







41	Помощник врача-эпидемиолога	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Отдел эпидемиологии</b>																								
42	Заведующий отделом, врач-эпидемиолог	2	3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3.3	-	да	да	да	да	нет	нет
43	Врач-эпидемиолог	2	3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3.3	-	да	да	да	да	нет	нет
44	Эпидемиолог	2	3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3.3	-	да	да	да	да	нет	нет
45А, 46А(45А), 47А(45А), 48А(45А), 49А(45А), 50А(45А), 51А(45А), 52А(45А), 53А(45А), 54А(45А)	Помощник врача-эпидемиолога	2	3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3.3	-	да	да	да	да	нет	нет
55	Помощник эпидемиолога	2	3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3.3	-	да	да	да	да	нет	нет
<b>Испытательный лабораторный центр / Группа приема, регистрации и кодирования проб</b>																								
56	Заведующий группой, врач по общей гигиене	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
57	Инженер	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
58	Инженер	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
59	Инженер	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
60	Инженер	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
61	Техник	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Испытательный лабораторный центр / Санитарно-гигиеническая лаборатория</b>																								
62	Заведующий лабораторией, врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	да	да	да	да	нет	нет
63	Врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	да	да	да	да	нет	нет
64А, 65А(64А)	Врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	да	да	да	да	нет	нет
66А, 67А(66А)	Врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	да	да	да	да	нет	нет
68А, 69А(68А), 70А(68А), 71А(68А)	Химик-эксперт	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	да	да	да	да	нет	нет
72	Инженер	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	да	да	да	да	нет	нет
73	Инженер	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	да	да	да	да	нет	нет
74А, 75А(74А), 76А(74А)	Инженер	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	да	да	да	да	нет	нет

77А, 78А(77А), 79А(77А)	Фельдшер-лаборант	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3.2	-	да	нет	да	нет	нет	нет
80А, 81А(80А), 82А(80А), 83А(80А)	Санитарка	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	да	нет	да	нет	нет	нет
<b>Испытательный лабораторный центр / Лаборатория физических факторов</b>																								
84	Заведующий лабораторией, эксперт-физик	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3.2	-	да	нет	да	нет	нет	нет
85А, 86А(85А), 87А(85А)	Эксперт-физик	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
88	Инженер	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3.2	-	да	нет	да	нет	нет	нет
89	Инженер	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3.2	-	да	нет	да	нет	нет	нет
90	Инженер	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
91	Санитарка	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	да	нет	да	нет	нет	нет
<b>Испытательный лабораторный центр / Паразитологическая лаборатория</b>																								
92	Заведующий лабораторией, энтомолог	3.1	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	3.2	-	да	нет	да	нет	нет	нет
93А, 94А(93А)	Фельдшер-лаборант	3.1	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	3.2	-	да	нет	да	нет	нет	нет
95	Санитарка	3.1	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3.2	-	да	нет	да	нет	нет	нет
<b>Испытательный лабораторный центр / Бактериологическая лаборатория</b>																								
96	Заведующий лабораторией, биолог	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	3.2	-	да	нет	да	нет	нет	нет
97	Врач-бактериолог	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	3.2	-	да	нет	да	нет	нет	нет
98	Биолог	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	3.2	-	да	нет	да	нет	нет	нет
99А, 100А(99А)	Фельдшер-лаборант	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	3.2	-	да	нет	да	нет	нет	нет
101	Фельдшер-лаборант	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	3.2	-	да	нет	да	нет	нет	нет
102	Фельдшер-лаборант	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	3.2	-	да	нет	да	нет	нет	нет
103А, 104А(103А), 105А(103А), 106А(103А)	Фельдшер-лаборант	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3.2	-	да	нет	да	нет	нет	нет
107А, 108А(107А), 109А(107А), 110А(107А)	Санитарка	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	да	нет	да	нет	нет	нет
<b>Транспортный отдел</b>																								
111	Начальник отдела	2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3.1	3.1	нет	нет	нет	нет	нет	нет
112	Водитель автомобиля	2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3.1	3.1	нет	нет	нет	нет	нет	нет
113	Водитель автомобиля	2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3.1	3.1	нет	нет	нет	нет	нет	нет
114	Водитель автомобиля	2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3.1	3.1	нет	нет	нет	нет	нет	нет
115	Водитель автомобиля	2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3.1	3.1	нет	нет	нет	нет	нет	нет
116	Водитель автомобиля	2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3.1	3.1	нет	нет	нет	нет	нет	нет



117	Водитель автомобиля	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	3.1	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет
118	Водитель автомобиля	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	3.1	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет
119	Водитель автомобиля	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	3.1	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет
<b>Хозяйственный отдел</b>																				
120	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет
121	Заведующий складом	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет
122	Машинист по стирке белья	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет
123A, 124A(123A), 125A(123A), 126A(123A)	Уборщик служебных помещений	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет
127	Слесарь-сантехник	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет
128	Дворник	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет
129	Столяр	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет
130	Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Отделение профилактической дезинфекции</b>																				
131	Заведующий отделением, биолог	3.1	3.3	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	да	да	да	да	нет
132A, 133A(132A)	Медицинский дезинфектор	3.1	3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	да	да	да	да	нет
134A, 135A(134A), 136A(134A), 137A(134A), 138A(134A), 139A(134A)	Медицинский дезинфектор	3.1	3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	да	да	да	да	нет
140	Водитель автомобиля	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	3.1	да	да	да	да	нет
141	Водитель автомобиля	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	3.1	да	да	да	да	нет

Дата составления: 22.01.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда  
заместитель главного врача по санитарно-гигиеническим вопросам

(подпись)

Солдатова Н. Е.

(ФИО)

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

заведующий санитарно-гигиеническим  
отделом, председатель профсоюзного

Николенко

(ФИО)

(подпись)

(должность)

25.02.2021

(дата)

начальник отдела юридического  
обеспечения

(должность)

главный бухгалтер

(должность)

заведующая отделом, врач бактериолог  
отдела по организации лабораторной  
деятельности

(должность)

начальник планово-экономического

отдела

(должность)

специалист по охране труда

(должность)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2959

(№ в реестре экспертов)

Екшибарова О. В.

(ФИО)

Музыкаева Е. Г.

(ФИО)

Мишагина Л. А.

(ФИО)

Жилин Н. Э.

(ФИО)

Фахртдинова О. А.

(ФИО)

Носова Елена Анатольевна

(ФИО)

25 ФЕВ 2021

(дата)

25 ФЕВ 2021

(дата)

25.02.2021

(дата)

26.02.2021

(дата)

01 МАР 2021

(дата)

22.01.2021

(дата)