







35	Врач-эпидемиолог	2	3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.3	-	да	да	да	нет	нет
36	Врач-эпидемиолог	2	3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.3	-	да	да	да	нет	нет
37	Врач-эпидемиолог	2	3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.3	-	да	да	да	нет	нет
38	Энтомолог	-	3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.3	-	да	да	да	нет	нет
39	Помощник врача-эпидемиолога	2	3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.3	-	да	да	да	нет	нет
40А, 41А(40А), 42А(40А), 43А(40А), 44А(40А), 45А(40А)	Помощник врача-эпидемиолога	2	3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.3	-	да	да	да	нет	нет
46А, 47А(46А)	Медицинский дезинфектор	3.1	3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.3	-	да	да	да	нет	нет
Испытательный лабораторный центр / Группа приема, регистрации, и кодирование проб																									
48А, 49А(48А), 50А(48А)	Помощник врача по общей гигиене	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет
51А, 52А(51А)	Техник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет
Испытательный лабораторный центр / Санитарно-гигиеническая лаборатория																									
53	Заведующий лабораторией, химик-эксперт	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет
54А, 55А(54А)	Химик-эксперт	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет
56А, 57А(56А), 58А(56А)	Инженер	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет
59А, 60А(59А), 61А(59А), 62А(59А), 63А(59А), 64А(59А), 65А(59А), 66А(59А), 67А(59А), 68А(59А), 69А(59А), 70А(59А)	Фельдшер-лаборант	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	
71А, 72А(71А)	Санитарка	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет
Испытательный лабораторный центр / Микробиологическая лаборатория																									
73	Заведующий лабораторией, врач-бактериолог	2	3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.3	-	да	да	да	да	нет
74А, 75А(74А), 76А(74А)	Биолог	2	3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.3	-	да	да	да	да	нет
77А, 78А(77А), 79А(77А), 80А(77А), 81А(77А)	Фельдшер-лаборант	2	3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	3.1	3.3	-	да	да	да	да	нет
82	Фельдшер-лаборант	2	3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.3	-	да	да	да	да	нет
83	Медицинская сестра	2	3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.3	-	да	да	да	да	нет

Отделение профилактической дезинфекции

114	Заведующий отделением, инструктор-дезинфектор	3.1	3.3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.3	-	да	да	да	нет	нет
115А, 116А(115А), 117А(115А)	Медицинский дезинфектор	3.1	3.3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.3	-	да	да	да	нет	нет
118	Водитель автомобиля	3.1	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	3.2	3.1	3.2	-	да	нет	да	нет	нет

Дата составления: 20.01.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда заместитель главного врача по санитарно-гигиеническим вопросам



Солдатова Н. Е.  
(ФИО)

  
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

заведующий санитарно-гигиеническим отделом, председатель профсоюзного комитета

Николенко К. А.

  
(подпись)

  
(дата)

начальник отдела юридического обеспечения

Екшибарова О. В.

  
(подпись)

25 ФЕВ 2021  
(дата)

главный бухгалтер

Музыкаева Е. Г.

  
(подпись)

  
(дата)

заведующая отделом, врач бактериолог отдела по организации лабораторной деятельности

Мишагина Л. А.

  
(подпись)

  
(дата)

начальник планово-экономического отдела

Жилин Н. Э.

  
(подпись)

  
(дата)

специалист по охране труда

Фахртдинова О. А.

  
(подпись)

01 MAR 2021  
(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2959

Носова Елена Анатольевна

  
(подпись)

20.01.2021  
(дата)

(№ в реестре экспертов)