



ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019)

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае"

наименование испытательной лаборатории

РОСС RU.0001.510262

Номер в реестре аккредитованных лиц

1. 656049, РОССИЯ, Алтайский край, город Барнаул, переулок Радищева, дом 50.

адреса мест осуществления деятельности

2. 656031, РОССИЯ, Алтайский край, город Барнаул, ул. Привокзальная, д. 47, (Здание ЦСЭН).

адреса мест осуществления деятельности

3. 656056, РОССИЯ, Алтайский край, город Барнаул, улица Максима Горького, дом 28, (Литера АА1).

адреса мест осуществления деятельности

4. 656056, РОССИЯ, Алтайский край, город Барнаул, улица Максима Горького, дом 28, (Литера ББ1).

адреса мест осуществления деятельности

5. 656056, РОССИЯ, Алтайский край, город Барнаул, улица Максима Горького, дом 28, (Литера ВВ1В2).

адреса мест осуществления деятельности

6. 656049, РОССИЯ, Алтайский край, город Барнаул, переулок Радищева, дом 48б, (Архив).

адреса мест осуществления деятельности

На соответствие требованиям

ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий. ГОСТ ISO/IEC 17025-2019

наименование и реквизиты межгосударственного или национального стандарта

656049, РОССИЯ, Алтайский край, город Барнаул, переулок Радищева, дом 50.

адреса мест осуществления деятельности

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1. Испытания (исследования), измерения продукции						
1.1.	МУК 4.2.2578-10 (п.6.10);Автоматизированные методы;импедансный;	Продукция детского питания и диетическая; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы; Молоко и молочная продукция; Рыба морская свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства; Мясо и прочие продукты	10.86; 10.13; 10.51; 03.11.20; 10.11; 01.11; 10.89; 03.11; 10.89.19; 10.13;	2007; 0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0206; 0208; 0209; 0210;	Бактерии Listeria monocytogenes	- от обнаружено до не обнаружено в х г(см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1.		убоя, включая мясо консервированное; Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки; Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы; Продукты пищевые готовые и блюда; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные; Продукция детского питания	10.85; 01.13; 10.12; 10.20; 10.12; 10.86; 10.42; 10.84; 10.62; 10.81; 10.39; 11.05; 10.89.19.210; 01.49.21; 10.72; 10.82; 01.47.2; 10.83; 11.03; 10.73; 10.71; 11.07; 10.61; 10.32; 10.52; 01.41.20;	160100; 1602; 0401; 040110; 040120; 040140; 040150; 0402; 040210; 0403; 040320; 040390; 0404; 040410; 040490; 0405; 040510; 040520; 040590; 0406; 1202; 120600; 1207; 1208; 1208100000; 1208900000; 0801; 0805; 0806; 0809; 0810; 1501; 1502;	Listeria monocytogenes	- от обнаружено до не обнаружено в х г(см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1.		и диетическая; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно- сливочные и растительно- жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао; Приправы и пряности; Крахмалы и крахмалопродукты; Сахар; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки; Пиво; Добавки биологически активные к пище; Мед натуральный; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые; Яйца в скорлупе свежие; Чай и кофе обработанные; Сидр и прочие плодовые		2104; 0701; 0704; 0706; 0709; 0710; 0712; 0207; 0303; 0304; 0305; 0305200000; 0306; 0308; 1604; 1517; 0904; 2103; 1108; 2001; 2003; 2004; 200600; 2008; 2002; 220300; 2106; 0409000000; 1806; 0407; 0408; 0901; 0902;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1.		вина; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках; Продукция мукомольно- крупяного производства; Продукция соковая из фруктов и овощей; Мороженое; Молоко сырое крупного рогатого скота;		220600; 1902; 1904; 1905; 1704; 2201; 2202; 2009; 1301; 210500;		
1.2.	МУК 4.2.2578-10 (п.6.1);Автоматизированные методы;импедансный;	Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые; Продукция детского питания и диетическая; Яйца в скорлупе свежие; Продукция мукомольно- крупяного производства; Сидр и прочие плодовые вина; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное;	10.82; 10.86; 01.47.2; 10.61; 11.03; 10.11; 10.51; 11.07; 10.11; 01.11; 10.20; 10.89;	1806; 2007; 0407; 0408; 220600; 0401; 040110; 040120; 040140; 040150; 0402; 040210;	Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	- от $1,0 \cdot 10^1$ до $9,9 \cdot 10^{12}$ (КОЕ/г (см ³))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.2.		Молоко и молочная продукция; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное; Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки; Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством; Крахмалы и крахмалопродукты; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия; Приправы и пряности; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы;	03.11; 10.62; 10.73; 10.84; 10.72; 10.13; 11.05; 10.85; 01.13; 10.12; 10.20; 10.89.19.210; 10.81; 10.32; 10.51; 01.27; 10.72; 10.39; 10.71; 10.39; 10.86; 10.42; 01.49.21; 10.83; 10.52; 01.41.20;	0403; 040320; 040390; 0404; 040410; 040490; 0405; 040510; 040520; 040590; 0406; 2201; 2202; 1202; 120600; 1207; 1208; 1208100000; 1208900000; 0303; 0304; 0305; 0305200000; 0306; 0308; 1604; 0801; 0805; 0806; 0809; 0810; 1501; 1502;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.2.		Пиво; Продукты пищевые готовые и блюда; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски; Добавки биологически активные к пище; Сахар; Продукция соковая из фруктов и овощей; Молоко и молочная продукция; Культуры для производства напитков; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные		2104; 1108; 1902; 0904; 2103; 0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0206; 0208; 0209; 0210; 160100; 1602; 220300; 0701; 0704; 0706; 0709; 0710; 0712; 0207; 2106; 2009; 1301; 2001; 2003; 2004; 200600; 2008; 2002;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.2.		недлительного хранения; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки; Продукция детского питания и диетическая; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно- сливочные и растительно- жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао; Мед натуральный; Чай и кофе обработанные; Мороженое; Молоко сырое крупного рогатого скота;		1904; 1905; 1704; 1517; 0409000000; 0901; 0902; 210500;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.3.	МУК 4.2.2578-10 (п.6.7);Автоматизированные методы;импедансный;	Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые; Продукция детского питания и диетическая; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках; Продукция мукомольно- крупяного производства; Сидр и прочие плодовые вина; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы; Молоко и молочная продукция; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное; Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки;	10.82; 10.86; 11.07; 10.61; 11.03; 10.11; 10.13; 10.51; 11.07; 10.11; 01.11; 10.20; 10.89; 03.11; 10.62; 10.73; 10.84; 10.89.19; 10.13; 10.85; 01.13; 10.12; 11.03; 11.05; 10.20; 10.89.19.210; 10.12; 10.81; 10.32; 01.27; 10.72; 10.39; 10.71;	1806; 2007; 2201; 2202; 220600; 0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0206; 0208; 0209; 0210; 160100; 1602; 0401; 040110; 040120; 040140; 040150; 0402; 040210; 0403; 040320; 040390; 0404; 040410; 040490; 0405; 040510; 040520; 040590;	Патогенные, в том числе сальмонеллы	- от обнаружено до не обнаружено в х г (см ³)
					Бактерии рода Salmonella	- от обнаружено до не обнаружено в х г(см ³)
					Патогенные бактерии, в том числе сальмонеллы	- от обнаружено до не обнаружено в х г(см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.3.		Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством; Крахмалы и крахмалопродукты; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия; Приправы и пряности; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы; Продукты пищевые готовые и блюда; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные; Сидр и прочие плодовые вина; Пиво; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски; Добавки биологически активные к пище; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты	10.42; 01.47.2; 01.49.21; 10.83; 10.52; 01.41.20;	0406; 1202; 120600; 1207; 1208; 1208100000; 1208900000; 0303; 0304; 0305; 0305200000; 0306; 0308; 1604; 0801; 0805; 0806; 0809; 0810; 1501; 1502; 2104; 1108; 1902; 0904; 2103; 0701; 0704; 0706; 0709; 0710; 0712; 0207;	Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы	- от обнаружено до не обнаружено в х г(см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.3.		убоя, включая консервированные; Сахар; Продукция соковая из фруктов и овощей; Культуры для производства напитков; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао; Яйца в скорлупе свежие; Мед натуральный; Чай и кофе обработанные;		220300; 2106; 2009; 1301; 2001; 2003; 2004; 200600; 2008; 2002; 1904; 1905; 1704; 1517; 0407; 0408; 0409000000; 0901; 0902; 210500;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.3.		Мороженое; Молоко сырое крупного рогатого скота;				
1.4.	ГОСТ 10444.15;Микробиологические/б актериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые; Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания; Продукция детского питания и диетическая; Воды минеральные природные упакованные, воды питьевые упакованные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Мед натуральный; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках; Яйца в скорлупе свежие; Продукция мукомольно- крупяного производства; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо	10.82; 10.11.3; 10.86; 11.07.11; 01.49.21; 11.07; 01.47.2; 10.61; 10.11; 10.13; 11.07; 10.11; 01.11; 10.83; 10.20; 10.89; 03.11; 10.62; 10.73; 01.49.21; 10.84; 10.72; 10.89.19; 10.13;	1806; 2007; 0409000000; 2201; 2202; 0407; 0408; 0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0206; 0208; 0209; 0210; 160100; 1602; 1202; 120600; 1207; 1208; 1208100000; 1208900000;	Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	- от 1,0 до 3,0·10 ⁷ (КОЕ/г (см ³)) от 1,0 до 3,0·10 ² (КОЕ/г (см ³)) от 15 до 3,0·10 ² (КОЕ/г (см ³)) от 1,0·10 ¹ до 3,0·10 ³ (КОЕ/г (см ³)) от 1,0·10 ² до 3,0·10 ⁴ (КОЕ/г (см ³)) от 1,0·10 ³ до 3,0·10 ⁵ (КОЕ/г (см ³)) от 1,0·10 ⁴ до 3,0·10 ⁶ (КОЕ/г (см ³)) от 1,0·10 ⁵ до 3,0·10 ⁷ (КОЕ/г (см ³)) от 1,5·10 ¹ до 3,0·10 ³ (КОЕ/г (см ³)) от 1,5·10 ² до 3,0·10 ⁴ (КОЕ/г (см ³)) от 1,5·10 ³ до 3,0·10 ⁵ (КОЕ/г (см ³)) от 1,5·10 ⁴ до 3,0·10 ⁶ (КОЕ/г

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.4.		консервированное; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное; Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур; Чай и кофе обработанные; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки; Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством; Крахмалы и крахмалопродукты; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия; Мед натуральный; Приправы и пряности; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные	11.05; 10.85; 01.13; 10.12; 11.03; 10.20; 10.89.19.210; 10.12; 10.81; 10.32; 01.27; 10.72; 10.39; 10.71; 10.39; 10.86; 10.42;	0901; 0902; 0303; 0304; 0305; 0305200000; 0306; 0308; 1604; 0801; 0805; 0806; 0809; 0810; 1501; 1502; 2104; 1108; 1902; 0904; 2103; 220300; 0701; 0704; 0706; 0709; 0710; 0712; 0207; 220600; 2106; 2009; 1301;		(см³) от $1,5 \cdot 10^5$ до $3,0 \cdot 10^7$ (КОЕ/г (см³))
					Общее число аэробных микроорганизмов	- от $1,0 \cdot 10^1$ до $3,0 \cdot 10^3$ (КОЕ/г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.4.		длительного хранения; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы; Пиво; Продукты пищевые готовые и блюда; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные; Сидр и прочие плодовые вина; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски; Добавки биологически активные к пище; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные; Сахар; Продукция соковая из фруктов и овощей; Культуры для производства напитков; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские		2001; 2003; 2004; 200600; 2008; 2002; 1904; 1905; 1704; 1517;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.4.		изделия, торты и пирожные длительного хранения; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки; Продукция детского питания и диетическая; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно- сливочные и растительно- жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.5.	ГОСТ 30712 (п.6.2);Микробиологические/бакт ериологические;метод мембранной фильтрации;	Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках; Пиво; Сидр и прочие плодовые вина;	11.07; 11.05; 11.03;	2201; 2202; 220300; 220600;	Количество мезофильных аэробных микроорганизмов (КМАЭМ)	- от 1,0 до 3,0·10 ² (КОЕ/100 см ³)
1.6.	ГОСТ 30712 (п.6.4);Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках; Пиво; Сидр и прочие плодовые вина;	11.07; 11.05; 11.03;	2201; 2202; 220300; 220600;	Концентрация дрожжевых клеток	- от 1,0·10 ⁴ до 1,5·10 ⁷ (кл./см ³) от 1,0·10 ⁴ до 1,5·10 ⁶ (кл./см ³) от 1,0·10 ⁵ до 1,5·10 ⁷ (кл./см ³) от 1,5·10 ⁵ до 1,5·10 ⁶ (кл./см ³) от 1,5·10 ⁶ до 1,5·10 ⁷ (кл./см ³)
					Дрожжи и плесени (в сумме)	- от обнаружено до не обнаружено КОЕ в х г (см ³) от 1 до 150 КОЕ/х г(см ³) от 1 до 50 КОЕ/х г(см ³) от 5 до 50 КОЕ/х г(см ³) от 5 до 150 КОЕ/х г(см ³) от 15 до 50 КОЕ/х г(см ³) от 15 до 150 КОЕ/х г(см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.6.					Дрожжи	- от обнаружено до не обнаружено в х г (см ³)
					Плесени	- от 1 до $5,0 \cdot 10^2$ (КОЕ/г (см ³)) от $1,0 \cdot 10^1$ до $5,0 \cdot 10^2$ (КОЕ/г (см ³)) от $5,0 \cdot 10^1$ до $5,0 \cdot 10^2$ (КОЕ/г (см ³))
					Количество дрожжевых клеток	- от $1,0 \cdot 10^4$ до $1,5 \cdot 10^7$ (кл./см ³) от $1,0 \cdot 10^4$ до $1,5 \cdot 10^6$ (кл./см ³) от $1,0 \cdot 10^5$ до $1,5 \cdot 10^7$ (кл./см ³) от $1,5 \cdot 10^5$ до $1,5 \cdot 10^6$ (кл./см ³) от $1,5 \cdot 10^6$ до $1,5 \cdot 10^7$ (кл./см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.7.	ГОСТ 30712 (п.6.1);Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках; Сидр и прочие плодовые вина; Пиво;	11.07; 11.03; 11.05;	2201; 2202; 220600; 220300;	Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	- от 1,0 до 3,0·10 ⁶ (КОЕ/г (см ³)) от 1,0 до 3,0·10 ² (КОЕ/г (см ³)) от 1,0·10 ¹ до 3,0·10 ³ (КОЕ/г (см ³)) от 1,0·10 ² до 3,0·10 ⁴ (КОЕ/г (см ³)) от 1,0·10 ³ до 3,0·10 ⁵ (КОЕ/г (см ³)) от 1,0·10 ⁴ до 3,0·10 ⁶ (КОЕ/г (см ³)) от 1,5·10 ¹ до 3,0·10 ³ (КОЕ/г (см ³)) от 1,5·10 ² до 3,0·10 ⁴ (КОЕ/г (см ³)) от 1,5·10 ³ до 3,0·10 ⁵ (КОЕ/г (см ³)) от 1,5·10 ⁴ до 3,0·10 ⁶ (КОЕ/г (см ³))
1.8.	ГОСТ 30712 (п.6.3);Микробиологические/бакт ериологические;метод мембранной фильтрации;	Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках; Пиво; Сидр и прочие плодовые вина;	11.07; 11.05; 11.03;	2201; 2202; 220300; 220600;	Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	- от обнаружено до не обнаружено в х г (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.8.					БГКП (колиформы)	- от обнаружено до не обнаружено в х г (см ³)
					Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	- от обнаружено до не обнаружено в х г (см ³)
					Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	- от обнаружено до не обнаружено в х г (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.9.	ГОСТ 31747;Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые; Продукция детского питания и диетическая; Мед натуральный; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках; Яйца в скорлупе свежие; Продукция мукомольно- крупяного производства; Сидр и прочие плодовые вина; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное; Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур; Чай и кофе обработанные; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие	10.82; 10.86; 01.49.21; 11.07; 01.47.2; 10.61; 11.03; 10.11; 10.13; 11.07; 10.11; 01.11; 10.83; 10.20; 10.89; 03.11; 10.62; 10.73; 01.49.21; 10.84; 10.72; 10.89.19; 10.13; 11.05; 10.85; 01.13; 10.12; 11.03; 11.05; 10.20; 10.89.19.210; 10.12; 10.81;	1806; 2007; 0409000000; 2201; 2202; 0407; 0408; 220600; 0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0206; 0208; 0209; 0210; 160100; 1602; 1202; 120600; 1207; 1208; 1208100000; 1208900000; 0901; 0902; 0303; 0304; 0305; 0305200000; 0306; 0308;	Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	- от обнаружено до не обнаружено в х г(см³)
					БГКП (колиформы)	- от обнаружено до не обнаружено в х г(см³)
					Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	- от обнаружено до не обнаружено в х г(см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.9.		группировки; Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством; Крахмалы и крахмалопродукты; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия; Мед натуральный; Приправы и пряности; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы; Пиво; Продукты пищевые готовые и блюда; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные; Сидр и прочие плодовые вина; Пиво;	10.32; 01.27; 10.72; 10.39; 10.71; 10.39; 10.86; 10.42;	1604; 0801; 0805; 0806; 0809; 0810; 1501; 1502; 2104; 1108; 1902; 0904; 2103; 220300; 0701; 0704; 0706; 0709; 0710; 0712; 0207; 2106; 2009; 1301; 2001; 2003; 2004; 200600; 2008; 2002; 1904; 1905; 1704;	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	- от обнаружено до не обнаружено в х г(см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.9.		Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски; Добавки биологически активные к пище; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные; Сахар; Продукция соковая из фруктов и овощей; Культуры для производства напитков; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки; Продукция детского питания		1517;		

[illegible]

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10.		Рыба переработанная и консервированная; ракообразные и моллюски; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы; Продукты пищевые готовые и блюда; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные;	10.72; 10.71; 10.86;	0403; 040320; 040390; 0404; 040410; 040490; 0405; 040510; 040520; 040590; 0406; 1202; 120600; 1207; 1208; 1208100000; 1208900000; 0303; 0304; 0305; 0305200000; 0306; 0308; 1604; 0801; 0805; 0806; 0809; 0810; 1501; 1502; 2104; 1902;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10.		Молоко и молочная продукция; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения; Продукция детского питания и диетическая;		0701; 0704; 0706; 0709; 0710; 0712; 0207; 1904; 1905; 1704;		
1.11.	ГОСТ 10444.12;Микробиологические/б актериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые; Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания; Продукция детского питания и диетическая; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках; Продукция мукомольно- крупяного производства; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы;	10.82; 10.11.3; 10.86; 11.07; 10.61; 10.11; 10.13; 11.07; 03.11.20; 10.11; 01.11; 10.83; 10.20; 10.89; 03.11; 10.62; 10.73; 10.84;	1806; 2007; 2201; 2202; 0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0206; 0208; 0209; 0210; 160100; 1602; 1202; 120600; 1207;	Дрожжи и плесени	- от $1,0 \cdot 10^1$ до $1,5 \cdot 10^3$ (КОЕ/г (см ³)) от $1,0 \cdot 10^1$ до $5,0 \cdot 10^2$ (КОЕ/г (см ³)) от $1,0 \cdot 10^1$ до $1,5 \cdot 10^3$ (КОЕ/г (см ³)) от $5,0 \cdot 10^1$ до $5,0 \cdot 10^2$ (КОЕ/г (см ³)) от $1,5 \cdot 10^2$ до $5,0 \cdot 10^2$ (КОЕ/г (см ³)) от $1,5 \cdot 10^2$ до $1,5 \cdot 10^3$ (КОЕ/г (см ³))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.		Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках; Рыба морская свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное; Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур; Чай и кофе обработанные; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки; Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством; Крахмалы и крахмалопродукты; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия; Приправы и пряности; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения;	10.72; 10.89.19; 10.13; 11.05; 10.85; 01.13; 10.12; 11.03; 10.20; 10.89.19.210; 10.12; 10.81; 10.32; 01.27; 11.07.19; 10.72; 10.39; 10.71; 10.39; 10.86; 10.42; 01.49.21;	1208; 1208100000; 1208900000; 0901; 0902; 0303; 0304; 0305; 0305200000; 0306; 0308; 1604; 0801; 0805; 0806; 0809; 0810; 1501; 1502; 2104; 1108; 1902; 0904; 2103; 220300; 0701; 0704; 0706; 0709; 0710; 0712; 0207; 220600;	Дрожжи и плесени (в сумме)	- от обнаружено до не обнаружено в х г (см³) от 1 до 1,5·10² КОЕ/х г (см³) от 1 до 50 КОЕ/х г (см³) от 5 до 50 КОЕ/х г (см³) от 5 до 1,5·10² КОЕ/х г (см³) от 15 до 50 КОЕ/х г (см³) от 15 до 1,5·10² КОЕ/х г (см³)
					Плесени	- от 1,0·10¹ до 5,0·10⁴ (КОЕ/г (см³)) от 1,0·10¹ до 5,0·10² (КОЕ/г (см³)) от 1,0·10² до 5,0·10³ (КОЕ/г (см³)) от 1,0·10³ до 5,0·10⁴ (КОЕ/г (см³)) от 5,0·10¹ до 5,0·10² (КОЕ/г (см³)) от 5,0·10¹ до 5,0·10³ (КОЕ/г (см³)) от 5,0·10¹ до 5,0·10⁴ (КОЕ/г (см³))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.		Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы; Пиво; Продукты пищевые готовые и блюда; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные; Сидр и прочие плодовые вина; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски; Добавки биологически активные к пище; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные; Сахар; Продукция соковая из фруктов и овощей; Культуры для производства напитков; Напитки безалкогольные прочие; Изделия сухарные и печенье;		2106; 2009; 1301; 2001; 2003; 2004; 200600; 2008; 2002; 1904; 1905; 1704; 1517; 0409000000;	Плесень	- от $1,0 \cdot 10^1$ до $5,0 \cdot 10^2$ (КОЕ/г (см ³)) от $5,0 \cdot 10^1$ до $5,0 \cdot 10^2$ (КОЕ/г (см ³))
					Дрожжи	- от $1,0 \cdot 10^1$ до $1,5 \cdot 10^4$ (КОЕ/г (см ³)) от $1,0 \cdot 10^1$ до $1,5 \cdot 10^3$ (КОЕ/г (см ³)) от $1,5 \cdot 10^2$ до $1,5 \cdot 10^3$ (КОЕ/г (см ³)) от $1,0 \cdot 10^2$ до $1,5 \cdot 10^4$ (КОЕ/г (см ³)) от $1,5 \cdot 10^3$ до $1,5 \cdot 10^4$ (КОЕ/г (см ³))
					Плесневые грибы	- от 1 до 50 (КОЕ/см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.		мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки; Продукция детского питания и диетическая; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао; Мед натуральный;			Количество дрожжевых клеток	- от $1,0 \cdot 10^1$ до $1,5 \cdot 10^7$ (кл./см ³) от $1,0 \cdot 10^1$ до $1,5 \cdot 10^3$ (кл./см ³) от $1,5 \cdot 10^2$ до $1,5 \cdot 10^3$ (кл./см ³) от $1,0 \cdot 10^4$ до $1,5 \cdot 10^6$ (кл./см ³) от $1,0 \cdot 10^5$ до $1,5 \cdot 10^7$ (кл./см ³) от $1,5 \cdot 10^5$ до $1,5 \cdot 10^6$ (кл./см ³) от $1,5 \cdot 10^6$ до $1,5 \cdot 10^7$ (кл./см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12.	ГОСТ 32031-2022 (кроме п.9.8);Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы; Молоко и молочная продукция; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы; Продукты пищевые готовые и блюда; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные;	10.11.3; 10.11; 10.13; 10.51; 10.11; 10.20; 10.89; 10.89.19; 10.13; 10.85; 01.13; 10.12; 10.20; 10.12; 10.32; 10.51; 10.39; 10.86; 10.42; 10.52; 01.41.20;	0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0206; 0208; 0209; 0210; 160100; 1602; 0401; 040110; 040120; 040140; 040150; 0402; 040210; 0403; 040320; 040390; 0404; 040410; 040490; 0405; 040510; 040520; 040590; 0406; 0303; 0304; 0305; 0305200000;	Бактерии <i>Listeria monocytogenes</i>	- от обнаружено до не обнаружено в х г(см³)
					<i>Listeria monocytogenes</i>	- от обнаружено до не обнаружено в х г(см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12.		Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные; Продукция соковая из фруктов и овощей; Молоко и молочная продукция; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки; Продукция детского питания и диетическая; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао; Мороженое; Молоко сырое крупного рогатого скота;		0306; 0308; 1604; 0801; 0805; 0806; 0809; 0810; 1501; 1502; 2104; 0701; 0704; 0706; 0709; 0710; 0712; 0207; 2009; 1301; 2001; 2003; 2004; 200600; 2008; 2002; 2007; 1517; 210500;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13.	ГОСТ 31659;Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках; Яйца в скорлупе свежие; Продукция мукомольно- крупяного производства; Сидр и прочие плодовые вина; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы; Молоко и молочная продукция; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное; Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки; Рыба и прочая продукция	10.82; 11.07; 01.47.2; 10.61; 11.03; 10.11; 10.13; 10.51; 11.07; 10.11; 01.11; 10.20; 10.89; 03.11; 10.62; 10.73; 10.84; 10.72; 10.89.19; 10.13; 11.05; 10.85; 10.11.5; 01.13; 10.12; 11.03; 11.05; 10.20; 10.89.19.210; 10.12; 10.81; 10.32; 01.27;	1806; 2201; 2202; 0407; 0408; 220600; 0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0206; 0208; 0209; 0210; 160100; 1602; 0401; 040110; 040120; 040140; 040150; 0402; 040210; 0403; 040320; 040390; 0404; 040410; 040490; 0405; 040510; 040520;	Сальмонеллы	- от обнаружено до не обнаружено в х г (см³)
					Бактерии рода Salmonella	- от обнаружено до не обнаружено в х г (см³)
					Патогенные, в том числе сальмонеллы	- от обнаружено до не обнаружено в х г (см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13.		морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством; Крахмалы и крахмалопродукты; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия; Приправы и пряности; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы; Пиво; Продукты пищевые готовые и блюда; Жиры крупного рогатого скота, овец, коз и свиней; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные; Сидр и прочие плодовые вина; Пиво; Рыба переработанная и	10.72; 10.39; 10.71; 10.39; 10.86; 10.42; 01.49.21; 10.83; 10.52; 01.41.20;	040590; 0406; 1202; 120600; 1207; 1208; 1208100000; 1208900000; 0303; 0304; 0305; 0305200000; 0306; 0308; 1604; 0801; 0805; 0806; 0809; 0810; 1501; 1502; 2104; 1108; 1902; 0904; 2103; 220300; 0701; 0704; 0706; 0709; 0710;	Патогенные бактерии, в том числе сальмонеллы	- от обнаружено до не обнаружено в х г (см³)
					Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы	- от обнаружено до не обнаружено в х г (см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13.		консервированная, ракообразные и моллюски; Добавки биологически активные к пище; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные; Сахар; Продукция соковая из фруктов и овощей; Культуры для производства напитков; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки; Продукция детского питания и диетическая;		0712; 0207; 2106; 2009; 1301; 2001; 2003; 2004; 200600; 2008; 2002; 1904; 1905; 1704; 2007; 1517; 0409000000; 0901; 0902; 210500;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13.		Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно- сливочные и растительно- жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао; Мед натуральный; Чай и кофе обработанные; Мороженое; Молоко сырое крупного рогатого скота;				
1.14.	ГОСТ 31468;Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы;	10.12; 10.13;	0207; 0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0206; 0208; 0209; 0210; 160100; 1602;	Патогенные бактерии, в том числе сальмонеллы	- от обнаружено до не обнаружено в х г (см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.14.					Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы	- от обнаружено до не обнаружено в х г (см ³)
					Патогенные, в том числе сальмонеллы	- от обнаружено до не обнаружено в х г (см ³)
					Бактерии рода Salmonella	- от обнаружено до не обнаружено в х г (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.15.	ГОСТ 7702.2.7;Микробиологические/ба ктериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы;	10.12; 10.13;	0207; 0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0206; 0208; 0209; 0210; 160100; 1602;	Бактерии рода Proteus	- от обнаружено до не обнаружено в х г (см³)
1.16.	ГОСТ 7702.2.6;Микробиологические/ба ктериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы;	10.12; 10.13;	0207; 0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0206; 0208; 0209; 0210; 160100; 1602;	Сульфитредуцирующие клостридии	- от обнаружено до не обнаружено в х г (см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.17.	ГОСТ 31746;Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые; Продукция детского питания и диетическая; Продукция мукомольно- крупяного производства; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное; Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки; Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные	10.82; 10.86; 10.61; 10.11; 10.13; 10.11; 01.11; 10.20; 10.89; 03.11; 10.73; 10.72; 10.89.19; 10.13; 10.85; 01.13; 10.12; 10.11.1; 10.20; 10.89.19.210; 10.12; 10.32; 10.72; 10.39; 10.71; 10.39; 10.86; 10.42; 10.84; 10.62; 01.49.21; 01.47.2; 10.83;	1806; 2007; 0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0206; 0208; 0209; 0210; 160100; 1602; 1202; 120600; 1207; 1208; 1208100000; 1208900000; 0303; 0304; 0305; 0305200000; 0306; 0308; 1604; 0801; 0805; 0806; 0809; 0810; 1501; 1502;	S. aureus	- от обнаружено до не обнаружено в х г (см³)
					Коагулазоположительные стафилококки (S. aureus)	- от обнаружено до не обнаружено в х г (см³)
					Staphylococcus aureus	- от обнаружено до не обнаружено в х г (см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.17.		длительного хранения; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы; Продукты пищевые готовые и блюда; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные; Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленей (оленьих) парные, остывшие или охлажденные; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски; Добавки биологически активные к пище; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные; Продукция соковая из фруктов и овощей;	11.03; 11.07;	2104; 1902; 0701; 0704; 0706; 0709; 0710; 0712; 0207; 2106; 2009; 1301; 2001; 2003; 2004; 200600; 2008; 2002; 1904; 1905; 1704; 1517; 0904; 2103; 1108; 0409000000; 0407; 0408; 0901; 0902; 220600; 2201; 2202;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.17.		Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки; Продукция детского питания и диетическая; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно- сливочные и растительно- жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао; Приправы и пряности; Крахмалы и крахмалопродукты;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.17.		Мед натуральный; Яйца в скорлупе свежие; Чай и кофе обработанные; Сидр и прочие плодовые вина; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках;				
1.18.	МУК 4.2.2046-06;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски;	10.20;	0303; 0304; 0305; 0305200000; 0306; 0308; 1604;	V. parahaemolyticus	- от обнаружено до не обнаружено в х г от 1,0 до 3,0·10 ³ (КОЕ/г) от 1,0·10 ¹ до 3,0·10 ³ (КОЕ/г)
1.19.	ГОСТ ISO/TS 21872-1;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски;	10.20;	0303; 0304; 0305; 0305200000; 0306; 0308; 1604;	Потенциально энтеропатогенные Vibrio parahaemolyticus	- от обнаружено до не обнаружено в х г (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.19.					V. parahaemolyticus	- от обнаружено до не обнаружено в х г (см³)
1.20.	ГОСТ 29185;Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания; Продукция детского питания и диетическая; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы; Молоко и молочная продукция; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное; Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие	10.11.3; 10.86; 10.11; 10.13; 10.51; 10.11; 01.11; 10.20; 10.89; 03.11; 10.62; 10.84; 10.89.19; 10.13; 10.85; 01.13; 10.12; 10.11.1; 10.20; 10.12; 10.32; 10.51; 10.39; 10.39;	2007; 0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0206; 0208; 0209; 0210; 160100; 1602; 0401; 040110; 040120; 040140; 040150; 0402; 040210; 0403; 040320; 040390; 0404; 040410;	Сульфитредуцирующие кlostридии	- от обнаружено до не обнаружено в х г (см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.20.		группировки; Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством; Крахмалы и крахмалопродукты; Приправы и пряности; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы; Продукты пищевые готовые и блюда; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные; Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленьевых) парные, остывшие или охлажденные; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски; Мясо сельскохозяйственной	10.86;	040490; 0405; 040510; 040520; 040590; 0406; 1202; 120600; 1207; 1208; 1208100000; 1208900000; 0303; 0304; 0305; 0305200000; 0306; 0308; 1604; 0801; 0805; 0806; 0809; 0810; 1501; 1502; 2104; 1108; 0904; 2103; 0701; 0704; 0706;		

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.20.		птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные; Продукция соковая из фруктов и овощей; Молоко и молочная продукция; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки; Продукция детского питания и диетическая;		0709; 0710; 0712; 0207; 2009; 1301; 2001; 2003; 2004; 200600; 2008; 2002;		
1.21.	ГОСТ 32064;Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Продукция соковая из фруктов и овощей; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках;	10.32; 11.07;	2009; 1301; 2201; 2202;	Бактерии семейства Enterobacteriaceae	- от обнаружено до не обнаружено в х г (см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.22.	ГОСТ 30726;Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания; Продукция детского питания и диетическая; Продукция мукомольно- крупяного производства; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное; Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки; Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки; Продукция мясная пищевая, в	10.11.3; 10.86; 10.61; 10.11; 10.13; 10.11; 01.11; 10.20; 10.89; 03.11; 10.89.19; 10.13; 10.85; 10.12; 10.11.1; 10.20; 10.89.19.210; 10.12; 10.32; 10.51; 10.71; 10.39; 10.86;	2007; 0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0206; 0208; 0209; 0210; 160100; 1602; 1202; 120600; 1207; 1208; 1208100000; 1208900000; 0303; 0304; 0305; 0305200000; 0306; 0308; 1604; 0801; 0805; 0806; 0809; 0810; 1501; 1502; 2104;	Кишечная палочка	- от обнаружено до не обнаружено в х г (см³)
					E. coli	- от обнаружено до не обнаружено в х г (см³)
					Escherichia coli	- от обнаружено до не обнаружено в х г (см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.22.		том числе из мяса птицы; Продукты пищевые готовые и блюда; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные; Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленьевых) парные, остывшие или охлажденные; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски; Добавки биологически активные к пище; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные; Продукция соковая из фруктов и овощей; Молоко и молочная продукция; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения; Фрукты, овощи и грибы		0207; 2106; 2009; 1301; 0401; 040110; 040120; 040140; 040150; 0402; 040210; 0403; 040320; 040390; 0404; 040410; 040490; 0405; 040510; 040520; 040590; 0406; 1904; 1905; 1704; 2001; 2003; 2004; 200600; 2008; 0710; 2002;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.22.		переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки; Продукция детского питания и диетическая;				
1.23.	ГОСТ 32010;Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания; Продукция детского питания и диетическая; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы; Молоко и молочная продукция; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное; Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие	10.11.3; 10.86; 10.11; 10.13; 10.51; 10.11; 01.11; 10.20; 10.89; 03.11; 10.72; 10.89.19; 10.85; 01.13; 10.12; 10.20; 10.12; 10.32; 01.27; 11.07.19; 10.72; 10.39; 10.71; 10.39;	2007; 0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0206; 0208; 0209; 0210; 160100; 1602; 0401; 040110; 040120; 040140; 040150; 0402; 040210; 0403; 040320; 040390; 0404; 040410;	Бактерии рода Shigella	- от обнаружено до не обнаружено в х г (см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.23.		группировки; Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки; Продукты пищевые готовые и блюда; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные; Продукция соковая из фруктов и овощей; Культуры для производства напитков; Напитки безалкогольные прочие;	10.86; 10.42; 10.84; 10.62; 10.81; 11.05; 10.89.19.210; 01.49.21; 10.82; 01.47.2; 10.83; 11.03; 10.73; 11.07; 10.61; 10.52; 01.41.20;	040490; 0405; 040510; 040520; 040590; 0406; 1202; 120600; 1207; 1208; 1208100000; 1208900000; 0303; 0304; 0305; 0305200000; 0306; 0308; 1604; 0801; 0805; 0806; 0809; 0810; 1501; 1502; 2104; 0701; 0704; 0706; 0709; 0710; 0712;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.23.		Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки; Продукция детского питания и диетическая; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно- сливочные и растительно- жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао; Приправы и пряности; Крахмалы и крахмалопродукты;		0207; 2009; 1301; 2001; 2003; 2004; 200600; 2008; 2002; 1904; 1905; 1704; 1517; 0904; 2103; 1108; 220300; 2106; 0409000000; 1806; 0407; 0408; 0901; 0902; 220600; 1902; 2201; 2202; 210500;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.23.		Сахар; Пиво; Добавки биологически активные к пище; Мед натуральный; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые; Яйца в скорлупе свежие; Чай и кофе обработанные; Сидр и прочие плодовые вина; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках; Продукция мукомольно- крупяного производства; Мороженое; Молоко сырое крупного рогатого скота;				
1.24.	ГОСТ 10444.8;Микробиологические/ба ктериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Добавки биологически активные к пище; Продукция мукомольно- крупяного производства;	10.89.19.210; 10.61;	2106;	Презумптивные <i>Bacillus cereus</i>	- от $1,0 \cdot 10^2$ до $1,5 \cdot 10^4$ (КОЕ/г (см ³)) от $1,5 \cdot 10^3$ до $1,5 \cdot 10^4$ (КОЕ/г (см ³))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.24.					Bacillus cereus	- от $1,0 \cdot 10^2$ до $1,5 \cdot 10^4$ (КОЕ/г (см ³)) от $1,5 \cdot 10^3$ до $1,5 \cdot 10^4$ (КОЕ/г (см ³))
					Неспорообразующие микроорганизмы B. cereus	- от $1,0 \cdot 10^2$ до $1,5 \cdot 10^4$ (КОЕ/г (см ³)) от $1,5 \cdot 10^3$ до $1,5 \cdot 10^4$ (КОЕ/г (см ³))
1.25.	ГОСТ ISO 21871;Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Добавки биологически активные к пище; Продукция мукомольно- крупяного производства;	10.89.19.210; 10.61;	2106;	Неспорообразующие микроорганизмы B. cereus	- от обнаружено до не обнаружено в х г (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.25.					Бактерии вида <i>Bacillus cereus</i> (<i>B. cereus</i>)	- от обнаружено до не обнаружено в х г (см ³)
					<i>Bacillus cereus</i>	- от обнаружено до не обнаружено в х г (см ³)
1.26.	ГОСТ 28566;Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски;	10.13; 10.11; 10.20;	0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0206; 0208; 0209; 0210; 160100; 1602; 0303; 0304; 0305; 0305200000;	Бактерии рода <i>Enterococcus</i>	- от $1,0 \cdot 10^2$ до $1,5 \cdot 10^4$ (КОЕ/г (см ³)) от $1,5 \cdot 10^3$ до $1,5 \cdot 10^4$ (КОЕ/г (см ³))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.26.				0306; 0308; 1604;		
1.27.	ГОСТ 30425;Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Продукция детского питания и диетическая; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты	10.86; 10.11; 10.13; 10.11; 10.20; 10.13; 10.12; 10.20; 10.12; 10.39; 10.32;	2007; 0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0206; 0208; 0209; 0210; 160100; 1602; 0303; 0304; 0305; 0305200000; 0306; 0308; 1604; 0207; 2001; 2003; 2004; 200600;	Негазообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы Мезофильные клостридии	- от обнаружено до не обнаружено в х г (см³) от 3 до 1100 НВЧ клеток в х г (см³) - от обнаружено до не обнаружено в х г (см³) от 3 до 1100 НВЧ клеток в х г (см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.27.		убоя, включая консервированные; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки; Продукция соковая из фруктов и овощей;		2008; 0710; 2002; 2009; 1301;	Мезофильные клостридии (кроме <i>C. Botulinum</i> и (или) <i>C. perfringens</i>)	- от обнаружено до не обнаружено в х г (см ³) от 3 до 1100 НВЧ клеток в 1,0 г (см ³)
					Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы <i>B.</i> <i>subtilis</i>	- от обнаружено до не обнаружено в х г (см ³) от 3 до 1100 НВЧ клеток в 1,0 г (см ³)
					Плесневые грибы	- от обнаружено до не обнаружено в х г (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.27.					Газообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы В. polymuxa	- от обнаружено до не обнаружено в х г (см ³)
					Молочнокислые микроорганизмы	- от обнаружено до не обнаружено в х г (см ³)
					Мезофильные сульфитредуцирующие кlostридии	- от обнаружено до не обнаружено в х г (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.27.					Дрожжи	- от обнаружено до не обнаружено в х г (см ³)
					Неспорообразующие микроорганизмы, в том числе молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи	- от обнаружено до не обнаружено в х г (см ³)
					Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи	- от обнаружено до не обнаружено в х г (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.27.					Неспорообразующие микроорганизмы и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи	- от обнаружено до не обнаружено в х г (см ³)
					Неспорообразующие бактерии	- от обнаружено до не обнаружено в х г (см ³)
					Мезофильные клостридии C. Botulinum и (или) C. perfringens	- от обнаружено до не обнаружено в х г (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.27.					Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы В. cereus и (или) В. polumуха	- от обнаружено до не обнаружено в х г (см ³)
					Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы	- от обнаружено до не обнаружено в х г (см ³)
					Мезофильные анаэробные микроорганизмы	- от обнаружено до не обнаружено в х г (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.28.	ГОСТ 10444.7 (п.5.4);Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки; Продукция соковая из фруктов и овощей; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды;	10.11; 10.20; 10.12; 10.39; 10.32; 01.13;	2002;	Бактерии вида Clostridium botulinum	- от обнаружено до не обнаружено в х г (см ³)
					Бактерии вида Clostridium botulinum (Cl. botulinum)	- от обнаружено до не обнаружено в х г (см ³)
1.29.	ГОСТ 10444.9;Микробиологические/ба ктериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные; Фрукты, овощи и грибы	10.11; 10.20; 10.12; 10.39; 10.32;	2002;	Бактерии вида Clostridium perfringens (Cl. perfringens)	- от обнаружено до не обнаружено в х г (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.29.		переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки; Продукция соковая из фруктов и овощей;			Clostridium perfringens	- от обнаружено до не обнаружено в х г (см³)
1.30.	ГОСТ ISO 7218-2015 (п.10.3);Расчетный метод;расчетный метод;	Приправы и пряности; Крахмалы и крахмалопродукты; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные; Сахар; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки; Пиво; Добавки биологически активные к пище; Мед натуральный; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения;	10.84; 10.62; 10.12; 10.81; 10.39; 11.05; 10.89.19.210; 01.49.21; 10.20; 10.72; 10.82; 01.47.2; 10.83; 10.85; 01.13; 10.11; 01.11; 10.42; 11.03; 10.73; 10.71; 11.07; 10.61; 10.32;	0904; 2103; 1108; 0207; 2001; 2003; 2004; 200600; 2008; 0710; 2002; 220300; 2106; 0409000000; 0303; 0304; 0305; 0305200000; 0306; 0308; 1604; 1806; 0407; 0408;	Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.30.		Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые; Яйца в скорлупе свежие; Чай и кофе обработанные; Продукты пищевые готовые и блюда; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное; Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно- сливочные и растительно- жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао; Сидр и прочие плодовые вина; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения;	10.51; 10.89; 10.52; 10.13; 10.86; 01.41.20;	0901; 0902; 0701; 0704; 0706; 0709; 0712; 1202; 120600; 1207; 1208; 1208100000; 1208900000; 1517; 220600; 1902; 1904; 1905; 1704; 2201; 2202; 2009; 1301; 0401; 040110; 040120; 040140; 040150; 0402; 040210; 0403; 040320; 040390;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.30.		Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках; Продукция мукомольно- крупяного производства; Продукция соковая из фруктов и овощей; Молоко и молочная продукция; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки; Мороженое; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы; Продукция детского питания и диетическая; Молоко сырое крупного рогатого скота;		0404; 040410; 040490; 0405; 040510; 040520; 040590; 0406; 0801; 0805; 0806; 0809; 0810; 1501; 1502; 2104; 210500; 0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0206; 0208; 0209; 0210; 160100; 1602; 2007;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.31.	ГОСТ ISO 7218-2015 (п.10.4);Расчетный метод;расчетный метод;	Приправы и пряности; Крахмалы и крахмалопродукты; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные; Сахар; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки; Пиво; Добавки биологически активные к пище; Мед натуральный; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые; Яйца в скорлупе свежие; Чай и кофе обработанные; Продукты пищевые готовые и блюда; Средства парфюмерные и косметические; Овощи и культуры бахчевые,	10.84; 10.62; 10.12; 10.81; 10.39; 11.05; 10.89.19.210; 01.49.21; 10.20; 10.72; 10.82; 01.47.2; 10.83; 10.85; 20.42; 01.13; 10.11; 01.11; 10.42; 11.03; 10.73; 10.71; 11.07; 10.61; 10.32; 10.51; 10.89; 10.52; 10.13; 10.86; 01.41.20;	0904; 2103; 1108; 0207; 2001; 2003; 2004; 200600; 2008; 0710; 2002; 220300; 2106; 0409000000; 0303; 0304; 0305; 0305200000; 0306; 0308; 1604; 1806; 0407; 0408; 0901; 0902; 3304; 3305; 3306; 3307; 3401; 0701; 0704;	Плесени	Указание диапазона не требуется: -
					Дрожжи	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.31.		корнеплоды и клубнеплоды; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное; Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно- сливочные и растительно- жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао; Сидр и прочие плодовые вина; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках; Продукция мукомольно- крупяного производства; Продукция соковая из фруктов и овощей;		0706; 0709; 0712; 1202; 120600; 1207; 1208; 1208100000; 1208900000; 1517; 220600; 1902; 1904; 1905; 1704; 2201; 2202; 2009; 1301; 0401; 040110; 040120; 040140; 040150; 0402; 040210; 0403; 040320; 040390; 0404; 040410; 040490; 0405;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.31.		Молоко и молочная продукция; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки; Мороженое; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы; Продукция детского питания и диетическая; Молоко сырое крупного рогатого скота;		040510; 040520; 040590; 0406; 0801; 0805; 0806; 0809; 0810; 1501; 1502; 2104; 210500; 0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0206; 0208; 0209; 0210; 160100; 1602; 2007;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.32.	ГОСТ 32901 (8.4);Микробиологические/бакте риологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Молоко и молочная продукция; Мороженое;	10.51; 10.52;	0401; 040110; 040120; 040140; 040150; 0402; 040210; 0403; 040320; 040390; 0404; 040410; 040490; 0405; 040510; 040520; 040590; 0406; 210500;	Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	- от 1,0 до 3,0·10 ⁷ (КОЕ/г (см ³)) от 1,0·10 ¹ до 3,0·10 ³ (КОЕ/г (см ³)) от 1,0·10 ² до 3,0·10 ⁴ (КОЕ/г (см ³)) от 1,0·10 ³ до 3,0·10 ⁵ (КОЕ/г (см ³)) от 1,0·10 ⁴ до 3,0·10 ⁶ (КОЕ/г (см ³)) от 1,0·10 ⁵ до 3,0·10 ⁷ (КОЕ/г (см ³)) от 1,0 до 3,0·10 ² (КОЕ/г (см ³)) от 15 до 3,0·10 ² (КОЕ/г (см ³)) от 1,5·10 ¹ до 3,0·10 ³ (КОЕ/г (см ³)) от 1,5·10 ² до 3,0·10 ⁴ (КОЕ/г (см ³)) от 1,5·10 ³ до 3,0·10 ⁵ (КОЕ/г (см ³)) от 1,5·10 ⁴ до 3,0·10 ⁶ (КОЕ/г (см ³)) от 1,5·10 ⁵ до 3,0·10 ⁷ (КОЕ/г (см ³))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.33.	ГОСТ 32901 (п.8.5.1);Микробиологические/ба ктериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Молоко и молочная продукция;	10.51;	0401; 040110; 040120; 040140; 040150; 0402; 040210; 0403; 040320; 040390; 0404; 040410; 040490; 0405; 040510; 040520; 040590; 0406;	БГКП (колиформы)	- от обнаружено до не обнаружено в х г (см ³)
					Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	- от обнаружено до не обнаружено в х г (см ³)
					Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	- от обнаружено до не обнаружено в х г (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.33.					Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	- от обнаружено до не обнаружено в х г (см³)
1.34.	ГОСТ 32901 (п.8.5.3);Микробиологические/ба ктериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Молоко и молочная продукция;	10.51;	0401; 040110; 040120; 040140; 040150; 0402; 040210; 0403; 040320; 040390; 0404; 040410; 040490; 0405; 040510; 040520; 040590; 0406;	БГКП (колиформы) Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	- от обнаружено до не обнаружено в х г (см³) - от обнаружено до не обнаружено в х г (см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.34.					Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	- от обнаружено до не обнаружено в х г (см³)
					Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	- от обнаружено до не обнаружено в х г (см³)
1.35.	ГОСТ 32901 (п.8.7);Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Молоко и молочная продукция;	10.51;	0401; 040110; 040120; 040140; 040150; 0402; 040210; 0403; 040320; 040390; 0404; 040410; 040490; 0405; 040510;	Микрофлора, характерная для творожной закваски	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.35.				040520; 040590; 0406;	Клетки микроорганизмов в микроскопическом препарате	обнаружено/не обнаружено -
					Клетки микроорганизмов	обнаружено/не обнаружено -
1.36.	ГОСТ 32901 (п.8.8);Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Молоко и молочная продукция; Продукция детского питания и диетическая;	10.51; 10.86;	0401; 040110; 040120; 040140; 040150; 0402; 040210; 0403; 040320; 040390; 0404; 040410; 040490; 0405; 040510;	Промышленная стерильность	стерильно/не стерильно -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.36.				040520; 040590; 0406; 2007;		
1.37.	ГОСТ 30347;Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Молоко и молочная продукция; Мороженое;	10.51; 10.52;	0401; 040110; 040120; 040140; 040150; 0402; 040210; 0403; 040320; 040390; 0404; 040410; 040490; 0405; 040510; 040520; 040590; 0406; 210500;	Коагулазоположительные стафилококки (S. aureus) Staphylococcus aureus	- от обнаружено до не обнаружено в х г (см³) - от обнаружено до не обнаружено в х г (см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.37.					S. aureus	- от обнаружено до не обнаружено в х г (см³)
1.38.	ГОСТ 10444.11;Микробиологические/б актериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Добавки биологически активные к пище; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки; Продукция соковая из фруктов и овощей;	10.89.19.210; 10.11; 10.20; 10.12; 10.39; 10.32;	2106; 0303; 0304; 0305; 0305200000; 0306; 0308; 1604; 0207; 2001; 2003; 2004; 200600; 2008; 0710; 2002; 2009; 1301;	Молочнокислые микроорганизмы	- от обнаружено до не обнаружено в х г (см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.39.	ГОСТ 23453 (п.5);Микробиологические/бакте риологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Молоко сырое крупного рогатого скота;	01.41.20;	-	Соматические клетки	- от $5 \cdot 10^5$ до $1 \cdot 10^6$ (кл./см ³)
1.40.	ГОСТ 23454 (п.8);Микробиологические/бакте риологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Молоко сырое крупного рогатого скота;	01.41.20;	-	Ингибирующие вещества	- от обнаружено до не обнаружено
1.41.	ГОСТ 33566;Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Молоко и молочная продукция;	10.51;	0401; 040110; 040120; 040140; 040150; 0402; 040210; 0403; 040320; 040390; 0404; 040410; 040490; 0405; 040510;	Дрожжи и плесени (в сумме)	- от 1,0 до $1,5 \cdot 10^3$ (КОЕ/г (см ³)) от 1,0 до 50 (КОЕ/г (см ³)) от 1,0 до $1,5 \cdot 10^2$ (КОЕ/г (см ³)) от 5,0 до 50 (КОЕ/г (см ³)) от 5,0 до $1,5 \cdot 10^2$ (КОЕ/г (см ³)) от $1,0 \cdot 10^1$ до $1,5 \cdot 10^3$ (КОЕ/г (см ³)) от $1,0 \cdot 10^1$ до $5,0 \cdot 10^2$ (КОЕ/г (см ³)) от $5,0 \cdot 10^1$ до $1,5 \cdot 10^3$ (КОЕ/г (см ³))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.41.				040520; 040590; 0406;		от $5,0 \cdot 10^1$ до $5,0 \cdot 10^2$ (КОЕ/г (см ³))
					Плесени	- от 1,0 до $5,0 \cdot 10^2$ (КОЕ/г (см ³)) от 1,0 до 50 (КОЕ/г (см ³)) от 5,0 до 50 (КОЕ/г (см ³)) от $1,0 \cdot 10^1$ до $5,0 \cdot 10^2$ (КОЕ/г (см ³)) от $5,0 \cdot 10^1$ до $5,0 \cdot 10^2$ (КОЕ/г (см ³))
					Дрожжи	- от 1,0 до $1,5 \cdot 10^4$ (КОЕ/г (см ³)) от 1,0 до $1,5 \cdot 10^2$ (КОЕ/г (см ³)) от 5,0 до $1,5 \cdot 10^2$ (КОЕ/г (см ³)) от $1,0 \cdot 10^1$ до $1,5 \cdot 10^3$ (КОЕ/г (см ³)) от $1,0 \cdot 10^2$ до $1,5 \cdot 10^4$ (КОЕ/г (см ³)) от $5,0 \cdot 10^1$ до $1,5 \cdot 10^3$ (КОЕ/г (см ³)) от $5,0 \cdot 10^2$ до $1,5 \cdot 10^4$ (КОЕ/г

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.41.						(см³))
1.42.	ГОСТ 33951 (п.8.1);Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Молоко и молочная продукция;	10.51;	0401; 040110; 040120; 040140; 040150; 0402; 040210; 0403; 040320; 040390; 0404; 040410; 040490; 0405; 040510; 040520; 040590; 0406;	Молочнокислые микроорганизмы	- от $2,0 \cdot 10^5$ до $1,1 \cdot 10^{11}$ НВЧКОЕ/г (см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.43.	ГОСТ 33951 (п.8.2);Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Молоко и молочная продукция;	10.51;	0401; 040110; 040120; 040140; 040150; 0402; 040210; 0403; 040320; 040390; 0404; 040410; 040490; 0405; 040510; 040520; 040590; 0406;	Молочнокислые микроорганизмы	- от $1 \cdot 10^5$ до $9,9 \cdot 10^{11}$ (КОЕ/г (см ³))
1.44.	ГОСТ 33924 (п.8.1);Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Молоко и молочная продукция;	10.51;	0401; 040110; 040120; 040140; 040150; 0402; 040210; 0403; 040320; 040390; 0404; 040410;	Бифидобактерии	- от $1,0 \cdot 10^5$ до $1,5 \cdot 10^9$ (КОЕ/г (см ³))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.44.				040490; 0405; 040510; 040520; 040590; 0406;		
1.45.	ГОСТ 33924 (п.8.2);Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Молоко и молочная продукция;	10.51;	0401; 040110; 040120; 040140; 040150; 0402; 040210; 0403; 040320; 040390; 0404; 040410; 040490; 0405; 040510; 040520; 040590; 0406;	Бифидобактерии	- от 1,0·10 ⁵ до 3,0·10 ⁹ (КОЕ/г (см ³))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.46.	ГОСТ ISO/TS 22964;Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Продукция детского питания и диетическая; Молоко и молочная продукция;	10.86; 10.51;	2007; 0401; 040110; 040120; 040140; 040150; 0402; 040210; 0403; 040320; 040390; 0404; 040410; 040490; 0405; 040510; 040520; 040590; 0406;	Enterobacter sakazakii	- от обнаружено до не обнаружено в х г (см³)
					Бактерии Cronobacter spp. (Enterobacter sakazakii)	- от обнаружено до не обнаружено в х г (см³)
1.47.	ГОСТ ISO 6785;Микробиологические/бакте риологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Молоко и молочная продукция; Мороженое;	10.51; 10.52;	0401; 040110; 040120; 040140; 040150; 0402; 040210; 0403; 040320; 040390; 0404;	Патогенные, в том числе сальмонеллы	- от обнаружено до обнаружено в х г (см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.47.				040410; 040490; 0405; 040510; 040520; 040590; 0406; 210500;	Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы	- от обнаружено до обнаружено в х г (см ³)
					Патогенные бактерии, в том числе сальмонеллы	- от обнаружено до не обнаружено в х г (см ³)
					Бактерии рода Salmonella	- от обнаружено до не обнаружено в х г (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.48.	ГОСТ 7702.2.1 (п.7.1);Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные;	10.12;	0207;	Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	- от $1,0 \cdot 10^1$ до $3,0 \cdot 10^7$ (КОЕ/г (см ³)) от $1,0 \cdot 10^1$ до $3,0 \cdot 10^3$ (КОЕ/г (см ³)) от $1,0 \cdot 10^2$ до $3,0 \cdot 10^4$ (КОЕ/г (см ³)) от $1,0 \cdot 10^3$ до $3,0 \cdot 10^5$ (КОЕ/г (см ³)) от $1,0 \cdot 10^4$ до $3,0 \cdot 10^6$ (КОЕ/г (см ³)) от $1,0 \cdot 10^5$ до $3,0 \cdot 10^7$ (КОЕ/г (см ³)) от $1,5 \cdot 10^2$ до $3,0 \cdot 10^3$ (КОЕ/г (см ³)) от $1,5 \cdot 10^3$ до $3,0 \cdot 10^4$ (КОЕ/г (см ³)) от $1,5 \cdot 10^4$ до $3,0 \cdot 10^5$ (КОЕ/г (см ³)) от $1,5 \cdot 10^5$ до $3,0 \cdot 10^6$ (КОЕ/г (см ³)) от $1,5 \cdot 10^6$ до $3,0 \cdot 10^7$ (КОЕ/г (см ³))
1.49.	ГОСТ 30705;Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Продукция детского питания и диетическая; Молоко и молочная продукция;	10.86; 10.51;	2007; 0401; 040110; 040120; 040140; 040150; 0402; 040210;	Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	- от $1,0 \cdot 10^1$ до $3,0 \cdot 10^6$ (КОЕ/г (см ³)) от $1,0 \cdot 10^1$ до $3,0 \cdot 10^3$ (КОЕ/г (см ³)) от $1,0 \cdot 10^2$ до $3,0 \cdot 10^4$ (КОЕ/г (см ³)) от $1,0 \cdot 10^3$ до $3,0 \cdot 10^5$ (КОЕ/г

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.49.				0403; 040320; 040390; 0404; 040410; 040490; 0405; 040510; 040520; 040590; 0406;		(см³) от 1,0·10⁴ до 3,0·10⁶ (КОЕ/г (см³)) от 1,5·10² до 3,0·10³ (КОЕ/г (см³)) от 1,5·10³ до 3,0·10⁴ (КОЕ/г (см³)) от 1,5·10⁴ до 3,0·10⁵ (КОЕ/г (см³)) от 1,5·10⁵ до 3,0·10⁶ (КОЕ/г (см³))
1.50.	ГОСТ 30706;Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Продукция детского питания и диетическая; Молоко и молочная продукция;	10.86; 10.51;	2007; 0401; 040110; 040120; 040140; 040150; 0402; 040210; 0403; 040320; 040390; 0404; 040410; 040490; 0405; 040510; 040520; 040590; 0406;	Плесени	- от 1,0·10¹ до 5·10² (КОЕ/г (см³)) от 5·10¹ до 5·10² (КОЕ/г (см³))
					Дрожжи	- от 1,0·10¹ до 1,5·10³ (КОЕ/г (см³)) от 1,5·10² до 1,5·10³ (КОЕ/г (см³))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.50.						
1.51.	МУК 4.2.2428-08;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Продукция детского питания и диетическая; Молоко и молочная продукция;	10.86; 10.51;	2007; 0401; 040110; 040120; 040140; 040150; 0402; 040210; 0403; 040320; 040390; 0404; 040410; 040490; 0405; 040510; 040520; 040590; 0406;	Enterobacter sakazakii Бактерии Cronobacter spp. (Enterobacter sakazakii)	- от обнаружено до не обнаружено в х г (см³) - от обнаружено до не обнаружено в х г (см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.52.	ГОСТ 31903;Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Молоко сырое крупного рогатого скота; Молоко и молочная продукция; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы;	01.41.20; 10.51; 10.11; 10.12; 10.13;	0401; 040110; 040120; 040140; 040150; 0402; 040210; 0403; 040320; 040390; 0404; 040410; 040490; 0405; 040510; 040520; 040590; 0406; 0207; 0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0206; 0208; 0209; 0210; 160100; 1602;	Тетрациклин	обнаружено/не обнаружено -
					Стрептомицин	обнаружено/не обнаружено -
					Пенициллин	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.53.	ГОСТ 26669-85;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые; Мороженое; Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания; Продукция детского питания и диетическая; Воды минеральные природные упакованные, воды питьевые упакованные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Мед натуральный; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках; Молоко сырое крупного рогатого скота; Яйца в скорлупе свежие; Продукция мукомольно-крупяного производства; Пиво, кроме отходов пивоварения; Напитки сброженные (например, сидр, напиток медовый) прочие; смеси из напитков, содержащих алкоголь; Сидр и прочие плодовые	10.82; 10.52; 10.11.3; 10.86; 11.07.11; 01.49.21; 11.07; 01.41.20; 01.47.2; 10.61; 11.05.1; 11.03.1; 11.03; 10.11; 10.13; 10.51; 11.07; 03.11.20; 03.11.42.190; 10.11; 10.11.2; 01.11; 10.83; 03.11.63; 10.20; 10.89; 03.11; 10.62; 10.11.6; 10.73; 01.49.21; 10.84; 01.41.20;	1806; 210500; 2007; 0409000000; 2201; 2202; 0407; 0408; 220600; 0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0206; 0208; 0209; 0210; 160100; 1602; 0401; 040110; 040120; 040140; 040150; 0402; 040210; 0403; 040320; 040390; 0404; 040410; 040490;	Подготовка проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.53.		вина; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы; Молоко и молочная продукция; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках; Рыба морская свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства; Беспозвоночные водные живые, свежие или охлажденные, не являющиеся продукцией рыбоводства, прочие, не включенные в другие группировки; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное; Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, олени и прочих животных семейства оленьих (оленьевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского	10.84.12.120; 10.72; 10.89.19; 10.13; 11.05; 10.85; 10.11.5; 01.13; 10.12; 11.03; 10.11.1; 11.07.11; 11.05; 10.20; 10.89.19.210; 10.12; 10.81; 10.32; 11.07.19; 10.51; 01.27; 11.07.19; 10.72; 10.39; 10.71; 10.39; 10.86; 10.42;	0405; 040510; 040520; 040590; 0406; 1202; 120600; 1207; 1208; 1208100000; 1208900000; 0901; 0902; 0303; 0304; 0305; 0305200000; 0306; 0308; 1604; 0801; 0805; 0806; 0809; 0810; 1501; 1502; 2104; 1108; 1902; 0904; 2103; 220300;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.53.		питания; Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур; Чай и кофе обработанные; Водоросли морские и прочие, не являющиеся продукцией рыбоводства; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки; Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством; Крахмалы и крахмалопродукты; Субпродукты, не пригодные для употребления в пищу, необработанные; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия; Мед натуральный; Приправы и пряности; Молоко сырое крупного рогатого скота; Кетчуп и соусы томатные прочие; Изделия сухарные и печенье;		0701; 0704; 0706; 0709; 0710; 0712; 0207; 2106; 2009; 1301; 2001; 2003; 2004; 200600; 2008; 2002; 1904; 1905; 1704; 1517;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.53.		мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы; Пиво; Продукты пищевые готовые и блюда; Жиры крупного рогатого скота, овец, коз и свиней; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные; Сидр и прочие плодовые вина; Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленьевых) парные, остывшие или охлажденные; Воды минеральные природные упакованные, воды питьевые упакованные, не содержащие сахара,				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.53.		подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Пиво; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски; Добавки биологически активные к пище; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные; Сахар; Продукция соковая из фруктов и овощей; Напитки безалкогольные прочие; Молоко и молочная продукция; Культуры для производства напитков; Напитки безалкогольные прочие; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.53.		Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки; Продукция детского питания и диетическая; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно- сливочные и растительно- жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао;				
1.54.	ГОСТ 26670- 91;Микробиологические/бактери ологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые; Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания; Продукция детского питания и диетическая; Воды минеральные	10.82; 10.11.3; 10.86; 11.07.11; 01.49.21; 11.07; 01.41.20; 10.52; 01.47.2;	1806; 2007; 0409000000; 2201; 2202; 210500; 0407; 0408; 220600;	Подготовка проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.54.		природные упакованные, воды питьевые упакованные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Мед натуральный; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках; Молоко сырое крупного рогатого скота; Мороженое; Яйца в скорлупе свежие; Продукция мукомольно- крупяного производства; Пиво, кроме отходов пивоварения; Напитки сброженные (например, сидр, напиток медовый) прочие; смеси из напитков, содержащих алкоголь; Сидр и прочие плодовые вина; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы; Молоко и молочная продукция; Напитки безалкогольные;	10.61; 11.05.1; 11.03.1; 11.03; 10.11; 10.13; 10.51; 11.07; 03.11.20; 03.11.42.190; 10.11; 10.11.2; 01.11; 10.83; 03.11.63; 10.20; 10.89; 03.11; 10.62; 10.11.6; 10.73; 01.49.21; 10.84; 01.41.20; 10.84.12.120; 10.72; 10.89.19; 10.13; 11.05; 10.85; 10.11.5; 01.13; 10.12;	0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0206; 0208; 0209; 0210; 160100; 1602; 0401; 040110; 040120; 040140; 040150; 0402; 040210; 0403; 040320; 040390; 0404; 040410; 040490; 0405; 040510; 040520; 040590; 0406; 1202; 120600; 1207; 1208;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.54.		минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках; Рыба морская свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства; Беспозвоночные водные живые, свежие или охлажденные, не являющиеся продукцией рыбоводства, прочие, не включенные в другие группировки; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное; Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, олени и прочих животных семейства оленевых (оленьих) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания; Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур; Чай и кофе обработанные; Водоросли морские и прочие, не являющиеся продукцией рыбоводства; Рыба переработанная и	11.03; 10.11.1; 11.07.11; 11.05; 10.20; 10.89.19.210; 10.12; 10.81; 10.32; 11.07.19; 10.51; 01.27; 11.07.19; 10.72; 10.39; 10.71; 10.39; 10.86; 10.42;	1208100000; 1208900000; 0901; 0902; 0303; 0304; 0305; 0305200000; 0306; 0308; 1604; 0801; 0805; 0806; 0809; 0810; 1501; 1502; 2104; 1108; 1902; 0904; 2103; 220300; 0701; 0704; 0706; 0709; 0710; 0712; 0207; 2106; 2009;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.54.		консервированная, ракообразные и моллюски; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки; Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством; Крахмалы и крахмалопродукты; Субпродукты, не пригодные для употребления в пищу, необработанные; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия; Мед натуральный; Приправы и пряности; Молоко сырое крупного рогатого скота; Кетчуп и соусы томатные прочие; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы; Пиво;		1301; 2001; 2003; 2004; 200600; 2008; 2002; 1904; 1905; 1704; 1517;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.54.		Продукты пищевые готовые и блюда; Жиры крупного рогатого скота, овец, коз и свиней; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные; Сидр и прочие плодовые вина; Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленьевых) парные, остывшие или охлажденные; Воды минеральные природные упакованные, воды питьевые упакованные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Пиво; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски; Добавки биологически активные к пище;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.54.		Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные; Сахар; Продукция соковая из фруктов и овощей; Напитки безалкогольные прочие; Молоко и молочная продукция; Культуры для производства напитков; Напитки безалкогольные прочие; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.54.		Продукция детского питания и диетическая; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно- сливочные и растительно- жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао;				
1.55.	ГОСТ 10444.1- 84;Микробиологические/бактери ологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски;	10.11; 10.39; 10.12; 10.20;	2001; 2003; 2004; 200600; 2008; 0710; 2002; 0207; 0303; 0304; 0305; 0305200000; 0306; 0308; 1604;	Подготовка проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.56.	ГОСТ 18963-73 (п.4.1);Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Вода питьевая; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках;	36.00.11; 11.07;	2201; 2202;	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	- от 0 до 300 (КОЕ/см³)
					Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0) °С	- от 0 до 300 (КОЕ/см³)
1.57.	СТБ ISO 9308-1- 2016;Микробиологические/бакте риологические;метод мембранной фильтрации;	Вода питьевая; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках;	36.00.11; 11.07;	2201; 2202;	Бактерии группы кишечных палочек	- от обнаружено до не обнаружено КОЕ в х см³

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.57.					Escherichia coli	- от обнаружено до не обнаружено КОЕ в х см ³
					E. coli	- от обнаружено до не обнаружено КОЕ в х см ³
					Колиформные бактерии	- от обнаружено до не обнаружено КОЕ в х см ³

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.58.	ГОСТ 31955.1;Микробиологические/ба ктериологические;метод мембранной фильтрации;	Вода питьевая; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках;	36.00.11; 11.07;	2201; 2202;	Бактерии группы кишечных палочек	- от обнаружено до не обнаружено КОЕ в х см³
					Escherichia coli	- от обнаружено до не обнаружено КОЕ в х см³
					E. coli	- от обнаружено до не обнаружено КОЕ в х см³

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.58.					Колиформные бактерии	- от обнаружено до не обнаружено КОЕ в х см³
1.59.	СТБ ISO 6461- 2;Микробиологические/бактерио логические;метод мембранной фильтрации;	Вода питьевая; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках;	36.00.11; 11.07;	2201; 2202;	Споры сульфитредуцирующих анаэробов (clostridia)	- от обнаружено до не обнаружено КОЕ в х см³
					Споры сульфитредуцирующих кловстридий	- от обнаружено до не обнаружено КОЕ в х см³

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.60.	СТБ ISO 7899- 2;Микробиологические/бактерио- логические;метод мембранной фильтрации;	Вода питьевая; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках;	36.00.11; 11.07;	2201; 2202;	Энтерококки (фекальные стрептококки)	- от обнаружено до не обнаружено КОЕ в X см ³
					Кишечные энтерококки	- от обнаружено до не обнаружено КОЕ в X см ³
					Энтерококки	- от обнаружено до не обнаружено КОЕ в X см ³

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.61.	СТБ ISO 16266;Микробиологические/бакт ериологические;метод мембранной фильтрации;	Вода питьевая; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках;	36.00.11; 11.07;	2201; 2202;	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	- от обнаружено до не обнаружено КОЕ в х см ³
1.62.	ГОСТ ISO 21149;Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Средства парфюмерные и косметические;	20.42;	3304; 3305; 3306; 3307; 3401;	Общее количество мезофильных аэробных микроорганизмов	- от $1,0 \cdot 10^1$ до $3,0 \cdot 10^4$ (КОЕ/г (см ³)) от $1,0 \cdot 10^1$ до $3,0 \cdot 10^3$ (КОЕ/г (см ³)) от $1,0 \cdot 10^2$ до $3,0 \cdot 10^4$ (КОЕ/г (см ³))
1.63.	ГОСТ ISO 18416;Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Средства парфюмерные и косметические;	20.42;	3304; 3305; 3306; 3307; 3401;	<i>Candida albicans</i>	- от обнаружено до не обнаружено в х г (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64.	ГОСТ ISO 21150;Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Средства парфюмерные и косметические;	20.42;	3304; 3305; 3306; 3307; 3401;	Escherichia coli	- от обнаружено до не обнаружено в х г (см ³)
					E. coli	- от обнаружено до не обнаружено в х г (см ³)
1.65.	ГОСТ ISO 22718;Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Средства парфюмерные и косметические;	20.42;	3304; 3305; 3306; 3307; 3401;	Staphylococcus aureus	- от обнаружено до не обнаружено в х г (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.65.					S. aureus	- от обнаружено до не обнаружено в х г (см ³)
1.66.	ГОСТ ISO 22717;Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Средства парфюмерные и косметические;	20.42;	3304; 3305; 3306; 3307; 3401;	Pseudomonas aeruginosa	- от обнаружено до не обнаружено в х г (см ³)
1.67.	МУК 4.2.801-99 (п.4.3);Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Средства парфюмерные и косметические; Игры и игрушки (Средства личной гигиены. Средства индивидуальной защиты. Моющие средства. Продукция для детей и подростков);	20.42; 32.40;	3304; 3305; 3306; 3307; 3401;	Бактерии семейства Enterobacteriaceae	- от обнаружено до не обнаружено в х г (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.68.	МУК 4.2.801-99 (п.4.2);Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Средства парфюмерные и косметические; Игры и игрушки (Средства личной гигиены. Средства индивидуальной защиты. Моющие средства. Продукция для детей и подростков);	20.42; 32.40;	3304; 3305; 3306; 3307; 3401;	Количество дрожжей, дрожжеподобных и плесневых грибов	- от $1,0 \cdot 10^1$ до $1,5 \cdot 10^3$ (КОЕ/г (см ³))
1.69.	МУК 4.2.801-99 (п.4.1);Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Средства парфюмерные и косметические; Игры и игрушки (Средства личной гигиены. Средства индивидуальной защиты. Моющие средства. Продукция для детей и подростков);	20.42; 32.40;	3304; 3305; 3306; 3307; 3401;	Мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (МАФАНМ)	- от $1,0 \cdot 10^1$ до $3,0 \cdot 10^4$ (КОЕ/г (см ³)) от $1,0 \cdot 10^1$ до $3,0 \cdot 10^3$ (КОЕ/г (см ³)) от $1,0 \cdot 10^2$ до $3,0 \cdot 10^4$ (КОЕ/г (см ³))
					Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (МАФАНМ)	- от $1,0 \cdot 10^1$ до $3,0 \cdot 10^4$ (КОЕ/г (см ³)) от $1,0 \cdot 10^1$ до $3,0 \cdot 10^3$ (КОЕ/г (см ³)) от $1,0 \cdot 10^2$ до $3,0 \cdot 10^4$ (КОЕ/г (см ³))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.70.	МУК 4.2.801-99 (п.4.5);Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Средства парфюмерные и косметические; Игры и игрушки (Средства личной гигиены. Средства индивидуальной защиты. Моющие средства. Продукция для детей и подростков);	20.42; 32.40;	3304; 3305; 3306; 3307; 3401;	Staphylococcus aureus	- от обнаружено до не обнаружено в х г (см ³)
					Патогенные стафилококки	- от обнаружено до не обнаружено в х г (см ³)
1.71.	МУК 4.2.801-99 (п.4.4);Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Средства парфюмерные и косметические; Игры и игрушки (Средства личной гигиены. Средства индивидуальной защиты. Моющие средства. Продукция для детей и подростков);	20.42; 32.40;	3304; 3305; 3306; 3307; 3401;	Pseudomonas aeruginosa	- от обнаружено до не обнаружено в х г (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.72.	ГОСТ ISO 6222;Микробиологические/бакте риологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Вода питьевая; Воды минеральные природные упакованные, воды питьевые упакованные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Вода питьевая для детского питания;	36.00.11; 11.07.11; 10.86.10.310;	2201;	Общее микробное число (ОМЧ) при 22 °С	- от 0 до 300 (КОЕ/см³)
					Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	- от 0 до 300 (КОЕ/см³)
1.73.	ГОСТ ISO 16266;Микробиологические/бакт ериологические;метод мембранной фильтрации;	Вода питьевая; Воды минеральные природные упакованные, воды питьевые упакованные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Вода питьевая для детского питания;	36.00.11; 11.07.11; 10.86.10.310;	2201;	Pseudomonas aeruginosa	- от обнаружено до не обнаружено КОЕ в х см³

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.74.	ГОСТ ISO 7899-2- 2018;Микробиологические/бакте риологические;метод мембранной фильтрации;	Вода питьевая; Воды минеральные природные упакованные, воды питьевые упакованные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Вода питьевая для детского питания;	36.00.11; 11.07.11; 10.86.10.310;	2201;	Кишечные энтерококки	- от обнаружено до не обнаружено КОЕ в х см ³ от 0 до 100 КОЕ/х см ³
					Энтерококки (фекальные стрептококки)	- от обнаружено до не обнаружено КОЕ в х см ³ от 0 до 100 КОЕ/х см ³
1.75.	ISO 8199:2018;Микробиологические/ бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Вода питьевая;	36.00.11;	-	Подготовка проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.76.	ISO 7704:1985;Микробиологические/ бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Вода питьевая;	36.00.11;	-	Подготовка проб	Указание диапазона не требуется: -
1.77.	ОФС.1.2.4.0002.18 (п.6.6);Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Препараты лекарственные (В том числе вода очищенная, вода для гемодиализа, вода для инъекций);	21.20.1;	3003; 3004;	Candida albicans	- от обнаружено до не обнаружено в х г (мл)
1.78.	ОФС.1.2.4.0002.18 (п.6.2);Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Препараты лекарственные (В том числе вода очищенная, вода для гемодиализа, вода для инъекций);	21.20.1;	3003; 3004;	Escherichia coli	- от обнаружено до не обнаружено в х г (мл) от НВЧ 10 ¹ до 10 ³ КОЕ в х г (мл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.79.	ОФС.1.2.4.0002.18 (п.6.4);Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Препараты лекарственные (В том числе вода очищенная, вода для гемодиализа, вода для инъекций);	21.20.1;	3003; 3004;	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	- от обнаружено до не обнаружено в х г (мл)
1.80.	ОФС.1.2.4.0002.18 (п.6.5);Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Препараты лекарственные (В том числе вода очищенная, вода для гемодиализа, вода для инъекций);	21.20.1;	3003; 3004;	<i>Staphylococcus aureus</i>	- от обнаружено до не обнаружено в X г (мл)
1.81.	ОФС.1.2.4.0002.18 (п.6.3);Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Препараты лекарственные (В том числе вода очищенная, вода для гемодиализа, вода для инъекций);	21.20.1;	3003; 3004;	<i>Salmonella spp</i>	- от обнаружено до не обнаружено в х г (мл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.81.					Бактерии рода Salmonella	- от обнаружено до не обнаружено в х г (мл)
1.82.	ОФС.1.2.4.0002.18 (п.5);Микробиологические/бакте риологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Препараты лекарственные (В том числе вода очищенная, вода для гемодиализа, вода для инъекций);	21.20.1;	3003; 3004;	Общее число аэробных бактерий и грибов (суммарно)	- от 1,0 до $9,9 \cdot 10^8$ КОЕ/х г (см ³) от 1,0 до $9,9 \cdot 10^8$ КОЕ/х г (мл) от 1,0 до $2,5 \cdot 10^2$ КОЕ/х г (см ³) от 1,0 до $2,5 \cdot 10^2$ КОЕ/х г (мл) от $1,0 \cdot 10^1$ до $2,5 \cdot 10^3$ КОЕ/х г (см ³) от $1,0 \cdot 10^1$ до $2,5 \cdot 10^3$ КОЕ/х г (мл)
					Общее число дрожжевых и плесневых грибов	- от 1,0 до $9,9 \cdot 10^8$ КОЕ/х г (см ³) от 1,0 до $9,9 \cdot 10^8$ КОЕ/х г (мл) от 1,0 до 50 КОЕ/х г (см ³) от 1,0 до 50 КОЕ/х г (мл) от $1,0 \cdot 10^1$ до $5,0 \cdot 10^2$ КОЕ/х г (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.82.						от $1,0 \cdot 10^1$ до $5,0 \cdot 10^2$ КОЕ/х г (мл)
					Общее число аэробных микроорганизмов	- от 1,0 до $9,9 \cdot 10^8$ КОЕ/х г (см ³) от 1,0 до $2,5 \cdot 10^2$ КОЕ/х г (см ³) от 1,0 до $9,9 \cdot 10^8$ КОЕ/х г (мл) от 1,0 до $2,5 \cdot 10^2$ КОЕ/х г (мл) от $1,0 \cdot 10^1$ до $2,5 \cdot 10^3$ КОЕ/х г (см ³) от $1,0 \cdot 10^1$ до $2,5 \cdot 10^3$ КОЕ/х г (мл)
					Общее число аэробных бактерий, дрожжевых и плесневых грибов (суммарно)	- от 1 до $9,9 \cdot 10^8$ КОЕ/х г (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.82.					Общее число аэробных микроорганизмов (бактерий и грибов)	- от 1,0 до $9,9 \cdot 10^8$ КОЕ/х г (см ³) от 1,0 до $9,9 \cdot 10^8$ КОЕ/х г (мл) от 1,0 до $2,5 \cdot 10^2$ КОЕ/х г (см ³) от 1,0 до $2,5 \cdot 10^2$ КОЕ/х г (мл) от $1,0 \cdot 10^1$ до $2,5 \cdot 10^3$ КОЕ/х г (см ³) от $1,0 \cdot 10^1$ до $2,5 \cdot 10^3$ КОЕ/х г (мл)
					Общее число аэробных бактерий	- от 1,0 до $9,9 \cdot 10^8$ КОЕ/х г (см ³) от 1,0 до $9,9 \cdot 10^8$ КОЕ/х г (мл) от 1,0 до $2,5 \cdot 10^2$ КОЕ/х г (см ³) от 1,0 до $2,5 \cdot 10^2$ КОЕ/х г (мл) от $1,0 \cdot 10^1$ до $2,5 \cdot 10^3$ КОЕ/х г (см ³) от $1,0 \cdot 10^1$ до $2,5 \cdot 10^3$ КОЕ/х г (мл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.83.	ОФС.1.2.4.0002.18 (п.6.1);Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Препараты лекарственные (В том числе вода очищенная, вода для гемодиализа, вода для инъекций);	21.20.1;	3003; 3004;	Энтеробактерии, устойчивые к желчи	- от обнаружено до не обнаружено в х г (мл) от НВЧ 10 ¹ до 10 ³ КОЕ в х г (мл)
1.84.	ОФС.1.2.4.0003.15 (п.2);Микробиологические/бакте риологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Препараты лекарственные (В том числе вода очищенная, вода для гемодиализа, вода для инъекций);	21.20.1;	3003; 3004;	Стерильность	стерильно/не стерильно от Роста микрофлоры обнаружено до Роста микрофлоры не обнаружено от отсутствие роста микрофлоры до наличие роста микрофлоры
2. Испытания (исследования), измерения объектов производственной среды						
2.1.	МУК 4.2.1035-01 (п.5);Микробиологические/бакте риологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Технологическое оборудование (Контроль стерилизующей аппаратуры. Биотесты. Дезинфекционные камеры);	-	-	Бактерии вида Mycobacterium, штамм В-5	- от Налие роста тест- культуры до Роста тест- культуры не обнаружено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.2.	МУК 4.2.1035-01 (п.10);Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Технологическое оборудование (Контроль стерилизующей аппаратуры. Биотесты. Дезинфекционные камеры);	-	-	Тест-культура Staphylococcus aureus, штамм 906	- от Наличие роста тест- культуры до Роста тест- культуры не обнаружено
2.3.	МУ 15/6-5 (п.4.3.2);Микробиологические/ба ктериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Технологическое оборудование (Контроль стерилизующей аппаратуры. Биотесты. Воздушные стерилизаторы);	-	-	Тест-культура Bacillus licheniformis штамм G	- от Наличие роста тест- культуры до Роста тест- культуры не обнаружено
2.4.	МУ 15/6-5 (п.4.3.1);Микробиологические/ба ктериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Технологическое оборудование (Контроль стерилизующей аппаратуры. Биотесты. Паровые стерилизаторы);	-	-	Тест-микроорганизм Geobacillus stearothermophilus ВКМ В- 718	- от Наличие роста тест- культуры до Роста тест- культуры не обнаружено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.4.					Тест-культура <i>Bacillus stearothermophilus</i> ВКМ В- 718	- от Наличие роста тест- культуры до Роста тест- культуры не обнаружено
3. Испытания (исследования), измерения объектов окружающей среды						
3.1.	МР 4.2.0220-20 (п.3.3);Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Смывы (Смывы с объектов внешней/окружающей среды);	-	-	Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	- от 0 до $3,0 \cdot 10^3$ (КОЕ/см ³) от 0 до $3,0 \cdot 10^2$ (КОЕ/см ³) от $1,0 \cdot 10^1$ до $3,0 \cdot 10^3$ (КОЕ/см ³)
					Общее микробное число (ОМЧ)	- от 0 до $3,0 \cdot 10^3$ (КОЕ/см ³) от 0 до $3,0 \cdot 10^2$ (КОЕ/см ³) от $1,0 \cdot 10^1$ до $3,0 \cdot 10^3$ (КОЕ/см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.2.	МР 4.2.0220-20 (п.3.2);Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Смывы (Смывы с объектов внешней/окружающей среды);	-	-	БГКП	обнаружено/не обнаружено -
					Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	обнаружено/не обнаружено -
					Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.3.	МР 4.2.0220-20 (п.3.4);Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Смывы (Смывы с объектов внешней/окружающей среды);	-	-	Staphylococcus aureus	обнаружено/не обнаружено -
					S. aureus	обнаружено/не обнаружено -
3.4.	МР 4.2.0220-20 (п.14);Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Смывы (Смывы с объектов внешней/окружающей среды);	-	-	Бактерии рода Proteus	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.5.	МР 4.2.0220-20 (п.3.2);Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Смывы (Смывы с объектов внешней/окружающей среды);	-	-	Общие колиформные бактерии	обнаружено/не обнаружено -
					ОКБ	обнаружено/не обнаружено -
3.6.	ГОСТ 32064;Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Смывы (Смывы с объектов внешней/окружающей среды);	-	-	Бактерии семейства Enterobacteriaceae	обнаружено/не обнаружено от $1,0 \cdot 10^1$ до $3,0 \cdot 10^3$ (КОЕ/см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.7.	МР 2.3.2.2327-08 (п.7.1);Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Смывы (Смывы с объектов внешней/окружающей среды);	-	-	Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	- от 0 до $3,0 \cdot 10^3$ (КОЕ/см ³) от $1,0 \cdot 10^1$ до $3,0 \cdot 10^3$ (КОЕ/см ³)
					Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	обнаружено/не обнаружено -
					Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.7.					БГКП	обнаружено/не обнаружено -
3.8.	МР 2.3.2.2327-08 (п.7.1; п.4.6.2.8);Микробиологические/б актериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Смывы (Смывы с объектов внешней/окружающей среды);	-	-	Плесневые грибы	- от 0 до 50 (КОЕ/см ³)
3.9.	МР 2.3.2.2327-08 (п.7.2);Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Воздух замкнутых помещений (воздух закрытых помещений);	-	-	Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	- от 0 до 300 (КОЕ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.10.	МР 2.3.2.2327-08 (п.7.2, п.4.6.2.8);Микробиологические/б актериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Воздух замкнутых помещений (воздух закрытых помещений);	-	-	Плесени	- от 0 до 50 (КОЕ)
					Дрожжи	- от 0 до 150 (КОЕ)
3.11.	Инструкция № 1400/1751 от 27.06.2000 (п.2.3);Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Смывы (Смывы с объектов внешней/окружающей среды);	-	-	Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	- от $1,0 \cdot 10^1$ до $3,0 \cdot 10^3$ (КОЕ/см ³) от $1,0 \cdot 10^1$ до $3,0 \cdot 10^3$ (КОЕ/см ²)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.11.					Бактерии рода Proteus	обнаружено/не обнаружено -
					Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	обнаружено/не обнаружено -
					Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.11.					S. aureus	обнаружено/не обнаружено -
					Staphylococcus aureus	обнаружено/не обнаружено -
					БГКП	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.12.	Инструкция по санитарно-микробиологическому контролю тушек, мяса птицы, птицепродуктов, яиц и яйцепродуктов на птицеводческих и птицеперерабатывающих предприятиях, 1990 г. (1.2); Микробиологические/бактериологические; прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Воздух замкнутых помещений (воздух закрытых помещений);	-	-	Плесени	- от 0 до 50 (КОЕ)
					Дрожжи	- от 0 до 150 (КОЕ)
					Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	- от 0 до 300 (КОЕ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.13.	Инструкция по санитарно-микробиологическому контролю производства пищевой продукции из рыбы и морских беспозвоночных (утв. Минздравом СССР 22.02.1991 № 5319-91, Минрыбхозом СССР 18.11.1990) (Раздел 1); Микробиологические/бактериологические; прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Смывы (Смывы с объектов внешней/окружающей среды); Воздух замкнутых помещений (воздух закрытых помещений);	-	-	Мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (МАФАНМ)	- от $1,0 \cdot 10^1$ до $3,0 \cdot 10^3$ (КОЕ/см ³) от $1,0 \cdot 10^1$ до $3,0 \cdot 10^3$ (КОЕ/см ²)
					Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	- от $1,0 \cdot 10^1$ до $3,0 \cdot 10^3$ (КОЕ/см ³) от $1,0 \cdot 10^1$ до $3,0 \cdot 10^3$ (КОЕ/см ²)
					Плесени	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.13.					Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	обнаружено/не обнаружено -
					Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	обнаружено/не обнаружено -
					Плесневые грибы	- от 0 до 50 (КОЕ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.14.	ИК 10-5031536-105-91 (п.5.7.5);Микробиологические/бак- териологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Воздух замкнутых помещений (воздух закрытых помещений);	-	-	Дрожжи	- от 0 до 150 (КОЕ)
					Плесневые грибы	- от 0 до 50 (КОЕ)
3.15.	ИК 10-5031536-105-91 (п.5.1);Микробиологические/бакт- ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Смывы (Смывы с объектов внешней/окружающей среды);	-	-	БГКП	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.15.					Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	обнаружено/не обнаружено -
					Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	обнаружено/не обнаружено -
3.16.	ИК 10-5031536-105-91 (п.5.3);Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Смывы (Смывы с объектов внешней/окружающей среды);	-	-	Плесени	- от 0 до 50 (КОЕ/100 см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.16.					Дрожжи	- от 0 до 150 (КОЕ/100 см ³)
3.17.	МУ 4.2.4070-24 (Раздел VI);Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Смывы (Смывы с объектов внешней/окружающей среды);	-	-	Сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено -
3.18.	МУК 4.2.2217-07 (п.8);Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Питьевая вода; Поверхностные воды; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Смывы;	-	-	Legionella pneumophila	обнаружено/не обнаружено от обнаружено до не обнаружено КОЕ/1000 см ³ (КОЕ/дм ³) от 1,0·10 ¹ до 9,9·10 ⁵ (КОЕ/1000 см ³) от 1,0·10 ¹ до 9,9·10 ⁵ (КОЕ/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.19.	ГОСТ 18963-73 (п.4.1);Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Питьевая вода; Вода для гемодиализа;	-	-	Общее микробное число (ОМЧ)	- от 0 до 300 (КОЕ/см ³)
					Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0) °С	- от 0 до 300 (КОЕ/см ³)
					Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	- от 0 до 300 (КОЕ/см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.20.	ГОСТ 31955.1-2013;Микробиологические/бактериологические;метод мембранной фильтрации;	Питьевая вода; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода питьевая централизованного водоснабжения (в том числе горячая); Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Вода дистиллированная; Лед; Технологически чистая вода; Вода для гемодиализа;	-	-	Бактерии группы кишечных палочек	- от обнаружено до не обнаружено КОЕ в х см³
					Колиформные бактерии	- от обнаружено до не обнаружено КОЕ в х см³
					E. coli	- от обнаружено до не обнаружено КОЕ в х см³

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.20.					Escherichia coli	- от обнаружено до не обнаружено КОЕ в х см ³
3.21.	МУК 4.2.3695-21 (Раздел IV);Микробиологические/бактер иологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Донные отложения; Ил; Песок; Почва; Грунты;	-	-	Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ), в том числе E. coli	- от обнаружено до не обнаружено КОЕ/г от 1 до 1,0·10 ⁴ (КОЕ/г)
					Индекс БГКП	- от обнаружено до не обнаружено кл./г от 1 до 1,0·10 ⁴ (кл./г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.22.	МУК 4.2.3695-21 (Раздел V);Микробиологические/бактери ологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Донные отложения; Ил; Песок; Почва; Грунты;	-	-	Энтерококки (фекальные)	- от обнаружено до не обнаружено КОЕ/г от 1 до $1,0 \cdot 10^4$ (КОЕ/г)
					Индекс энтерококков	- от обнаружено до не обнаружено кл./г от 1 до $1,0 \cdot 10^4$ (кл./г)
3.23.	МУК 4.2.3695-21 (Раздел IV);Микробиологические/бактер иологические;метод мембранной фильтрации;	Почва; Донные отложения; Ил; Песок; Грунты;	-	-	Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ), в том числе E. coli	- от обнаружено до не обнаружено КОЕ/г от 1 до $1,0 \cdot 10^4$ (КОЕ/г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.23.					Индекс БГКП	- от обнаружено до не обнаружено кл./г от 1 до $1,0 \cdot 10^4$ (кл./г)
3.24.	МУК 4.2.3695-21 (Раздел V);Микробиологические/бактери ологические;метод мембранной фильтрации;	Почва; Донные отложения; Ил; Песок; Грунты;	-	-	Энтерококки (фекальные)	- от обнаружено до не обнаружено КОЕ/г от 1 до $1,0 \cdot 10^4$ (КОЕ/г)
					Индекс энтерококков	- от обнаружено до не обнаружено кл./г от 1 до $1,0 \cdot 10^4$ (кл./г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.25.	МУК 4.2.3695-21 (Раздел VI);Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Донные отложения; Ил; Песок; Почва; Грунты;	-	-	Патогенные бактерии, в том числе сальмонеллы	- от обнаружено до не обнаружено в х г от 0 до $1,0 \cdot 10^4$ (КОЕ/г)
					Патогенные энтеробактерии	- от обнаружено до не обнаружено в х г от 0 до $1,0 \cdot 10^4$ (кл./г)
3.26.	МУ 143-9/316-17 (п.3.1.4);Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Лечебные грязи;	-	-	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	- от обнаружено до не обнаружено в х г

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.27.	МУ 143-9/316-17 (п.3.3);Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Лечебные грязи;	-	-	Общее микробное число (ОМЧ)	- от $1,0 \cdot 10^2$ до $3,0 \cdot 10^6$ (кл./г)
3.28.	МУ 143-9/316-17 (п.3.1.1);Микробиологические/ба ктериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Лечебные грязи;	-	-	Титр ЛКП (лактозоположительных кишечных палочек)	- от 0 до 10
3.29.	МУ 143-9/316-17 (п.3.2);Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Лечебные грязи;	-	-	Титр клостридий	- от 0.001 до 0.1

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.30.	МУ 143-9/316-17 (п.3.4);Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Лечебные грязи;	-	-	Патогенные стафилококки	- от обнаружено до не обнаружено в х г
3.31.	МУ 143-9/316-17 (п.3.1.2);Микробиологические/ба ктериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Лечебные грязи;	-	-	Фекальные колиформные бактерии	- от обнаружено до не обнаружено в х г
3.32.	МУ 143-9/316-17 (п.3.1.3);Микробиологические/ба ктериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Лечебные грязи;	-	-	Энтерококки	- от обнаружено до не обнаружено в х г

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.33.	МУК 4.2.2942-11 (п.3.1);Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Воздух замкнутых помещений (воздух закрытых помещений);	-	-	Общее микробное число (ОМЧ)	- от 10 до 2910 (КОЕ/м³)
					Общее количество микроорганизмов	- от 10 до 2910 (КОЕ/м³)
					Плесени	- от 10 до 2910 (КОЕ/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.33.					Дрожжи	- от 10 до 2910 (КОЕ/м³)
					S. aureus	- от обнаружено до не обнаружено (КОЕ/м³)
3.34.	МУК 4.2.2942-11 (п.4);Микробиологические/бакте риологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Смывы (изделия медицинского назначения, инструменты и др.);	-	-	Стерильность	стерильно/не стерильно от Рост микрофлоры обнаружено до Роста микрофлоры не обнаружено от Отсутствие роста микрофлоры до Наличие роста микрофлоры

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.35.	МУК 4.2.2942-11 (п.3.2.5);Микробиологические/ба ктериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Смывы (Смывы с объектов внешней/окружающей среды);	-	-	БГКП	обнаружено/не обнаружено -
					Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	обнаружено/не обнаружено -
					Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.36.	МУК 4.2.2942-11 (п.3.2.4);Микробиологические/ба ктериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Смывы (Смывы с объектов внешней/окружающей среды);	-	-	Staphylococcus aureus	обнаружено/не обнаружено -
					S. aureus	обнаружено/не обнаружено -
3.37.	МУК 4.2.2942-11 (п.3.2.7);Микробиологические/ба ктериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Смывы (Смывы с объектов внешней/окружающей среды);	-	-	Pseudomonas aeruginosa	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.38.	МУК 4.2.2942-11 (п.3.2.6);Микробиологические/ба ктериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Смывы (Смывы с объектов внешней/окружающей среды);	-	-	Сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено -
3.39.	МУК 4.2.2942-11 (п.5);Микробиологические/бакте риологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Смывы (Смывы с объектов внешней/окружающей среды);	-	-	Условно-патогенные и патогенные микроорганизмы	обнаружено/не обнаружено -
					Условно-патогенные микроорганизмы	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.39.					Патогенные микроорганизмы	обнаружено/не обнаружено -
3.40.	МУ №3182-84 (п.3);Микробиологические/бакте риологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Воздух замкнутых помещений (воздух закрытых помещений);	-	-	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	- от 10 до 2910 (КОЕ/м³)
					Общее количество микроорганизмов	- от 10 до 2910 (КОЕ/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.40.					Плесневые и дрожжевые грибы	- от обнаружено до не обнаружено КОЕ в х л от 4 до 2910 (КОЕ/м³)
					Staphylococcus aureus	- от обнаружено до не обнаружено КОЕ в х л от 4 до 2910 (КОЕ/м³)
3.41.	МУ №3182-84 (п.3);Микробиологические/бакте риологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Вода дистиллированная; Вспомогательные вещества; Лекарственное растительное сырьё; Фармацевтические субстанции;	-	-	Содержание непатогенных микроорганизмов	- от 0 до 300 (КОЕ/см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.41.					Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	- от обнаружено до не обнаружено в х г(см ³)
					Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	- от обнаружено до не обнаружено в х г(см ³)
					Дрожжи	- от 0 до 300 (КОЕ/см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.41.					Плесени	- от 0 до 300 (КОЕ/г (см ³))
					Патогенные стафилококки	- от обнаружено до не обнаружено в х г (см ³)
					S. aureus	- от обнаружено до не обнаружено в х г (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.41.					Общее количество микроорганизмов	- от 0 до 300 (КОЕ/см ³) от 0 до 300 (КОЕ/мл)
3.42.	МУ №3182-84 (п.4);Микробиологические/бакте риологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Смывы (Смывы с объектов внешней/окружающей среды);	-	-	Общее микробное число (ОМЧ)	- от 0 до 300 (КОЕ/см ³)
					Общее количество микроорганизмов	- от 0 до более 300 (КОЕ/см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.42.					S. aureus	обнаружено/не обнаружено -
					Staphylococcus aureus	обнаружено/не обнаружено -
					Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.42.					Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	обнаружено/не обнаружено -
3.43.	МУ №5191-90; Микробиологические/бактериологические; прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Вода дистиллированная; Вспомогательные вещества; Солевые растворы, содержащие хлориды и другие соли;	-	-	Пирогенообразующие микроорганизмы	- от 1 до 300 (КОЕ/см ³) от 1 до 300 (КОЕ/мл)
3.44.	МУ 2.1.4.1057—01; Микробиологические/бактериологические; прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Питательные среды;	-	-	Подготовка проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.45.	МР 4.2.0161-19;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Смывы (Смывы с объектов внешней/окружающей среды);	-	-	БГКП	обнаружено/не обнаружено -
					S. aureus	обнаружено/не обнаружено -
					Staphylococcus aureus	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.45.					Pseudomonas aeruginosa	обнаружено/не обнаружено -
					Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	обнаружено/не обнаружено -
					Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.45.					Сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено -
3.46.	МУ 15-6/12 (п.7);Микробиологические/бакте риологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Смывы (Смывы с объектов внешней/окружающей среды);	-	-	Escherichia coli	обнаружено/не обнаружено -
3.47.	ГОСТ 32031 (кроме п.9.8);Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Смывы (Смывы с объектов внешней/окружающей среды);	-	-	Бактерии Listeria monocytogenes	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.47.					Listeria monocytogenes	обнаружено/не обнаружено -
3.48.	ГОСТ 24849- 2014;Микробиологические/бакте- риологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Питьевая вода;	-	-	Подготовка проб	Указание диапазона не требуется: -
3.49.	ГОСТ Р 70152- 2022;Микробиологические/бакте- риологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Питьевая вода;	-	-	Подготовка проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.50.	ГОСТ 34786 (п.7.1);Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Питьевая вода; Технологически чистая вода; Лед; Минеральные воды; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования;	-	-	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	- от 0 до 300 (КОЕ/см³)
					Общее микробное число (ОМЧ) при 22 °С	- от 0 до 300 (КОЕ/см³)
					Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0) °С	- от 0 до 300 (КОЕ/см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.51.	ГОСТ 34786 (п.7.3);Микробиологические/бакт ериологические;микробиологиче ские подложки;	Питьевая вода; Технологически чистая вода; Лед; Минеральные воды; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования;	-	-	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	- от 0 до 300 (КОЕ/см³)
					Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0) °С	- от 0 до 300 (КОЕ/см³)
3.52.	ГОСТ 34786 (п.11.1);Микробиологические/бак териологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Питьевая вода; Технологически чистая вода; Лед; Минеральные воды; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Вода поверхностных водоисточников, используемых для	-	-	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	- от обнаружено до не обнаружено КОЕ/х см³

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.52.		централизованного водоснабжения населения; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования;				
3.53.	ГОСТ 34786 (п.11.2);Микробиологические/бак териологические;метод мембранной фильтрации;	Питьевая вода; Технологически чистая вода; Лед; Минеральные воды; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода водоисточников	-	-	Pseudomonas aeruginosa	- от обнаружено до не обнаружено КОЕ/х см ³ (дм ³) от 0 до 9,9·10 ⁵ КОЕ/х см ³

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.53.		хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования;				
3.54.	ГОСТ 34786 (п.9.1);Микробиологические/бакт ериологические;метод мембранной фильтрации;	Питьевая вода; Технологически чистая вода; Лед; Минеральные воды; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования;	-	-	Escherichia coli	- от обнаружено до не обнаружено КОЕ/х см ³ от 0 до 9,9·10 ⁵ (КОЕ/100 см ³)
					E. coli	- от обнаружено до не обнаружено КОЕ/х см ³ от 0 до 9,9·10 ⁵ (КОЕ/100 см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.54.					Обобщенные колиформные бактерии	- от обнаружено до не обнаружено КОЕ/х см ³ от 0 до 9,9·10 ⁵ КОЕ/100 см ³
3.55.	ГОСТ 34786 (п.9.2);Микробиологические/бакт ериологические;метод мембранной фильтрации;	Питьевая вода; Технологически чистая вода; Лед; Минеральные воды; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования;	-	-	Escherichia coli	- от 0 до 9,9·10 ⁵ (КОЕ/100 см ³) от обнаружено до не обнаружено КОЕ/х см ³
					E. coli	- от обнаружено до не обнаружено КОЕ/х см ³ от 0 до 9,9·10 ⁵ (КОЕ/100 см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.56.	ГОСТ 34786 (п.10.1);Микробиологические/бак териологические;метод мембранной фильтрации;	Питьевая вода; Технологически чистая вода; Лед; Минеральные воды; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования;	-	-	Энтерококки	- от обнаружено до не обнаружено КОЕ/х см ³ от 0 до $9,9 \cdot 10^5$ (КОЕ/100 см ³)
3.57.	МУ 3.1.3798-22 (Раздел VIII);Микробиологические/бакте риологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Смывы (Смывы с объектов внешней/окружающей среды);	-	-	Общая микробная обсемененность (ОМО)	- от 0 до 300 (КОЕ/см ³) от 0 до 300 (КОЕ/мл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.57.					БГКП	обнаружено/не обнаружено -
					Pseudomonas aeruginosa	обнаружено/не обнаружено -
					S. aureus	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.57.					Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	обнаружено/не обнаружено -
					Условно-патогенные микроорганизмы	обнаружено/не обнаружено -
					Патогенные микроорганизмы	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.57.					Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	обнаружено/не обнаружено -
					Плесневые и дрожжевые грибы	обнаружено/не обнаружено -
3.58.	МУК 4.2.3963-23 (Раздел VIII, п.8.1-8.3, приложение 3);Микробиологические/бактери ологические;метод мембранной фильтрации;	Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Воды сточные очищенные;	-	-	Энтерококки	- от обнаружено до не обнаружено КОЕ/100 см ³ от 0 до 9,9·10 ⁶ (КОЕ/100 см ³) от 0 до 100 (КОЕ/100 см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.58.		Техническая вода; Сточные воды; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Природные воды; Технологически чистая вода; Лед; Поверхностные воды;				
3.59.	МУК 4.2.3963-23 (Раздел V, п. 5.1-5.3, приложение 3); Микробиологические/бактериологические; прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Вода для гемодиализа; Технологически чистая вода; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Лед;	-	-	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0) °С	- от 0 до 300 (КОЕ/см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.59.						
3.60.	МУК 4.2.3963-23 (Раздел X, п.10.3.1, приложение 3);Микробиологические/бактери ологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Технологически чистая вода; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Лед;	-	-	Колифаги	- от обнаружено до не обнаружено БОЕ/100 см ³

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.61.	МУК 4.2.3963-23 (Раздел X, п.10.4, приложение 3);Микробиологические/бактери ологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Поверхностные воды; Воды сточные очищенные; Сточные воды; Техническая вода; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения;	-	-	Колифаги	- от обнаружено до не обнаружено БОЕ/100 см ³ от 0 до 200 (БОЕ/100 см ³)
3.62.	МУК 4.2.3963-23 (Раздел XIII, п.13.3);Микробиологические/бак териологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Поверхностные воды; Сточные воды; Воды сточные очищенные; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Технологически чистая вода; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Техническая вода; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного	-	-	Возбудители кишечных инфекций бактериальной природы	- от обнаружено до не обнаружено в 1 дм ³ (1000 см ³)
					Бактерии рода Salmonella	- от обнаружено до не обнаружено в 1 дм ³ (1000 см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.62.		водоснабжения населения; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения;				
3.63.	МУК 4.2.3963-23 (Раздел XIV, п.14.4, приложение 3);Микробиологические/бактери ологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Техническая вода; Воды сточные очищенные; Сточные воды; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения;	-	-	Возбудители кишечных инфекций бактериальной природы Бактерии рода Shigella	- от обнаружено до не обнаружено в 1 дм³ (1000 см³) - от обнаружено до не обнаружено в 1 дм³ (1000 см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.64.	МУК 4.2.3963-23 (Раздел XIV, п.14.3, приложение 3);Микробиологические/бактериологические;метод мембранной фильтрации;	Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Воды сточные очищенные; Техническая вода; Сточные воды; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения;	-	-	Возбудители кишечных инфекций бактериальной природы	- от обнаружено до не обнаружено в 1 дм ³ (1000 см ³)
					Бактерии рода Shigella	- от обнаружено до не обнаружено в 1 дм ³ (1000 см ³)
3.65.	МУК 4.2.3963-23 (Раздел VI, п. 6.1-6.3, приложение 3);Микробиологические/бактериологические;метод мембранной фильтрации;	Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Вода поверхностных водоисточников, используемых для	-	-	Обобщенные колиформные бактерии	- от обнаружено до не обнаружено КОЕ/100 см ³ от 0 до 17 (КОЕ/100 см ³) от 0 до 50 (КОЕ/100 см ³) от 0 до 9,9·10 ⁶ (КОЕ/100 см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.65.		централизованного водоснабжения населения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Воды сточные очищенные; Техническая вода; Сточные воды; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Природные воды; Лед; Поверхностные воды;				
3.66.	МУК 4.2.3963-23 (Раздел VII, п.7.1-7.3, приложение 3);Микробиологические/бактери ологические;метод мембранной фильтрации;	Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Воды сточные очищенные;	-	-	Escherichia coli (E.coli)	- от обнаружено до не обнаружено КОЕ/100 см ³ от 0 до 17 (КОЕ/100 см ³) от 0 до 50 (КОЕ/100 см ³) от 0 до 9,9·10 ⁶ (КОЕ/100 см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.66.		Техническая вода; Сточные воды; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Природные воды; Лед; Поверхностные воды;			E. coli	- от обнаружено до не обнаружено КОЕ/100 см ³ от 0 до 17 (КОЕ/100 см ³) от 0 до 50 (КОЕ/100 см ³) от 0 до 9,9·10 ⁶ (КОЕ/100 см ³)
					Escherichia coli	- от обнаружено до не обнаружено КОЕ/100 см ³ от 0 до 17 (КОЕ/100 см ³) от 0 до 50 (КОЕ/100 см ³) от 0 до 9,9·10 ⁶ (КОЕ/100 см ³)
3.67.	МУК 4.2.3963-23 (Раздел XI, п.11.3, приложение 3);Микробиологические/бактери ологические;метод мембранной фильтрации;	Вода плавательных бассейнов и аквапарков;	-	-	Staphylococcus aureus	- от обнаружено до не обнаружено КОЕ/100 см ³ от 0 до 50 (КОЕ/100 см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.68.	МУК 4.2.3963-23 (Раздел XII, п.12.1-12.4, 12.6.2, приложение 3);Микробиологические/бактериологические;метод мембранной фильтрации;	Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения;	-	-	Споры сульфитредуцирующих клостридий	- от обнаружено до не обнаружено спор/20 см ³
3.69.	МУК 4.2.3963-23 (Раздел XV, п.15.3, приложение 3);Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Лед;	-	-	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	- от обнаружено до не обнаружено в 1 дм ³ (1000 см ³)
3.70.	МУК 4.2.3963-23 (Раздел XV, п.15.5, приложение 3);Микробиологические/бактериологические;метод мембранной фильтрации;	Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода систем централизованного	-	-	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	- от обнаружено до не обнаружено в 1 дм ³ (1000 см ³)1000 см ³) от 0 до 300 КОЕ/х см ³

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.70.		водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Лед;				
3.71.	МУК 4.2.3963-23 (Раздел XX, п.20.3, приложение 3);Микробиологические/бактери ологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Вода плавательных бассейнов и аквапарков;	-	-	Candida albicans	- от обнаружено до не обнаружено КОЕ/100 см ³
3.72.	МУК 4.2.3963-23 (Раздел XX, п.20.4, приложение 3);Микробиологические/бактери ологические;метод мембранной фильтрации;	Вода плавательных бассейнов и аквапарков;	-	-	Candida albicans	- от обнаружено до не обнаружено КОЕ/100 см ³ от 0 до 300 КОЕ/100 см ³

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.73.	МУК 4.2.3963-23 (Раздел XVI, приложение 3);Микробиологические/бактери ологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения;	-	-	Legionella pneumophila	- от обнаружено до не обнаружено в 1 дм ³ (1000 см ³)
3.74.	Методические рекомендации по определению зараженности плесневыми грибами холодильных камер от 05.10.2021 г. (п.4,п.6,п.7);Микробиологически е/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Смывы (Смывы с объектов внешней/окружающей среды);	-	-	Общее количество плесеней	- от 0 до 9,9·10 ² КОЕ на 1 см ² поверхности (среднее по 3 чашкам)
					Общее количество колоний плесеней на 1 см ² поверхности	- от 0 до 9,9·10 ² (КОЕ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.74.					Общее количество колоний кладоспориум и тамнидиум на трех чашках	- от 0 до $9,9 \cdot 10^3$ (КОЕ)
					Кладоспориум, тамнидиум	- от 0 до $9,9 \cdot 10^3$ КОЕ на 3 чашках
3.75.	Методические рекомендации по определению зараженности плесневыми грибами холодильных камер от 05.10.2021 г. (п.5,п.6,п.7);Микробиологически е/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Воздух замкнутых помещений (воздух закрытых помещений);	-	-	Кладоспориум, тамнидиум	- от 0 до $9,9 \cdot 10^3$ КОЕ на 5 чашках

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.75.					Общее количество плесеней	- от 0 до 9,9·10 ⁴ КОЕ осевших на 1 чашку за 5 мин. (среднее по 5 чашкам)
					Общее число количества колоний кладоспориум и тамнидиум на пяти чашках	- от 0 до 9,9·10 ³ (КОЕ)
4. Испытания (исследования), измерения биологических материалов						
4.1.	Методические указания по микробиологической диагностике заболеваний, вызываемых энтеробактериями (утв. Минздравом СССР от 17.12.1984 № 04-723/3) (Раздел 2, п.2.3.3);Микробиологические/бак териологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Биологический материал (Фекалии);	-	-	Сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.1.					Шигеллы	обнаружено/не обнаружено -
4.2.	МУ 4.2.4070-24 (Раздел VII);Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Культуры микроорганизмов;	-	-	Идентификация сероваров Salmonella enterica subsp. enterica	Указание диапазона не требуется: -
4.3.	МУ 3.5.1.4100-24 (п.4.7);Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Культуры микроорганизмов;	-	-	Чувствительность к дезинфицирующим средствам (ДС)	чувствителен/не чувствителен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2. Испытания (исследования), измерения объектов производственной среды						
2.1.	МУК 4.3.4120-25;Измерение параметров физических факторов;прочие методы измерения физических факторов;	Рабочие места;	-	-	Температура воздуха	- от - 40 до + 85 (°C)
					Относительная влажность воздуха	- от 5 до 97 (%)
					Скорость движения воздуха	- от 0,1 до 20 (м/с)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.2.	ГОСТ 30494-2011;Измерение параметров физических факторов;прочие методы измерения физических факторов;	Жилые помещения и общественные здания;	-	-	Температура воздуха	- от - 40 до + 85 (°C)
					Относительная влажность воздуха	- от 5 до 97 (%)
					Скорость движения воздуха	- от 0,1 до 20 (м/с)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.3.	Радиометр неселективный «Аргус-03». Паспорт, техническое описание и инструкция по эксплуатации.;Измерение параметров физических факторов;прочие методы измерения физических факторов;	Рабочие места;	-	-	Энергетическая освещенность	- от 1 до 2000 (Вт/м²)
2.4.	Радиометр теплового излучения "ИК-метр". Руководство по эксплуатации БВЕК 43 1110.10 РЭ;Измерение параметров физических факторов;прочие методы измерения физических факторов;	Рабочие места;	-	-	Интенсивность теплового излучения	- от 10 до 2500 (Вт/м²)
					Плотность теплового потока	- от 10 до 2500 (Вт/м²)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.5.	Пирометр модели DT-8833. Инструкция по эксплуатации, п. 6, п. 8;Измерение параметров физических факторов;измерение температуры;	Рабочие места;	-	-	Температура поверхностей	- от - 50 до + 800 (°C)
2.6.	МУК 4.3.3922-23;Измерение параметров физических факторов;прочие методы измерения физических факторов;	Жилые помещения и общественные здания;	-	-	Температура воздуха	- от - 40 до + 85 (°C)
					Относительная влажность воздуха	- от 5 до 97 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.6.					Скорость движения воздуха	- от 0,1 до 20 (м/с)
2.7.	Измерители параметров микроклимата "МЕТЕОСКОП- М". Руководство по эксплуатации БВЕК.431110.04 РЭ. Приложение Д;Измерение параметров физических факторов;прочие методы измерения физических факторов;	Рабочие места; Производственные помещения;	-	-	Температура воздуха	- от - 40 до + 85 (°C)
					Относительная влажность воздуха	- от 5 до 97 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.7.					Скорость движения воздуха	- от 0,1 до 20 (м/с)
					Давление воздуха	- от 80 до 110 (кПа) от 600 до 825 (мм рт. ст)
2.8.	Измерители параметров микроклимата "МЕТЕОСКОП- М". Руководство по эксплуатации БВЕК.431110.04 РЭ. Приложение Е;Измерение параметров физических факторов;прочие методы измерения физических факторов;	Жилые помещения и общественные здания;	-	-	Температура воздуха	- от - 40 до + 85 (°C)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.8.					Относительная влажность воздуха	- от 5 до 97 (%)
					Скорость движения воздуха	- от 0,1 до 20 (м/с)
					Давление воздуха	- от 80 до 110 (кПа) от 600 до 825 (мм рт. ст)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.9.	Измерители параметров микроклимата "МЕТЕОСКОП-М". Руководство по эксплуатации БВЕК.431110.04 РЭ. Приложение Ж;Измерение параметров физических факторов;прочие методы измерения физических факторов;	Рабочие места (кабины машинистов локомотивов, моторвагонов и специального самоходного подвижного состава; салоны подвижного состава; служебные помещения подвижного состава); Здания и сооружения (служебные помещения, бытовые подвижного состава);	-	-	Температура воздуха	- от - 40 до + 85 (°C)
					Относительная влажность воздуха	- от 5 до 97 (%)
					Скорость движения воздуха	- от 0,1 до 20 (м/с)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.9.					Давление воздуха	- от 80 до 110 (кПа) от 600 до 825 (мм рт. ст)
2.10.	МУК 4.3.3975-24;Измерение параметров физических факторов;измерение освещенности;	Рабочие места;	-	-	Освещенность	- от 10 до 200000 (лк)
					Коэффициент пульсации освещенности	- от 1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.10.					Яркость	- от 10 до 200000 (кд/м²)
2.11.	Прибор комбинированный "ТКА- ПКМ" (12). УФ - Радиометр. Руководство по эксплуатации;Измерение параметров физических факторов;измерение освещенности;	Рабочие места;	-	-	Энергетическая освещенность в диапазоне длин волн (400-315) нм (УФ-А)	- от 10 до 60000 (мВт/м²)
					Энергетическая освещенность в диапазоне длин волн (315-280) нм (УФ-В)	- от 10 до 60000 (мВт/м²)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.11.					Энергетическая освещенность в диапазоне длин волн (280-200) нм (УФ-С)	- от 1,0 до 20000 (мВт/м²)
2.12.	Методика измерений параметров освещения люксметром- яркомером- пульсметром "Эколайт-01" (ФР.1.37.2013.14755);Измерение параметров физических факторов;измерение освещенности;	Рабочие места; Производственные помещения; Жилые помещения и общественные здания;	-	-	Освещенность	- от 1 до 70000 (лк)
					Коэффициент пульсации освещенности	- от 1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.12.					Коэффициент естественной освещенности (КЕО)	Расчетный показатель: -
2.13.	ГОСТ 33393-2015;Измерение параметров физических факторов;измерение освещенности;	Рабочие места; Территории производственного назначения; Здания и сооружения;	-	-	Коэффициент пульсации освещенности	- от 1 до 100 (%)
					Коэффициент пульсации освещенности на рабочем месте (рабочей поверхности)	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.13.					Коэффициент пульсации освещенности на условной рабочей поверхности в помещениях зданий и сооружений	Расчетный показатель: -
2.14.	ГОСТ 26824-2018;Измерение параметров физических факторов;измерение освещенности;	Селитебная территория (дорожное покрытие улиц, дорог и площадей); Рабочие места; Здания и сооружения;	-	-	Яркость	- от 1 до 200000 (кд/м²)
					Средняя яркость рабочей поверхности	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.15.					Средняя вертикальная освещенность	Расчетный показатель: -
					Минимальная освещенность в помещениях и вне зданий	Расчетный показатель: -
					Средняя освещенность улиц, дорог, площадей	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.15.					Коэффициент естественной освещенности (КЕО)	Расчетный показатель: -
2.16.	МУК 4.3.3832-22 ;Измерение параметров физических факторов;измерение освещенности;	Жилые помещения и общественные здания (внутри помещений и на окнах зданий); Здания и сооружения (на площадках входа в жилые здания); Селитебная территория (дорожное покрытие улиц, дорог и площадей; придомовые территории, территории зданий и сооружений);	-	-	Освещенность	- от 0,1 до 200000 (лк)
					Коэффициент пульсации освещенности	- от 1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.16.					Искусственная освещенность в контрольной точке	Расчетный показатель: -
					Средняя освещенность в помещении (в оцениваемой зоне)	Расчетный показатель: -
					Средняя вертикальная освещенность окон зданий	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.16.					Средняя горизонтальная освещенность покрытия на освещаемых объектах пешеходных пространств/зон	Расчетный показатель: -
					Средняя горизонтальная освещенность покрытия на площадках входа в жилые здания	Расчетный показатель: -
					Средняя вертикальная освещенность поверхности ограждающих конструкций на площадках входа в жилые здания	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.16.					Средняя горизонтальная освещенность дорожного покрытия	Расчетный показатель: -
					Коэффициент естественной освещенности (КЕО)	Расчетный показатель: -
					Коэффициент пульсации освещенности в помещениях жилых и общественных зданий	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.17.	ГОСТ 33463.4-2015;Измерение параметров физических факторов;измерение освещенности;	Рабочие места; Персонал (локомотивы, моторвагонный подвижной состав и специальный железнодорожный подвижной состав , зона производства работ специального железнодорожного подвижного состава);	-	-	Освещенность	- от 0,1 до 200000 (лк)
2.18.	МИ ПКФ-14-009;Измерение параметров физических факторов;измерение шума;	Жилые помещения и общественные здания;	-	-	Уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц	- от 5 до 140 (дБ)
					Эквивалентный уровень звука	- от 19 до 140 (дБА)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.19.	ГОСТ ISO 9612-2016;Измерение параметров физических факторов;измерение шума;	Рабочие места;	-	-	Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день	Расчетный показатель: -
					Эквивалентный корректированный по А уровень звука	- от 22 до 139 (дБ)
2.20.	МУК 4.3.3722-21 ;Измерение параметров физических факторов;измерение шума;	Жилые помещения и общественные здания; Селитебная территория (территория жилой застройки);	-	-	Уровень звука А	- от 19 до 140 (дБА)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.20.					Эквивалентный уровень звука А	- от 19 до 140 (дБА)
					Максимальный уровень звука А	- от 19 до 140 (дБА)
					Уровни звукового давления в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами в диапазоне от 31,5 до 8000 Гц	- от 5 до 140 (дБ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.20.					Эквивалентные уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в диапазоне от 31,5 до 8000 Гц	- от 5 до 140 (дБ)
2.21.	Шумомер-анализатор спектра портативный ОКТАВА–111. Руководство по эксплуатации ПКДУ.411000.010 РЭ;Измерение параметров физических факторов;измерение шума;	Селитебная территория; Территории производственного назначения; Жилые помещения и общественные здания; Производственные помещения; Рабочие места;	-	-	Уровень звука	- от 19 до 140 (дБА)
					Эквивалентный уровень звука	- от 19 до 140 (дБА)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.21.					Максимальный уровень звука	- от 19 до 140 (дБА)
					Уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц	- от 5 до 140 (дБ)
					Уровни звукового давления в третьоктавных полосах со среднегеометрическими частотами (25 – 20000) Гц	- от 5 до 140 (дБ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.22.	ГОСТ 23337-2014;Измерение параметров физических факторов;измерение шума;	Жилые помещения и общественные здания; Селитебная территория (территория жилой застройки);	-	-	Уровень звука А	- от 19 до 140 (дБА)
					Эквивалентный уровень звука А	- от 19 до 140 (дБА)
					Максимальный уровень звука А	- от 19 до 140 (дБА)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.22.					Уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц	- от 5 до 140 (дБ)
					Уровни звукового давления в третьоктавных полосах со среднегеометрическими частотами в диапазоне от 25 до 10000 Гц	- от 5 до 140 (дБ)
2.23.	МИ ПКФ-16-041;Измерение параметров физических факторов;измерение шума;	Рабочие места; Производственные помещения; Территории производственного назначения;	-	-	Пиковый корректированный по С уровень звука	- от 27 до 150 (дБС)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.24.	ГОСТ 12.4.077-79;Измерение параметров физических факторов;измерение шума;	Рабочие места;	-	-	Уровни звукового давления в третьоктавных полосах со среднегеометрическими частотами: 12500, 16000, 20000, 25000, 31500, 40000	- от 30 до 150 (дБ)
2.25.	ГОСТ 12.1.001-89;Измерение параметров физических факторов;измерение шума;	Рабочие места;	-	-	Уровни звукового давления в третьоктавных полосах со среднегеометрическими частотами: 12500, 16000, 20000, 25000, 31500, 40000	- от 30 до 150 (дБ)
2.26.	МИ ПКФ-14-012;Измерение параметров физических факторов;измерение шума;	Жилые помещения и общественные здания;	-	-	Эквивалентный уровень звукового давления (УЗД) инфразвука	- от 13 до 150 (дБ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.26.					Эквивалентный уровень звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2; 4; 8; 16 Гц	- от 13 до 150 (дБ)
					Эквивалентный уровень звукового давления инфразвука на периоде контроля	Расчетный показатель: -
2.27.	МИ ПКФ-14-016;Измерение параметров физических факторов;измерение шума;	Рабочие места;	-	-	Эквивалентный уровень звукового давления (УЗД) инфразвука	- от 13 до 150 (дБ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.27.					Эквивалентный уровень звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2; 4; 8; 16 Гц	- от 13 до 150 (дБ)
					Эквивалентный уровень звукового давления инфразвука за рабочую смену	Расчетный показатель: -
2.28.	МИ ПКФ-19-053;Измерение параметров физических факторов;измерение шума;	Территории производственного назначения; Жилые помещения и общественные здания; Производственные помещения;	-	-	Уровень звукового давления воздушного ультразвука в третьоктавных полосах со среднегеометрическими частотами 12500, 16000, 20000 Гц	- от 13 до 139 (дБ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.28.					Уровень звукового давления воздушного ультразвука в третьоктавных полосах со среднегеометрическими частотами 12500, 16000, 20000, 25000, 31500, 40000 Гц	- от 24 до 150 (дБ)
2.29.	МИ ПКФ-19-054;Измерение параметров физических факторов;измерение шума;	Рабочие места;	-	-	Уровень звукового давления воздушного ультразвука в третьоктавных полосах со среднегеометрическими частотами 12500, 16000, 20000 Гц	- от 13 до 139 (дБ)
					Уровень звукового давления воздушного ультразвука в третьоктавных полосах со среднегеометрическими частотами 12500, 16000, 20000, 25000, 31500, 40000 Гц	- от 24 до 150 (дБ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.30.	МИ ПКФ-14-007;Измерение параметров физических факторов;измерение вибрации;	Жилые помещения и общественные здания;	-	-	Эквивалентный корректированный по W_m уровень виброускорения	- от 59 до 164 (дБ)
					Эквивалентный корректированный уровень виброускорения на периоде контроля	Расчетный показатель: -
2.31.	МУК 4.3.3786-22;Измерение параметров физических факторов;измерение вибрации;	Жилые помещения и общественные здания;	-	-	Логарифмический уровень среднеквадратичного значения ускорения с частотной коррекцией W_m	- от 58 до 170 (дБ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.31.					Логарифмический уровень среднеквадратичного значения ускорения в октавных полосах частот 2, 4, 8, 16, 31,5, 63 Гц	- от 58 до 170 (дБ)
					Эквивалентный корректированный уровень виброускорения на периоде контроля	Расчетный показатель: -
2.32.	МИ ПКФ-14-017;Измерение параметров физических факторов;измерение вибрации;	Рабочие места;	-	-	Эквивалентный корректированный по Wd уровень виброускорения	- от 60 до 164 (дБ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.32.					Эквивалентный корректированный по Wk уровень виброускорения	- от 60 до 164 (дБ)
					Эквивалентный корректированный уровень виброускорения за рабочую смену	Расчетный показатель: -
2.33.	МИ ПКФ-14-014;Измерение параметров физических факторов;измерение вибрации;	Рабочие места; Производственные помещения;	-	-	Эквивалентный корректированный по Wd уровень виброускорения	- от 60 до 164 (дБ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.33.					Эквивалентный корректированный по Wk уровень виброускорения	- от 60 до 164 (дБ)
					Эквивалентный корректированный уровень виброускорения за рабочую смену	Расчетный показатель: -
2.34.	МИ ПКФ-15-018;Измерение параметров физических факторов;измерение вибрации;	Рабочие места;	-	-	Эквивалентный корректированный по Wh уровень виброускорения	- от 60 до 164 (дБ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.34.					Эквивалентный корректированный уровень виброускорения за рабочую смену	Расчетный показатель: -
2.35.	МИ ПКФ-15-022;Измерение параметров физических факторов;измерение вибрации;	Рабочие места;	-	-	Эквивалентный корректированный по Wh уровень виброускорения	- от 66 до 164 (дБ)
					Эквивалентный корректированный уровень виброускорения за рабочую смену	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.36.	ГОСТ 31319-2006 (ЕН 14253:2003);Измерение параметров физических факторов;измерение вибрации;	Рабочие места;	-	-	Среднеквадратичное значение корректированного виброускорения	- от 0,0016 до 141 (м/с ²)
					Эквивалентное виброускорение A(8)	Расчетный показатель: -
2.37.	ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2001);Измерение параметров физических факторов;измерение вибрации;	Рабочие места;	-	-	Среднеквадратичное значение корректированного виброускорения	- от 0,0016 до 141 (м/с ²)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.37.					Вибрационная экспозиция за смену	Расчетный показатель: -
2.38.	Измеритель общей и локальной вибрации портативный ОКТАВА- 110В/101ВМ. Руководство по эксплуатации РЭ 4277-002-76596538-05;Измерение параметров физических факторов;измерение вибрации;	Жилые помещения и общественные здания; Производственные помещения; Рабочие места; Здания и сооружения;	-	-	Среднеквадратичный корректированный уровень виброускорения	- от 62 до 163 (дБ)
					Эквивалентный корректированный уровень виброускорения	- от 62 до 163 (дБ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.39.	Шумомер-виброметр, анализатор спектра Экофизика-110А. Руководство по эксплуатации ПКДУ.411000.001.02РЭ;Измерен ие параметров физических факторов;измерение вибрации;	Жилые помещения и общественные здания; Производственные помещения; Рабочие места; Здания и сооружения;	-	-	Среднеквадратичный корректированный уровень виброускорения	- от 59 до 164 (дБ)
					Эквивалентный корректированный уровень виброускорения	- от 59 до 164 (дБ)
2.40.	Шумомер-виброметр, анализатор спектра Экофизика-110А. Руководство по эксплуатации ПКДУ.411000.001.02РЭ;Измерен ие параметров физических факторов;измерение шума;	Жилые помещения и общественные здания; Селитебная территория; Производственные помещения; Рабочие места; Здания и сооружения;	-	-	Уровень звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами от 31,5 до 8 000Гц	- от 13 до 139 (дБ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.40.					Уровень звукового давления в третьоктавных полосах со среднегеометрическими частотами от 25 до 10000 Гц	- от 13 до 139 (дБ)
					Уровень звука	- от 22 до 139 (дБА)
					Эквивалентный уровень звука	- от 22 до 139 (дБА)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.40.					Максимальный уровень звука	- от 22 до 139 (дБА)
					Пиковый уровень звука	- от 22 до 139 (дБС)
2.41.	Лазерный дозиметр ЛД-07. Руководство по эксплуатации БВЕК 710000.001 РЭ;Измерение параметров физических факторов;прочие методы измерения физических факторов;	Жилые помещения и общественные здания; Рабочие места;	-	-	Облученность от непрерывного лазерного излучения в диапазоне 0,48; 0,53; 0,63; 0,69; 0,78; 0,85; 0,91; 0,98 мкм	- от 10^{-7} до $2 \cdot 10^{-2}$ (Вт/см ²)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.41.					Облученность от непрерывного лазерного излучения в диапазоне 1,06; 1,15; 1,3; 1,54; 5,5; 10,6 мкм	- от 10^{-4} до 1 (Вт/см ²)
					Суммарная энергетическая экспозиция за время измерения от непрерывного или импульсного лазерного излучения в спектральном диапазоне 0,48; 0,53; 0,63; 0,69; 0,78; 0,85; 0,91; 0,98 мкм	- от 10^{-8} до 10^3 (Дж/см ²)
					Суммарная энергетическая экспозиция за время измерения от непрерывного или импульсного лазерного излучения в спектральном диапазоне 1,06; 1,15; 1,3; 1,54; 5,5; 10,6 мкм	- от 10^{-5} до $5 \cdot 10^{-1}$ (Дж/см ²)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.41.					Энергетическая экспозиция от импульсного лазерного излучения в спектральном диапазоне 0,48; 0,53; 0,63; 0,69; 0,78; 0,85; 0,91; 0,98 мкм	- от 10^{-8} до $2 \cdot 10^{-3}$ (Дж/см ²)
					Энергетическая экспозиция от импульсного лазерного излучения в спектральном диапазоне 1,06; 1,15; 1,3; 1,54; 5,5; 10,6 мкм	- от 10^{-5} до $5 \cdot 10^{-1}$ (Дж/см ²)
2.42.	МИ ПКФ-15-023;Измерение параметров физических факторов;измерение электрического поля;	Рабочие места; Жилые помещения и общественные здания; Здания и сооружения; Селитебная территория;	-	-	Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц	- от 0,001 до 100 (кВ/м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.43.	МИ ПКФ-15-024;Измерение параметров физических факторов;измерение магнитного поля;	Рабочие места; Жилые помещения и общественные здания; Здания и сооружения; Селитебная территория;	-	-	Напряженность магнитного поля промышленной частоты 50 Гц	- от 0,005 до 5000 (А/м)
2.44.	МУК 4.3.3672-20;Измерение параметров физических факторов;измерение электромагнитного поля;	Жилые помещения и общественные здания;	-	-	Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц	- от 0,05 до 50 (кВ/м)
					Напряженность магнитного поля промышленной частоты 50 Гц	- от 0,8 до 4000 (А/м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.44.					Индукция магнитного поля частотой 50 Гц	- от 1 до 5000 (мкТл)
2.45.	МР 4.3.0177-20;Измерение параметров физических факторов;измерение электромагнитного поля;	Селитебная территория (в том числе на территории садовых участков);	-	-	Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц	- от 0,05 до 50 (кВ/м)
					Напряженность магнитного поля промышленной частоты 50 Гц	- от 0,8 до 4000 (А/м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.45.					Индукция магнитного поля частотой 50 Гц	- от 1 до 5000 (мкТл)
2.46.	Измеритель параметров электрического и магнитного полей трехкомпонентный ВЕ- метр. Руководство по эксплуатации БВЕК 43 1440.09.03 РЭ;Измерение параметров физических факторов;измерение электромагнитного поля;	Рабочие места; Жилые помещения и общественные здания; Производственные помещения; Селитебная территория;	-	-	Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц	- от 0,05 до 50 (кВ/м)
					Напряженность магнитного поля промышленной частоты 50 Гц	- от 0,8 до 4000 (А/м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.46.					Магнитная индукция поля промышленной частоты 50 Гц	- от 1 до 5000 (мкТл)
					Напряженность электрического поля в диапазоне частот от 5 Гц до 2 кГц	- от 5 до 1000 (В/м)
					Напряженность электрического поля в диапазоне частот 2 кГц - 400 кГц	- от 0,5 до 40 (В/м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.46.					Магнитная индукция в диапазоне частот от 5 Гц до 2 кГц	- от 100 до 10000 (нТл)
					Магнитная индукция в диапазоне частот от 2 кГц до 400 кГц	- от 5 до 500 (нТл)
2.47.	МИ ПКФ-16-038;Измерение параметров физических факторов;измерение электрического поля;	Рабочие места;	-	-	Напряженность электрического поля в полосе частот 5-2000 Гц	- от 5 до 4400 (В/м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.47.					Напряженность электрического поля в полосе частот 5-2000 Гц с режекцией частоты 50 Гц	- от 5 до 4400 (В/м)
					Напряженность электрического поля в полосе частот 10-30 кГц	- от 0,19 до 3000 (В/м)
					Напряженность электрического поля в полосе частот 2-400 кГц	- от 0,75 до 3000 (В/м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.48.	МИ ПКФ-16-039;Измерение параметров физических факторов;измерение магнитного поля;	Рабочие места;	-	-	Напряженность магнитного поля в полосе частот 5-2000 Гц	- от 0,06 до 690 (А/м)
					Напряженность магнитного поля в полосе частот 5-2000 Гц с режекцией частоты 50 Гц	- от 0,06 до 690 (А/м)
					Напряженность магнитного поля в полосе частот 10-30 кГц	- от 0,00171 до 490 (А/м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.48.					Напряженность магнитного поля в полосе частот 2-400 кГц	- от 0,005 до 64 (А/м)
2.49.	Измеритель напряженности электростатического поля СТ-01. Руководство по эксплуатации МГФК 410000.001 РЭ;Измерение параметров физических факторов;измерение электромагнитного поля;	Рабочие места; Жилые помещения и общественные здания;	-	-	Напряженность электростатического поля	- от 0,3 до 180 (кВ/м)
2.50.	Измеритель напряженности электростатического поля ИЭСП-7. Руководство по эксплуатации КС.1803.ЭМС.РЭ;Измерение параметров физических факторов;измерение электромагнитного поля;	Рабочие места; Жилые помещения и общественные здания;	-	-	Напряженность электростатического поля	- от 2 до 199,9 (кВ/м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.51.	Измерители магнитной индукции ПЗ-81. Руководство по эксплуатации ПКДУ.411100.002РЭ;Измерение параметров физических факторов;измерение магнитного поля;	Рабочие места; Жилые помещения и общественные здания;	-	-	Магнитная индукция постоянного магнитного поля	- от 0,3 до 50 (мТл)
2.52.	Измеритель параметров электромагнитного поля селективный SRM-3006. Руководство по эксплуатации 3001/98.21 РЭ;Измерение параметров физических факторов;измерение электромагнитного поля;	Рабочие места; Селитебная территория; Жилые помещения и общественные здания;	-	-	Напряженность электрического поля в диапазоне частот 27 - 3000 МГц	- от 0,0002 до 200 (В/м)
					Плотность потока энергии	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.53.	Измеритель уровней электромагнитных излучений ПЗ-42. Руководство по эксплуатации ПТМБ.411153.005 РЭ;Измерение параметров физических факторов;измерение электромагнитного поля;	Рабочие места; Жилые помещения и общественные здания; Селитебная территория;	-	-	Напряженность магнитного поля в диапазоне частот 0,01-0,03 МГц	- от 0,2 до 50 (А/м)
					Напряженность магнитного поля в диапазоне частот 0,03-50 МГц	- от 0,05 до 25 (А/м)
					Напряженность электрического поля в диапазоне частот 0,01-0,03 МГц	- от 1,5 до 800 (В/м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.53.					Напряженность электрического поля в диапазоне частот 0,03-300 МГц	- от 1 до 600 (В/м)
					Плотность потока энергии в диапазоне частот 300 - 40000 МГц	- от 0,26 до 100000 (мкВт/см²)
					Энергетическая экспозиция напряженности магнитного поля в диапазоне частот 0,03- 50 МГц	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.53.					Энергетическая экспозиция напряженности электрического поля в диапазоне частот 0,03-300 МГц	Расчетный показатель: -
					Энергетическая экспозиция плотности потока энергии в диапазоне частот 300 - 40000 МГц	Расчетный показатель: -
2.54.	МУК 4.3.3830-22;Измерение параметров физических факторов;измерение электромагнитного поля;	Здания и сооружения; Селитебная территория; Жилые помещения и общественные здания;	-	-	Напряженность электрического поля в диапазоне частот 27 – 300 МГц	- от 0,0002 до 600 (В/м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.54.					Плотность потока энергии в диапазоне частот от 300 до 3000 МГц	- от 0,26 до 100000 (мкВт/см²)
2.55.	ГОСТ 12.1.006-84;Измерение параметров физических факторов;измерение электромагнитного поля;	Рабочие места;	-	-	Напряженность электрического поля в диапазоне частот 60 кГц - 300 МГц	- от 1 до 600 (В/м)
					Плотность потока энергии в диапазоне частот 300 МГц - 40 ГГц	- от 0,26 до 100000 (мкВт/см²)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.55.					Энергетическая экспозиция электрического поля в диапазоне частот 60 кГц - 300 МГц	Расчетный показатель: -
					Энергетическая экспозиция в диапазоне частот 300 МГц - 40 ГГц	Расчетный показатель: -
2.56.	МУК 4.3.3921-23;Измерение параметров физических факторов;измерение электромагнитного поля;	Здания и сооружения; Селитебная территория; Жилые помещения и общественные здания; Санитарно-защитная зона;	-	-	Плотность потока энергии в диапазоне частот 300 - 40000 МГц	- от 0,26 до 100000 (мкВт/см²)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.57.	Методические указания по определению уровней электромагнитного поля средств управления воздушным движением гражданской авиации ВЧ-, ОВЧ-, УВЧ- и СВЧ- диапазонов (утв. Минздравом СССР 13.01.1988 № 4550/88);Измерение параметров физических факторов;измерение электромагнитного поля;	Здания и сооружения; Селитебная территория; Территории производственного назначения; Жилые помещения и общественные здания; Санитарно-защитная зона;	-	-	Напряженность электрического поля в диапазоне частот 3-300 МГц	- от 1 до 600 (В/м)
					Плотность потока энергии в диапазоне частот 0,3-30 ГГц	- от 0,26 до 100000 (мкВт/см²)
2.58.	МУК 4.3.1675-03;Измерение параметров физических факторов;прочие методы измерения физических факторов;	Рабочие места; Здания и сооружения;	-	-	Концентрация аэроионов отрицательной полярности	- от 1×10^2 до 1×10^6 (ион/см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.58.					Концентрация аэроионов положительной полярности	- от 1×10^2 до 1×10^6 (ион/см ³)
					Коэффициент униполярности	Расчетный показатель: -
2.59.	БВЭК.510000.001 РЭ. Счетчик аэроионов малогабаритный МАС-01. Руководство по эксплуатации;Измерение параметров физических факторов;прочие методы измерения физических факторов;	Рабочие места; Здания и сооружения;	-	-	Концентрация аэроионов отрицательной полярности	- от 1×10^2 до 1×10^6 (ион/см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.59.					Концентрация аэроионов положительной полярности	- от 1×10^2 до 1×10^6 (ион/см ³)
					Коэффициент униполярности	Расчетный показатель: -
2.60.	МУК 4.3.4058-24;Измерение параметров физических факторов;измерение магнитного поля;	Рабочие места;	-	-	Магнитная индукция постоянного магнитного поля	- от 0,3 до 50 (мТл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.61.	МУК 4.3.4035-24;Измерение параметров физических факторов;измерение электромагнитного поля;	Рабочие места (на морских судах, судах внутреннего водного транспорта всех типов и назначений, а также морских сооружениях); Жилые помещения и общественные здания (в жилых и общественных помещениях на морских судах, судах внутреннего водного транспорта всех типов и назначений, а также морских сооружениях);	-	-	Магнитная индукция постоянного магнитного поля	- от 0,3 до 50 (мТл)
					Напряженность электростатического поля	- от 2 до 180 (кВ/м)
					Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц	- от 0,05 до 50 (кВ/м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.61.					Напряженность магнитного поля (индукция магнитного поля) промышленной частоты 50 Гц	- от 0,8 до 4000 (А/м) от 1 до 5000 (мкТл)
					Напряженность магнитного поля в диапазоне частот 0,01- 0,03 МГц	- от 0,2 до 50 (А/м)
					Напряженность магнитного поля в диапазоне частот 0,03- 50 МГц	- от 0,05 до 25 (А/м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.61.					Напряженность электрического поля в диапазоне частот 0,01-0,03 МГц	- от 1,5 до 800 (В/м)
					Напряженность электрического поля в диапазоне частот 0,03-300 МГц	- от 1 до 600 (В/м)
					Плотность потока энергии в диапазоне частот 300 - 40000 МГц	- от 0,26 до 100000 (мкВт/см²)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.62.	МУК 4.3.4034-24;Измерение параметров физических факторов;прочие методы измерения физических факторов;	Рабочие места;	-	-	Облученность от непрерывного лазерного излучения в диапазоне 0,48; 0,53; 0,63; 0,69; 0,78; 0,85; 0,91; 0,98 мкм	- от 10^{-7} до $2 \cdot 10^{-2}$ (Вт/см ²)
					Облученность от непрерывного лазерного излучения в диапазоне 1,06; 1,15; 1,3; 1,54; 5,5; 10,6 мкм	- от 10^{-4} до 1 (Вт/см ²)
					Суммарная энергетическая экспозиция за время измерения от непрерывного или импульсного лазерного излучения в спектральном диапазоне 1,06; 1,15; 1,3; 1,54; 5,5; 10,6 мкм	- от 10^{-5} до $5 \cdot 10^{-1}$ (Дж/см ²)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.62.					Энергетическая экспозиция от импульсного лазерного излучения в спектральном диапазоне 0,48; 0,53; 0,63; 0,69; 0,78; 0,85; 0,91; 0,98 мкм	- от 10^{-8} до $2 \cdot 10^{-3}$ (Дж/см ²)
					Энергетическая экспозиция от импульсного лазерного излучения в спектральном диапазоне 1,06; 1,15; 1,3; 1,54; 5,5; 10,6 мкм	- от 10^{-5} до $5 \cdot 10^{-1}$ (Дж/см ²)
2.63.	5.910.000 РЭ Манометр дифференциальный цифровой ДМЦ-01М. Руководство по эксплуатации; Трубки напорные модификаций НИИОГАЗ и Пито. Руководство по эксплуатации 3.820.000 РЭ; Аэродинамические исследования (испытания); методы аэродинамических исследований (испытаний) без уточнения;	Здания и сооружения (системы вентиляции медицинских организаций);	-	-	Динамическое давление потока воздуха в точке мерного сечения	- от 0 до 2000 (Па)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.63.					Полное давление воздуха в точке мерного сечения	- от 0 до 2000 (Па)
					Скорость воздушного потока	- от 2 до 30 (м/с)
					Статическое давление воздуха в точке мерного сечения	- от 0 до 2000 (Па)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.64.	Руководство по эксплуатации. Комплекты измерительные Testo 440;Аэродинамические исследования (испытания);методы аэродинамических исследований (испытаний) без уточнения;	Здания и сооружения (системы вентиляции медицинских организаций);	-	-	Относительная влажность	- от 5 до 90 (%)
					Скорость воздуха	- от 0,3 до 35 (м/с) от 0,6 до 50 (м/с) от 0,1 до 15 (м/с)
					Температура	- от -20 до 70 (°C) от -10 до 70 (°C)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.65.	Testo 460 Руководство пользователя; Физико- механические; измерение времени и частоты;	Здания и сооружения (системы вентиляции медицинских организаций);	-	-	Скорость вращения	- от 100 до 30000 (об/мин)

на 2545 листах, лист 242

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1.		Плоды семечковых и косточковых культур; Виноград; Напитки сброженные недистиллированные прочие; Сидр и прочие плодовые вина; Солод; Пиво; Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные; Вина виноградные; Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства; Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства; Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством; Растения водные, животные пресноводные и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства; Рыба свежая или охлажденная, пресноводная, являющаяся продукцией рыбоводства; Рыба переработанная и	10.39; 10.39.2; 10.39.3; 10.39.1; 10.32; 10.32.2; 10.32.1; 10.31; 10.41; 10.42; 10.41.2; 10.41.1; 10.51; 10.51.4; 10.52; 10.62; 10.61; 10.61.3; 10.61.2; 10.61.1; 10.73; 10.72; 10.71; 10.86; 10.89; 10.85; 10.84; 10.83; 10.82; 10.82.1; 10.82.2;	0709; 0710; 0711; 0712; 1106; 0714; 1214; 0801; 0802; 0803; 080310; 0804; 0805; 0806; 0807; 0807200000; 0808; 0809; 0810; 0811; 0813; 220300; 2204; 2207; 2208; 1604; 1605; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 200600;	Рекомбинантная ДНК (качественное определение)	- от Рекомбинантная ДНК (качественное определение) обнаружено до Рекомбинантная ДНК (качественное определение) не обнаружено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1.		консервированная, ракообразные и моллюски; Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры; Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки; Фрукты и орехи, переработанные и консервированные; Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные; Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и консервированные; Продукция соковая из фруктов и овощей; Продукция соковая из фруктов и овощей (кроме соков); Соки из фруктов и овощей; Картофель переработанный и консервированный; Масла и жиры; Маргарин, спреды растительно-сливочные и		2007; 2008; 2009; 1302; 1504; 1506000000; 1507; 1508; 1509; 1510; 1511; 1512; 1513; 1514; 1515; 1516; 1517; 151800; 0401; 0402; 0403; 0404; 0405; 0406; 0407; 0408; 1108; 1901; 1901100000; 1901200000; 190190; 1902; 1904;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1.		растительно-жировые, смеси топленые растительно- сливочные и растительно- жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао; Масла растительные и их фракции нерафинированные; Масла и жиры животные и их фракции нерафинированные; Молоко и молочная продукция; Сыры, продукты сырные и творог; Мороженое; Крахмалы и крахмалопродукты; Продукция мукомольно- крупяного производства; Крупа, мука грубого помола, гранулы и прочие продукты из зерновых культур; Мука из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них; Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, шелушенный или дробленый; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные		1905; 1001; 1002; 1003; 1004; 1005; 1006; 1007; 1008; 110100; 1102; 1103; 1104; 1105; 2102; 2101; 2103; 2104; 210500; 0904; 0905; 0906; 0907; 0908; 0909; 0910; 0901; 0902; 1702; 1704; 1801000000; 1803; 1804000000;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1.		изделия; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения; Продукция детского питания и диетическая; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки; Продукты пищевые готовые и блюда; Приправы и пряности; Чай и кофе обработанные; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые; Какао-паста обезжиренная или необезжиренная, какао- масло и его фракции, порошок какао; Шоколад и кондитерские сахаристые изделия;		1805000000; 1806;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.2.	ГОСТ Р ИСО 21571;Пробоподготовка;пробопо дготовка;	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные; Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы; Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур; Рис нешелушенный; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды; Культуры однолетние прочие; Плоды citrusовых культур; Культуры многолетние прочие; Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации; Пряности необработанные; Культуры для производства напитков; Плоды масличных культур; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов; Плоды семечковых и	10.11; 10.12; 10.12.1; 10.13; 01.11; 01.12; 01.13; 01.19; 01.23; 01.29; 01.28; 01.28.1; 01.27; 01.26; 01.25; 01.24; 01.22; 01.21; 02.30.4; 11.04; 11.04.1; 11.03; 11.07; 11.07.1; 11.06; 11.05; 11.05.2; 11.01; 11.02; 11.02.1; 11.02.2; 03.12; 03.21.4;	0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0206; 0207; 0208; 020810; 0209; 0210; 030191; 030192; 0301930000; 030194; 0301950000; 030199; 0303; 0302; 0304; 0305; 0306; 0307; 0308; 0309; 0401; 0402; 0403; 0404; 0405; 040610; 0406108000; 040630;	Пробоподготовка	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.2.		косточковых культур; Фрукты тропические и субтропические; Виноград; Ресурсы лесные пищевые; Напитки сброженные недистиллированные прочие; Вермут и прочие ароматизированные виноградные вина; Сидр и прочие плодовые вина; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках; Воды минеральные и безалкогольные напитки; Солод; Пиво; Отходы пивоварения или виноделия; Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные; Вина виноградные; Вина виноградные, в том числе из свежего винограда; сусло виноградное; Отстой винный; камень винный; Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с	03.21.2; 03.22; 03.22.3; 03.22.2; 03.22.1; 10.20; 10.20.2; 10.39; 10.39.3; 10.39.1; 10.39.2; 10.32; 10.32.2; 10.32.1; 10.31; 10.42; 10.41; 10.41.5; 10.41.4; 10.41.2; 10.41.1; 10.41.6; 10.41.60; 10.51; 10.51.5; 10.51.3; 10.51.4; 10.51.2; 10.52; 10.52.1; 10.62; 10.62.1; 10.61;	0406301000; 040640; 0406401000; 0406405000; 0406409000; 0408; 040690; 0703; 070310; 0703200000; 0703900000; 0704; 0704100000; 0704200000; 070490; 0705; 0706; 070610000; 070690; 070700; 070700050; 0707009000; 0708; 0708100000; 0708200000; 0708900000; 0709; 0709200000; 0709300000; 0709400000; 070960; 0709700000; 0710;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.2.		пресноводным рыболовством; Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства; Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства; Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством; Растения водные, животные пресноводные и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства; Рыба свежая или охлажденная, пресноводная, являющаяся продукцией рыбоводства; Рыба пресноводная живая, являющаяся продукцией рыбоводства; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски; Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не	10.61.4; 10.61.3; 10.61.2; 10.61.1; 10.73; 10.72; 10.71; 10.86; 10.89; 10.85; 10.84; 10.84.2; 10.84.1; 10.83; 10.82; 10.82.2; 10.82.1; 10.81.2; 03.11; 03.11.2; 03.11.3; 03.11.4; 03.11.1; 03.11.11; 03.11.12; 10.20.1;	0710100000; 0710300000; 0710400000; 071080; 0710900000; 0711; 071120; 0711400000; 071190; 0712; 0712200000; 071290; 0713; 070200000; 0701; 0714; 0801; 0802; 0803; 0804; 0805; 0806; 0807; 0807200000; 0808; 0809; 0810; 0811; 0812; 0813; 0902; 0901; 0903000000;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.2.		включенные в другие группировки; Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные; Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и консервированные; Фрукты и орехи, переработанные и консервированные; Продукция соковая из фруктов и овощей; Продукция соковая из фруктов и овощей (кроме соков); Соки из фруктов и овощей; Картофель переработанный и консервированный; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно- сливочные и растительно- жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао; Масла и жиры; Масла растительные и их фракции рафинированные, но не подвергнутые химической		0904; 0905; 0905100000; 0905200000; 0906; 0907; 0907100000; 0907200000; 0908; 0909; 0910; 1001; 1003; 1003100000; 1003900000; 1002; 1004; 1004100000; 1004900000; 1005; 100510; 1005900000; 1006; 1007; 100710; 1007900000; 1008; 1102; 1103; 110320; 1104; 1105; 1106;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.2.		модификации; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур; Масла растительные и их фракции нерафинированные; Масла и жиры животные и их фракции нерафинированные; Жиры и масла животные и растительные и их фракции гидрогенизированные и переэтерифицированные, но без дальнейшей обработки; Жиры и масла животные и растительные и их фракции гидрогенизированные и переэтерифицированные, но без дальнейшей обработки; Молоко и молочная продукция; Молочная продукция прочая; Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно- растительные; Сыры, продукты сырные и творог; Молоко и сливки сухие, сублимированные; Мороженое;		1107; 1108; 110100; 120400; 120400100; 1204009000; 1205; 120600; 1206001000; 1207; 1209; 1209100000; 1209300000; 1208; 1212; 1213000000; 1214; 160300; 1604; 1605; 1806; 2002; 2003; 2004; 2005; 200600; 2007; 2008; 2009; 2102; 2103; 2104; 210500;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.2.		Мороженое; Крахмалы и крахмалопродукты; Крахмалы и крахмалопродукты; сахар и сахарные сиропы, не включенные в другие группировки; Продукция мукомольно-крупяного производства; Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур; Крупа, мука грубого помола, гранулы и прочие продукты из зерновых культур; Мука из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них; Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, шелушенный или дробленый; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные		2106; 2202; 220300; 2203001000; 2204; 2205; 220600; 2207; 2208; 2301; 2302; 1109000000; 1201; 1201100000; 1201900000; 1202; 160100; 1601001000; 1602; 1801000000; 1803; 1804000000; 1805000000; 1901; 1901100000; 1901200000; 190190; 1902; 1904; 190410; 190420; 1904300000; 190490;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.2.		недлительного хранения; Продукция детского питания и диетическая; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки; Продукты пищевые готовые и блюда; Приправы и пряности; Пряности обработанные; Уксус; соусы; приправы смешанные; мука и порошок горчичные; горчица готовая; Чай и кофе обработанные; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые; Шоколад и кондитерские сахаристые изделия; Какао-паста обезжиренная или необезжиренная, какао- масло и его фракции, порошок какао; Жом свекловичный, багасса и прочие побочные продукты сахарного производства; Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством; Рыба морская свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства; Ракообразные немороженные,		1905; 1905100000; 190520; 190540; 190590; 2201; 2001; 2101;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.2.		не являющиеся продукцией рыбоводства; Моллюски и прочие водные беспозвоночные живые, свежие или охлажденные, не являющиеся продукцией рыбоводства; Рыба морская живая, не являющаяся продукцией рыбоводства; Рыба морская декоративная живая, не являющаяся продукцией рыбоводства; Рыба морская живая, не являющаяся продукцией рыбоводства; Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая;				
3. Испытания (исследования), измерения объектов окружающей среды						
3.1.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК вируса Лихорадки Западного Нила;Молекулярно- биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Птицы; Млекопитающие; Членистоногие;	-	-	РНК вируса лихорадки Западного Нила (ЛЗН)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.1.					РНК вируса лихорадки Западного Нила	обнаружено/не обнаружено -
					РНК вируса возбудителя лихорадки Западного Нила	обнаружено/не обнаружено -
3.2.	МУК 4.2.2494-09;Молекулярно- биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Птицы; Млекопитающие; Членистоногие;	-	-	РНК хантавирусов комплекса ГЛПС	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.2.					РНК хантавирусов	обнаружено/не обнаружено -
3.3.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК хантавирусов;Молекулярно- биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Птицы; Млекопитающие; Членистоногие;	-	-	РНК хантавирусов комплекса ГЛПС	обнаружено/не обнаружено -
					РНК хантавирусов	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.4.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК вируса Крымской -Конго геморрагической лихорадки;Молекулярно- биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Птицы; Млекопитающие; Членистоногие;	-	-	РНК возбудителя Крымской-Конго геморрагической лихорадки	обнаружено/не обнаружено -
					РНК вируса Крымской- Конго геморрагической лихорадки (ККГЛ)	обнаружено/не обнаружено -
					РНК вируса Крымской- Конго геморрагической лихорадки	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.5.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК вируса клещевого энцефалита ;Молекулярно- биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Членистоногие;	-	-	РНК вируса клещевого энцефалита	обнаружено/не обнаружено -
3.6.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК возбудителя Лайм- боррелиоза;Молекулярно- биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Членистоногие;	-	-	ДНК возбудителя Лайм- боррелиоза	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК боррелий комплекса <i>Borrelia burgdorferi sensu lato</i>	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.6.					ДНК боррелий (лайм- боррелиоз)	обнаружено/не обнаружено -
3.7.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК клещевых риккетсиозов;Молекулярно- биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Членистоногие;	-	-	ДНК клещевых риккетсиозов	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК Rickettsia spp.	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.7.					ДНК Rickettsia sibirica	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК Rickettsia heilongjiangensis	обнаружено/не обнаружено -
3.8.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК анаплазм;Молекулярно- биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Членистоногие;	-	-	ДНК анаплазм	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.8.					ДНК Anaplasma phagocytophilum	обнаружено/не обнаружено -
3.9.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК эрлихий ;Молекулярно- биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Членистоногие;	-	-	РНК эрлихий	обнаружено/не обнаружено -
					РНК возбудителей моноцитарного эрлихиоза человека (МЭЧ)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.9.					ДНК Ehrlichia chaffeensis/E.muris (эрлихиоз)	обнаружено/не обнаружено -
3.10.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК коксии; Молекулярно- биологические исследования; метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Млекопитающие; Членистоногие;	-	-	ДНК коксии	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК Coxiella burnetii	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.10.					ДНК Coxiella Burnetii (Ку- лихорадка)	обнаружено/не обнаружено -
3.11.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления 16S РНК лептоспир;Молекулярно- биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Использованные бактериальные культуры; Млекопитающие;	-	-	РНК патогенных лептоспир	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК лептоспир	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.11.					ДНК возбудителя лептоспироза (<i>Leptospira</i> spp.)	обнаружено/не обнаружено -
3.12.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК хламидий;Молекулярно- биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Птицы;	-	-	ДНК Chlamydia psittaci	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК хламидий	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4. Испытания (исследования), измерения биологических материалов						
4.1.	МУК 4.2.2217-07 (п.9, п.10);Молекулярно- биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Биологический материал человека; Биоплёнки;	-	-	ДНК легионелл	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК бактерий рода Legionella spp.	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК Legionella pneumophila	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.2.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК Легионелл;Молекулярно- биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Биологический материал человека; Биоплёнки;	-	-	ДНК легионелл	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК бактерий рода Legionella spp.	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК Legionella pneumophila	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.3.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК бордетелл;Молекулярно- биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Биологический материал человека;	-	-	ДНК бордетелл	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК Bordetella pertussis	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК Bordetella parapertussis	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.3.					ДНК Bordetella bronchiseptica	обнаружено/не обнаружено -
					Бордетеллы коклюша и паракоклюша	обнаружено/не обнаружено -
					Бактерии рода Bordetella	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.4.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК вируса Эпштейна Барр;Молекулярно- биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Биологический материал человека;	-	-	ДНК вируса Эпштейна-Барр (EBV)	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК вируса Эпштейна Барр	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК вируса Эпштейн-Барра (EBV)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.5.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК Цитомегаловируса;Молекулярно- биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Биологический материал человека;	-	-	ДНК цитомегаловируса человека (CMV)	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК цитомегаловируса (CMV)	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК цитомегаловируса	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.6.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК вируса простого герпеса 1,2 типов;Молекулярно- биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Биологический материал человека;	-	-	ДНК вируса простого герпеса 1,2 типов	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК ВПГ	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.7.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК вируса Лихорадки Западного Нила;Молекулярно- биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Биологический материал человека;	-	-	РНК вируса лихорадки Западного Нила (ЛЗН)	обнаружено/не обнаружено -
					РНК вируса лихорадки Западного Нила	обнаружено/не обнаружено -
					РНК вируса возбудителя лихорадки Западного Нила	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.8.	МУК 4.2.2494-09 (п.4.2; п.4.5; п.6.1; п.6.3; п.6.4; Приложение 3);Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Биологический материал человека;	-	-	РНК хантавирусов комплекса ГЛПС	обнаружено/не обнаружено -
					РНК хантавирусов	обнаружено/не обнаружено -
4.9.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК хантавирусов;Молекулярно- биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Биологический материал человека;	-	-	РНК хантавирусов комплекса ГЛПС	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.9.					РНК хантавирусов	обнаружено/не обнаружено -
4.10.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК вируса Крымской - Конго геморрагической лихорадки;Молекулярно- биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Биологический материал человека;	-	-	РНК возбудителя Крымской-Конго геморрагической лихорадки	обнаружено/не обнаружено -
					РНК вируса Крымской- Конго геморрагической лихорадки	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.10.					РНК вируса Крымской - Конго геморрагической лихорадки (ККГЛ)	обнаружено/не обнаружено -
4.11.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК листерий;Молекулярно- биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Биологический материал человека;	-	-	ДНК <i>Listeria monocytogenes</i>	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК листерий	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.12.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК хламидий; Молекулярно- биологические исследования; метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Биологический материал человека;	-	-	ДНК Chlamydophila pneumoniae	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК хламидий	обнаружено/не обнаружено -
4.13.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК микоплазм; Молекулярно- биологические исследования; метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Биологический материал человека;	-	-	ДНК Mycoplasma pneumoniae	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.13.					ДНК микоплазм	обнаружено/не обнаружено -

1. Испытания (исследования), измерения продукции

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1.		Фрукты тропические и субтропические; Виноград; Напитки сброженные недистиллированные прочие; Солод; Пиво; Отходы пивоварения или виноделия; Вина виноградные; Сидр и прочие плодовые вина; Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные; Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства; Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством; Растения водные, животные пресноводные и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства; Рыба свежая или охлажденная, пресноводная, являющаяся продукцией рыбоводства; Рыба переработанная и консервированная,	10.32; 10.32.1; 10.39.1; 10.39.2; 10.32.2; 10.31; 10.41; 10.41.2; 10.41.1; 10.51; 10.51.4; 10.51.5; 10.52; 10.62; 10.61; 10.61.3; 10.73; 10.72; 10.71; 10.86; 10.89; 10.85; 10.84; 10.83; 10.82; 10.82.2; 10.84.2; 10.42; 10.39.3;	0709; 0710; 0711; 0712; 1106; 0714; 1214; 0801; 0802; 0803; 080310; 0804; 0805; 0806; 0807; 0807200000; 0808; 0809; 0810; 0811; 0813; 220300; 2204; 2207; 2208; 1604; 1605; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 200600;	Рекомбинантная ДНК (качественное определение)	- от Рекомбинантная ДНК (качественное определение) обнаружена до Рекомбинантная ДНК (качественное определение) не обнаружена

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1.		ракообразные и моллюски; Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки; Продукция соковая из фруктов и овощей; Соки из фруктов и овощей; Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и консервированные; Фрукты и орехи, переработанные и консервированные; Продукция соковая из фруктов и овощей (кроме соков); Картофель переработанный и консервированный; Масла и жиры; Масла растительные и их фракции нерафинированные; Масла и жиры животные и их фракции нерафинированные; Молоко и молочная продукция; Сыры, продукты сырные и творог;		2007; 2008; 2009; 1302; 1504; 1506000000; 1507; 1508; 1509; 1510; 1511; 1512; 1513; 1514; 1515; 1516; 1517; 151800; 0401; 0402; 0403; 0404; 0405; 0406; 0407; 0408; 1108; 1901; 1901100000; 1901200000; 190190; 1902; 1904;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1.		Молочная продукция прочая; Мороженое; Крахмалы и крахмалопродукты; Продукция мукомольно- крупяного производства; Крупа, мука грубого помола, гранулы и прочие продукты из зерновых культур; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения; Продукция детского питания и диетическая; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки; Продукты пищевые готовые и блюда; Приправы и пряности; Чай и кофе обработанные; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые; Шоколад и кондитерские сахаристые изделия;		1905; 1001; 1002; 1003; 1004; 1005; 1006; 1007; 1008; 110100; 1102; 1103; 1104; 1105; 2102; 2101; 2103; 2104; 210500; 0904; 0905; 0906; 0907; 0908; 0909; 0910; 0901; 0902; 1702; 1704; 1801000000; 1803; 1804000000;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1.		Пряности обработанные; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно- сливочные и растительно- жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао; Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные;		1805000000; 1806;		
1.2.	МУК 4.2.2304-07 (п.9.2.3; п.9.2.4; п.9.2.5.);Молекулярно- биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные; Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы; Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур; Рис нешелушенный;	10.11; 10.12; 10.12.1; 10.13; 01.11; 01.12; 01.13; 01.23; 01.28; 01.28.1; 01.26; 01.25; 01.24; 01.21; 11.04; 11.06;	0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0206; 0210; 0207; 0208; 0209; 160100; 1602; 1201; 1202; 120400; 1205;	Идентификация рекомбинантной ДНК, характерной для ГМО растительного происхождения	- от Идентификация рекомбинантной ДНК, характерной для ГМО растительного происхождения обнаружено до Идентификация рекомбинантной ДНК, характерной для ГМО растительного происхождения не обнаружено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.2.		Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды; Плоды citrusовых культур; Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации; Пряности необработанные; Плоды масличных культур; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов; Плоды семечковых и косточковых культур; Виноград; Напитки сброженные недистиллированные прочие; Солод; Пиво; Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные; Вина виноградные; Сидр и прочие плодовые вина; Вермут и прочие ароматизированные виноградные вина; Вина виноградные, в том числе из свежего винограда; сусло виноградное; Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся	11.05; 11.01; 11.02; 11.03; 11.04.1; 11.02.1; 03.21.4; 03.21.2; 03.22.3; 03.22.2; 10.20; 10.20.2; 10.20.1; 10.39; 10.39.3; 10.39.1; 10.39.2; 10.32; 10.32.2; 10.32.1; 10.31; 10.42; 10.41; 10.41.2; 10.41.1; 10.51; 10.51.4; 10.52; 10.62; 10.61; 10.61.4; 10.61.3; 10.61.2;	2401206000; 1207; 1208; 1209; 1212; 0701; 070200000; 0703; 0704; 0705; 0706; 070700; 0708; 0709; 0710; 0711; 0712; 1106; 0714; 1214; 0801; 0802; 0803; 080310; 0804; 0805; 0806; 0807; 0807200000; 0808; 0809; 0810; 0811;	Рекомбинантная ДНК	- от Рекомбинантная ДНК обнаружено до Рекомбинантная ДНК не обнаружено
					Рекомбинантная ДНК (качественное определение)	- от Рекомбинантная ДНК (качественное определение) обнаружено до Рекомбинантная ДНК (качественное определение) не обнаружено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.2.		продукцией рыбоводства; Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства; Растения водные, животные пресноводные и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства; Рыба свежая или охлажденная, пресноводная, являющаяся продукцией рыбоводства; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски; Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры; Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки; Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные; Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и консервированные; Фрукты и орехи,	10.61.1; 10.73; 10.72; 10.71; 10.86; 10.89; 10.84; 10.83; 10.82; 10.82.2; 10.82.1;	0813; 220300; 2204; 2207; 2208; 1604; 1605; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 200600; 2007; 2008; 2009; 1302; 1504; 1506000000; 1507; 1508; 1509; 1510; 1511; 1512; 1513; 1514; 1515; 1516; 1517; 151800; 0401; 0402;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.2.		переработанные и консервированные; Продукция соковая из фруктов и овощей; Продукция соковая из фруктов и овощей (кроме соков); Соки из фруктов и овощей; Картофель переработанный и консервированный; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао; Масла и жиры; Масла растительные и их фракции нерафинированные; Масла и жиры животные и их фракции нерафинированные; Молоко и молочная продукция; Сыры, продукты сырные и творог; Мороженое; Крахмалы и крахмалопродукты; Продукция мукомольно-		0403; 0404; 0405; 0406; 0407; 0408; 1108; 1901; 1901100000; 1901200000; 190190; 1902; 1904; 1905; 1001; 1002; 1003; 1004; 1005; 1006; 1007; 1008; 110100; 1102; 1103; 1104; 1105; 2102; 2101; 2103; 2104; 210500; 0904;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.2.		крупяного производства; Отруби, высебки и прочие отходы от обработки зерновых культур; Крупа, мука грубого помола, гранулы и прочие продукты из зерновых культур; Мука из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них; Рис полубодрушенный или полностью обрдушенный, шелушенный или дробленый; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения; Продукция детского питания и диетическая; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки; Приправы и пряности; Чай и кофе обработанные; Какао, шоколад и изделия		0905; 0906; 0907; 0908; 0909; 0910; 0901; 0902; 1702; 1704; 1801000000; 1803; 1804000000; 1805000000; 1806;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.2.		кондитерские сахаристые; Шоколад и кондитерские сахаристые изделия; Какао-паста обезжиренная или необезжиренная, какао- масло и его фракции, порошок какао;				
1.3.	ГОСТ 31719 (п.5; п.6.2; п.8.2; Приложение Б п.Б.2);Молекулярно- биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные; Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски; Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры; Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженная; Продукция детского питания и диетическая;	10.11; 10.12; 10.12.1; 10.13; 10.20; 10.20.2; 10.20.1; 10.86; 10.85; 03.21.4; 10.89;	0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0206; 0210; 0207; 0208; 0209; 160100; 1602; 1604; 1605; 2102; 2101; 2103; 2104; 210500;	Видовая принадлежность мяса (ДНК) Видовая принадлежность мясных и растительных ингредиентов	- от Видовая принадлежность мяса (ДНК) обнаружена до Видовая принадлежность мяса (ДНК) не обнаружена - от Видовая принадлежность мясных и растительных ингредиентов обнаружена до Видовая принадлежность мясных и растительных ингредиентов не обнаружена

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.3.		Продукты пищевые готовые и блюда; Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки;			Видовая принадлежность рыбы	- от Видовая принадлежность рыбы обнаружена до Видовая принадлежность рыбы не обнаружена
					Идентификация состава	- от Идентификация состава обнаружена до Идентификация состава не обнаружена
					Идентификация сырьевого состава	- от Идентификация сырьевого состава обнаружена до Идентификация сырьевого состава не обнаружена

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.4.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК генетически модифицированных организмов растительного происхождения;Молекулярно- биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные; Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы; Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур; Рис нешелушенный; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды; Плоды citrusовых культур; Плоды масличных культур; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов; Плоды семечковых и косточковых культур; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки; Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и консервированные;	10.11; 10.12; 10.12.1; 10.13; 01.11; 01.12; 01.13; 01.23; 01.26; 01.25; 01.24; 10.39; 10.39.1; 10.39.2; 10.32.2; 10.32.1; 10.31; 10.41; 10.51; 10.61; 10.61.3; 10.73; 10.72; 10.71; 10.86; 10.89; 10.62; 10.52; 10.85; 10.84; 10.83; 10.82; 11.02;	0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0206; 0210; 0207; 0208; 0209; 160100; 1602; 1201; 1202; 120400; 1205; 2401206000; 1207; 1208; 1209; 1212; 0701; 070200000; 0703; 0704; 0705; 0706; 070700; 0708; 0709; 0710; 0711; 0712;	Идентификация рекомбинантной ДНК характерной для ГМО растительного происхождения	- от Идентификация рекомбинантной ДНК характерной для ГМО растительного происхождения обнаружено до Идентификация рекомбинантной ДНК характерной для ГМО растительного происхождения не обнаружено
					Рекомбинантная ДНК	- от Рекомбинантная ДНК обнаружено до Рекомбинантная ДНК не обнаружено
					Рекомбинантная ДНК (качественное определение)	- от Рекомбинантная ДНК (качественное определение) обнаружено до Рекомбинантная ДНК (качественное определение) не обнаружено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.4.		Фрукты и орехи, переработанные и консервированные; Продукция соковая из фруктов и овощей (кроме соков); Соки из фруктов и овощей; Картофель переработанный и консервированный; Масла и жиры; Молоко и молочная продукция; Продукция мукомольно- крупяного производства; Крупа, мука грубого помола, гранулы и прочие продукты из зерновых культур; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения; Продукция детского питания и диетическая; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки;	11.06; 11.05; 11.04; 01.22; 01.21; 01.28.1; 11.02.1; 03.21.4;	1106; 0714; 1214; 0801; 0802; 0803; 080310; 0804; 0805; 0806; 0807; 0807200000; 0808; 0809; 0810; 0811; 0813; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 200600; 2007; 2008; 2009; 1302; 1504; 1506000000; 1507; 1508; 1509; 1510;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.4.		Крахмалы и крахмалопродукты; Мороженое; Продукты пищевые готовые и блюда; Приправы и пряности; Чай и кофе обработанные; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые; Вина виноградные; Солод; Пиво; Напитки сброженные недистиллированные прочие; Фрукты тропические и субтропические; Виноград; Пряности необработанные; Вина виноградные, в том числе из свежего винограда; сусло виноградное; Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства;		1511; 1512; 1513; 1514; 1515; 1516; 1517; 151800; 0401; 0402; 0403; 0404; 0405; 0406; 0407; 0408; 1901; 1901100000; 1901200000; 190190; 1902; 1904; 1905; 1001; 1002; 1003; 1004; 1005; 1006; 1007; 1008; 110100; 1102;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.4.				1103; 1104; 1105; 2102; 2101; 2103; 2104; 210500; 1108; 0904; 0905; 0906; 0907; 0908; 0909; 0910; 0901; 0902; 1702; 1704; 1801000000; 1803; 1804000000; 1805000000; 1806; 2204; 2207; 2208; 220300; 1604; 1605;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.5.	Инструкция к набору реагентов для обнаружения ДНК свиньи;Молекулярно- биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное;	10.11;	0203; 0210; 0209; 1602; 16021000;	ДНК свиньи	- от ДНК свиньи обнаружено до ДНК свиньи не обнаружено
					ДНК свиньи (Sus scrofa)	- от ДНК свиньи (Sus scrofa) обнаружено до ДНК свиньи (Sus scrofa) не обнаружено
					ДНК свиньи домашней	- от ДНК свиньи домашней обнаружено до ДНК свиньи домашней не обнаружено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.6.	Инструкция к набору реагентов для обнаружения ДНК курицы;Молекулярно- биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные;	10.12;	0207; 0407; 0408;	ДНК курицы	- от ДНК курицы обнаружено до ДНК курицы не обнаружено
					ДНК курицы (Gallus gallus)	- от ДНК курицы (Gallus gallus) обнаружено до ДНК курицы (Gallus gallus) не обнаружено
					ДНК курицы домашней (Gallus gallus)	- от ДНК курицы домашней (Gallus gallus) обнаружено до ДНК курицы домашней (Gallus gallus) не обнаружено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.7.	Инструкция к набору реагентов для обнаружения ДНК крупного рогатого скота;Молекулярно- биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное;	10.11;	1602; 0201; 0202; 0210; 021020; 040210;	ДНК крупного рогатого скота	- от ДНК крупного рогатого скота обнаружено до ДНК крупного рогатого скота не обнаружено
					ДНК крупного рогатого скота (Bos taurus)	- от ДНК крупного рогатого скота (Bos taurus) обнаружено до ДНК крупного рогатого скота (Bos taurus) не обнаружено
					ДНК крупного рогатого скота (КРС)	- от ДНК крупного рогатого скота (КРС) обнаружено до ДНК крупного рогатого скота (КРС) не обнаружено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.8.	Инструкция к набору реагентов для обнаружения ДНК барана;Молекулярно- биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное;	10.11;	1602; 0210; 040210; 0204;	ДНК барана	- от ДНК барана обнаружено до ДНК барана не обнаружено
					ДНК барана (Ovis aries)	- от ДНК барана (Ovis aries) обнаружено до ДНК барана (Ovis aries) не обнаружено
					ДНК митохондриального генома жвачных животных рода Ovis (Бараны)	- от ДНК митохондриального генома жвачных животных рода Ovis (Бараны) обнаружено до ДНК митохондриального генома жвачных животных рода Ovis (Бараны) не обнаружено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.9.	Инструкция к набору реагентов для обнаружения ДНК индейки;Молекулярно- биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные;	10.12;	1602; 0207; 0407; 0408;	ДНК индейки	- от ДНК индейки обнаружено до ДНК индейки не обнаружено
					ДНК индейки (Meleagris gallopavo)	- от ДНК индейки (Meleagris gallopavo) обнаружено до ДНК индейки (Meleagris gallopavo) не обнаружено
1.10.	Инструкция к набору реагентов для обнаружения ДНК утки;Молекулярно- биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные;	10.12;	1602; 0207; 0407; 0408;	ДНК утки	- от ДНК утки обнаружено до ДНК утки не обнаружено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10.					ДНК утки (Anas platyrhynchos)	- от ДНК утки (Anas platyrhynchos) обнаружено до ДНК утки (Anas platyrhynchos) не обнаружено
1.11.	Инструкция к набору реагентов для обнаружения ДНК гуся; Молекулярно-биологические исследования; метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные;	10.12;	1602; 0207; 0407; 0408;	ДНК гуся	- от ДНК гуся обнаружено до ДНК гуся не обнаружено
					ДНК гуся (Anser anser)	- от ДНК гуся (Anser anser) обнаружено до ДНК гуся (Anser anser) не обнаружено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12.	Инструкция к набору реагентов для обнаружения ДНК горбуши; Молекулярно- биологические исследования; метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженная; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски; Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры; Рыба морская живая, не являющаяся продукцией рыбоводства; Рыба морская свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства;	10.20.1; 10.20; 10.20.2; 03.11.1; 03.11.2;	0302; 0303; 0304; 0305; 0309;	ДНК горбуши	- от ДНК горбуши обнаружено до ДНК горбуши не обнаружено
					ДНК горбуши (Oncorhynchus gorbuscha)	- от ДНК горбуши (Oncorhynchus gorbuscha) обнаружено до ДНК горбуши (Oncorhynchus gorbuscha) не обнаружено
1.13.	Инструкция к набору реагентов для обнаружения ДНК кеты; Молекулярно- биологические исследования; метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски; Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры; Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженная; Рыба морская живая, не являющаяся продукцией рыбоводства; Рыба морская свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства;	10.20; 10.20.2; 10.20.1; 03.11.1; 03.11.2;	0302; 0303; 0304; 0305; 0309;	ДНК кеты	- от ДНК кеты обнаружено до ДНК кеты не обнаружено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13.					ДНК кеты (Oncorhynchus keta)	- от ДНК кеты (Oncorhynchus keta) обнаружено до ДНК кеты (Oncorhynchus keta) не обнаружено
1.14.	Инструкция к набору реагентов для обнаружения ДНК нерки; Молекулярно-биологические исследования; метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски; Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры; Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженная; Рыба морская живая, не являющаяся продукцией рыбоводства; Рыба морская свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства;	10.20; 10.20.2; 10.20.1; 03.11.1; 03.11.2;	0302; 0303; 0304; 0305; 0309;	ДНК нерки	- от ДНК нерки обнаружено до ДНК нерки не обнаружено
					ДНК нерки (Oncorhynchus nerka)	- от ДНК нерки (Oncorhynchus nerka) обнаружено до ДНК нерки (Oncorhynchus nerka) не обнаружено

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.15.	МУК 4.2.2747-10 (п. 7.1.1);Паразитологические испытания;прочие методы паразитологических исследований (испытаний);	Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленьевых) парные, остывшие или охлажденные; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные;	10.11.1; 10.11; 10.12;	0202; 0201; 0203; 0204;	Личинки трихинелл	обнаружено/не обнаружено -
1.16.	МУК 4.2.2747-10 (п. 7.1.2);Паразитологические испытания;прочие методы паразитологических исследований (испытаний);	Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленьевых) парные, остывшие или охлажденные; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные;	10.11.1; 10.11; 10.12;	0202; 0201; 0203; 0204;	Личинки трихинелл	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.16.						
1.17.	МУК 4.2.2747-10 (п. 7.2); Паразитологические испытания; прочие методы паразитологических исследований (испытаний);	Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленьевых) парные, остывшие или охлажденные; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное;	10.11.1; 10.11;	0202; 0201; 0203; 0204;	Цистицерки (финны)	обнаружено/не обнаружено -
1.18.	МУК 3.2.3804-22 (6.2); Паразитологические испытания; микроскопический метод;	Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски; Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая; Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры; Ракообразные, моллюски и	10.20; 10.20.1; 10.20.2; 10.20.3;	0301; 0302; 0303; 0304; 0305; 0306;	Личинки паразитов в живом виде	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.18.		прочие беспозвоночные водные, мороженые, переработанные или консервированные;				
1.19.	МУК 3.2.3804-22 (6.3);Паразитологические испытания;микроскопический метод;	Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски; Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая; Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры; Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженые, переработанные или консервированные;	10.20; 10.20.1; 10.20.2; 10.20.3;	0301; 0302; 0303; 0304; 0305; 0306;	Личинки паразитов в живом виде	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.20.	МУК 3.2.3804-22 (6.4);Паразитологические испытания;микроскопический метод;	Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски; Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая; Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры; Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженые, переработанные или консервированные;	10.20; 10.20.1; 10.20.2; 10.20.3;	0301; 0302; 0303; 0304; 0305; 0306;	Личинки паразитов в живом виде	обнаружено/не обнаружено -
1.21.	МУК 3.2.3804-22 (пп 7.2; 7.5);Паразитологические испытания;микроскопический метод;	Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски; Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая; Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры; Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженые, переработанные или консервированные;	10.20; 10.20.1; 10.20.2; 10.20.3;	0301; 0302; 0303; 0304; 0305; 0306;	Жизнеспособность личинок гельминтов	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.22.	СТ РК 2779-2015 (п. 4.4.9.1); Паразитологические испытания; микроскопический метод;	Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски; Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженная; Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры;	10.20; 10.20.1; 10.20.2;	0301; 0302; 0303; 0304; 0305;	Личинки паразитов в живом виде	обнаружено/не обнаружено -
1.23.	СТ РК 2779-2015 (п. 4.4.9.2); Паразитологические испытания; микроскопический метод;	Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски; Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженная; Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры;	10.20; 10.20.1; 10.20.2;	-	Личинки паразитов в живом виде	обнаружено/не обнаружено -
1.24.	СТ РК 2779-2015 (п. 4.4.9.3); Паразитологические испытания; микроскопический метод;	Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски; Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженная; Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры;	10.20; 10.20.1; 10.20.2; 10.20.3;	0301; 0302; 0303; 0304; 0305;	Личинки паразитов в живом виде	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.24.		Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженные, переработанные или консервированные;				
1.25.	СТ РК 2779-2015 (п. 4.6.3.1);Паразитологические испытания;микроскопический метод;	Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженные, переработанные или консервированные;	10.20.3;	0306;	Личинки паразитов в живом виде	обнаружено/не обнаружено -
1.26.	СТ РК 2779-2015 (пп. 6.1; 6.5);Паразитологические испытания;микроскопический метод;	Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски; Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженная; Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры; Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженные, переработанные или консервированные;	10.20; 10.20.1; 10.20.2; 10.20.3;	0301; 0302; 0303; 0304; 0305; 0306;	Жизнеспособность личинок гельминтов	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.26.						
1.27.	ГОСТ 34812-2021 (пп. 8.1; 8.5);Паразитологические испытания;микроскопический метод;	Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски; Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженная; Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры; Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженные, переработанные или консервированные;	10.20; 10.20.1; 10.20.2; 10.20.3;	0301; 0302; 0303; 0304; 0305; 0306;	Жизнеспособность личинок гельминтов	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.28.	МУК 4.2.3016-12 (п. 7.1); Паразитологические испытания; микроскопический метод;	Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды; Соки фруктовые свежееотжатые; Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов; Ягоды и плоды растений вида Vaccinium; Плоды деревьев и кустарников прочие, не включенные в другие группировки; Культуры овощные салатные или зеленые;	01.13; 10.32.19.141; 01.13.4; 01.25; 01.25.1; 01.25.9; 01.13.1;	0701; 070200000; 2009;	Яйца гельминтов	обнаружено/не обнаружено -
					Цисты патогенных кишечных простейших	обнаружено/не обнаружено -
					Цисты (ооцисты) патогенных кишечных простейших	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.29.	МУК 4.2.3016-12 (п. 7.2); Паразитологические испытания; микроскопический метод;	Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды; Соки фруктовые свежееотжатые; Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов; Ягоды и плоды растений вида <i>Vaccinium</i> ; Культуры овощные салатные или зеленые;	01.13; 10.32.19.141; 01.13.4; 01.25; 01.25.1; 01.13.1;	0701; 070200000; 2009;	Яйца гельминтов	обнаружено/не обнаружено -
					Цисты патогенных кишечных простейших	обнаружено/не обнаружено -
					Цисты (ооцисты) патогенных кишечных простейших	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.30.	МУК 4.2.3016-12 (п. 6.4);Паразитологические испытания;микроскопический метод;	Соки фруктовые свежееотжатые;	10.32.19.141;	2009;	Яйца гельминтов	обнаружено/не обнаружено -
					Цисты патогенных кишечных простейших	обнаружено/не обнаружено -
					Цисты (ооцисты) патогенных кишечных простейших	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.31.	МУК 4.2.3016-12 (п. 8.3);Паразитологические испытания;микроскопический метод;	Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды; Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов; Ягоды и плоды растений вида <i>Vaccinium</i> ; Орехи, кроме лесных съедобных орехов, земляных орехов и кокосовых орехов; Культуры овощные салатные или зеленые;	01.13; 01.13.4; 01.25; 01.25.1; 01.25.3; 01.13.1;	0701; 070200000;	Личинки гельминтов	обнаружено/не обнаружено -
1.32.	МУК 4.2.2314-08 (п.5.1.2);Паразитологические испытания;микроскопический метод;	Воды минеральные природные упакованные, воды питьевые упакованные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ;	11.07.11;	220110;	Цисты патогенных простейших в 50 дм³	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.32.					Яйца гельминтов в 50 дм ³	обнаружено/не обнаружено -
1.33.	МУК 4.2.2314-08 (п.5.1.3.1);Паразитологические испытания;микроскопический метод;	Воды минеральные природные упакованные, воды питьевые упакованные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ;	11.07.11;	-	Личинки гельминтов в 50 дм ³	обнаружено/не обнаружено -
					Цисты патогенных простейших в 50 дм ³	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.33.					Яйца гельминтов в 50 дм³	обнаружено/не обнаружено -
1.34.	МУК 4.2.2314-08 (п.5.1.3.2);Паразитологические испытания;микроскопический метод;	Воды минеральные природные упакованные, воды питьевые упакованные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ;	11.07.11;	220110;	Ооцисты криптоспоридий в 50 дм³	обнаружено/не обнаружено -
1.35.	ГОСТ 7269-2015 (п. 5);Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленевых (оленевых) парные, остывшие или охлажденные; Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, олени	10.11.1; 10.11.2; 10.11.3;	0201; 0202; 0203; 0204; 020500;	Аромат бульона (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.35.		и прочих животных семейства оленьих (оленьевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания; Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания;			Прозрачность бульона (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Состояние сухожилий (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Состояние жира (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.35.					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.35.					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.36.	ГОСТ 20235.0-74;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Мясо и субпродукты пищевые кроликов парные, остывшие, охлажденные или замороженные;	10.11.39.110;	020810;	Аромат бульона (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.36.					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Прозрачность бульона (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.36.					Состояние мышц на разрезе (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.37.	ГОСТ 23392-2016 (п 6.2);Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный ;	Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленьевых) парные, остывшие или охлажденные; Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, олени и прочих животных семейства	10.11.1; 10.11.2; 10.11.3;	0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0206; 0208;	Продукты первичного распада белков	- от Бульон прозрачный - мясо свежее/помутнение бульона, образование хлопьев - мясо сомнительной свежести/образование желеобразного осадка, наличие хлопьев - мясо несвежее до -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.37.		оленьих (оленьевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания; Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания ((кроме печени, мозгов, легких, селезенки и почек));			Свежесть мяса	- от Бульон прозрачный - мясо свежее/помутнение бульона, образование хлопьев - мясо сомнительной свежести/образование желеобразного осадка, наличие хлопьев - мясо несвежее до -
1.38.	ГОСТ 4288-76 (п 2.2);Физико- механические;весовые параметры (масса, плотность, объем);	Изделия кулинарные мясные рубленые охлажденные; Изделия кулинарные мясные рубленые замороженные; Изделия кулинарные мясосодержащие рубленые охлажденные; Изделия кулинарные мясосодержащие рубленые замороженные (котлеты, битки, шницели, зразы, рулеты, бифштексы);	10.13.14.813; 10.13.14.817; 10.13.14.823; 10.13.14.827;	0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0206; 0208; 1602;	Масса изделия	- от 0,01 до 3000 (г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.39.	ГОСТ 4288-76 (п. 2.3); Органолептические (сенсорные) испытания ; органолептический (сенсорный) ;	Изделия кулинарные мясные рубленые охлажденные; Изделия кулинарные мясные рубленые замороженные; Изделия кулинарные мясосодержащие рубленые охлажденные; Изделия кулинарные мясосодержащие рубленые замороженные (котлеты, битки, шницели, зразы, рулеты, бифштексы);	10.13.14.813; 10.13.14.817; 10.13.14.823; 10.13.14.827;	0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0206; 0208; 1602;	Качество фарша (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.39.					Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.40.	ГОСТ 4288-76 (п 2.4);Пробоподготовка;пробоподг отовка;	Изделия кулинарные мясные рубленые охлажденные; Изделия кулинарные мясные рубленые замороженные; Изделия кулинарные мясосодержащие рубленые охлажденные; Изделия кулинарные мясосодержащие рубленые замороженные (котлеты, битки, шницели, зразы, рулеты, бифштексы);	10.13.14.813; 10.13.14.817; 10.13.14.823; 10.13.14.827;	0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0206; 0208; 1602;	Подготовка проб к испытаниям	Указание диапазона не требуется: -
1.41.	ГОСТ 4288-76 (п 2.5);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Изделия кулинарные мясные рубленые охлажденные; Изделия кулинарные мясные рубленые замороженные; Изделия кулинарные мясосодержащие рубленые охлажденные; Изделия кулинарные мясосодержащие рубленые	10.13.14.813; 10.13.14.817; 10.13.14.823; 10.13.14.827;	0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0206; 0208; 1602;	Массовая доля влаги	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.41.		замороженные (котлеты, битки, шницели, зразы, рулеты, бифштексы);				
1.42.	ГОСТ 4288-76 (п 2.6);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Изделия кулинарные мясные рубленые охлажденные; Изделия кулинарные мясные рубленые замороженные; Изделия кулинарные мясосодержащие рубленые охлажденные; Изделия кулинарные мясосодержащие рубленые замороженные (котлеты, битки, шницели, зразы, рулеты, бифштексы);	10.13.14.813; 10.13.14.817; 10.13.14.823; 10.13.14.827;	0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0206; 0208; 1602;	Кислотность	- от 2 до 500 (°)
1.43.	ГОСТ 4288-76 (п 2.7);Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный ;	Изделия кулинарные мясные рубленые охлажденные; Изделия кулинарные мясные рубленые замороженные; Изделия кулинарные мясосодержащие рубленые охлажденные; Изделия кулинарные мясосодержащие рубленые	10.13.14.813; 10.13.14.817; 10.13.14.823; 10.13.14.827;	0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0206; 0208; 1602;	Качественное определение наполнителя	наличие/отсутствие -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.43.		замороженные (котлеты, битки, шницели, зразы, рулеты, бифштексы);				
1.44.	ГОСТ 8558.1-2015 (п.1-7, 9-10);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленьевых) парные, остывшие или охлажденные; Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, олени и прочих животных семейства оленьих (оленьевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания; Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания; Мясо птицы охлажденное, в	10.11.1; 10.11.2; 10.11.3; 10.12.1; 10.12.2; 10.12.4; 10.12.50.200; 10.13.1; 10.89.19; 10.86.10.600;	0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0206; 0207; 0208; 0209; 0210; 160100; 1602; 1902;	Массовая доля нитрита натрия	- от 0,0002 до 0,012 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.44.		том числе для детского питания; Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания; Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу; Мясо птицы механической обвалки; Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки (нитритсодержащие компоненты (рассолы, посолочные смеси)); Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.45.	ГОСТ 8558.2-2016;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленьевых) парные, остывшие или охлажденные; Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, олени и прочих животных семейства оленьих (оленьевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания; Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания; Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания; Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания; Мясо птицы механической обвалки; Продукты консервированные и готовые из мяса,	10.11.1; 10.11.2; 10.11.3; 10.12.1; 10.12.2; 10.12.50.200; 10.13.1; 10.86.10.600;	0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0206; 0207; 0208; 0209; 0210; 160100; 1602; 1902;	Массовая доля нитратов	- от 0,00075 до 0,07 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.45.		субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы; Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы;				
1.46.	ГОСТ 9793-2016;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленьевых) парные, остывшие или охлажденные; Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, олени и прочих животных семейства оленьих (оленьевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания; Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания; Мясо птицы охлажденное, в	10.11.1; 10.11.2; 10.11.3; 10.12.1; 10.12.2; 10.12.4; 10.12.50.200; 10.13.1; 10.86.10.600;	0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0206; 0207; 0208; 0209; 0210; 160100; 1602; 1902;	Массовая доля влаги	- от 1,0 до 85,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.46.		том числе для детского питания; Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания; Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу; Мясо птицы механической обвалки; Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы; Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы;				
1.47.	ГОСТ 9957-2015 (п.1-7, 9- 10);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленевых (оленьих) парные, остывшие или охлажденные; Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козы,	10.11.1; 10.11.2; 10.11.3; 10.12.1; 10.12.2; 10.12.4; 10.12.50.200; 10.13.1; 10.86.10.600;	0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0206; 0207; 0208; 0209; 0210; 160100;	Массовая доля хлористого натрия	- от 0,1 до 7,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.47.		лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, олени и прочих животных семейства оленьих (оленьевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания; Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания; Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания; Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания; Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу; Мясо птицы механической обвалки; Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы; Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы;		1602; 1902;		

[illegible]

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.48.					Сочность (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Вид на разрезе (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.48.					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.48.					Посторонний запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Посторонний привкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Распределение ингредиентов (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.48.					Состояние поверхности (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.49.	ГОСТ 10574-2016;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы; Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы;	10.13.1; 10.86.10.600;	160100; 1602;	Массовая доля крахмала	- от 0,3 до 15,4 (%)
					Массовая доля лактозы	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.50.	ГОСТ 10574-2016;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный ;	Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы; Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы;	10.13.1; 10.86.10.600;	160100; 1602;	Крахмал	наличие/отсутствие -
1.51.	ГОСТ 23042-2015;Химические испытания, физико-химические испытания;экстракционно- весовой;	Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленьевых) парные, остывшие или охлажденные; Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, олени и прочих животных семейства оленьих (оленьевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания; Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского	10.11.1; 10.11.2; 10.11.3; 10.12.1; 10.12.2; 10.12.4; 10.12.50.200; 10.13.1; 10.86.10.600;	0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0206; 0207; 0208; 0209; 0210; 160100; 1602; 1902;	Массовая доля жира	- от 0,2 до 50 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.51.		питания; Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания; Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания; Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу; Мясо птицы механической обвалки; Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы; Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы;				
1.52.	ГОСТ 23231-2016;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Изделия колбасные вареные, в том числе фаршированные; Колбасы (колбаски) вареные мясные; Изделия колбасные вареные мясные прочие; Изделия колбасные вареные, в том числе фаршированные мясосодержащие;	10.13.14.100; 10.13.14.111; 10.13.14.119; 10.13.14.120; 10.13.14.121; 10.13.14.129; 10.13.14.130; 10.13.14.200;	160100;	Активность кислой фосфатазы, выраженная массовой долей фенола	- от 0,0012 до 0,0240 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.52.		Колбасы (колбаски) вареные мясосодержащие; Изделия колбасные вареные мясосодержащие прочие; Изделия колбасные вареные из мяса и субпродуктов птицы; Изделия колбасные кровяные;				
1.53.	ГОСТ 25011-2017 (п.1-6, 8);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленьевых) парные, остывшие или охлажденные; Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, олени и прочих животных семейства оленьих (оленьевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания; Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского	10.11.1; 10.11.2; 10.11.3; 10.12.1; 10.12.2; 10.12.4; 10.12.50.200; 10.13.1; 10.86.10.600;	0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0206; 0207; 0208; 0209; 0210; 160100; 1602; 1902;	Массовая доля белка	- от 1,0 до 55,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.53.		питания; Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания; Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания; Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу; Мясо птицы механической обвалки; Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы; Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы;				
1.54.	ГОСТ 29299-92;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленьевых) парные, остывшие или охлажденные; Субпродукты пищевые	10.11.1; 10.11.2; 10.11.3; 10.12.1; 10.12.2; 10.12.4; 10.12.50.200; 10.13.1; 10.86.10.600;	0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0206; 0207; 0208; 0209;	Массовая доля нитрита натрия	- от 2 до 4000 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.54.		крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козы, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, олени и прочих животных семейства оленьих (оленьевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания; Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания; Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания; Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания; Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу; Мясо птицы механической обвалки; Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы; Продукция мясная для детского питания, в том числе		0210; 160100; 1602; 1902;	Содержание нитрита	- от 2 до 4000 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.54.		из мяса птицы;				
1.55.	ГОСТ 29300-92;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленьевых) парные, остывшие или охлажденные; Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козы, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, олени и прочих животных семейства оленьих (оленьевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания; Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания; Мясо птицы охлажденное, в	10.11.1; 10.11.2; 10.11.3; 10.12.1; 10.12.2; 10.12.4; 10.12.50.200; 10.13.1; 10.86.10.600;	0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0206; 0207; 0208; 0209; 0210; 160100; 1602; 1902;	Массовая доля нитрата натрия Содержание нитрата	- от 0 до 29297 (мг/кг) - от 0 до 29297 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.55.		том числе для детского питания; Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания; Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу; Мясо птицы механической обвалки; Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы; Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы;				
1.56.	ГОСТ 29301-92;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы; Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы;	10.13.1; 10.86.10.600;	0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0206; 0207; 0208; 0209; 0210; 160100;	Массовая доля крахмала	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.56.				1602;		
1.57.	ГОСТ 31727-2012;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленьевых) парные, остывшие или охлажденные; Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, олени и прочих животных семейства оленьих (оленьевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания; Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания; Мясо птицы охлажденное, в	10.11.1; 10.11.2; 10.11.3; 10.12.1; 10.12.2; 10.12.4; 10.12.50.200; 10.13.1; 10.86.10.600;	0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0206; 0207; 0208; 0209; 0210; 160100; 1602; 1902;	Массовая доля общей золы	- от 0 до 20 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.57.		том числе для детского питания; Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания; Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу; Мясо птицы механической обвалки; Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы; Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы;				
1.58.	ГОСТ 31787-2012;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Колбасы ливерные мясные; Колбасы ливерные мясосодержащие; Паштеты мясные; Паштеты мясосодержащие; Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания;	10.13.14.512; 10.13.14.522; 10.13.14.511; 10.13.14.521; 10.86.10.630;	160100; 1602;	Массовая доля фенола	- от 0 до 0,012 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.58.					Остаточная активность кислой фосфатазы	- от 0 до 0,012 (%)
1.59.	ГОСТ 32008-2012;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленьевых) парные, остывшие или охлажденные; Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, олени и прочих животных семейства оленьих (оленьевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания; Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания; Мясо птицы охлажденное, в	10.11.1; 10.11.2; 10.11.3; 10.12.1; 10.12.2; 10.12.4; 10.12.50.200; 10.13.1; 10.86.10.600;	0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0206; 0207; 0208; 0209; 0210; 160100; 1602; 1902;	Массовая доля азота	- от 0 до 16,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.59.		том числе для детского питания; Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания; Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу; Мясо птицы механической обвалки; Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы; Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы;				
1.60.	ГОСТ 32009-2013;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленевых (оленьих) парные, остывшие или охлажденные; Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козы,	10.11.1; 10.11.2; 10.11.3; 10.12.1; 10.12.2; 10.12.4; 10.12.50.200; 10.13.1; 10.86.10.600;	0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0206; 0207; 0208; 0209; 0210; 160100;	Фосфорная кислота (Е338) и пищевые фосфаты в пересчете на Р ₂ О ₅	- от 0,01 до 1,5 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.60.		лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, олени и прочих животных семейства оленьих (оленьевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания; Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания; Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания; Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания; Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу; Мясо птицы механической обвалки; Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы; Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы;		1602; 1902;	Массовая доля фосфатов в пересчете на P_2O_5	- от 0,01 до 1,5 (%)
					Массовая доля фосфатов, выраженная в виде массовой доли пентоксида (пятиокси) фосфора (P_2O_5)	- от 0,01 до 1,5 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.60.						
1.61.	ГОСТ 32951-2014 (п. 7.13);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные; Полуфабрикаты мясные в тесте охлажденные; Полуфабрикаты мясосодержащие в тесте охлажденные; Полуфабрикаты мясосодержащие в тесте замороженные;	10.13.14.700; 10.13.14.714; 10.13.14.724; 10.13.14.728;	1602; 1902;	Массовая доля покрытия	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля начинки	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.62.	ГОСТ 33319-2015;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленевых (оленьевых) парные, остывшие или охлажденные; Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, олени и прочих животных семейства оленевых (оленьевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания; Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания; Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания; Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания; Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу;	10.11.1; 10.11.2; 10.11.3; 10.12.1; 10.12.2; 10.12.4; 10.12.50.200; 10.13.1; 10.86.10.600;	0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0206; 0207; 0208; 0209; 0210; 160100; 1602; 1902;	Массовая доля влаги	- от 1,0 до 85,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.62.		Мясо птицы механической обвалки; Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы; Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы;				
1.63.	ГОСТ 33394-2015 (п 6.17);Физико- механические;измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол);	Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные; Полуфабрикаты мясные в тесте охлажденные; Полуфабрикаты мясосодержащие в тесте охлажденные; Полуфабрикаты мясные в тесте замороженные; Полуфабрикаты мясосодержащие в тесте замороженные;	10.13.14.700; 10.13.14.714; 10.13.14.724; 10.13.14.718; 10.13.14.728;	1602; 1902;	Толщина тестовой оболочки	- от 0 до 500 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64.	ГОСТ 33741-2015 (п.1-7); Органолептические (сенсорные) испытания ; органолептический (сенсорный) ;	Консервы мясные; Консервы мясосодержащие; Консервы из мяса и субпродуктов птицы; Консервы растительно-мясные с использованием мяса и субпродуктов птицы; Консервы мясные для детского питания; Продукция пищевая диетического и диабетического питания;	10.13.15.110; 10.13.15.120; 10.13.15.130; 10.13.15.150; 10.86.10.660; 10.86.10.910;	1602;	Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64.					Консистенция (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.65.	ГОСТ 33741-2015 (п. 8);Физико-механические;весовые параметры (масса, плотность, объем);	Консервы мясные; Консервы мясосодержащие; Консервы из мяса и субпродуктов птицы; Консервы растительно-мясные с использованием мяса и субпродуктов птицы; Консервы мясные для детского питания; Продукция пищевая диетического и диабетического питания;	10.13.15.110; 10.13.15.120; 10.13.15.130; 10.13.15.150; 10.86.10.660; 10.86.10.910;	1602;	Масса нетто	- от 0,01 до 3000 (г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.66.	ГОСТ 33741-2015 (п. 9); Химические испытания, физико-химические испытания; гравиметрический (весовой);	Консервы мясные; Консервы мясосодержащие; Консервы из мяса и субпродуктов птицы; Консервы растительно-мясные с использованием мяса и субпродуктов птицы; Консервы мясные для детского питания; Продукция пищевая диетического и диабетического питания;	10.13.15.110; 10.13.15.120; 10.13.15.130; 10.13.15.150; 10.86.10.660; 10.86.10.910;	1602;	Массовая доля выплавленного жира	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля составных частей	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля бульона	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.66.					Массовая доля рассола	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля соуса	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля желе	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.66.					Массовая доля твердой части консервов	- от 0 до 100 (%)
1.67.	ГОСТ 34135-2017 (п.5.2);Пробоподготовка;пробопо дготовка;	Полуфабрикаты мясные рубленые охлажденные; Полуфабрикаты мясные рубленые замороженные; Полуфабрикаты мясосодержащие рубленые охлажденные; Полуфабрикаты мясосодержащие рубленые замороженные; Изделия кулинарные мясные рубленые охлажденные; Изделия кулинарные мясные рубленые замороженные; Изделия кулинарные мясосодержащие рубленые охлажденные; Изделия кулинарные мясосодержащие рубленые замороженные; Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные;	10.13.14.713; 10.13.14.717; 10.13.14.723; 10.13.14.727; 10.13.14.813; 10.13.14.817; 10.13.14.823; 10.13.14.827; 10.13.14.700;	0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0206; 0208; 1602;	Подготовка проб к испытаниям	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.67.						
1.68.	ГОСТ 34135-2017 (п.6);Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный ;	Полуфабрикаты мясные рубленые охлажденные; Полуфабрикаты мясные рубленые замороженные; Полуфабрикаты мясосодержащие рубленые охлажденные; Полуфабрикаты мясосодержащие рубленые замороженные; Изделия кулинарные мясные рубленые охлажденные; Изделия кулинарные мясные рубленые замороженные; Изделия кулинарные мясосодержащие рубленые охлажденные; Изделия кулинарные мясосодержащие рубленые замороженные; Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные;	10.13.14.713; 10.13.14.717; 10.13.14.723; 10.13.14.727; 10.13.14.813; 10.13.14.817; 10.13.14.823; 10.13.14.827; 10.13.14.700;	0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0206; 0208; 1602;	Наличие хлеба (качественно)	наличие/отсутствие -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.68.						
1.69.	ГОСТ 34135-2017 (п.7-9);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Полуфабрикаты мясные рубленые охлажденные; Полуфабрикаты мясные рубленые замороженные; Полуфабрикаты мясосодержащие рубленые охлажденные; Полуфабрикаты мясосодержащие рубленые замороженные; Изделия кулинарные мясные рубленые охлажденные; Изделия кулинарные мясные рубленые замороженные; Изделия кулинарные мясосодержащие рубленые охлажденные; Изделия кулинарные мясосодержащие рубленые замороженные; Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные;	10.13.14.713; 10.13.14.717; 10.13.14.723; 10.13.14.727; 10.13.14.813; 10.13.14.817; 10.13.14.823; 10.13.14.827; 10.13.14.700;	0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0206; 0208; 1602;	Массовая доля хлеба	- от 0,2 до 40 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.69.						
1.70.	ГОСТ Р 51478-99 (ИСО 2917-74);Химические испытания, физико-химические испытания;потенциометрический метод;	Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленьевых) парные, остывшие или охлажденные; Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, олени и прочих животных семейства оленьих (оленьевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания; Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания; Мясо птицы охлажденное, в	10.11.1; 10.11.2; 10.11.3; 10.12.1; 10.12.2; 10.12.3; 10.12.50.200; 10.13.11; 10.13.12; 10.86.10.600;	0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0206; 0207; 0208; 0209; 0210; 160100; 1602;	рН	- от 0 до 12 (ед. рН)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.70.		том числе для детского питания; Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания; Жиры сельскохозяйственной птицы; Мясо птицы механической обвалки; Свинина соленая, в рассоле, копченая, сушеная (в том числе сублимационной сушки); Мясо крупного рогатого скота соленое, в рассоле, копченое, сушеное (в том числе сублимационной сушки); Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы;				
1.71.	ГОСТ Р 51480-99;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленевых (оленьих) парные, остывшие или охлажденные; Субпродукты пищевые	10.11.1; 10.11.2; 10.11.3; 10.12.1; 10.12.2; 10.12.4; 10.12.50.200; 10.13.1; 10.86.10.600;	0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0206; 0207; 0208; 0209;	Массовая доля хлоридов в расчете на хлорид натрия	- от 1,0 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.71.		крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козы, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, олени и прочих животных семейства оленьих (оленьевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания; Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания; Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания; Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания; Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу; Мясо птицы механической обвалки; Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы; Продукция мясная для детского питания, в том числе		020910; 0209900000; 0210; 160100; 1602;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.71.		из мяса птицы;				
1.72.	ГОСТ 31466-2012 (п.1-6);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания; Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания; Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу; Мясо птицы механической обвалки; Консервы из мяса и субпродуктов птицы фаршевые; Изделия колбасные вареные из мяса и субпродуктов птицы; Изделия колбасные копченые из мяса птицы; Продукты из мяса птицы; Полуфабрикаты из мяса и субпродуктов птицы замороженные, охлажденные;	10.12.1; 10.12.2; 10.12.4; 10.12.50.200; 10.13.15.133; 10.13.14.130; 10.13.14.430; 10.13.14.620; 10.13.14.730; 10.13.14.830;	0207; 160100; 1602;	Массовая доля костных включений	- от 0,1 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.72.		Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы вареные, жареные, запеченные (включая заливные, студни, паштеты) охлажденные, замороженные;				
1.73.	ГОСТ 31467-2012 (п.6);Пробоподготовка;пробопод готовка;	Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания; Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания; Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу; Мясо птицы механической обвалки; Полуфабрикаты из мяса и субпродуктов птицы замороженные, охлажденные; Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы вареные, жареные, запеченные (включая заливные, студни, паштеты) охлажденные, замороженные;	10.12.1; 10.12.2; 10.12.4; 10.12.50.200; 10.13.14.730; 10.13.14.830;	0207; 1602;	Подготовка проб к исследованиям	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.74.	ГОСТ 31470-2012 (п.4);Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания; Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания; Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу; Мясо птицы механической обвалки; Полуфабрикаты из мяса и субпродуктов птицы замороженные, охлажденные; Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы вареные, жареные, запеченные (включая заливные, студни, паштеты) охлажденные, замороженные;	10.12.1; 10.12.2; 10.12.4; 10.12.50.200; 10.13.14.730; 10.13.14.830;	0207; 1602;	Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.74.					Цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.75.	ГОСТ 31470-2012 (п.5);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания; Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания; Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу; Мясо птицы механической обвалки; Полуфабрикаты из мяса и субпродуктов птицы замороженные, охлажденные; Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы вареные, жареные, запеченные (включая заливные, студни, паштеты) охлажденные, замороженные;	10.12.1; 10.12.2; 10.12.4; 10.12.50.200; 10.13.14.730; 10.13.14.830;	0207; 1602;	Общая кислотность	- от 0,3 до 10 (°Т)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.76.	ГОСТ 31470-2012 (п.6);Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный ;	Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания; Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания; Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу; Мясо птицы механической обвалки; Полуфабрикаты из мяса и субпродуктов птицы замороженные, охлажденные; Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы вареные, жареные, запеченные (включая заливные, студни, паштеты) охлажденные, замороженные;	10.12.1; 10.12.2; 10.12.4; 10.12.50.200; 10.13.14.730; 10.13.14.830;	0207; 1602;	Свежесть мяса	- от Качественный тест с реактивом Нesslerа - отрицательный/качественны й тест с реактивом Нesslerа - положительный (I)/качественный тест с реактивом Нesslerа - положительный (II) до -
1.77.	ГОСТ 31470-2012 (п.8);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания; Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания; Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления	10.12.1; 10.12.2; 10.12.4; 10.12.50.200; 10.13.14.730; 10.13.14.830;	0207; 1602;	Кислотное число жира	- от 0,5 до 30,0 (мг КОН/г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.77.		в пищу; Мясо птицы механической обвалки; Полуфабрикаты из мяса и субпродуктов птицы замороженные, охлажденные; Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы вареные, жареные, запеченные (включая заливные, студни, паштеты) охлажденные, замороженные;				
1.78.	ГОСТ 31470-2012 (п.9);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания; Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания; Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу; Мясо птицы механической обвалки; Полуфабрикаты из мяса и субпродуктов птицы замороженные, охлажденные; Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы вареные, жареные,	10.12.1; 10.12.2; 10.12.4; 10.12.50.200; 10.13.14.730; 10.13.14.830;	0207; 1602;	Перекисное число жира	- от 0,2 до 40,0 (ммоль (1/2 О)/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.78.		запеченные (включая заливные, студни, паштеты) охлажденные, замороженные;				
1.79.	ГОСТ 31470-2012 (п.10);Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный ;	Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания; Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания; Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу; Мясо птицы механической обвалки; Полуфабрикаты из мяса и субпродуктов птицы замороженные, охлажденные; Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы вареные, жареные, запеченные (включая заливные, студни, паштеты) охлажденные, замороженные;	10.12.1; 10.12.2; 10.12.4; 10.12.50.200; 10.13.14.730; 10.13.14.830;	0207; 1602;	Бензидиновый тест на пероксидазу Бензидиновый тест на активность пероксидазы	отрицательный/положительн ый - отрицательный/положительн ый -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.80.	ГОСТ 31470-2012 (п.11);Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный ;	Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания; Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания; Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу; Мясо птицы механической обвалки; Полуфабрикаты из мяса и субпродуктов птицы замороженные, охлажденные; Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы вареные, жареные, запеченные (включая заливные, студни, паштеты) охлажденные, замороженные;	10.12.1; 10.12.2; 10.12.4; 10.12.50.200; 10.13.14.730; 10.13.14.830;	0207; 1602;	Углеводы	отрицательный/положительн ый -
1.81.	ГОСТ 31470-2012 (п.12);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания; Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания; Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления	10.12.1; 10.12.2; 10.12.4; 10.12.50.200; 10.13.14.730; 10.13.14.830;	0207; 1602;	Массовая доля углеводов, в пересчете на глюкозу	- от 2 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.81.		в пищу; Мясо птицы механической обвалки; Полуфабрикаты из мяса и субпродуктов птицы замороженные, охлажденные; Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы вареные, жареные, запеченные (включая заливные, студни, паштеты) охлажденные, замороженные;			Массовая доля крахмала	- от 1,8 до 90,0 (%)
					Массовая доля хлеба	- от 3,75 до 100 (%)
1.82.	ГОСТ 31490-2012 (п.6.2);Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Мясо птицы механической обвалки (куриное и индюшиное);	10.12.50.200;	0207;	Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.82.					Цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.83.	ГОСТ 31657-2012 (п.6.4);Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу;	10.12.4;	0207;	Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.83.					Цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.84.	ГОСТ 31930-2012 (п.4);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания (тушки кур, индеек, уток, гусей, цесарок, перепелов и их части);	10.12.2;	0207;	Массовая доля влаги и мясного сока, выделившихся при размораживании мяса птицы	- от 0 до 100 (%)
1.85.	ГОСТ 31936-2012 (п.7.15);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Полуфабрикаты из мяса и субпродуктов птицы замороженные, охлажденные; Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы охлажденные, замороженные;	10.13.14.730; 10.13.14.800;	0207; 1902; 1602;	Массовая доля мясной начинки	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.85.					Массовая доля покрытия	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля панировки	- от 0 до 100 (%)
1.86.	ГОСТ Р 51944-2002 (п.6.1- 6.10);Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания; Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания (потрошенные и полупотрошенные тушки и их части: кур, уток, гусей, индеек, цесарок, перепелов, цыплят-бройлеров, цыплят, утят, гусят, индюшат, цесарят, перепелят);	10.12.1; 10.12.2;	0207;	Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.86.					Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция и состояние мышц на разрезе (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Прозрачность бульона (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.86.					Состояние и вид кожи (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Состояние костной системы (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Степень обескровливания (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.86.					Степень снятия оперения (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Упитанность (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Форма (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.86.					Цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.87.	ГОСТ Р 51944-2002 (п.6.11);Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»;	Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания; Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания (потрошенные и полупотрошенные тушки и их части: кур, уток, гусей, индеек, цесарок, перепелов, цыплят-бройлеров, цыплят, утят, гусят, индюшат, цесарят, перепелят);	10.12.1; 10.12.2;	0207;	Температура мяса птицы	- от минус 30 до плюс 25 (°C)
1.88.	ГОСТ Р 51944-2002 (п.6.12);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания; Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания (потрошенные и полупотрошенные тушки и их	10.12.1; 10.12.2;	0207;	Масса	- от 0,01 до 3000 (г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.88.		части: кур, уток, гусей, индеек, цесарок, перепелов, цыплят-бройлеров, цыплят, утят, гусят, индюшат, цесарят, перепелят);				
1.89.	ГОСТ Р 52417-2005 (п.1-5);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Мясо птицы механической обвалки;	10.12.50.200;	0207;	Массовая доля костных включений	- от 0,1 до 1,5 (%)
1.90.	ГОСТ 31654-2012 (п.7.2);Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Яйца куриные в скорлупе свежие;	01.47.21;	0407;	Плотность и цвет белка (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.90.					Чистота скорлупы (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах содержимого яйца (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.91.	ГОСТ 31654-2012 (п.7.3);Физико- механические;измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол);	Яйца куриные в скорлупе свежие;	01.47.21;	0407;	Масса одного яйца	- от 0,01 до 600,0 (г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.91.					Масса 10 яиц	- от 0,01 до 3000
1.92.	ГОСТ 31655-2012 (п.7.2);Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Яйца прочей домашней птицы в скорлупе свежие (индюшиные, цесариные, перепелиные, страусиные пищевые);	01.47.22;	0407;	Запах содержимого яйца (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Плотность и цвет белка (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.92.					Чистота скорлупы (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.93.	ГОСТ 31655-2012 (п.7.3);Физико- механические;весовые параметры (масса, плотность, объем);	Яйца прочей домашней птицы в скорлупе свежие (индюшиные, цесариные, перепелиные, страусиные пищевые);	01.47.22;	0407;	Масса одного яйца	- от 0,01 до 600,0 (г)
					Масса 10 яиц	- от 0,01 до 3000 (г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.94.	ГОСТ 31469-2012 (п.3.3);Пробоподготовка;пробопо дготовка;	Меланж; Белок яичный; Желтки яичные свежие или консервированные; Желтки яичные пищевые сушеные; Желтки яичные жидкие; Желтки яичные мороженые (сухие, концентрированные и жидкие яичные продукты);	10.89.12.111; 10.89.12.130; 10.89.12.140; 10.89.12.141; 10.89.12.142; 10.89.12.143;	0408;	Подготовка проб к исследованиям	Указание диапазона не требуется: -
1.95.	ГОСТ 31469-2012 (п.4);Химические испытания, физико-химические испытания;экстракционно- весовой;	Меланж; Белок яичный; Желтки яичные свежие или консервированные; Желтки яичные пищевые сушеные; Желтки яичные жидкие; Желтки яичные мороженые (сухие, концентрированные и жидкие яичные продукты);	10.89.12.111; 10.89.12.130; 10.89.12.140; 10.89.12.141; 10.89.12.142; 10.89.12.143;	0408;	Массовая доля жира	- от 5,0 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.96.	ГОСТ 31469-2012 (п.5);Химические испытания, физико-химические испытания;экстракционно- весовой;	Меланж; Белок яичный; Желтки яичные свежие или консервированные; Желтки яичные пищевые сушеные; Желтки яичные жидкие; Желтки яичные мороженые;	10.89.12.111; 10.89.12.130; 10.89.12.140; 10.89.12.141; 10.89.12.142; 10.89.12.143;	0408;	Массовая доля жира	- от 3,0 до 100,0 (%)
1.97.	ГОСТ 31469-2012 (п.6);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Меланж; Белок яичный; Желтки яичные свежие или консервированные; Желтки яичные пищевые сушеные; Желтки яичные жидкие; Желтки яичные мороженые (сухие, концентрированные и жидкие яичные продукты);	10.89.12.111; 10.89.12.130; 10.89.12.140; 10.89.12.141; 10.89.12.142; 10.89.12.143;	0408;	Массовая доля сухого вещества	- от 25,0 до 99,5 (%)
1.98.	ГОСТ 31469-2012 (п.8);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Меланж; Белок яичный; Желтки яичные свежие или консервированные; Желтки яичные пищевые сушеные; Желтки яичные жидкие; Желтки яичные мороженые (сухие, концентрированные и	10.89.12.111; 10.89.12.130; 10.89.12.140; 10.89.12.141; 10.89.12.142; 10.89.12.143;	0408;	Массовая доля белковых веществ	- от 4,0 до 98,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.98.		жидкие яичные продукты);				
1.99.	ГОСТ 31469-2012 (п.8);Расчетный метод;расчетный метод;	Меланж; Белок яичный; Желтки яичные свежие или консервированные; Желтки яичные пищевые сушеные; Желтки яичные жидкие; Желтки яичные мороженые;	10.89.12.111; 10.89.12.130; 10.89.12.140; 10.89.12.141; 10.89.12.142; 10.89.12.143;	0408;	Массовая доля белковых веществ в пересчете на сухое вещество. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: массовая сухих веществ, массовая доля белковых веществ.	Расчетный показатель: -
1.10 0.	ГОСТ 31469-2012 (п.9);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Меланж; Белок яичный; Желтки яичные свежие или консервированные; Желтки яичные пищевые сушеные; Желтки яичные жидкие; Желтки яичные мороженые;	10.89.12.111; 10.89.12.130; 10.89.12.140; 10.89.12.141; 10.89.12.142; 10.89.12.143;	0408;	Массовая доля свободных жирных кислот в пересчете на олеиновую	- от 2,0 до 14,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 1.	ГОСТ 31469-2012 (п.10);Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный ;	Меланж; Белок яичный; Желтки яичные свежие или консервированные; Желтки яичные пищевые сушеные; Желтки яичные жидкие; Желтки яичные мороженые (сухие, концентрированные и жидкие яичные продукты);	10.89.12.111; 10.89.12.130; 10.89.12.140; 10.89.12.141; 10.89.12.142; 10.89.12.143;	0408;	Посторонние примеси	наличие/отсутствие -
1.10 2.	ГОСТ 31469-2012 (п.11);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Меланж; Белок яичный; Желтки яичные свежие или консервированные; Желтки яичные пищевые сушеные; Желтки яичные жидкие; Желтки яичные мороженые (сухие, концентрированные и жидкие яичные продукты);	10.89.12.111; 10.89.12.130; 10.89.12.140; 10.89.12.141; 10.89.12.142; 10.89.12.143;	0408;	Эффективность пастеризации	отрицательный/положительн ый -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 3.	ГОСТ 31469-2012 (п.12);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Меланж; Белок яичный; Желтки яичные свежие или консервированные; Желтки яичные пищевые сушеные; Желтки яичные жидкие; Желтки яичные мороженые;	10.89.12.111; 10.89.12.130; 10.89.12.140; 10.89.12.141; 10.89.12.142; 10.89.12.143;	0408;	Массовая доля хлористого натрия	- от 1,0 до 25,0
1.10 4.	ГОСТ 31469-2012 (п.13);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Меланж; Белок яичный; Желтки яичные свежие или консервированные; Желтки яичные пищевые сушеные; Желтки яичные жидкие; Желтки яичные мороженые;	10.89.12.111; 10.89.12.130; 10.89.12.140; 10.89.12.141; 10.89.12.142; 10.89.12.143;	0408;	Массовая доля редуцирующих веществ в пересчете на сахарозу	- от 0 до 100 (%)
1.10 5.	ГОСТ 31469-2012 (п.13);Расчетный метод;расчетный метод;	Меланж; Белок яичный; Желтки яичные свежие или консервированные; Желтки яичные пищевые сушеные; Желтки яичные жидкие; Желтки яичные мороженые;	10.89.12.111; 10.89.12.130; 10.89.12.140; 10.89.12.141; 10.89.12.142; 10.89.12.143;	0408;	Массовая доля сахара. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: массовая доля редуцирующих веществ в пересчете на сахарозу, измеренная после кислотного гидролиза пробы, массовая доля	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 5.					редуцирующих веществ в пересчете на сахарозу, измеренная до кислотного гидролиза пробы. Массовая доля общих углеводов в пересчете на глюкозу. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: массовая доля редуцирующих веществ в пересчете на сахарозу, измеренная после кислотного гидролиза пробы.	Расчетный показатель: -
1.10 6.	ГОСТ 31469-2012 (п.14);Химические испытания, физико-химические испытания;потенциометрический метод;	Меланж; Белок яичный; Желтки яичные свежие или консервированные; Желтки яичные пищевые сушеные; Желтки яичные жидкие; Желтки яичные мороженые;	10.89.12.111; 10.89.12.130; 10.89.12.140; 10.89.12.141; 10.89.12.142; 10.89.12.143;	0408;	pH	- от 4,5 до 9,5 (ед. pH)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 6.					Концентрация водородных ионов	- от 4,5 до 9,5 (ед. pH)
1.10 7.	ГОСТ 31469-2012 (п.15);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Меланж; Белок яичный; Желтки яичные свежие или консервированные; Желтки яичные пищевые сушеные; Желтки яичные жидкие; Желтки яичные мороженые;	10.89.12.111; 10.89.12.130; 10.89.12.140; 10.89.12.141; 10.89.12.142; 10.89.12.143;	0408;	Растворимость яичного порошка в пересчете на сухое вещество	- от 15 до 60 %-для сухого яичного желтка от 60 до 100 %-для яичного порошка от 70 до 100 %- для сухого яичного белка
1.10 8.	ГОСТ 31720-2012 (п.5);Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный (пищевые яичные продукты, выработанные из пищевых яиц сельскохозяйственной птицы: яичная масса; яичный меланж, яичный белок, яичный желток жидкие и сухие; полуфабрикаты и кулинарные изделия из яиц,	10.89.12;	0408;	Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 8.		яичного меланжа, яичного белка и яичного желтка);			Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 8.					Текстура (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.10 9.	ГОСТ 3622-68 (п.2.23.1- 2.23.4);Физико- механические;весовые параметры (масса, плотность, объем);	Молоко и молочная продукция; Мороженое (молоко, молочный напиток, молочные и молочносодержащие продукты, кисломолочные продукты, сливочно- растительный спред и сливочно-растительная топленая смесь, мороженое и смеси для мороженого);	10.51; 10.52;	0401; 0403; 0404; 0405; 0406; 210500;	Масса нетто	- от 0,01 до 3000 (г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 0.	ГОСТ 3622-68 (п. 2.23.5-2.23.6); Физико-механические; весовые параметры (масса, плотность, объем);	Молоко и молочная продукция; Мороженое (молоко, молочный напиток, молочные и молочносодержащие продукты, кисломолочные продукты, сливочно-растительный спред и сливочно-растительная топленая смесь, мороженое и смеси для мороженого);	10.51; 10.52;	0401; 0403; 0404; 0405; 0406; 210500;	Объем	- от 0 до 1000 (см³)
1.11 1.	ГОСТ 3622-68 (п.2.22); Химические испытания, физико-химические испытания; прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»;	Молоко и молочная продукция; Мороженое (молоко, молочный напиток, молочные и молочносодержащие продукты, кисломолочные продукты, сливочно-растительный спред и сливочно-растительная топленая смесь, мороженое и смеси для мороженого);	10.51; 10.52;	0401; 0403; 0404; 0405; 0406; 210500;	Температура	- от минус 30 до плюс 100 (°C)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 2.	ГОСТ 3623-2015;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный ;	Молоко и молочная продукция; Мороженое (пастеризованное молоко, сливки, пахта, сыворотка, творог, сметана, сливочное масло, кисломолочные продукты и другие молочные продукты);	10.51; 10.52;	0401; 0403; 0404; 0405; 0406; 210500;	Фосфатаза	наличие/отсутствие -
					Кислая фосфатаза	наличие/отсутствие -
					Пероксидаза	наличие/отсутствие -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 3.	ГОСТ 3627-81 (п.1-2,4-5);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Сыры, продукты сырные и творог; Масло сливочное; Пасты масляные;	10.51.4; 10.51.30.100; 10.51.30.200;	0405; 0406;	Массовая доля хлористого натрия	- от 0 до 100 (%)
1.11 4.	ГОСТ 5867-2023 (п.1-6,8-11);Химические испытания, физико-химические испытания;бутирометрический метод;	Сыворотка молочная; Напитки из сыворотки; Молоко обезжиренное сырое (сырье); Молоко обезжиренное пастеризованное (сырье);	10.51.55.110; 10.51.55.121; 10.51.56.421; 10.51.56.422;	0401; 0402; 0404;	Массовая доля жира	- от 0 до 1 (%)
1.11 5.	ГОСТ 5867-2023 (п.1-6,8-11);Химические испытания, физико-химические испытания;бутирометрический метод;	Молоко и сливки, кроме сырых; Молоко и сливки сухие, сублимированные; Сыры, продукты сырные и творог; Молочная продукция прочая; Мороженое; Молоко сырое крупного рогатого скота;	10.51.1; 10.51.2; 10.51.4; 10.51.5; 10.52.10; 01.41.2;	0401; 0402; 0403; 0404; 0406; 210500;	Массовая доля жира	- от 0 до 12 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 6.	ГОСТ 5867-2023 (п.1-6,8-11);Химические испытания, физико-химические испытания;бутирометрический метод;	Молоко и сливки, кроме сырых; Молоко и сливки сухие, сублимированные; Сыры, продукты сырные и творог; Молочная продукция прочая; Мороженое; Молоко сырое крупного рогатого скота; Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные;	10.51.1; 10.51.2; 10.51.4; 10.51.5; 10.52.10; 01.41.2; 10.51.3;	0401; 0402; 0403; 0404; 0406; 210500; 0405; 2106;	Массовая доля жира	- от 10 до 80 (%)
1.11 7.	ГОСТ 5867-2023 (п.1-6,8-11);Химические испытания, физико-химические испытания;бутирометрический метод;	Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные;	10.51.3;	0405; 2106;	Массовая доля жира	- от 60 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 8.	ГОСТ 5867-2023 (п.6.4.9);Расчетный метод;расчетный метод;	Сыры, продукты сырные и творог;	10.51.4;	0406;	Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: массовая доля влаги, массовая доля жира.	Расчетный показатель: -
1.11 9.	ГОСТ 13928-84 (п. 3);Пробоподготовка;пробоподгот овка;	Молоко сырое крупного рогатого скота; Молоко сырое овчье и козье; Молоко сырое, не включенное в другие группировки; Молоко, кроме сырого; Сливки (молоко, сливки заготавливаемые);	01.41.2; 01.45.2; 01.49.22; 10.51.11; 10.51.12;	0401;	Подготовка проб к испытаниям	Указание диапазона не требуется: -
1.12 0.	ГОСТ 23327-98;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Молоко, кроме сырого; Молоко сырое крупного рогатого скота; Молоко сырое овчье; Молоко сырое козье; Молоко сырое, не включенное в другие группировки; Продукты кисломолочные (кроме творога и продуктов	10.51.11; 01.41.20; 01.45.21; 01.45.22; 01.49.22; 10.51.52; 10.51.56.120;	0401; 0403;	Массовая доля азота	- от 0 до 15,67 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 0.		из творога); Напитки молочные (сырое, пастеризованное молоко и молочный напиток. кисломолочные продукты без наполнителей (кефир, ряженка, простокваша, тан и айран));			Массовая доля общего азота	- от 0 до 15,67 (%)
1.12 1.	ГОСТ 23327-98; Расчетный метод; расчетный метод;	Молоко, кроме сырого; Молоко сырое крупного рогатого скота; Молоко сырое овечье; Молоко сырое козье; Молоко сырое, не включенное в другие группировки; Продукты кисломолочные (кроме творога и продуктов из творога); Напитки молочные (сырое, пастеризованное молоко и молочный напиток. кисломолочные продукты без наполнителей (кефир, ряженка, простокваша, тан и айран));	10.51.11; 01.41.20; 01.45.21; 01.45.22; 01.49.22; 10.51.52; 10.51.56.120;	0401; 0403;	Массовая доля белка. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: массовая доля общего азота.	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 2.	ГОСТ 24065-80 (п.1-2);Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный ;	Молоко сырое крупного рогатого скота; Молоко сырое овечье и козье; Молоко сырое, не включенное в другие группировки; Молоко, кроме сырого;	01.41.2; 01.45.2; 01.49.22; 10.51.11;	0401;	Сода	наличие/отсутствие -
1.12 3.	ГОСТ 24065-80 (п.3);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Молоко сырое крупного рогатого скота; Молоко сырое овечье и козье; Молоко сырое, не включенное в другие группировки; Молоко, кроме сырого;	01.41.2; 01.45.2; 01.49.22; 10.51.11;	0401;	Массовая доля соды в пересчете на карбонат натрия	- от 0,05 до 1,0 (%)
1.12 4.	ГОСТ 24066-80;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный ;	Молоко сырое крупного рогатого скота; Молоко сырое овечье и козье; Молоко сырое, не включенное в другие группировки;	01.41.2; 01.45.2; 01.49.22;	0401;	Аммиак	- от Присутствие аммиака, характерного для молока до наличие аммиака выше его естественного содержания.

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 5.	ГОСТ 24067-80;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный ;	Молоко сырое крупного рогатого скота; Молоко сырое овечье и козье; Молоко сырое, не включенное в другие группировки; Молоко, кроме сырого;	01.41.2; 01.45.2; 01.49.22; 10.51.11;	0401;	Перекись водорода	наличие/отсутствие -
1.12 6.	ГОСТ 25179-2014 (п.6);Химические испытания, физико-химические испытания;колориметрический;	Молоко сырое крупного рогатого скота; Молоко сырое овечье и козье; Молоко сырое, не включенное в другие группировки; Молоко, кроме сырого; Молоко и сливки сухие, сублимированные (молочное сырье, питьевое молоко, сухое молоко);	01.41.2; 01.45.2; 01.49.22; 10.51.11; 10.51.2;	0401; 0402;	Массовая доля белка	- от 2,50 до 4,00 (%) от 10,0 до 55,0 (%)
1.12 7.	ГОСТ 26809.1-2014 (п.6);Пробоподготовка;пробопод готовка;	Молоко и сливки, кроме сырых; Молоко и сливки сухие, сублимированные; Молочная продукция прочая; Мороженое;	10.51.1; 10.51.2; 10.51.5; 10.52.10;	0401; 0402; 0403; 0404; 210500;	Подготовка проб к испытаниям	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 8.	ГОСТ 26809.2-2014 (п.5.2.10- 5.2.11,5.3.25- 5.3.26);Пробоподготовка;пробоп одготовка;	Масло сливочное; Пасты масляные; Масло топленое; Жир молочный; Спреды и смеси топленые сливочно-растительные; Сыры; Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра;	10.51.30.100; 10.51.30.200; 10.51.30.300; 10.51.30.400; 10.51.30.500; 10.51.40.100; 10.51.40.200;	0405; 0406; 2106;	Подготовка проб к испытаниям	Указание диапазона не требуется: -
1.12 9.	ГОСТ 28283- 2015;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Молоко сырое коровье; Молоко, кроме сырого;	01.41.20.110; 10.51.11;	0401;	Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13 0.	ГОСТ 31449-2013 (п.6.2);Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Молоко сырое коровье;	01.41.20.110;	0401;	Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13 1.	ГОСТ 31450-2013 (п.7.2);Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Молоко, кроме сырого;	10.51.11;	0401;	Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13 2.	ГОСТ 31451-2013 (п.7.2);Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Сливки;	10.51.12;	0401;	Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13 2.					Консистенция (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.13 3.	ГОСТ 31452 (п.7.2);Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Сметана;	10.51.52.200;	0403;	Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13 3.					Цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13 3.					Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.13 4.	ГОСТ 31453 (п.7.2);Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Творог;	10.51.40.300;	0406;	Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13 4.					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13 5.	ГОСТ 31454 (п.7.2);Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Кефир;	10.51.52.140;	0403;	Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13 5.					Консистенция (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.13 6.	ГОСТ 31455 (п.7.2);Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Ряженка и варенец (ряженка);	10.51.52.130;	0403;	Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13 6.					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13 6.					Цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.13 7.	ГОСТ 31456 (п.7.2);Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Простокваша, в том числе мечниковская;	10.51.52.150;	0403;	Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13 7.					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13 8.	ГОСТ 31457 (п.7.2);Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Мороженое (закаленное мороженое молочное, сливочное и пломбир);	10.52;	210500;	Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13 8.					Консистенция (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Структура (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: -

[illegible]

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.14 0.					Индигокармин (E132)	- от 25,0 до 312,5 (мг/кг) от 25,0 до 312,5 (мг/дм³)
					Понсо 4R E124	- от 25,0 до 312,5 (мг/кг) от 25,0 до 312,5 (мг/дм³)
					Тартразин (E102)	- от 25,0 до 312,5 (мг/кг) от 25,0 до 312,5 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.14 0.					Массовая доля сорбиновой кислоты	- от 1 до 1000 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Массовая доля бензойной кислоты	- от 50 до 20000 (мг/кг (млн ⁻¹)) -
1.14 1.	ГОСТ 31534 (п.6.2);Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Творог (творог зерненный);	10.51.40.300;	0406;	Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.14 1.					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.14 1.					Цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.14 2.	ГОСТ 31658 (п. 7.2);Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Молоко обезжиренное (сырье);	10.51.56.420;	0401;	Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.14 2.					Цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.14 3.	ГОСТ 31661 (п.6.2);Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Простокваша, в том числе мечниковская (мечниковская);	10.51.52.150;	0403;	Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.14 3.					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.14 4.	ГОСТ 31667 (п.6.2);Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Ряженка и варенец (варенец);	10.51.52.130;	0403; 0404;	Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.14 4.					Консистенция (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.14 5.	ГОСТ 31668 (п.6.2);Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Ацидофилин;	10.51.52.120;	0403;	Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.14 5.					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.14 5.					Цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.14 6.	ГОСТ 31680 (п.7.2);Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Масса творожная ("Особая");	10.51.56.151;	0406;	Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.14 6.					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.14 7.	ГОСТ 31702 (п.6.2);Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Айран;	10.51.52.170;	0403; 0404;	Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.14 7.					Консистенция (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.14 8.	ГОСТ 31981 (п.7.2);Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Йогурт (из коровьего молока и (или) молочных продуктов);	10.51.52.110;	0403;	Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.14 8.					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.14 8.					Цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.14 9.	ГОСТ 31976;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический;	Йогурт (и продукты йогуртные);	10.51.52.110;	0403;	Титруемая кислотность	- от 50 до 180 (°T)
1.15 0.	ГОСТ 32892-2014;Химические испытания, физико-химические испытания;потенциометрический метод;	Молоко и сливки, кроме сырых; Молоко и сливки сухие, сублимированные; Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно- растительные; Сыры, продукты сырные и творог; Молочная продукция прочая; Мороженое; Молоко сырое крупного рогатого скота;	10.51.1; 10.51.2; 10.51.3; 10.51.4; 10.51.5; 10.52.10; 01.41.20; 01.49.22;	0401; 0402; 0403; 0404; 0405; 0406; 210500;	pH	- от 3 до 8 (ед. pH)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.15 0.		Молоко сырое, не включенное в другие группировки;			Активная кислотность (pH)	- от 3 до 8 (ед. pH)
1.15 1.	ГОСТ 32916;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография;	Молоко сырое крупного рогатого скота; Молоко сырое крупного рогатого скота; Продукция животноводства прочая; Молоко и сливки, кроме сырых; Молоко и сливки сухие, сублимированные; Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно- растительные; Сыры, продукты сырные и творог; Молочная продукция прочая; Продукция молочная для детского питания;	01.41.2; 01.41.20; 01.49.2; 10.51.1; 10.51.2; 10.51.3; 10.51.4; 10.51.5; 10.86.10.100;	0401; 0402; 0403; 0404; 210500; 0405; 0406;	Массовая доля витамина D	- от 0,01 до 1,0 (млн ⁻¹) от 0,01 до 1,0 (мг/кг)
					Содержание витамина D	- от 0,01 до 1,0 (млн ⁻¹) от 0,01 до 1,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.15 2.	ГОСТ 34536;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Молоко сырое крупного рогатого скота; Молоко сырое, не включенное в другие группировки; Молоко сырое овечье; Молоко сырое козье; Молоко и сливки, кроме сырых;	01.41.2; 01.49.22; 01.45.21; 01.45.22; 10.51.1;	0401; 0402;	Массовая доля сывороточных белков	- от 0,30 до 8,00 (%)
1.15 3.	ГОСТ 34536;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Белки сывороточные; Альбумин молочный; Концентрат сывороточных белков; Концентрат сывороточных белков сухой; Гидролизат сывороточных белков сухой;	10.51.56.440; 10.51.56.441; 10.51.56.442; 10.51.56.443; 10.51.56.444;	0402; 0403; 0404;	Массовая доля сывороточных белков	- от 2,00 до 80,00 (%)
1.15 4.	ГОСТ Р 52054 (п.6.2);Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Молоко сырое коровье;	01.41.20.110;	0401;	Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.15 4.					Консистенция (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.15 5.	ГОСТ Р 52974 (п.6.2);Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Кумыс;	10.51.52.160;	0403; 0404;	Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.15 5.					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.15 5.					Цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.15 6.	ГОСТ 34454;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Молоко и сливки, кроме сырых; Молоко и сливки сухие, сублимированные; Сыры, продукты сырные и творог; Молочная продукция прочая;	10.51.1; 10.51.2; 10.51.4; 10.51.5;	0401; 0402; 0403; 0404; 0406;	Массовая доля белка	- от 0,10 до 100,00 (%)
1.15 7.	ГОСТ Р 54667 (п.1- 6);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Молоко и сливки, кроме сырых; Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно- растительные; Сыры, продукты сырные и творог; Молочная продукция прочая; Мороженое;	10.51.1; 10.51.3; 10.51.4; 10.51.5; 10.52.10;	0401; 0403; 0404; 0405; 0406; 210500;	Массовая доля сахарозы	- от 1,0 до 50,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.15 8.	ГОСТ Р 54667 (п.1-5,7);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Молоко и сливки, кроме сырых; Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные; Сыры, продукты сырные и творог; Молочная продукция прочая; Мороженое;	10.51.1; 10.51.3; 10.51.4; 10.51.5; 10.52.10;	0401; 0403; 0404; 0405; 0406; 210500;	Массовая доля общего сахара в пересчете на инвертный	- от 2,0 до 50,0 (%)
					Массовая доля сахарозы	- от 2,0 до 50,0 (%)
1.15 9.	ГОСТ Р 54667 (п.1-5,9);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Молоко и сливки, кроме сырых; Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные; Сыры, продукты сырные и творог; Молочная продукция прочая; Мороженое;	10.51.1; 10.51.3; 10.51.4; 10.51.5; 10.52.10;	0401; 0403; 0404; 0405; 0406; 210500;	Массовая доля общего сахара	- от 2,0 до 50,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.16 0.	ГОСТ Р 54668 (п.1-7,9-11);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Молоко и сливки, кроме сырых; Молоко и сливки сухие, сублимированные; Сыры, продукты сырные и творог; Молочная продукция прочая; Мороженое;	10.51.1; 10.51.2; 10.51.4; 10.51.5; 10.52.10;	0401; 0402; 0403; 0404; 0406; 210500;	Массовая доля сухого вещества	- от 0,5 до 99,0 (%)
1.16 1.	ГОСТ Р 54668 (п.7.4.2,9-11);Расчетный метод;расчетный метод;	Молоко и сливки, кроме сырых; Молоко и сливки сухие, сублимированные; Сыры, продукты сырные и творог; Молочная продукция прочая; Мороженое;	10.51.1; 10.51.2; 10.51.4; 10.51.5; 10.52.10;	0401; 0402; 0403; 0404; 0406; 210500;	Массовая доля влаги. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: массовая доля сухого вещества.	Расчетный показатель: -
1.16 2.	ГОСТ Р 54668 (п.1-6,8.1,7.4.1,9-11);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Молоко и сливки, кроме сырых; Продукты кисломолочные (кроме творога и продуктов из творога) (молоко, сливки и кисломолочные напитки);	10.51.1; 10.51.52;	0401; 0402; 0403; 0404;	Массовая доля сухого вещества	- от 0,5 до 90,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.16 3.	ГОСТ Р 54668 (п.1-6,8.1,7.4.2,9-11);Расчетный метод;расчетный метод;	Молоко и сливки, кроме сырых; Продукты кисломолочные (кроме творога и продуктов из творога) (молоко, сливки и кисломолочные напитки);	10.51.1; 10.51.52;	0401; 0402; 0403; 0404;	Массовая доля влаги. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: массовая доля сухого вещества	Расчетный показатель: -
1.16 4.	ГОСТ Р 54668 (п.1-6,8.2,9-11);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Творог; Продукты на основе творога;	10.51.40.300; 10.51.56.150;	0406;	Массовая доля влаги	- от 20,0 до 90,0 (%)
1.16 5.	ГОСТ Р 54668 (п.1-6,8.2.4.1,9-11);Расчетный метод;расчетный метод;	Творог; Продукты на основе творога;	10.51.40.300; 10.51.56.150;	0406;	Массовая доля сухого вещества. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: массовая доля влаги	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.16 6.	ГОСТ Р 54668 (п.1-6,7.4.1,8.3,9-11);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Мороженое;	10.52;	210500;	Массовая доля сухого вещества	- от 20,0 до 90,0 (%)
1.16 7.	ГОСТ Р 54668 (п.1-6,7.4.2,8.3,9-11);Расчетный метод;расчетный метод;	Мороженое;	10.52;	210500;	Массовая доля влаги. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: массовая доля сухого вещества.	Расчетный показатель: -
1.16 8.	ГОСТ Р 54669 (п.1-6,8-10);Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический;	Молоко и молочная продукция; Молоко сырое крупного рогатого скота; Молоко сырое овчье и козье; Молоко сырое, не включенное в другие группировки;	10.51; 01.41.2; 01.45.2; 01.49.22;	0401; 0403; 0404;	Кислотность	- от 9,0 до 22,0 (°Т)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.16 9.	ГОСТ Р 54669 (п.1-6,8-10);Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический;	Молоко и молочная продукция (жидкие кисломолочные продукты, молочные составные и молокосодержащие продукты на их основе);	10.51;	0403;	Кислотность	- от 60,0 до 130,0 (°Т)
1.17 0.	ГОСТ Р 54669 (п.1-6,8-10);Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический;	Молоко и молочная продукция (сыворожка молочная);	10.51;	0404;	Кислотность	- от 5,0 до 100,0 (°Т)
1.17 1.	ГОСТ Р 54669 (п.1-6,8-10);Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический;	Молоко и молочная продукция (напитки сывороточные);	10.51;	0404;	Кислотность	- от 2,0 до 20,0 (°Т)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.17 2.	ГОСТ Р 54669 (п.1-6,8-10);Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический;	Мороженое;	10.52;	210500;	Кислотность	- от 10,0 до 25,0 (°Т)
1.17 3.	ГОСТ Р 54669 (п.1-6,8-10);Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический;	Молоко и молочная продукция (сметана и сметанные продукты);	10.51;	0401; 0403;	Кислотность	- от 60,0 до 100,0 (°Т)
1.17 4.	ГОСТ Р 54669 (п.1-6,8-10);Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический;	Молоко и молочная продукция (творог и творожные продукты);	10.51;	0406;	Кислотность	- от 90,0 до 250,0 (°Т)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.17 5.	ГОСТ Р 54669 (п.1-5,7-10);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Молоко и молочная продукция; Мороженое; Молоко сырое крупного рогатого скота; Молоко сырое овечье и козье; Молоко сырое, не включенное в другие группировки;	10.51; 10.52; 01.41.2; 01.45.2; 01.49.22;	0401; 0403; 210500;	Кислотность	- от 2,0 до 130,0 (°Т)
1.17 6.	ГОСТ Р 54669 (п.1-5,7-10);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Молоко и молочная продукция (сметана и сметанные продукты);	10.51;	0401; 0403;	Кислотность	- от 60,0 до 100,0 (°Т)
1.17 7.	ГОСТ Р 54669 (п.1-5,7-10);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Молоко и молочная продукция (творог и творожные продукты);	10.51;	0406;	Кислотность	- от 90,0 до 250,0 (°Т)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.17 8.	ГОСТ Р 54758 (п.1-6,8-10);Химические испытания, физико-химические испытания;ареометрический;	Молоко и сливки, кроме сырых; Пахта и продукты на основе пахты; Сыворотка; Молочная продукция прочая; Молоко сырое крупного рогатого скота; Молоко сырое овечье; Молоко сырое козье; Молоко сырое, не включенное в другие группировки;	10.51.1; 10.51.56.410; 10.51.55; 10.51.5; 01.41.20; 01.45.21; 01.45.22; 01.49.22;	0401; 0402; 0403; 0404;	Плотность	- от 1015 до 1040 (кг/м³)
1.17 9.	ГОСТ Р 54758 (п.1-5,7,8-10);Химические испытания, физико-химические испытания;пикнометрический;	Молоко и сливки, кроме сырых; Пахта и продукты на основе пахты; Сыворотка; Молочная продукция прочая; Молоко сырое крупного рогатого скота; Молоко сырое овечье; Молоко сырое козье; Молоко сырое, не включенное в другие группировки;	10.51.1; 10.51.56.410; 10.51.55; 10.51.5; 01.41.20; 01.45.21; 01.45.22; 01.49.22;	0401; 0402; 0403; 0404;	Плотность	- от 1015 до 1040 (кг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.18 0.	ГОСТ Р 54759 (п.1-5,7-10, Приложение А);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Молоко и молочная продукция (молочные составные и молокосодержащие продукты); Мороженое;	10.51; 10.52;	0401; 0402; 0403; 0404;	Массовая доля крахмала	- от 1,0 до 10,0 (%)
1.18 1.	ГОСТ Р 54761;Расчетный метод;расчетный метод;	Молоко и сливки, кроме сырых; Молоко и сливки сухие, сублимированные; Сыры, продукты сырные и творог; Молочная продукция прочая; Мороженое; Молоко сырое крупного рогатого скота; Молоко сырое овечье; Молоко сырое козье; Молоко сырое, не включенное в другие группировки;	10.51.1; 10.51.2; 10.51.4; 10.51.5; 10.52.10; 01.41.2; 01.45.21; 01.45.22; 01.49.22;	0401; 0402; 0403; 0404;	Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: массовая доля сухого вещества, массовая доля жира,массовая доля сахарозы.	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.18 2.	ГОСТ Р 55246;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Молоко сырое крупного рогатого скота; Сливки-сырье; Молоко, кроме сырого; Сливки; Сыворотка молочная; Молоко и сливки, кроме сырых; Молоко сырое овечье; Молоко сырое козье; Молоко сырое, не включенное в другие группировки;	01.41.2; 10.51.56.430; 10.51.11; 10.51.12; 10.51.55.110; 10.51.1; 01.45.21; 01.45.22; 01.49.22;	0401; 0404;	Массовая доля азота	- от 0,005 до 0,080 (%)
					Массовая доля небелкового азота	- от 0,005 до 0,080 (%)
1.18 3.	ГОСТ Р 55331-2012;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Молоко и сливки, кроме сырых; Молоко и сливки сухие, сублимированные; Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно- растительные; Сыры, продукты сырные и творог; Молочная продукция прочая; Молоко сырое крупного рогатого скота; Молоко сырое овечье и козье;	10.51.1; 10.51.2; 10.51.3; 10.51.4; 10.51.5; 01.41.2; 01.45.2; 01.49.22;	0401; 0402; 0403; 0404; 0405; 0406;	Массовая доля кальция	- от 0,100 до 1,500 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.18 3.		Молоко сырое, не включенное в другие группировки;				
1.18 4.	ГОСТ ISO 9231;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография;	Молоко и сливки, кроме сырых; Молоко и сливки сухие, сублимированные; Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно- растительные; Сыры, продукты сырные и творог; Молочная продукция прочая; Молоко сырое крупного рогатого скота; Молоко сырое овечье и козье; Молоко сырое, не включенное в другие группировки;	10.51.1; 10.51.2; 10.51.3; 10.51.4; 10.51.5; 01.41.2; 01.45.2; 01.49.22;	0401; 0402; 0403; 0404; 0405; 0406;	Содержание бензойной кислоты Содержание сорбиновой кислоты	- от 12,5 до 1250 (мг/кг) - от 12,5 до 1250 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.18 5.	ГОСТ 29245 (п.3);Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Молоко и сливки сухие, сублимированные; Молоко и сливки, сгущенные или с добавками сахара или других подслащивающих веществ, не сухие (консервы молочные);	10.51.2; 10.51.51;	0401; 0402; 0404;	Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.18 5.					Цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.18 6.	ГОСТ 29245 (п.4);Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный ;	Молоко и сливки сухие, сублимированные; Молоко и сливки, сгущенные или с добавками сахара или других подслащивающих веществ, не сухие (консервы молочные);	10.51.2; 10.51.51;	0401; 0402; 0404;	Герметичность	герметично/не герметично -
1.18 7.	ГОСТ 29245 (п.6);Физико- механические;весовые параметры (масса, плотность, объем);	Молоко и сливки сухие, сублимированные; Молоко и сливки, сгущенные или с добавками сахара или других подслащивающих веществ, не сухие (консервы молочные);	10.51.2; 10.51.51;	0401; 0402; 0404;	Масса нетто	- от 0,01 до 3000 (г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.18 8.	ГОСТ 29246 (п.2.1- 2.2,3.1);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Молоко и сливки сухие, сублимированные; Молочная продукция прочая (сухие молочные и молокосодержащие консервы);	10.51.2; 10.51.5;	0402; 0404;	Массовая доля влаги	- от 0,5 до 25,0 (%)
1.18 9.	ГОСТ 29247;Химические испытания, физико-химические испытания;бутирометрический ;	Молоко и сливки сухие, сублимированные; Молоко и сливки, сгущенные или с добавками сахара или других подслащивающих веществ, не сухие; Молочная продукция прочая (сгущенные и сухие молочные и молокосодержащие консервы);	10.51.2; 10.51.51; 10.51.5;	0402; 0404;	Массовая доля жира	- от 0 до 100 (%)
1.19 0.	ГОСТ 29248 (п.1-4);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Молоко и сливки сухие, сублимированные; Молоко и сливки, сгущенные или с добавками сахара или других подслащивающих веществ, не сухие; Молочная продукция прочая (сгущенные и сухие молочные консервы);	10.51.2; 10.51.51; 10.51.5;	0402; 0404;	Массовая доля сахарозы	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.19 0.						
1.19 1.	ГОСТ 29248 (п.1-3,5);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Молоко и сливки сухие, сублимированные; Молоко и сливки, сгущенные или с добавками сахара или других подслащивающих веществ, не сухие; Молочная продукция прочая (сгущенные и сухие молочные консервы);	10.51.2; 10.51.51; 10.51.5;	0402; 0404;	Массовая доля лактозы	- от 0 до 100 (%)
1.19 2.	ГОСТ 30305.1 (п.4);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Молоко и сливки, сгущенные или с добавками сахара или других подслащивающих веществ, не сухие (сгущенные молочные консервы);	10.51.51;	0402; 0404;	Массовая доля влаги	- от 2,0 до 50,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.19 3.	ГОСТ 30305.3;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический;	Молоко и сливки сухие, сублимированные; Молоко и сливки, сгущенные или с добавками сахара или других подслащивающих веществ, не сухие; Молочная продукция прочая (сгущенные молочные, молокосодержащие консервы и сухие молочные продукты);	10.51.2; 10.51.51; 10.51.5;	0402; 0404;	Кислотность	- от 0,25 до 500 (°T)
1.19 4.	ГОСТ 30305.4;Физико- механические;весовые параметры (масса, плотность, объем);	Молоко и сливки сухие, сублимированные; Молочная продукция прочая (сухие молочные продукты);	10.51.2; 10.51.5;	0402; 0404;	Индекс растворимости	- от 0 до 10 (см³)
1.19 5.	ГОСТ 31688 (п.7.5);Расчетный метод;расчетный метод;	Молоко и сливки, сгущенные или с добавками сахара или других подслащивающих веществ, не сухие;	10.51.51;	0402;	Массовая доля сухого молочного остатка. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: массовая доля влаги,массовая доля сахарозы	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.19 6.	ГОСТ 31688 (п.7.10);Расчетный метод;расчетный метод;	Молоко и сливки, сгущенные или с добавками сахара или других подслащивающих веществ, не сухие;	10.51.51;	0402;	Массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: массовая сухого обезжиренного молочного остатка,массовая доля общего белка	Расчетный показатель: -
1.19 7.	ГОСТ 31703 (п.7.5);Расчетный метод;расчетный метод;	Молоко и сливки, сгущенные или с добавками сахара или других подслащивающих веществ, не сухие (консервы молочкосодержащие сгущенные с сахаром);	10.51.51;	0402;	Массовая доля сухого молочного остатка. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: массовая влаги, массовая доля сухих веществ немолочных компонентов.	Расчетный показатель: -
1.19 8.	ГОСТ 31703 (п. 7.9);Расчетный метод;расчетный метод;	Молоко и сливки, сгущенные или с добавками сахара или других подслащивающих веществ, не сухие (консервы молочкосодержащие сгущенные с сахаром);	10.51.51;	0402;	Массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: массовая сухого	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.19 8.					обезжиренного молочного остатка, массовая доля общего белка	
1.19 9.	ГОСТ 33922 (п.6.5);Расчетный метод;расчетный метод;	Сливки сухие;	10.51.22.130;	0402;	Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: массовая влаги, массовая доля жира	Расчетный показатель: -
					Массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: массовая сухого обезжиренного молочного остатка, массовая доля общего белка	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.20 0.	ГОСТ 33923 (п.7.7);Расчетный метод;расчетный метод;	Молоко и сливки, сгущенные или с добавками сахара или других подслащивающих веществ, не сухие (консервы молочные составные сгущенные с сахаром);	10.51.51;	0402;	Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: массовая влаги,массовая доля жира, массовая доля сухих веществ немолочных компонентов	Расчетный показатель: -
					Массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: массовая сухого обезжиренного молочного остатка, массовая доля общего белка	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.20 1.	ГОСТ 34254 (п.7.3);Расчетный метод;расчетный метод;	Молоко и сливки, сгущенные или с добавками сахара или других подслащивающих веществ, не сухие (молоко сгущенное стерилизованное);	10.51.51;	0402;	Массовая доля сухих веществ. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами:массовая доля влаги	Расчетный показатель: -
1.20 2.	ГОСТ 34254 (п.7.5);Расчетный метод;расчетный метод;	Молоко и сливки, сгущенные или с добавками сахара или других подслащивающих веществ, не сухие (Молоко сгущенное стерилизованное);	10.51.51;	0402;	Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: массовая влаги,массовая доля жира	Расчетный показатель: -
					Массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: массовая сухого обезжиренного молочного остатка,массовая доля общего белка	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.20 3.	ГОСТ Р 52791 (п.7.5);Расчетный метод;расчетный метод;	Молоко и сливки сухие, сублимированные, в том числе цельные; Молоко сублимированное; Молоко (частично обезжиренное, цельное) сухое (сухое молоко и молокосодержащий продукт);	10.51.22; 10.51.22.120; 10.51.22.110;	2106; 0401; 0402; 0404;	Массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: массовая сухого обезжиренного молочного остатка,массовая доля общего белка	Расчетный показатель: -
1.20 4.	ГОСТ ISO 6731/IDF 21- 2012;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Молоко и сливки, кроме сырых; Молоко, кроме сырого (молоко, сливки, и сгущенное молоко без сахара);	10.51.1; 10.51.11;	0401; 0402;	Общее содержание сухих веществ	- от 0 до 100 (%)
1.20 5.	ГОСТ ISO 6734/IDF 15- 2012;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Молоко и сливки, сгущенные или с добавками сахара или других подслащивающих веществ, не сухие (Молоко, сгущенное с сахаром);	10.51.51;	0402;	Общее содержание сухих веществ	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.20 6.	ГОСТ 27568-87 (п.3.3);Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Сыры; Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра (твердые сычужные сыры и сырные продукты);	10.51.40.100; 10.51.40.200;	0406;	Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.20 6.					Консистенция (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Рисунок (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.20 7.	ГОСТ 31690 (п.7.2- 7.3);Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Сыры плавленые;	10.51.40.170;	0406;	Вид на разрезе (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.20 7.					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.20 8.	ГОСТ 32260 (п.7.3);Физико-механические;измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол);	Сыры полутвердые;	10.51.40.120;	0406;	Размер	- от 0 до 500 (мм)
					Размер головки сыра	- от 0 до 500 (мм)
1.20 9.	ГОСТ 32260 (п.7.2,7.5, Приложение А);Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Сыры полутвердые;	10.51.40.120;	0406;	Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.20 9.					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.20 9.					Рисунок (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.21 0.	ГОСТ 32263 (п.6.3);Физико-механические;измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол);	Сыры мягкие (русский Камамбер, Любительский, Адыгейский, Адыгейский копченый, Моале, Останкинский, Клиновский);	10.51.40.110;	0406;	Размер	- от 0 до 500 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.21 0.					Размер головки сыра	- от 0 до 500 (мм)
1.21 1.	ГОСТ 32263 (п.6.2,6.5);Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Сыры мягкие (русский Камамбер, Любительский, Адыгейский, Адыгейский копченый, Моале, Останкинский, Клинковый);	10.51.40.110;	0406;	Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.21 1.					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Рисунок (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.21 1.					Цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.21 2.	ГОСТ 33630;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Сыры (сыры и сыры плавленные);	10.51.40.100;	0406;	Вид на разрезе (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.21 2.					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.21 2.					Рисунок (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.21 3.	ГОСТ Р 51460;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Сыры (твердые, полутвердые, мягкие и плавленые сыры);	10.51.40.100;	0406;	Нитриты	- от 0,5 до 80,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.21 3.					Массовая доля нитрита	- от 0,5 до 80,0 (мг/кг)
					Нитраты	- от 5,0 до 540,0 (мг/кг)
					Массовая доля нитрата	- от 5,0 до 540,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.21 4.	ГОСТ Р 52686 (п. 7.6); Расчетный метод; расчетный метод;	Сыры; Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра (сырные продукты);	10.51.40.100; 10.51.40.200;	0406;	Массовая доля влаги в обезжиренном веществе. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: массовая доля влаги, массовая доля жира	Расчетный показатель: -
1.21 5.	ГОСТ Р 53502 (п. 8.2- 8.3); Органолептические (сенсорные) испытания ; органолептический (сенсорный) ;	Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра (плавленные сырные продукты);	10.51.40.200;	0406;	Вид на разрезе (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.21 5.					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.21 5.					Цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.21 6.	ГОСТ Р 53512 (п.8.2, 8.5);Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра (сырные продукты);	10.51.40.200;	0406;	Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.21 6.					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Рисунок (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.21 6.					Цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.21 7.	ГОСТ Р 53512 (п. 8.8);Расчетный метод;расчетный метод;	Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра (сырные продукты);	10.51.40.200;	0406;	Массовая доля влаги в обезжиренном веществе. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: массовая доля влаги, массовая доля жира	Расчетный показатель: -
1.21 8.	ГОСТ Р 54662;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Сыры; Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра (сыры, сырные массы и плавленые сыры, в том числе сырные соусы);	10.51.40.100; 10.51.40.200;	0406;	Массовая доля белка	- от 5,0 до 55,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.21 9.	ГОСТ Р 54663 (п. 8.3); Физико-механические; измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол);	Сыры; Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра (продукты сыроделия: сыры и сырные массы);	10.51.40.100; 10.51.40.200;	0406;	Размер	- от 0 до 500 (мм)
					Размер головки сыра	- от 0 до 500 (мм)
1.22 0.	ГОСТ Р 54663 (п. 8.2, 8.5); Органолептические (сенсорные) испытания ; органолептический (сенсорный) ;	Сыры; Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра (продукты сыроделия: сыры и сырные массы);	10.51.40.100; 10.51.40.200;	0406;	Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.22 0.					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.22 1.	ГОСТ Р 55063 (п.5.5);Пробоподготовка;пробопо дготовка;	Сыры; Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра;	10.51.40.100; 10.51.40.200;	0406;	Подготовка проб к испытаниям	Указание диапазона не требуется: -
1.22 2.	ГОСТ Р 55063 (п 7.2);Физико- механические;весовые параметры (масса, плотность, объем);	Сыры; Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра;	10.51.40.100; 10.51.40.200;	0406;	Масса нетто	- от 0,01 до 3000 (г)
1.22 3.	ГОСТ Р 55063 (п. 7.3);Физико- механические;измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол);	Сыры; Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра;	10.51.40.100; 10.51.40.200;	0406;	Размер	- от 0 до 500 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.22 3.					Размер головки сыра	- от 0 до 500 (мм)
1.22 4.	ГОСТ Р 55063 (п.7.4);Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»;	Сыры; Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра;	10.51.40.100; 10.51.40.200;	0406;	Температура	- от минус 30 до плюс 100 (°C)
1.22 5.	ГОСТ Р 55063 (п. 7.5);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Сыры; Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра;	10.51.40.100; 10.51.40.200;	0406;	Массовая доля заливки	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.22 5.					Массовая доля рассола	- от 0 до 100 (%)
1.22 6.	ГОСТ Р 55063 (п. 7.6-7.7);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Сыры; Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра;	10.51.40.100; 10.51.40.200;	0406;	Массовая доля влаги	- от 3,0 до 70,0 (%)
1.22 7.	ГОСТ Р 55063 (п 7.6-7.7);Расчетный метод;расчетный метод;	Сыры; Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра;	10.51.40.100; 10.51.40.200;	0406;	Массовая доля сухого вещества. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: массовая доля влаги	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.22 8.	ГОСТ Р 55063 (п. 7.8);Химические испытания, физико-химические испытания;бутирометрический ;	Сыры; Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра;	10.51.40.100; 10.51.40.200;	0406;	Массовая доля жира	- от 7,0 до 39,0 (%)
1.22 9.	ГОСТ Р 55063 (п. 7.8);Расчетный метод;расчетный метод;	Сыры; Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра;	10.51.40.100; 10.51.40.200;	0406;	Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами:массовая доля жира, массовая доля влаги	Расчетный показатель: -
1.23 0.	ГОСТ Р 55063 (п.7.9);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Сыры; Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра;	10.51.40.100; 10.51.40.200;	0406;	Массовая доля хлористого натрия	- от 0,5 до 10,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.23 0.					Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)	- от 0,5 до 10,0 (%)
1.23 1.	ГОСТ Р 55063 (п.7.10);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Сыры; Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра;	10.51.40.100; 10.51.40.200;	0406;	Массовая доля хлористого натрия	- от 1,0 до 8,0 (%)
					Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)	- от 1,0 до 8,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.23 2.	ГОСТ ISO 2962- 2016;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Сыры; Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра;	10.51.40.100; 10.51.40.200;	0406;	Массовая доля общего фосфора	- от 0 до 0,25 (%)
1.23 3.	ГОСТ 32261 (п. 7.4, приложение А);Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Масло сливочное;	10.51.30.100;	0405;	Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.23 3.					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.23 4.	ГОСТ 32261 (п. 7.5);Физико-механические;измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол);	Масло сливочное;	10.51.30.100;	0405;	Термоустойчивость	- от 0 до 1,00
1.23 5.	ГОСТ 32262 (п. 6.4, приложение А);Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Масло топленое; Жир молочный;	10.51.30.300; 10.51.30.400;	0405;	Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.23 5.					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.23 6.	ГОСТ 32899 (п.7.4, Приложение А);Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Масло сливочное с вкусовыми компонентами;	10.51.30.120;	0405;	Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.23 6.					Консистенция (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.23 7.	ГОСТ 33613-2015;Химические испытания, физико-химические испытания;потенциометрический метод;	Масло сливочное, в том числе с пищевкусовыми компонентами; Пасты масляные, в том числе с пищевкусовыми компонентами; Спреды сливочно- растительные;	10.51.30.100; 10.51.30.200; 10.51.30.510;	0405;	pH	- от 3 до 9 (ед. pH)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.23 7.					Активная кислотность (рН)	- от 3 до 9 (ед. рН)
1.23 8.	ГОСТ 33632;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Масло сливочное; Пасты масляные; Масло топленое; Жир молочный;	10.51.30.100; 10.51.30.200; 10.51.30.300; 10.51.30.400;	0405;	Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.23 8.					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.23 9.	ГОСТ Р 52253 (п. 7.3, приложение Б);Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Масло сливочное; Пасты масляные;	10.51.30.100; 10.51.30.200;	0405;	Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.23 9.					Консистенция (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.24 0.	ГОСТ Р 52253 (п.7.4);Физико-механические;измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол);	Масло сливочное; Пасты масляные;	10.51.30.100; 10.51.30.200;	0405;	Термоустойчивость	- от 0 до 1,00

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.24 1.	ГОСТ Р 55361 (п. 5.5);Пробоподготовка;пробоподг отовка;	Масло сливочное; Масло сливочное с вкусовыми компонентами; Масло сливочное стерилизованное; Пасты масляные; Масло топленое; Жир молочный;	10.51.30.100; 10.51.30.120; 10.51.30.140; 10.51.30.200; 10.51.30.300; 10.51.30.400;	0405;	Подготовка проб к испытаниям	Указание диапазона не требуется: -
1.24 2.	ГОСТ Р 55361 (п. 7.2);Физико- механические;весовые параметры (масса, плотность, объем);	Масло сливочное; Масло сливочное с вкусовыми компонентами; Масло сливочное стерилизованное; Пасты масляные; Масло топленое; Жир молочный;	10.51.30.100; 10.51.30.120; 10.51.30.140; 10.51.30.200; 10.51.30.300; 10.51.30.400;	0405;	Масса нетто	- от 0,01 до 3000 (г)
1.24 3.	ГОСТ Р 55361 (п. 7.3);Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»;	Масло сливочное; Масло сливочное с вкусовыми компонентами; Масло сливочное стерилизованное; Пасты масляные; Масло топленое; Жир молочный;	10.51.30.100; 10.51.30.120; 10.51.30.140; 10.51.30.200; 10.51.30.300; 10.51.30.400;	0405;	Температура	- от минус 30 до плюс 100 (°C)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.24 4.	ГОСТ Р 55361 (п. 7.4);Химические испытания, физико-химические испытания;бутирометрический ;	Масло сливочное; Масло сливочное с вкусовыми компонентами; Масло сливочное стерилизованное; Пасты масляные; Масло топленое; Жир молочный;	10.51.30.100; 10.51.30.120; 10.51.30.140; 10.51.30.200; 10.51.30.300; 10.51.30.400;	0405;	Массовая доля жира	- от 50,0 до 75,0 (%)
1.24 5.	ГОСТ Р 55361 (п. 7.5);Расчетный метод;расчетный метод;	Масло сливочное; Масло сливочное с вкусовыми компонентами; Масло сливочное стерилизованное; Пасты масляные; Масло топленое; Жир молочный;	10.51.30.100; 10.51.30.120; 10.51.30.140; 10.51.30.200; 10.51.30.300; 10.51.30.400;	0405;	Массовая доля жира. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: массовая доля влаги, массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка, массовая доля хлористого натрия (поваренной соли), массовая доля сухого обезжиренного веществ	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.24 6.	ГОСТ Р 55361 (п. 7.6-7.7);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Масло сливочное; Масло сливочное с вкусовыми компонентами; Масло сливочное стерилизованное; Пасты масляные; Масло топленое; Жир молочный;	10.51.30.100; 10.51.30.120; 10.51.30.140; 10.51.30.200; 10.51.30.300; 10.51.30.400;	0405;	Массовая доля влаги	- от 0,5 до 60,0 (%)
1.24 7.	ГОСТ Р 55361 (п. 7.8);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Масло сливочное; Масло сливочное с вкусовыми компонентами; Масло сливочное стерилизованное; Пасты масляные; Масло топленое; Жир молочный;	10.51.30.100; 10.51.30.120; 10.51.30.140; 10.51.30.200; 10.51.30.300; 10.51.30.400;	0405;	Массовая доля влаги	- от 10,0 до 60,0 (%)
1.24 8.	ГОСТ Р 55361 (п. 7.9-7.10);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Масло сливочное; Масло сливочное с вкусовыми компонентами; Масло сливочное стерилизованное; Пасты масляные; Масло топленое; Жир молочный;	10.51.30.100; 10.51.30.120; 10.51.30.140; 10.51.30.200; 10.51.30.300; 10.51.30.400;	0405;	Массовая доля сухого обезжиренного вещества	- от 1,0 до 25,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.24 9.	ГОСТ Р 55361 (п. 7.11); Расчетный метод; расчетный метод;	Масло сливочное; Масло сливочное с вкусовыми компонентами; Масло сливочное стерилизованное; Пасты масляные; Масло топленое;	10.51.30.100; 10.51.30.120; 10.51.30.140; 10.51.30.200; 10.51.30.300;	0405;	Массовая доля жира. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: массовая доля влаги, массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка, массовая доля хлористого натрия (поваренной соли), массовая доля сухого обезжиренного веществ	Расчетный показатель: -
1.25 0.	ГОСТ Р 55361 (п. 7.12); Химические испытания, физико-химические испытания; титриметрический (объемный);	Масло сливочное; Масло сливочное с вкусовыми компонентами; Масло сливочное стерилизованное; Пасты масляные; Масло топленое; Жир молочный;	10.51.30.100; 10.51.30.120; 10.51.30.140; 10.51.30.200; 10.51.30.300; 10.51.30.400;	0405;	Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)	- от 0,5 до 3,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.25 1.	ГОСТ Р 55361 (п. 7.13);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Масло сливочное; Масло сливочное с вкусовыми компонентами; Масло сливочное стерилизованное; Пасты масляные; Масло топленое; Жир молочный;	10.51.30.100; 10.51.30.120; 10.51.30.140; 10.51.30.200; 10.51.30.300; 10.51.30.400;	0405;	Массовая доля сахарозы	- от 3,0 до 20,0 (%)
1.25 2.	ГОСТ Р 55361 (п. 7.14);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Масло сливочное; Масло сливочное с вкусовыми компонентами; Масло сливочное стерилизованное; Пасты масляные; Масло топленое; Жир молочный;	10.51.30.100; 10.51.30.120; 10.51.30.140; 10.51.30.200; 10.51.30.300; 10.51.30.400;	0405;	Титруемая кислотность	- от 1,0 до 6,0 (°K)
1.25 3.	ГОСТ Р 55361 (п. 7.15);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Масло сливочное; Масло сливочное с вкусовыми компонентами; Масло сливочное стерилизованное; Пасты масляные; Масло топленое; Жир молочный;	10.51.30.100; 10.51.30.120; 10.51.30.140; 10.51.30.200; 10.51.30.300; 10.51.30.400;	0405;	Титруемая кислотность жировой фазы	- от 1,0 до 6,0 (°K)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.25 4.	ГОСТ Р 55361 (п. 7.16);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Масло сливочное; Масло сливочное с вкусовыми компонентами; Масло сливочное стерилизованное; Пасты масляные; Масло топлёное; Жир молочный;	10.51.30.100; 10.51.30.120; 10.51.30.140; 10.51.30.200; 10.51.30.300; 10.51.30.400;	0405;	Титруемая кислотность молочной плазмы	- от 10,0 до 70,0 (°Т)
1.25 5.	ГОСТ 7631 (п. 5, 6.1, 6.3-6.7);Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства (Рыбопродукты); Растения водные, животные пресноводные прочие и их продукты, не включенные в другие группировки; Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства; Ракообразные морские немороженные, являющиеся продукцией рыбоводства; Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства; Продукция рыбоводная морская; Рыба переработанная и	03.12.2; 03.12.3; 03.21.2; 03.21.3; 03.21.4; 03.21.5; 10.20;	0302; 0303; 0304; 0305; 0306; 0307; 0308; 0309; 1212; 2301; 1604;	Вкус (Описание) Внешний вид (Описание)	Указание диапазона не требуется: - Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.25 5.		консервированная, ракообразные и моллюски (Рыбопродукты);			Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.25 6.	ГОСТ 7631 (п.6.4);Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный ;	Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства (Рыбопродукты); Растения водные, животные пресноводные прочие и их продукты, не включенные в другие группировки; Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства; Ракообразные морские немороженые, являющиеся продукцией рыбоводства; Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства; Продукция рыбоводная морская; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски (Рыбопродукты);	03.12.2; 03.12.3; 03.21.2; 03.21.3; 03.21.4; 03.21.5; 10.20;	0302; 0303; 0304; 0305; 0306; 0307; 0308; 0309; 1212; 2301; 1604;	Наличие посторонних примесей	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.25 7.	ГОСТ 7631 (п.6.8);Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный ;	Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства (Рыбопродукты); Растения водные, животные пресноводные прочие и их продукты, не включенные в другие группировки; Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства; Ракообразные морские немороженые, являющиеся продукцией рыбоводства; Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства; Продукция рыбоводная морская; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски (Рыбопродукты);	03.12.2; 03.12.3; 03.21.2; 03.21.3; 03.21.4; 03.21.5; 10.20;	0302; 0303; 0304; 0305; 0306; 0307; 0308; 0309; 1212; 2301; 1604;	Состояние внутренней поверхности металлических банок (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.25 8.	ГОСТ 7631 (п.7.2);Физико-механические;весовые параметры (масса, плотность, объем);	Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства (Рыбопродукты); Растения водные, животные пресноводные прочие и их продукты, не включенные в другие группировки; Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства; Ракообразные морские немороженные, являющиеся продукцией рыбоводства; Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства; Продукция рыбоводная морская; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски (Рыбопродукты);	03.12.2; 03.12.3; 03.21.2; 03.21.3; 03.21.4; 03.21.5; 10.20;	0302; 0303; 0304; 0305; 0306; 0307; 0308; 0309; 1212; 2301; 1604;	Масса	- от 0,01 до 3000 (г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.25 9.	ГОСТ 7631 (п.7.2);Физико-механические;измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол);	Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства (Рыбопродукты); Растения водные, животные пресноводные прочие и их продукты, не включенные в другие группировки; Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства; Ракообразные морские немороженные, являющиеся продукцией рыбоводства; Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства; Продукция рыбоводная морская; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски (Рыбопродукты);	03.12.2; 03.12.3; 03.21.2; 03.21.3; 03.21.4; 03.21.5; 10.20;	0302; 0303; 0304; 0305; 0306; 0307; 0308; 0309; 1212; 2301; 1604;	Высота	- от 0 до 500 (мм)
					Длина	- от 0 до 500 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.26 0.	ГОСТ 7631 (п.7.3);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства (Рыбопродукты); Растения водные, животные пресноводные прочие и их продукты, не включенные в другие группировки; Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства; Ракообразные морские немороженые, являющиеся продукцией рыбоводства; Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства; Продукция рыбоводная морская; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски (Рыбопродукты);	03.12.2; 03.12.3; 03.21.2; 03.21.3; 03.21.4; 03.21.5; 10.20;	0302; 0303; 0304; 0305; 0306; 0307; 0308; 0309; 1212; 2301; 1604;	Глубокое обезвоживание	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.26 1.	ГОСТ 7631 (п.7.4);Физико-механические;измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол);	Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства; Растения водные, животные пресноводные прочие и их продукты, не включенные в другие группировки; Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства; Ракообразные морские немороженные, являющиеся продукцией рыбоводства; Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства; Продукция рыбоводная морская; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски (Рыбопродукты);	03.12.2; 03.12.3; 03.21.2; 03.21.3; 03.21.4; 03.21.5; 10.20;	0302; 0303; 0304; 0305; 0306; 0307; 0308; 0309; 1212; 2301; 1604;	Состояние кожи	- от 0 до 2500 (см³) от 0 до 500 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.26 2.	ГОСТ 7636 (п. 2);Пробоподготовка;пробоподгот овка;	Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства; Растения водные, животные пресноводные прочие и их продукты, не включенные в другие группировки; Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства; Ракообразные морские немороженые, являющиеся продукцией рыбоводства; Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства; Продукция рыбоводная морская; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски (Рыбопродукты);	03.12.2; 03.12.3; 03.21.2; 03.21.3; 03.21.4; 03.21.5; 10.20;	0302; 0303; 0304; 0305; 0306; 0307; 0308; 0309; 1212; 2301; 1604;	Подготовка проб к испытаниям	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.26 3.	ГОСТ 7636 (п. 3.2.1);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства; Растения водные, животные пресноводные прочие и их продукты, не включенные в другие группировки; Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства; Ракообразные морские немороженые, являющиеся продукцией рыбоводства; Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства; Продукция рыбоводная морская; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски (Рыбопродукты);	03.12.2; 03.12.3; 03.21.2; 03.21.3; 03.21.4; 03.21.5; 10.20;	0302; 0303; 0304; 0305; 0306; 0307; 0308; 0309; 1212; 2301; 1604;	Массовая доля азота	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля азота летучих оснований	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.26 4.	ГОСТ 7636 (п. 3.3.1- 3.3.2);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства; Растения водные, животные пресноводные прочие и их продукты, не включенные в другие группировки; Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства; Ракообразные морские немороженые, являющиеся продукцией рыбоводства; Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства; Продукция рыбоводная морская; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски (Рыбопродукты);	03.12.2; 03.12.3; 03.21.2; 03.21.3; 03.21.4; 03.21.5; 10.20;	0302; 0303; 0304; 0305; 0306; 0307; 0308; 0309; 1212; 2301; 1604;	Массовая доля воды	- от 1,0 до 90,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.26 5.	ГОСТ 7636 (п.3.5.1- 3.5.2);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства; Растения водные, животные пресноводные прочие и их продукты, не включенные в другие группировки; Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства; Ракообразные морские немороженые, являющиеся продукцией рыбоводства; Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства; Продукция рыбоводная морская; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски (Рыбопродукты);	03.12.2; 03.12.3; 03.21.2; 03.21.3; 03.21.4; 03.21.5; 10.20;	0302; 0303; 0304; 0305; 0306; 0307; 0308; 0309; 1212; 2301; 1604;	Массовая доля хлористого натрия	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.26 6.	ГОСТ 7636 (п.3.6.2);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства; Растения водные, животные пресноводные прочие и их продукты, не включенные в другие группировки; Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства; Ракообразные морские немороженые, являющиеся продукцией рыбоводства; Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства; Продукция рыбоводная морская; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски (Рыбопродукты);	03.12.2; 03.12.3; 03.21.2; 03.21.3; 03.21.4; 03.21.5; 10.20;	0302; 0303; 0304; 0305; 0306; 0307; 0308; 0309; 1212; 2301; 1604;	Массовая доля свободной уксусной кислоты	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.26 7.	ГОСТ 7636 (п.3.6.4);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства; Растения водные, животные пресноводные прочие и их продукты, не включенные в другие группировки; Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства; Ракообразные морские немороженые, являющиеся продукцией рыбоводства; Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства; Продукция рыбоводная морская; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски (Рыбопродукты);	03.12.2; 03.12.3; 03.21.2; 03.21.3; 03.21.4; 03.21.5; 10.20;	0302; 0303; 0304; 0305; 0306; 0307; 0308; 0309; 1212; 2301; 1604;	Кислотность печени	- от 0,1 до 187,0 (мг КОН/г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.26 8.	ГОСТ 7636 (п. 3.7.1- 3.7.2); Химические испытания, физико-химические испытания; экстракционно- весовой;	Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства; Растения водные, животные пресноводные прочие и их продукты, не включенные в другие группировки; Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства; Ракообразные морские немороженые, являющиеся продукцией рыбоводства; Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства; Продукция рыбоводная морская; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски (Рыбопродукты);	03.12.2; 03.12.3; 03.21.2; 03.21.3; 03.21.4; 03.21.5; 10.20;	0302; 0303; 0304; 0305; 0306; 0307; 0308; 0309; 1212; 2301; 1604;	Массовая доля жира	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.26 9.	ГОСТ 7636 (п. 3.7.6);Химические испытания, физико-химические испытания;экстракционно- весовой;	Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства; Растения водные, животные пресноводные прочие и их продукты, не включенные в другие группировки; Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства; Ракообразные морские немороженые, являющиеся продукцией рыбоводства; Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства; Продукция рыбоводная морская; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски;	03.12.2; 03.12.3; 03.21.2; 03.21.3; 03.21.4; 03.21.5; 10.20;	0302; 0303; 0304; 0305; 0306; 0307; 0308; 0309; 1212; 2301; 1604;	Массовая доля жира	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля липидов	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.27 0.	ГОСТ 7636 (п.4.5);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Продукты готовые из рыбы прочие, не включенные в другие группировки (полуфабрикаты и кулинарные изделия);	10.20.25.190;	0302; 0303; 0304; 0305; 0306; 0307; 0308;	Соотношение составных частей	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля фарша к массе изделия	- от 0 до 100 (%)
1.27 1.	ГОСТ 7636 (п. 5.7);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски; Икра;	10.20; 10.20.26.110;	0305; 0306; 0307; 0308; 1604;	Массовая доля сорбиновой кислоты	- от 0,05 до 0,25 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.27 2.	ГОСТ 7636 (п. 6.10);Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный ;	Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски (концентраты, белковые массы, бульоны, гидролизаты и пасты);	10.20;	0302; 0303; 0304; 0305; 0306; 0307; 0308;	Прозрачность	- от Прозрачный до непрозрачный
1.27 3.	ГОСТ 7636 (п. 7.2.1);Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Жиры и масла и их фракции из рыбы и морских млекопитающих (жиры, кристаллический спермацет, жидкие витаминные препараты и сырье для их производства);	10.41.12;	1504;	Цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.27 4.	ГОСТ 7636 (п. 7.4);Химические испытания, физико-химические испытания;пикнометрический;	Жиры и масла и их фракции из рыбы и морских млекопитающих (жиры, кристаллический спермацет, жидкие витаминные препараты и сырье для их производства);	10.41.12;	1504;	Относительная плотность	- от 0 до 1

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.27 5.	ГОСТ 7636 (п. 7.5);Физико-механические;весовые параметры (масса, плотность, объем);	Жиры и масла и их фракции из рыбы и морских млекопитающих (жиры, кристаллический спермацет, жидкие витаминные препараты и сырье для их производства);	10.41.12;	1504;	Нежировые примеси и отстой	- от 0 до 100 (см ³)
1.27 6.	ГОСТ 7636 (п. 7.9);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Жиры и масла и их фракции из рыбы и морских млекопитающих (жиры, кристаллический спермацет, жидкие витаминные препараты и сырье для их производства);	10.41.12;	1504;	Кислотное число	- от 0,03 до 140,25 (мг КОН/г)
1.27 7.	ГОСТ 7636 (п.7.12);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Жиры и масла и их фракции из рыбы и морских млекопитающих;	10.41.12;	1504;	Перекисное число	- от 0 до 1,27 (Процент йода)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.27 8.	ГОСТ 7636 (п. 7.13);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Жиры и масла и их фракции из рыбы и морских млекопитающих (жиры, кристаллический спермацет, жидкие витаминные препараты и сырье для их производства);	10.41.12;	1504;	Массовая доля неомыляемых веществ	- от 0 до 100 (%)
1.27 9.	ГОСТ 7636 (п. 8.9.1);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Мука рыбная тонкого и грубого помола и гранулы, пригодные для употребления в пищу (кормовая мука из рыбы, морских млекопитающих и ракообразных);	10.20.22.120;	2301;	Массовая доля белковых веществ	- от 0 до 100 (%)
1.28 0.	ГОСТ 31339 (п. 4.3.1.2);Физико- механические;весовые параметры (масса, плотность, объем);	Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженная; Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженные, переработанные или консервированные (мороженная рыбная продукция);	10.20.1; 10.20.3;	0303; 0306; 0307;	Масса нетто	- от 0,01 до 3000 (г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.28 1.	ГОСТ 31339 (п. 4.3.1.2);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженная; Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженные, переработанные или консервированные;	10.20.1; 10.20.3;	0303; 0306; 0307;	Массовая доля снега	- от 0 до 100 (%)
1.28 2.	ГОСТ 31339 (п. 4.3.1.2а);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженная; Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженные, переработанные или консервированные (мороженная рыбная продукция);	10.20.1; 10.20.3;	0303; 0306; 0307;	Массовая доля глазури	- от 0 до 100 (%)
1.28 3.	ГОСТ 34811;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства; Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства; Устрицы живые, свежие или охлажденные, являющиеся продукцией рыбоводства; Моллюски и водные	03.12.2; 03.21.2; 03.21.41; 03.21.44; 03.21.49; 03.21.5; 10.20.1; 10.20.2; 10.20.3;	0302; 0303; 0304; 0305; 0306; 0307; 0308; 030830;	Массовая доля общего фосфора	- от 0,8 до 20 (‰) от 0,8 до 20 (г/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.28 3.		беспозвоночные прочие живые, свежие или охлажденные, являющиеся продукцией рыбоводства; Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства, не включенные в другие группировки; Продукция рыбоводная морская; Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженная; Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры; Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженные, переработанные или консервированные (рыба- сырец (свежая), охлажденная и мороженная; мороженные филе рыбы, рыбный фарш, кальмары, крабы, креветки, мясо мидий; варено- мороженные крабы, креветки и мясо мидий);			Массовая доля ортофосфатов (в пересчете на фосфор)	- от 0,5 до 20 (‰) от 0,5 до 20 (г/кг)
					Массовая доля водорастворимых соединений фосфора (в пересчете на фосфор)	- от 0,8 до 20 (‰) от 0,8 до 20 (г/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.28 4.	ГОСТ 34811 (п. 11.5); Расчетный метод; расчетный метод;	Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства; Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства; Устрицы живые, свежие или охлажденные, являющиеся продукцией рыбоводства; Моллюски и водные беспозвоночные прочие живые, свежие или охлажденные, являющиеся продукцией рыбоводства; Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства, не включенные в другие группировки; Продукция рыбоводная морская; Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженная; Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры; Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженные, переработанные или	03.12.2; 03.21.2; 03.21.41; 03.21.44; 03.21.49; 03.21.5; 10.20.1; 10.20.2; 10.20.3;	0302; 0303; 0304; 0305; 0306; 0307; 0308; 030830;	Массовая доля полифосфатов (в пересчете на фосфор)	- от 1 до 20 (‰) от 1 до 20 (г/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.28 4.		консервированные (рыба-сырец (свежая), охлажденная и мороженая; мороженые филе рыбы, рыбный фарш, кальмары, крабы, креветки, мясо мидий; варено-мороженые крабы, креветки и мясо мидий);				
1.28 5.	ГОСТ 26185 (п. 2); Пробоподготовка; пробоподготовка;	Водоросли морские, являющиеся продукцией рыбоводства (морские водоросли, морские травы и продукты, вырабатываемые из них);	03.21.43;	1212210000; 1212290000;	Подготовка проб к испытаниям	Указание диапазона не требуется: -
1.28 6.	ГОСТ 26185 (п. 3.7); Химические испытания, физико-химические испытания; гравиметрический (весовой);	Водоросли морские, являющиеся продукцией рыбоводства (морские водоросли, морские травы и продукты, вырабатываемые из них);	03.21.43;	1212210000; 1212290000;	Массовая доля песка	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.28 7.	ГОСТ 26185 (п. 5.4);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Водоросли морские, являющиеся продукцией рыбоводства (морские водоросли, морские травы и продукты, вырабатываемые из них);	03.21.43;	1212210000; 1212290000;	Общая кислотность	- от 0,01 до 18,75 (%)
1.28 8.	ГОСТ 31412-2010 (п.5.4);Пробоподготовка;пробопо дготовка;	Водоросли морские, являющиеся продукцией рыбоводства (морские водоросли, морские травы и продукты, вырабатываемые из них);	03.21.43;	1212210000; 1212290000;	Пробоподготовка	Указание диапазона не требуется: -
1.28 9.	ГОСТ 31412-2010 (п.6.1, 6.3- 6.5);Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения;	Водоросли морские, являющиеся продукцией рыбоводства (морские водоросли, морские травы и продукты, вырабатываемые из них);	03.21.43;	1212210000; 1212290000;	Внешний вид (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.28 9.					Консистенция (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.28 9.					Вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Плесень	Указание диапазона не требуется: -
1.29 0.	ГОСТ 33331 (п.1- 7.1,8);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Водоросли морские, являющиеся продукцией рыбоводства (морские водоросли, морские травы и продукты, вырабатываемые из них);	03.21.43;	1212210000; 1212290000;	Массовая доля воды	- от 5,0 до 96,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.29 1.	ГОСТ 33331 (п. 1-6,7.2,8);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Водоросли морские, являющиеся продукцией рыбоводства (морские водоросли, морские травы и продукты, вырабатываемые из них);	03.21.43;	1212210000; 1212290000;	Массовая доля золы в пересчете на сухое вещество	- от 0,5 до 35,0 (%)
1.29 2.	ГОСТ 33331 (п.1-6,7.3.1,8);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Водоросли морские, являющиеся продукцией рыбоводства (морские водоросли, морские травы и продукты, вырабатываемые из них);	03.21.43;	1212210000; 1212290000;	Массовая доля посторонних примесей	- от 0 до 100 (%)
1.29 3.	ГОСТ 33331 (п.1-6,7.3.2,8);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Водоросли морские, являющиеся продукцией рыбоводства (морские водоросли, морские травы и продукты, вырабатываемые из них);	03.21.43;	1212210000; 1212290000;	Массовая доля песка	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.29 4.	ГОСТ 33331 (п.1-6,7.3.3,8);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Водоросли морские, являющиеся продукцией рыбоводства (морские водоросли, морские травы и продукты, вырабатываемые из них);	03.21.43;	1212210000; 1212290000;	Массовая доля металлопримесей	- от 0 до 1000000 (мг/кг) от 0 до 1000000 (млн ⁻¹)
					Массовая доля металлических примесей	- от 0 до 1000000 (мг/кг) от 0 до 1000000 (млн ⁻¹)
1.29 5.	ГОСТ 20221;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Консервы рыбные; Пресервы рыбные; Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженые, переработанные или консервированные; Консервы из ракообразных, моллюсков и прочих морепродуктов; Консервы из прочих морепродуктов; Пресервы из ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных;	10.20.25.110; 10.20.25.120; 10.20.3; 10.20.34.120; 10.20.34.129; 10.20.34.130;	1604; 1605;	Массовая доля отстоя в масле	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.29 5.						
1.29 6.	ГОСТ 26664 (п. 2); Органолептические (сенсорные) испытания ; органолептический (сенсорный) ;	Консервы рыбные; Пресервы рыбные; Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженные, переработанные или консервированные; Консервы из ракообразных, моллюсков и прочих морепродуктов; Консервы из прочих морепродуктов; Пресервы из ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных; Икра и заменители икры;	10.20.25.110; 10.20.25.120; 10.20.3; 10.20.34.120; 10.20.34.129; 10.20.34.130; 10.20.26;	1604; 1605;	Вкус (описание) Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: - Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.29 6.					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.29 7.	ГОСТ 26664 (п. 3);Физико-механические;весовые параметры (масса, плотность, объем);	Консервы рыбные; Пресервы рыбные; Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженные, переработанные или консервированные; Консервы из ракообразных, моллюсков и прочих морепродуктов; Консервы из прочих морепродуктов; Пресервы из ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных; Икра и заменители икры;	10.20.25.110; 10.20.25.120; 10.20.3; 10.20.34.120; 10.20.34.129; 10.20.34.130; 10.20.26;	1604; 1605;	Масса нетто	- от 0,01 до 3000 (г)
1.29 8.	ГОСТ 26664 (п. 4);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Консервы рыбные; Пресервы рыбные; Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженные, переработанные или консервированные; Консервы из ракообразных, моллюсков и прочих морепродуктов; Консервы из прочих морепродуктов; Пресервы из ракообразных, моллюсков и прочих водных	10.20.25.110; 10.20.25.120; 10.20.3; 10.20.34.120; 10.20.34.129; 10.20.34.130;	1604; 1605;	Массовая доля составных частей	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.29 8.		беспозвоночных;			Массовая доля соуса	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля рыбы	- от 0 до 100 (%)
1.29 9.	ГОСТ 26808 (п. 4);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Консервы рыбные; Пресервы рыбные; Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженые, переработанные или консервированные; Консервы из ракообразных, моллюсков и прочих морепродуктов; Консервы из прочих морепродуктов; Пресервы из ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных;	10.20.25.110; 10.20.25.120; 10.20.3; 10.20.34.120; 10.20.34.129; 10.20.34.130;	1604; 1605;	Массовая доля сухих веществ	- от 10,0 до 50,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.29 9.						
1.30 0.	ГОСТ 26829 (п. 2);Химические испытания, физико-химические испытания;экстракционно- весовой;	Консервы рыбные; Пресервы рыбные;	10.20.25.110; 10.20.25.120;	1604;	Массовая доля жира	- от 0 до 100 (%)
1.30 1.	ГОСТ 27001 (п. 1- 2а);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Консервы рыбные; Пресервы рыбные; Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженые, переработанные или консервированные; Консервы из ракообразных, моллюсков и прочих морепродуктов; Консервы из прочих морепродуктов; Пресервы из ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных;	10.20.25.110; 10.20.25.120; 10.20.3; 10.20.34.120; 10.20.34.129; 10.20.34.130; 10.20.26.110;	1604; 1605;	Массовая доля бензойнокислого натрия	- от 0,002 до 2,22 (%) при экстракции этиловым эфиром от 0,003 до 2,25 (%) при экстракции хлороформом

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.30 1.		Икра;				
1.30 2.	ГОСТ 27082;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Консервы рыбные; Пресервы рыбные; Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженные, переработанные или консервированные; Консервы из ракообразных, моллюсков и прочих морепродуктов; Консервы из прочих морепродуктов; Пресервы из ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных; Икра; Водоросли морские, являющиеся продукцией рыбоводства (консервы и пресервы из рыбы, водных беспозвоночных, водных млекопитающих и водорослей);	10.20.25.110; 10.20.25.120; 10.20.3; 10.20.34.120; 10.20.34.129; 10.20.34.130; 10.20.26.110; 03.21.43;	1604; 1605;	Общая кислотность	- от 0,01 до 11,25 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.30 2.						
1.30 3.	ГОСТ 27207;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Консервы рыбные; Пресервы рыбные; Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженные, переработанные или консервированные; Консервы из ракообразных, моллюсков и прочих морепродуктов; Консервы из прочих морепродуктов; Пресервы из ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных; Икра; Водоросли морские, являющиеся продукцией рыбоводства (консервы и пресервы из рыбы, водных беспозвоночных, водных млекопитающих и водорослей);	10.20.25.110; 10.20.25.120; 10.20.3; 10.20.34.120; 10.20.34.129; 10.20.34.130; 10.20.26.110; 03.21.43;	1604; 1605;	Массовая доля поваренной соли	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.30 3.						
1.30 4.	ГОСТ 28972-91;Химические испытания, физико-химические испытания;потенциометрический метод;	Консервы рыбные; Пресервы рыбные; Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженные, переработанные или консервированные; Блюда готовые из ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных; Консервы из прочих морепродуктов; Пресервы из ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных; Водоросли морские, являющиеся продукцией рыбоводства (консервы и пресервы из рыбы, водных беспозвоночных, водных млекопитающих и водорослей);	10.20.25.110; 10.20.25.120; 10.20.3; 10.20.34.110; 10.20.34.129; 10.20.34.130; 03.21.43;	1212210000; 1212290000;	Активная кислотность (рН)	- от 0 до 12 (ед. рН)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.30 4.						
1.30 5.	ГОСТ 32157;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Консервы рыбные; Пресервы рыбные;	10.20.25.110; 10.20.25.120;	1604; 1605;	Массовая доля отстоя в масле	- от 0 до 100 (%)
1.30 6.	СТ РК 2787;Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический;	Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства; Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства; Ракообразные морские немороженые, являющиеся продукцией рыбоводства; Устрицы живые, свежие или охлажденные, являющиеся продукцией рыбоводства; Моллюски и водные беспозвоночные прочие	03.12.2; 03.21.2; 03.21.3; 03.21.41; 03.21.44; 03.21.49; 03.21.5; 10.20;	0302; 0303; 0304; 0305; 0306; 0307; 0308; 1604; 1605;	Гистамин	- от 0,1 до 525 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.30 6.		живые, свежие или охлажденные, являющиеся продукцией рыбоводства; Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства, не включенные в другие группировки; Продукция рыбоводная морская; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски (Рыбопродукты);			Содержание гистамина	- от 0,1 до 525 (мг/кг)
1.30 7.	ГОСТ 10844;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Пшеница; Кукуруза; Ячмень, рожь и овес; Сорго, просо и прочие зерновые культуры; Зерно нешелушеного риса (Зерно);	01.11.1; 01.11.2; 01.11.3; 01.11.4; 01.12.10.110;	1001; 1002; 1003; 1004; 1005; 1006; 1007; 1008;	Кислотность	- от 0,1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.30 8.	ГОСТ 10846;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Пшеница; Кукуруза; Ячмень, рожь и овес; Сорго, просо и прочие зерновые культуры; Зерно нешелушеного риса (Зерно); Мука пшеничная и пшенично-ржаная; Мука из прочих зерновых культур; Крупа и мука грубого помола из пшеницы; Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерновых культур, не включенные в другие группировки; Отруби, высебки и прочие отходы от обработки зерновых культур; Изделия хлебобулочные недлительного хранения; Хлебцы хрустящие, сухари, гренки и аналогичные обжаренные продукты; Изделия хлебобулочные сухие прочие или хлебобулочные изделия длительного хранения; Изделия макаронные и аналогичные мучные изделия; Солод (зерно и продукты его переработки);	01.11.1; 01.11.2; 01.11.3; 01.11.4; 01.12.10.110; 10.61.21; 10.61.22; 10.61.31; 10.61.32; 10.61.4; 10.71.11; 10.72.11; 10.72.19; 10.73.11; 11.06;	1001; 1002; 1003; 1004; 1005; 1006; 1007; 1008; 110100; 1102; 1103; 1104; 1105; 1106; 1106100000; 110620; 110630; 1107; 1901; 1902; 1904; 1905;	Содержание азота	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.30 8.						
1.30 9.	ГОСТ 10846;Расчетный метод;расчетный метод;	Пшеница; Кукуруза; Ячмень, рожь и овес; Сорго, просо и прочие зерновые культуры; Зерно нешелушеного риса (Зерно); Мука пшеничная и пшенично-ржаная; Мука из прочих зерновых культур; Крупа и мука грубого помола из пшеницы; Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерновых культур, не включенные в другие группировки; Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур; Изделия хлебобулочные недлительного хранения; Хлебцы хрустящие, сухари, гренки и аналогичные	01.11.1; 01.11.2; 01.11.3; 01.11.4; 01.12.10.110; 10.61.21; 10.61.22; 10.61.31; 10.61.32; 10.61.4; 10.71.11; 10.72.11; 10.72.19; 10.73.11; 11.06;	1001; 1002; 1003; 1004; 1005; 1006; 1007; 1008; 110100; 1102; 1103; 1104; 1105; 1106; 1106100000; 110620; 110630; 1107; 1901; 1902; 1904; 1905;	Содержание белка. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: содержание азота	Расчетный показатель: -
					Содержание азота в пересчете на сухое вещество. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: содержание азота, влажность	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.30 9.		обжаренные продукты; Изделия хлебобулочные сухие прочие или хлебобулочные изделия длительного хранения; Изделия макаронные и аналогичные мучные изделия; Солод (зерно и продукты его переработки);			Содержание белка в пересчете на сухое вещество. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: содержание азота в пересчете на сухое вещество	Расчетный показатель: -
1.31 0.	ГОСТ 10847;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Пшеница; Кукуруза; Ячмень, рожь и овес; Сорго, просо и прочие зерновые культуры; Зерно нешелушеного риса (Зерно);	01.11.1; 01.11.2; 01.11.3; 01.11.4; 01.12.10.110;	1001; 1002; 1003; 1004; 1005; 1006; 1007; 1008;	Зольность в пересчете на сухое вещество	- от 0 до 100 (%)
1.31 1.	ГОСТ 10967;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Пшеница; Кукуруза; Ячмень, рожь и овес; Сорго, просо и прочие зерновые культуры; Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые); Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка; Зерно нешелушеного риса;	01.11.1; 01.11.2; 01.11.3; 01.11.4; 01.11.7; 01.11.8; 01.12.10.110;	1001; 1002; 1003; 1004; 1005; 1006; 1007; 1008; 0713;	Цвет (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.31 1.					Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.31 2.	ГОСТ 13586.4;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»;	Пшеница; Кукуруза; Ячмень, рожь и овес; Сорго, просо и прочие зерновые культуры; Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые); Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка; Зерно нешелушеного риса;	01.11.1; 01.11.2; 01.11.3; 01.11.4; 01.11.7; 01.11.8; 01.12.10.110;	1001; 1002; 1003; 1004; 1005; 1006; 1007; 1008; 0713;	Зараженность вредителями	обнаружено/не обнаружено -
1.31 3.	ГОСТ 13586.5;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Пшеница; Кукуруза; Ячмень, рожь и овес; Сорго, просо и прочие зерновые культуры; Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые); Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка; Зерно нешелушеного риса;	01.11.1; 01.11.2; 01.11.3; 01.11.4; 01.11.7; 01.11.8; 01.12.10.110;	1001; 1002; 1003; 1004; 1005; 1006; 1007; 1008; 0713;	Влажность	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.31 3.						
1.31 4.	ГОСТ 13586.6;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»;	Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые); Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка;	01.11.7; 01.11.8;	0713;	Зараженность вредителями	обнаружено/не обнаружено -
1.31 5.	ГОСТ 26971;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Зерно нешелушеного риса; Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, шелушенный или дробленый; Мука рисовая;	01.12.10.110; 10.61.1; 10.61.22.130;	1006; 1102; 1103;	Кислотность	- от 1,0 до 2,5 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.31 6.	ГОСТ 26971;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Зерно гречихи; Гречиха; Мука гречневая; Крупа гречневая; Мука грубого помола из гречихи;	01.11.49.111; 01.11.49.110; 10.61.22.150; 10.61.32.113; 10.61.32.125;	1008; 1102909009;	Кислотность	- от 2,5 до 6,0 (%)
1.31 7.	ГОСТ 26971;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Зерно овса; Крупа овсяная; Мука овсяная;	01.11.33.110; 10.61.32.111; 10.61.22.160;	1004; 1102; 1103;	Кислотность	- от 2,5 до 8,0 (%)
1.31 8.	ГОСТ 26971;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Толокно;	10.61.32.112;	1104;	Кислотность	- от 6,0 до 12,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.31 9.	ГОСТ 27676;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»;	Пшеница озимая твердая; Зерно озимой твердой пшеницы; Пшеница яровая твердая; Зерно яровой твердой пшеницы; Рожь озимая; Зерно озимой ржи; Рожь яровая; Зерно яровой ржи; Пшеница озимая мягкая; Пшеница яровая мягкая; Зерно яровой мягкой пшеницы; Меслин (смесь пшеницы и ржи); Зерно меслина; Зерно озимой мягкой пшеницы; Мука пшеничная и пшенично-ржаная; Мука ржаная; Мука ржаная сеяная; Мука ржаная обдирная; Мука ржаная обойная;	01.11.11.110; 01.11.11.111; 01.11.11.120; 01.11.11.121; 01.11.32.110; 01.11.32.111; 01.11.32.120; 01.11.32.121; 01.11.12.110; 01.11.12.120; 01.11.12.121; 01.11.12.140; 01.11.12.141; 01.11.12.111; 10.61.21; 10.61.22.110; 10.61.22.111; 10.61.22.112; 10.61.22.113;	1001; 1002; 110100; 1102907000;	Число падения	- от 0 до 999 (с)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.32 0.	ГОСТ 29033;Химические испытания, физико-химические испытания;экстракционно- весовой;	Пшеница; Кукуруза; Ячмень, рожь и овес; Сорго, просо и прочие зерновые культуры; Зерно нешелушеного риса; Продукция мукомольно- крупяного производства (зерно и продукты его переработки, кроме кукурузной муки);	01.11.1; 01.11.2; 01.11.3; 01.11.4; 01.12.10.110; 10.61;	1001; 1002; 1003; 1004; 1005; 1006; 1007; 1008; 110100; 1102; 1103; 1104;	Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество	- от 0 до 100 (%)
1.32 1.	ГОСТ 30483 (п.3.5);Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»;	Пшеница; Кукуруза; Ячмень, рожь и овес; Сорго, просо и прочие зерновые культуры; Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые); Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка; Зерно нешелушеного риса; Солод (зерно зерновых и семена зернобобовых культур,солод);	01.11.1; 01.11.2; 01.11.3; 01.11.4; 01.11.7; 01.11.8; 01.12.10.110; 11.06.1;	0713; 1001; 1002; 1003; 1004; 1005; 1006; 1008; 1107;	Содержание металломагнитной примеси	- от 0 до 1000000 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.32 2.	ГОСТ 31700;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Пшеница (зерно и продукты его переработки:мука, крупа, зародышевые хлопья, отруби); Кукуруза; Ячмень, рожь и овес; Сорго, просо и прочие зерновые культуры; Зерно нешелушенного риса; Продукция мукомольно- крупяного производства (зерно и продукты его переработки, кроме кукурузной муки);	01.11.1; 01.11.2; 01.11.3; 01.11.4; 01.12.10.110; 10.61;	1001; 1002; 1003; 1004; 1005; 1006; 1007; 1008; 110100; 1102; 1103; 1104;	Кислотное число жира	- от 2 до 200 (мг КОН на 1 г жира)
1.32 3.	ГОСТ Р 54478 (п. 1-9.2, 9.5- 12);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Зерно озимой твердой пшеницы; Зерно яровой твердой пшеницы; Зерно озимой мягкой пшеницы; Зерно яровой мягкой пшеницы;	01.11.11.111; 01.11.11.121; 01.11.12.111; 01.11.12.121;	1001;	Количество клейковины	- от 19,2 до 40,5 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.32 3.					Количество сырой клейковины	- от 19,2 до 40,5 (%)
1.32 4.	ГОСТ ISO 3093-2016;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Пшеница; Рожь; Зерно озимой твердой пшеницы; Зерно яровой твердой пшеницы; Зерно озимой мягкой пшеницы; Зерно яровой мягкой пшеницы; Зерно озимой ржи; Зерно яровой ржи; Мука пшеничная; Мука пшенично-ржаная; Мука ржаная; Мука ржаная обдирная; Мука ржаная сеяная; Мука ржаная обойная;	01.11.1; 01.11.32; 01.11.11.111; 01.11.11.121; 01.11.12.111; 01.11.12.121; 01.11.32.111; 01.11.32.121; 10.61.21.110; 10.61.21.120; 10.61.22.110; 10.61.22.112; 10.61.22.111; 10.61.22.113;	1001; 1002; 110100;	Число падения	- от 0 до 999 (с)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.32 5.	ГОСТ 26312.2 (п. 3.1- 3.4); Органолептические (сенсорные) испытания ; органолептический (сенсорный) ;	Крупа и мука грубого помола из пшеницы; Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерновых культур, не включенные в другие группировки (Крупа);	10.61.31; 10.61.32;	1103; 1104;	Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.32 6.	ГОСТ 26312.2 (п. 3.5);Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Крупа овсяная; Крупа гречневая (хлопья овсяные);	10.61.32.111; 10.61.32.113;	1103; 1104;	Развариваемость	- от 0 до 60 (мин)
1.32 7.	ГОСТ 26312.3;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный ;	Крупа и мука грубого помола из пшеницы; Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерновых культур, не включенные в другие группировки (крупа);	10.61.31; 10.61.32;	1103;	Зараженность вредителями хлебных запасов	обнаружено/не обнаружено -
1.32 8.	ГОСТ 26312.4 (п.1-3.2);Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный ;	Крупа и мука грубого помола из пшеницы; Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерновых культур, не включенные в другие группировки (крупа);	10.61.31; 10.61.32;	1103;	Минеральная примесь	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.32 9.	ГОСТ 26312.4 (п.1-2,3.6, 4);Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»;	Крупа и мука грубого помола из пшеницы; Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерновых культур, не включенные в другие группировки (крупа);	10.61.31; 10.61.32;	1103;	Массовая доля минеральной примеси	- от 0 до 100 (%)
1.33 0.	ГОСТ 26312.4 (п.1- 2,3.7,4);Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»;	Крупа и мука грубого помола из пшеницы; Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерновых культур, не включенные в другие группировки (крупа);	10.61.31; 10.61.32;	1103;	Массовая доля недодира	- от 0 до 100 (%)
1.33 1.	ГОСТ 26312.5;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Крупа и мука грубого помола из пшеницы; Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерновых культур, не включенные в другие группировки (крупа);	10.61.31; 10.61.32;	1103; 1104;	Зольность в пересчете на сухое вещество	- от 0,1 до 5,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.33 2.	ГОСТ 26312.6;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Зерна овса плющенные или переработанные в хлопья (хлопья овсяные);	10.61.33.111;	1104;	Кислотность	- от 0,1 до 100,0 (градусов кислотности)
1.33 3.	ГОСТ 26312.7;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Крупа и мука грубого помола из пшеницы; Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерновых культур, не включенные в другие группировки (крупа);	10.61.31; 10.61.32;	1103; 1104;	Влажность	- от 0,5 до 50,0 (%)
1.33 4.	ГОСТ 9404;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Мука пшеничная и пшенично-ржаная; Мука из прочих зерновых культур; Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур (мука, отруби);	10.61.21; 10.61.22; 10.61.40;	110100; 1102; 1103; 1104; 2302;	Влажность	- от 1,0 до 30,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.33 5.	ГОСТ 20239 (п. 1-2,3.1.2,3.3-3.5);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Мука пшеничная и пшенично-ржаная; Мука из прочих зерновых культур; Крупа и мука грубого помола из пшеницы; Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерновых культур, не включенные в другие группировки; Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур (мука, крупа, отруби);	10.61.21; 10.61.22; 10.61.31; 10.61.32; 10.61.40;	110100; 1102; 1103; 1104; 2302;	Содержание металломагнитной примеси	- от 0,01 до 1000000 (мг/кг)
1.33 6.	ГОСТ 27493;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Мука пшеничная и пшенично-ржаная; Мука из прочих зерновых культур; Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур (мука, отруби);	10.61.21; 10.61.22; 10.61.40;	110100; 1102; 1103; 1104; 2302;	Кислотность	- от 0,1 до 100,0 (градусов кислотности)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.33 7.	ГОСТ 27494;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Мука пшеничная и пшенично-ржаная; Мука из прочих зерновых культур; Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур (мука, отруби);	10.61.21; 10.61.22; 10.61.40;	110100; 1102; 1103; 1104; 2302;	Зольность	- от 0,38 до 6,05 (%)
1.33 8.	ГОСТ 27494;Расчетный метод;расчетный метод;	Мука пшеничная и пшенично-ржаная; Мука из прочих зерновых культур; Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур (мука, отруби);	10.61.21; 10.61.22; 10.61.40;	110100; 1102; 1103; 1104; 2302;	Зольность в пересчете на сухое вещество. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: зольность, влажность	Расчетный показатель: -
1.33 9.	ГОСТ 27495;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Мука пшеничная и пшенично-ржаная; Мука из прочих зерновых культур;	10.61.21; 10.61.22;	110100; 1102;	Количество водорастворимых веществ в мукe в пересчете на сухое вещество	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.34 0.	ГОСТ 27558;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Мука пшеничная и пшенично-ржаная; Мука из прочих зерновых культур; Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур (мука, отруби);	10.61.21; 10.61.22; 10.61.40;	110100; 1102; 1103; 1104; 2302;	Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Хруст (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.34 0.					Цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.34 1.	ГОСТ 27559;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный ;	Мука пшеничная и пшенично-ржаная; Мука из прочих зерновых культур; Отруби, высебки и прочие отходы от обработки зерновых культур (мука, отруби);	10.61.21; 10.61.22; 10.61.40;	110100; 1102; 1103; 1104; 2302;	Загрязненность вредителями	обнаружено/не обнаружено -
					Зараженность вредителями	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.34 2.	ГОСТ 27560;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»;	Мука пшеничная и пшенично-ржаная; Мука из прочих зерновых культур; Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур (мука, отруби);	10.61.21; 10.61.22; 10.61.40;	110100; 1102; 1103; 1104; 2302;	Крупность помола	- от 0 до 100 (%)
					Проход через сито	- от 0 до 100 (%)
					Остаток на сите	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.34 3.	ГОСТ 27669 (п. 2-4);Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»;	Мука пшеничная; Мука пшеничная сорта "Экстра"; Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта; Мука пшеничная хлебопекарная первого сорта; Мука пшеничная хлебопекарная второго сорта; Мука пшеничная хлебопекарная обойная; Мука пшеничная общего назначения; Мука пшеничная прочая;	10.61.21.110; 10.61.21.111; 10.61.21.113; 10.61.21.114; 10.61.21.115; 10.61.21.116; 10.61.21.117; 10.61.21.119;	110100;	Зараженность возбудителями "картофельной болезни" хлеба	- от обнаружена через 36 ч после пробной лабораторной выпечки до не обнаружена через 36 ч после пробной лабораторной выпечки
1.34 4.	Инструкция по предупреждению картофельной болезни хлеба на хлебопекарных предприятиях;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный метод "сухой химии";	Мука пшеничная; Мука пшеничная сорта "Экстра"; Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта; Мука пшеничная хлебопекарная первого сорта; Мука пшеничная хлебопекарная второго сорта; Мука пшеничная хлебопекарная обойная; Мука пшеничная общего назначения; Мука пшеничная прочая;	10.61.21.110; 10.61.21.111; 10.61.21.113; 10.61.21.114; 10.61.21.115; 10.61.21.116; 10.61.21.117; 10.61.21.119;	110100;	Зараженность возбудителями "картофельной болезни" хлеба	- от обнаружена через 36 ч после пробной лабораторной выпечки до не обнаружена через 36 ч после пробной лабораторной выпечки

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.34 4.						
1.34 5.	ГОСТ 27670;Химические испытания, физико-химические испытания;экстракционно- весовой;	Мука кукурузная;	10.61.22.120;	110220;	Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество	- от 0 до 100 (%)
1.34 6.	ГОСТ 27839 (п. 1-9.2, 9.5- 11);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Мука пшеничная;	10.61.21.110;	110100110; 110100150;	Количество клейковины	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.34 6.					Количество сырой клейковины	- от 0 до 100 (%)
1.34 7.	ГОСТ 28797;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Мука пшеничная;	10.61.21.110;	110100110; 110100150;	Сухая клейковина	- от 0 до 100 (%)
					Содержание сухой клейковины	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.34 7.					Влажность сырой клейковины	- от 0 до 100 (%)
					Влажность	- от 0 до 100 (%)
1.34 8.	ГОСТ 31699;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Пшеница; Мука пшеничная;	01.11.1; 10.61.21.110;	1001; 110100110; 110100150;	Количество сырой клейковины	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.34 8.					Количество клейковины	- от 0 до 100 (%)
1.34 9.	ГОСТ 29138;Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический;	Мука пшеничная прочая; Изделия хлебобулочные недлительного хранения; Хлебцы хрустящие, сухари, гренки и аналогичные обжаренные продукты; Изделия хлебобулочные сухие прочие или хлебобулочные изделия длительного хранения (витаминизированная пшеничная мука, хлеб и хлебобулочные изделия, обогащаемые смесью витаминов);	10.61.21.119; 10.71.11; 10.72.11; 10.72.19;	110100; 1905;	Массовая доля витамина В1	- от 0,25 до 1,00 (мг/100 г)
					Тиамин (В1)	- от 0,25 до 1,00 (мг/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.35 0.	ГОСТ 29139;Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический;	Мука пшеничная прочая; Изделия хлебобулочные недлительного хранения; Хлебцы хрустящие, сухари, гренки и аналогичные обжаренные продукты; Изделия хлебобулочные сухие прочие или хлебобулочные изделия длительного хранения (витаминизированная пшеничная мука, хлеб и хлебобулочные изделия, обогащаемые смесью витаминов);	10.61.21.119; 10.71.11; 10.72.11; 10.72.19;	110100; 1905;	Массовая доля витамина В2	- от 0,10 до 0,60 (мг/100 г)
					Рибофлавин	- от 0,10 до 0,60 (мг/100 г)
1.35 1.	ГОСТ 29140;Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический;	Мука пшеничная прочая; Изделия хлебобулочные недлительного хранения; Хлебцы хрустящие, сухари, гренки и аналогичные обжаренные продукты; Изделия хлебобулочные сухие прочие или хлебобулочные изделия длительного хранения (витаминизированная пшеничная мука, хлеб и хлебобулочные изделия, обогащаемые смесью витаминов);	10.61.21.119; 10.71.11; 10.72.11; 10.72.19;	110100; 1905;	Массовая доля витамина РР (никотиновой кислоты)	- от 3,0 до 7,5 (мг/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.35 1.					Массовая доля никотиновой кислоты (B ₃)	- от 3,0 до 7,5 (мг/100 г)
					Никотиновая кислота	- от 3,0 до 7,5 (мг/100 г)
1.35 2.	ГОСТ 31749 (п.7);Пробоподготовка;пробопод готовка;	Изделия макаронные прочие (макаронные изделия быстрого приготовления);	10.73.11.190;	1902;	Подготовка проб к испытаниям	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.35 3.	ГОСТ 31749 (п. 8.1- 8.2);Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Изделия макаронные прочие (макаронные изделия быстрого приготовления);	10.73.11.190;	1902;	Состояние изделий после варки (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.35 4.	ГОСТ 31749 (п. 8.2);Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Изделия макаронные прочие (макаронные изделия быстрого приготовления);	10.73.11.190;	1902;	Время приготовления до готовности	- от 0 до 60 (мин)
					Время приготовления	- от 0 до 60 (мин)
1.35 5.	ГОСТ 31749 (п. 8.12);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Изделия макаронные прочие (макаронные изделия быстрого приготовления);	10.73.11.190;	1902;	Кислотное число жира	- от 0 до 10 мг КОН на 1 г жира (мг КОН/г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.35 6.	ГОСТ 31749 (п. 8.13);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Изделия макаронные, изготовленные из муки из твердой пшеницы для макаронных изделий, прочие (макаронные изделия быстрого приготовления);	10.73.11.190;	1902;	Перекисное число жира	- от 0 до 15 (ммоль (1/2 O ₂)/кг)
1.35 7.	ГОСТ 31964 (п. 6);Пробоподготовка;пробоподготовка;	Изделия макаронные и аналогичные мучные изделия;	10.73.11;	1902; 1905;	Подготовка проб к испытаниям	Указание диапазона не требуется: -
1.35 8.	ГОСТ 31964 (п. 7.1-7.2);Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Изделия макаронные и аналогичные мучные изделия;	10.73.11;	1902; 1905;	Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.35 8.					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Форма (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.35 9.	ГОСТ 31964 (п. 7.3);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Изделия макаронные и аналогичные мучные изделия;	10.73.11;	1902; 1905;	Массовая доля влаги	- от 0 до 100 (%)
1.36 0.	ГОСТ 31964 (п. 7.4);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Изделия макаронные и аналогичные мучные изделия;	10.73.11;	1902; 1905;	Кислотность	- от 0,1 до 50,0 (градусов кислотности)
1.36 1.	ГОСТ 31964 (п. 7.5);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Изделия макаронные и аналогичные мучные изделия;	10.73.11;	1902; 1905;	Массовая доля золы, нерастворимой в 10 %-ном растворе соляной кислоты на сухую массу	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.36 1.					Массовая доля золы, нерастворимой в 10%-ном растворе соляной кислоты, в пересчете на сухое вещество	- от 0 до 100 (%)
1.36 2.	ГОСТ 31964 (п. 7.7);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Изделия макаронные и аналогичные мучные изделия;	10.73.11;	1902; 1905;	Сохранность формы макаронных изделий	- от 0 до 100 (%)
1.36 3.	ГОСТ 31964 (п. 7.8);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Изделия макаронные и аналогичные мучные изделия;	10.73.11;	1902; 1905;	Массовая доля сухого вещества, перешедшего в варочную воду	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.36 4.	ГОСТ 5667 (п. 7); Органолептические (сенсорные) испытания ; органолептический (сенсорный) ;	Изделия хлебобулочные недлительного хранения; Хлебцы хрустящие, сухари, гренки и аналогичные обжаренные продукты; Изделия хлебобулочные сухие прочие или хлебобулочные изделия длительного хранения (хлебобулочные изделия, в том числе хлебобулочные полуфабрикаты);	10.71.11; 10.72.11; 10.72.19;	1905;	Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Состояние мякиша (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.36 4.					Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.36 5.	ГОСТ 5668 (п.6, 7.1-7.4, 7.5.1);Химические испытания, физико-химические испытания;экстракционно- весовой;	Изделия хлебобулочные недлительного хранения; Хлебцы хрустящие, сухари, гренки и аналогичные обжаренные продукты; Изделия хлебобулочные сухие прочие или хлебобулочные изделия длительного хранения (хлебобулочные изделия, в том числе специализированные);	10.71.11; 10.72.11; 10.72.19;	1905;	Массовая доля жира в целом изделии	- от 0,1 до 20,0 (%)
1.36 6.	ГОСТ 5668 (п.6, 10.1- 10.4,10.5.1);Химические испытания, физико-химические испытания;бутирометрический ;	Изделия хлебобулочные недлительного хранения; Хлебцы хрустящие, сухари, гренки и аналогичные обжаренные продукты; Изделия хлебобулочные сухие прочие или хлебобулочные изделия длительного хранения	10.71.11; 10.72.11; 10.72.19;	1905;	Массовая доля жира в целом изделии	- от 0,5 до 20,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.36 6.		(хлебобулочные изделия, в том числе специализированные);				
1.36 7.	ГОСТ 5668 (п. 7.5.2, 10.5.2); Расчетный метод; расчетный метод;	Изделия хлебобучные недлительного хранения; Хлебцы хрустящие, сухари, гренки и аналогичные обжаренные продукты; Изделия хлебобучные сухие прочие или хлебобучные изделия длительного хранения (хлебобучные изделия, в том числе специализированные);	10.71.11; 10.72.11; 10.72.19;	1905;	Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: массовая доля жира, массовая доля влаги Массовая доля жира в мякише изделия в пересчете на сухие вещества. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: массовая доля жира, массовая доля влаги	Расчетный показатель: - Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.36 8.	ГОСТ 5669;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Изделия хлебобулочные недлительного хранения (хлебобулочные изделия массой 0,2 кг и более);	10.71.11;	1905;	Пористость	- от 0 до 100 (%)
1.36 9.	ГОСТ 5670;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Изделия хлебобулочные недлительного хранения; Хлебцы хрустящие, сухари, гренки и аналогичные обжаренные продукты; Изделия хлебобулочные сухие прочие или хлебобулочные изделия длительного хранения (Хлебобулочные изделия, хлебобулочные изделия пониженной влажности);	10.71.11; 10.72.11; 10.72.19;	1905;	Кислотность	- от 0,1 до 500,0 (град.)
1.37 0.	ГОСТ 5672 (1-7.5.1,8-8.5.1);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Изделия хлебобулочные недлительного хранения; Хлебцы хрустящие, сухари, гренки и аналогичные обжаренные продукты; Изделия хлебобулочные сухие прочие или хлебобулочные изделия длительного хранения	10.71.11; 10.72.11; 10.72.19;	1905;	Массовая доля сахаров (в пересчете на сахарозу) в целом изделии	- от 0,1 до 24,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.37 0.		(хлебобулочные изделия, в том числе специализированные);				
1.37 1.	ГОСТ 5672 (п. 7.5.2, 8.5.2); Расчетный метод; расчетный метод;	Изделия хлебобучные недлительного хранения; Хлебцы хрустящие, сухари, гренки и аналогичные обжаренные продукты; Изделия хлебобучные сухие прочие или хлебобучные изделия длительного хранения (хлебобучные изделия, в том числе специализированные);	10.71.11; 10.72.11; 10.72.19;	1905;	Массовая доля сахаров (в пересчете на сахарозу), в мякише изделия в пересчете на сухие вещества. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: массовая доля сахаров (в пересчете на сахарозу), массовая доля влаги Общий сахар в пересчете на сахарозу. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: массовая доля сахаров (в пересчете на сахарозу), массовая доля влаги	Расчетный показатель: - Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.37 2.	ГОСТ 5698 (п. 1-7.5.1);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Изделия хлебобулочные недлительного хранения; Хлебцы хрустящие, сухари, гренки и аналогичные обжаренные продукты; Изделия хлебобулочные сухие прочие или хлебобулочные изделия длительного хранения (хлебобулочные изделия, в том числе с пониженной влажностью и специализированные);	10.71.11; 10.72.11; 10.72.19;	1905;	Массовая доля пищевой соли в целом изделии	- от 0,1 до 2,7 (%)
1.37 3.	ГОСТ 5698 (п. 7.5.2);Расчетный метод;расчетный метод;	Изделия хлебобулочные недлительного хранения; Хлебцы хрустящие, сухари, гренки и аналогичные обжаренные продукты; Изделия хлебобулочные сухие прочие или хлебобулочные изделия длительного хранения (хлебобулочные изделия, в том числе с пониженной влажностью и специализированные);	10.71.11; 10.72.11; 10.72.19;	1905;	Массовая доля поваренной соли. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: массовая доля пищевой соли, массовая доля влаги	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.37 3.					Массовая доля пищевой соли, в мякише изделия в пересчете на сухое вещество. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: массовая доля пищевой соли, массовая доля влаги	Расчетный показатель: -
1.37 4.	ГОСТ 7128 (п. 3.3); Органолептические (сенсорные) испытания ; органолептический (сенсорный) ;	Изделия хлебобулочные бараночные;	10.72.11.110;	1905;	Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.37 4.					Внутреннее состояние	Указание диапазона не требуется: -
					Количество лома	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.37 4.					Хрупкость (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.37 5.	ГОСТ 7128 (п. 3.5- 3.6);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Изделия хлебобулочные бараночные;	10.72.11.110;	1905;	Влажность	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.37 6.	ГОСТ 8494 (п. 3.4- 3.5);Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Изделия хлебобулочные сухарные (сухари сдобные пшеничные);	10.72.11.120;	1905;	Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.37 6.					Хрупкость (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Количество лома	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.37 6.					Количество горбушек	Указание диапазона не требуется: -
					Количество сухарей уменьшенного размера	Указание диапазона не требуется: -
1.37 7.	ГОСТ 8494 (п. 3.1,3.7);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Изделия хлебобулочные сухарные (сухари сдобные пшеничные);	10.72.11.120;	1905;	Массовая доля влаги	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.37 8.	ГОСТ 9846 (п. 3.1.3);Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Хрустящие хлебцы;	10.72.11.130;	1905;	Вид в изломе (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Хрупкость (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.37 8.					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.37 9.	ГОСТ 11270 (п. 3.3- 3.4);Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Соломка и хлебные палочки;	10.72.11.150;	1905;	Внутреннее состояние (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Хрупкость (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.37 9.					Форма (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Размеры (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Поверхность (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.37 9.					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.38 0.	ГОСТ 11270 (п. 3.5);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Соломка и хлебные палочки;	10.72.11.150;	1905;	Массовая доля лома и крошки	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.38 1.	ГОСТ 21094 (п. 1-7,9);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Изделия хлебобулочные недлительного хранения; Хлебцы хрустящие, сухари, гренки и аналогичные обжаренные продукты; Изделия хлебобулочные сухие прочие или хлебобулочные изделия длительного хранения;	10.71.11; 10.72.11; 10.72.19;	1905;	Массовая доля влаги	- от 1,0 до 19,0 (%) от 19,0 до 60,0 (%) от 20,0 до 60,0 (%)
1.38 2.	ГОСТ 24557 (п. 3.3);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Изделия хлебобулочные сдобные;	10.71.11.130;	1905;	Массовая доля начинки	- от 0 до 100 (%)
1.38 3.	ГОСТ 31751 (п. 8.7);Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Пироги, пирожки и пончики, в том числе изделия хлебобулочные жареные (хлебобулочные изделия жареные);	10.71.11.150;	1905;	Состояние мякиша (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.38 3.					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.38 3.					Состояние начинки (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.38 4.	ГОСТ 31752 (п. 7.7); Органолептические (сенсорные) испытания ; органолептический (сенсорный) ;	Изделия хлебобулочные недлительного хранения; Хлебцы хрустящие, сухари, гренки и аналогичные обжаренные продукты; Изделия хлебобулочные сухие прочие или хлебобулочные изделия длительного хранения (хлебобулочные изделия, упакованные в потребительскую тару);	10.71.11; 10.72.11; 10.72.19;	1905;	Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.38 4.					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Состояние мякиша (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.38 5.	ГОСТ 31806 (п. 8.7);Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Изделия хлебобулочные недлительного хранения; Изделия хлебобулочные сухие прочие или хлебобулочные изделия длительного хранения (хлебобулочные полуфабрикаты замороженные и охлажденные);	10.71.11; 10.72.19;	1905;	Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.38 5.					Консистенция (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.38 6.	ГОСТ 31807 (п. 8.7);Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Изделия хлебобулочные недлительного хранения; Хлебцы хрустящие, сухари, гренки и аналогичные обжаренные продукты; Изделия хлебобулочные сухие прочие или хлебобулочные изделия длительного хранения (хлебобулочные изделия из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки);	10.71.11; 10.72.11; 10.72.19;	1905;	Состояние мякиша (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.38 6.					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.38 7.	ГОСТ 32124 (п. 8.6);Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Изделия хлебобулочные бараночные;	10.72.11.110;	1905;	Внутреннее состояние (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.38 7.					Хрупкость (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.38 8.	ГОСТ Р 54645 (п. 8.8);Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Изделия хлебобулочные сухарные;	10.72.11.120;	1905;	Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.38 8.					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Хрупкость (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.38 8.					Количество изделий уменьшенного размера	Указание диапазона не требуется: -
					Количество лома	Указание диапазона не требуется: -
					Количество горбушек	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.38 9.	ГОСТ 12572;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок; Сахар белый тростниковый в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок;	10.81.12.110; 10.81.12.120;	1701;	Цветность	- от 20 до 200 (единиц оптической плотности (единиц ICUMSA))
1.39 0.	ГОСТ 12573;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок; Сахар белый тростниковый в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок (белый (кристаллический, кусковой) сахар и сахар-песок);	10.81.12.110; 10.81.12.120;	1701;	Массовая доля ферропримесей	- от 0 до 100 (%)
					Содержание ферропримесей	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.39 1.	ГОСТ 12574 (п.1-5,7-9);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок; Сахар белый тростниковый в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок;	10.81.12.110; 10.81.12.120;	1701;	Массовая доля углекислой (карбонатной) золы	- от 0,001 до 0,100 (%)
1.39 2.	ГОСТ 12574 (п.7);Расчетный метод;расчетный метод;	Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок; Сахар белый тростниковый в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок;	10.81.12.110; 10.81.12.120;	1701;	Массовая доля углекислой (карбонатной) золы в пересчете на сухое вещество . Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: массовая доля углекислой (карбонатной) золы, массовая доля влаги	Расчетный показатель: -
1.39 3.	ГОСТ 12575 (п.1-8);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок; Сахар белый тростниковый в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок; Сахар-сырец свекловичный	10.81.12.110; 10.81.12.120; 10.81.11;	1701;	Массовая доля редуцирующих веществ	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.39 3.		или тростниковый в твердом состоянии;				
1.39 4.	ГОСТ 12576;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный ;	Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок; Сахар белый тростниковый в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок (белый сахар (кристаллический, кусковой, сахарная пудра), сахар-песок);	10.81.12.110; 10.81.12.120;	1701;	Внешний вид (описание) Цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: - Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.39 4.					Чистота раствора (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.39 5.	ГОСТ 12576;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок; Сахар белый тростниковый в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок (белый сахар (кристаллический, кусковой, сахарная пудра), сахар-песок);	10.81.12.110; 10.81.12.120;	1701;	Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.39 6.	ГОСТ 12577 (п.2);Физико-механические;измерение времени и частоты;	Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок; Сахар белый тростниковый в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок (сахар-рафинад);	10.81.12.110; 10.81.12.120;	1701;	Продолжительность полного растворения	- от 0 до 12 (мин)
1.39 7.	ГОСТ 12578;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок; Сахар белый тростниковый в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок (кусковой белый и другие виды сахара);	10.81.12.110; 10.81.12.120;	1701;	Массовая доля мелочи	- от 0 до 100 (%)
1.39 8.	ГОСТ 26521;Физико-механические;весовые параметры (масса, плотность, объем);	Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок; Сахар белый тростниковый в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок;	10.81.12.110; 10.81.12.120;	1701;	Масса нетто	- от 0,01 до 3000 (г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.39 8.						
1.39 9.	ГОСТ 31896 (п.7.2);Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный ;	Сахар свекловичный или тростниковый жидкий;	10.81.19.110;	1702;	Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.40 0.	ГОСТ 31896 (п.7.2);Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Сахар свекловичный или тростниковый жидкий;	10.81.19.110;	1702;	Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.40 0.					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.40 1.	ГОСТ 31896 (п.7.3);Химические испытания, физико-химические испытания;рефрактометрический ;	Сахар свекловичный или тростниковый жидкий;	10.81.19.110;	1702;	Массовая доля сухих веществ	- от 0 до 100 (%)
1.40 2.	ГОСТ 31896-2012 (п.7.8);Химические испытания, физико-химические испытания;потенциометрический метод;	Сахар свекловичный или тростниковый жидкий;	10.81.19.110;	1702;	Водородный показатель (рН)	- от 0 до 12 (ед. рН)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.40 3.	ГОСТ Р 52305 (п.6.3.1);Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный ;	Сахар-сырец свекловичный или тростниковый в твердом состоянии;	10.81.11;	1701;	Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.40 4.	ГОСТ Р 52305 (п.6.3.1);Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Сахар-сырец свекловичный или тростниковый в твердом состоянии;	10.81.11;	1701;	Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.40 5.	ГОСТ Р 52305 (п.6.3.5);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Сахар-сырец свекловичный или тростниковый в твердом состоянии;	10.81.11;	1701;	Цветность	- от 0 до 28898 (единиц оптической плотности (единиц ICUMSA))
1.40 6.	ГОСТ 19792 (п.7.2);Пробоподготовка;пробопо дготовка;	Мед натуральный;	01.49.21;	0409000000;	Пробоподготовка	Указание диапазона не требуется: -
1.40 7.	ГОСТ 19792 (п.7.3);Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Мед натуральный;	01.49.21;	0409000000;	Аромат (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.40 7.					Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Признаки брожения (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.40 8.	ГОСТ 19792 (п.7.13);Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный ;	Мед натуральный;	01.49.21;	0409000000;	Механические примеси	обнаружено/не обнаружено -
1.40 9.	ГОСТ 31766 (п.6.3);Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Мед натуральный (монофлорный);	01.49.21;	0409000000;	Цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.41 0.	ГОСТ 31768 (п.3.1.4);Пробоподготовка;пробо подготовка;	Мед натуральный;	01.49.21;	0409000000;	Пробоподготовка	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.41 1.	ГОСТ 31768 (п.1-2, 3.2-3.3);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Мед натуральный;	01.49.21;	0409000000;	Массовая доля гидроксиметилфурфурала (ГМФ)	- от 1,0 до 85,0 (мг/кг)
					5-Оксиметилфурфурол	- от 1,0 до 85,0 (мг/кг)
					Содержание гидроксиметилфурфурала (ГМФ)	- от 1,0 до 85,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.41 2.	ГОСТ 31768 (п.1- 2,3.4);Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный ;	Мед натуральный;	01.49.21;	0409000000;	Качественная реакция на гидроксиметилфурфураль (ГМФ)	- от Не более 25,0 мг/кг – реакция отрицательная до Не менее 25,0 мг/кг – реакция положительная
1.41 3.	ГОСТ 31769;Микроскопия;оптический метод;	Мед натуральный;	01.49.21;	0409000000;	Частота встречаемости пыльцевых зерен отдельного вида растений	- от 0 до 100 (%)
1.41 4.	ГОСТ 31774;Химические испытания, физико-химические испытания;рефрактометрический ;	Мед натуральный;	01.49.21;	0409000000;	Массовая доля воды	- от 13,0 до 25,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.41 5.	ГОСТ 32167 (п.1-6);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Мед натуральный;	01.49.21;	0409000000;	Массовая доля сахарозы (в пересчете на безводное вещество)	- от 1,00 до 26,00 (%)
					Массовая доля редуцирующих сахаров до инверсии (в пересчете на безводное вещество)	- от 70,00 до 96,00 (%)
1.41 6.	ГОСТ 32169-2013;Химические испытания, физико-химические испытания;потенциометрический метод;	Мед натуральный;	01.49.21;	0409000000;	Водородный показатель (рН)	- от 3 до 9 (ед. рН)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.41 6.					Свободная кислотность	- от 0 до 80 (мэкв/кг)
1.41 7.	ГОСТ 34232 (п.6.1, 7);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Мед натуральный;	01.49.21;	0409000000;	Диастазное число	- от 3,0 до 40,0 (единица Готе)
1.41 8.	ГОСТ 34232 (п.6.1, 10);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Мед натуральный;	01.49.21;	0409000000;	Массовая доля нерастворимых веществ меда	- от 0 до 0,500 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.41 9.	ГОСТ 31776 (п.6.2);Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный ;	Перга;	01.49.24.130;	0409000000; 0410;	Цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Наличие посторонних примесей	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.41 9.					Поражение восковой молью	Указание диапазона не требуется: -
1.42 0.	ГОСТ 31776 (п.6.3);Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Перга;	01.49.24.130;	0409000000; 0410;	Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.42 1.	ГОСТ 31776 (п.6.4);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Перга;	01.49.24.130;	0409000000; 0410;	Массовая доля воды	- от 0 до 100 (%)
1.42 2.	ГОСТ 31776 (п.6.5);Физико- механические;измерение времени и частоты;	Перга;	01.49.24.130;	0409000000; 0410;	Показатель окисляемости	- от 0 до 600 (с)
					Окисляемость перманганатная	- от 0 до 600 (с)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.42 3.	ГОСТ 31776-2012 (п.6.6);Химические испытания, физико-химические испытания;потенциометрический метод;	Перга;	01.49.24.130;	0409000000; 0410;	Водородный показатель (рН)	- от 0 до 12 (ед. рН)
1.42 4.	ГОСТ 31776 (п.6.8);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Перга;	01.49.24.130;	0409000000; 0410;	Массовая доля сырого протеина в сухом веществе	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля сырого протеина на абсолютно сухое вещество	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.42 5.	ГОСТ 31776 (п.6.9);Химические испытания, физико-химические испытания;экстракционно- весовой;	Перга;	01.49.24.130;	0409000000; 0410;	Массовая доля воска	- от 0 до 100 (%)
1.42 6.	ГОСТ 5897 (п.1- 2);Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Изделия мучные кондитерские, торты и пирожные недлительного хранения; Печенье и пряники имбирные и аналогичные изделия; печенье сладкое; вафли и вафельные облатки; торты и пирожные длительного хранения; Какао-паста обезжиренная или необезжиренная, какао- масло и его фракции, порошок какао; Шоколад и кондитерские сахаристые изделия (кондитерские изделия и полуфабрикаты);	10.71.12; 10.72.12; 10.82.1; 10.82.2;	1704; 1803; 1805000000; 1806; 1905;	Вкус (описание) Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: - Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.42 6.					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.42 7.	ГОСТ 5897 (п.3);Физико-механические;измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол);	Изделия мучные кондитерские, торты и пирожные недлительного хранения; Печенье и пряники имбирные и аналогичные изделия; печенье сладкое; вафли и вафельные облатки; торты и пирожные длительного хранения; Какао-паста обезжиренная или необезжиренная, какао-масло и его фракции, порошок какао; Шоколад и кондитерские	10.71.12; 10.72.12; 10.82.1; 10.82.2;	1704; 1803; 1805000000; 1806; 1905;	Размеры	- от 0 до 500 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.42 7.		сахаристые изделия (кондитерские изделия и полуфабрикаты);				
1.42 8.	ГОСТ 5897-90 (п.3);Расчетный метод;расчетный метод;	Изделия мучные кондитерские, торты и пирожные недлительного хранения; Печенье и пряники имбирные и аналогичные изделия; печенье сладкое; вафли и вафельные облатки; торты и пирожные длительного хранения; Какао-паста обезжиренная или необезжиренная, какао- масло и его фракции, порошок какао; Шоколад и кондитерские сахаристые изделия;	10.71.12; 10.72.12; 10.82.1; 10.82.2;	1704; 1803; 1805000000; 1806; 1905;	Количество изделий.Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: масса нетто	Расчетный показатель: -
					Количество штук изделий в 1 кг продукции.Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: масса нетто	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.42 9.	ГОСТ 5897 (п.4);Физико-механические;весовые параметры (масса, плотность, объем);	Печенье и пряники имбирные и аналогичные изделия; печенье сладкое; вафли и вафельные облатки; торты и пирожные длительного хранения; Какао-паста обезжиренная или необезжиренная, какао-масло и его фракции, порошок какао; Изделия мучные кондитерские, торты и пирожные недлительного хранения; Шоколад и кондитерские сахаристые изделия;	10.72.12; 10.82.1; 10.71.12; 10.82.2;	1803; 1805000000; 1806; 1704; 1905;	Масса нетто	- от 0,01 до 3000 (г)
1.43 0.	ГОСТ 5897 (п.5.1);Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Изделия мучные кондитерские, торты и пирожные недлительного хранения; Печенье и пряники имбирные и аналогичные изделия; печенье сладкое; вафли и вафельные облатки; торты и пирожные длительного хранения; Какао-паста обезжиренная или необезжиренная, какао-масло и его фракции, порошок какао;	10.71.12; 10.72.12; 10.82.1; 10.82.2;	1704; 1803; 1805000000; 1806; 1905;	Массовая доля глазури	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.43 0.		Шоколад и кондитерские сахаристые изделия (кондитерские изделия и полуфабрикаты);			Массовая доля начинки	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля составных частей	- от 0 до 100 (%)
1.43 1.	ГОСТ 5898 (п. 1-7);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Изделия мучные кондитерские, торты и пирожные недлительного хранения; Печенье и пряники имбирные и аналогичные изделия; печенье сладкое; вафли и вафельные облатки; торты и пирожные длительного хранения; Какао-паста обезжиренная или необезжиренная, какао- масло и его фракции, порошок какао; Шоколад и кондитерские	10.71.12; 10.72.12; 10.82.1; 10.82.2;	1704; 1803; 1805000000; 1806; 1905;	Кислотность	- от 0,5 до 30,0 (градус)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.43 1.		сахаристые изделия (кондитерские изделия, сырье и полуфабрикаты для их производства);				
1.43 2.	ГОСТ 5898 (п. 1-6, 8);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Изделия мучные кондитерские, торты и пирожные недлительного хранения; Печенье и пряники имбирные и аналогичные изделия; печенье сладкое; вафли и вафельные облатки; торты и пирожные длительного хранения; Какао-паста обезжиренная или необезжиренная, какао- масло и его фракции, порошок какао; Шоколад и кондитерские сахаристые изделия;	10.71.12; 10.72.12; 10.82.1; 10.82.2;	1704; 1803; 1805000000; 1806; 1905;	Щелочность	- от 0,5 до 25,0 (градус)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.43 3.	ГОСТ 5898 (п.7.4.4);Расчетный метод;расчетный метод;	Изделия мучные кондитерские, торты и пирожные недлительного хранения; Печенье и пряники имбирные и аналогичные изделия; печенье сладкое; вафли и вафельные облатки; торты и пирожные длительного хранения; Какао-паста обезжиренная или необезжиренная, какао- масло и его фракции, порошок какао; Шоколад и кондитерские сахаристые изделия;	10.71.12; 10.72.12; 10.82.1; 10.82.2;	1704; 1803; 1805000000; 1806; 1905;	Кислотность в пересчете на сухое вещество. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: массовая доля влаги, кислотность	Расчетный показатель: -
1.43 4.	ГОСТ 5898 (п.8.4.2);Расчетный метод;расчетный метод;	Изделия мучные кондитерские, торты и пирожные недлительного хранения; Печенье и пряники имбирные и аналогичные изделия; печенье сладкое; вафли и вафельные облатки; торты и пирожные длительного хранения; Какао-паста обезжиренная или необезжиренная, какао- масло и его фракции, порошок какао;	10.71.12; 10.72.12; 10.82.1; 10.82.2;	1704; 1803; 1805000000; 1806; 1905;	Щелочность в пересчете на сухое вещество. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: массовая доля влаги, щелочность	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.43 4.		Шоколад и кондитерские сахаристые изделия;				
1.43 5.	ГОСТ 5898-2022 (п.1-6,10);Химические испытания, физико-химические испытания;потенциометрический метод;	Порошок какао без добавок сахара или других подслащивающих веществ; Порошок какао с добавками сахара или других подслащивающих веществ; Мармелад; Пастила;	10.82.13; 10.82.14; 10.82.23.170; 10.82.23.180;	1704; 1805000000; 1806;	Активная кислотность (рН)	- от 0 до 12 (ед. рН)
1.43 6.	ГОСТ 5900 (п.1-7);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Изделия мучные кондитерские, торты и пирожные недлительного хранения; Печенье и пряники имбирные и аналогичные изделия; печенье сладкое; вафли и вафельные облатки; торты и пирожные длительного хранения; Какао-паста обезжиренная или необезжиренная, какао-масло и его фракции,	10.71.12; 10.72.12; 10.82.1; 10.82.2;	1704; 1905; 1803; 1805000000; 1806;	Массовая доля влаги	- от 0,5 до 95,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.43 6.		порошок какао; Шоколад и кондитерские сахаристые изделия;				
1.43 7.	ГОСТ 5900 (п.8);Химические испытания, физико-химические испытания;рефрактометрический ;	Шоколад и кондитерские сахаристые изделия (продукты, растворяющиеся в воде и не содержащие молока,жира,спирта или содержащих нерастворимые в воде небольшие примеси растительных тканей);	10.82.2;	1704;	Массовая доля сухих веществ	- от 1,0 до 95,0 (%)
1.43 8.	ГОСТ 5901 (п. 1-8);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Изделия мучные кондитерские, торты и пирожные недлительного хранения; Печенье и пряники имбирные и аналогичные изделия; печенье сладкое; вафли и вафельные облатки; торты и пирожные длительного хранения; Какао-паста обезжиренная или необезжиренная, какао- масло и его фракции,	10.71.12; 10.72.12; 10.82.1; 10.82.2;	1704; 1905; 1803; 1805000000; 1806;	Массовая доля общей золы	- от 0,020 до 9,000 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.43 8.		порошок какао; Шоколад и кондитерские сахаристые изделия;				
1.43 9.	ГОСТ 5901 (п. 9);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Изделия мучные кондитерские, торты и пирожные недлительного хранения; Печенье и пряники имбирные и аналогичные изделия; печенье сладкое; вафли и вафельные облатки; торты и пирожные длительного хранения; Какао-паста обезжиренная или необезжиренная, какао- масло и его фракции, порошок какао; Шоколад и кондитерские сахаристые изделия;	10.71.12; 10.72.12; 10.82.1; 10.82.2;	1704; 1905; 1803; 1805000000; 1806;	Массовая доля золы, нерастворимой в растворе соляной кислоты	- от 0,020 до 6,000 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.44 0.	ГОСТ 5901 (п.10);Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Шоколад и кондитерские сахаристые изделия (какао-порошок, шоколад в порошке и сыпучие полуфабрикатов шоколадного производства);	10.82.2;	1704; 1805000000; 1806;	Массовая доля металломагнитной примеси	- от 0,00003 до 0,00010 (%)
1.44 1.	ГОСТ 5903 (1-3);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Какао-паста обезжиренная или необезжиренная, какао-масло и его фракции, порошок какао; Шоколад и кондитерские сахаристые изделия; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые (для всех видов кондитерских изделий и полуфабрикатов, кроме мучных кондитерских изделий, полуфабрикатов для тортов и пирожных и восточных сладостей.);	10.82.1; 10.82.2; 10.82;	1704; 1803; 1805000000; 1806;	Массовая доля сахарозы	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля общего сахара, выраженная в сахарозе, в пересчете на сухое вещество	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.44 1.					Массовая доля общего сахара, выраженная в инвертном сахаре	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля редуцирующих веществ	- от 0 до 100 (%)
1.44 2.	ГОСТ 5903 (п. 4);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Печенье и пряники имбирные и аналогичные изделия; печенье сладкое; вафли и вафельные облатки; торты и пирожные длительного хранения; Изделия мучные кондитерские, торты и пирожные недлительного хранения (для мучных кондитерских изделий полуфабрикатов для тортов и пирожных и восточных сладостей);	10.72.12; 10.71.12;	1704; 1905;	Массовая доля сахарозы	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.44 2.					Массовая доля общего сахара, выраженная в инвертном сахаре	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля общего сахара, выраженная в сахарозе, в пересчете на сухое вещество	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля редуцирующих веществ	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.44 3.	ГОСТ 5903 (п.5);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Изделия мучные кондитерские, торты и пирожные недлительного хранения; Печенье и пряники имбирные и аналогичные изделия; печенье сладкое; вафли и вафельные облатки; торты и пирожные длительного хранения; Какао-паста обезжиренная или необезжиренная, какао- масло и его фракции, порошок какао; Шоколад и кондитерские сахаристые изделия;	10.71.12; 10.72.12; 10.82.1; 10.82.2;	1704; 1803; 1805000000; 1806; 1905;	Массовая доля сахарозы	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля редуцирующих веществ	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля общего сахара, выраженная в сахарозе, в пересчете на сухое вещество	- от 0 до 100 (%)

[illegible]

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.44 4.					Массовая доля общего сахара, выраженная в сахарозе	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля общего сахара, выраженная в сахарозе, в пересчете на сухое вещество	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля редуцирующих веществ	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.44 4.					Массовая доля сахарозы	- от 0 до 100 (%)
1.44 5.	ГОСТ 5904 (п. 7);Пробоподготовка;пробоподготовка;	Изделия мучные кондитерские, торты и пирожные недлительного хранения; Печенье и пряники имбирные и аналогичные изделия; печенье сладкое; вафли и вафельные облатки; торты и пирожные длительного хранения; Какао-паста обезжиренная или необезжиренная, какао-масло и его фракции, порошок какао; Шоколад и кондитерские сахаристые изделия (изделия кондитерские и полуфабрикаты);	10.71.12; 10.72.12; 10.82.1; 10.82.2;	1704; 1803; 1805000000; 1806; 1905;	Подготовка проб к испытаниям	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.44 6.	ГОСТ 6502 (п. 7.2.1);Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Халва;	10.82.23.160;	1704; 1806;	Консистенция (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Поверхность (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Структура (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.44 6.					Цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.44 7.	ГОСТ 26811;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Изделия мучные кондитерские, торты и пирожные недлительного хранения; Печенье и пряники имбирные и аналогичные изделия; печенье сладкое; вафли и вафельные облатки; торты и пирожные длительного хранения; Карамель; Драже; Конфеты, глазированные помадой, сахарной и жировой глазурью и неглазированные; Мармелад; Пастила;	10.71.12; 10.72.12; 10.82.23.120; 10.82.23.130; 10.82.23.140; 10.82.23.170; 10.82.23.180;	1704; 1806; 1905;	Массовая доля общей сернистой кислоты	- от 0,002 до 0,100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.44 8.	ГОСТ 31681 (п. 7);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Шоколад и кондитерские сахаристые изделия (Шоколад и отделяемую составную часть шоколада в шоколаде с начинкой и шоколадных изделиях (далее - шоколад) с добавлением молока и (или) продуктов его переработки);	10.82.2;	1803; 1805000000; 1806;	Массовая доля лактозы	- от 0 до 26,5 (%)
1.44 9.	ГОСТ 31681 (п. 7);Расчетный метод;расчетный метод;	Шоколад и кондитерские сахаристые изделия (Шоколад и отделяемую составную часть шоколада в шоколаде с начинкой и шоколадных изделиях (далее - шоколад) с добавлением молока и (или) продуктов его переработки);	10.82.2;	1803; 1805000000; 1806;	Массовая доля сухого обезжиренного остатка молока. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: массовая доля лактозы	Расчетный показатель: -
1.45 0.	ГОСТ 31681 (п. 9);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Шоколад и кондитерские сахаристые изделия (Шоколад и отделяемую составную часть шоколада в шоколаде с начинкой и шоколадных изделиях (далее - шоколад) с добавлением молока и (или) продуктов его переработки);	10.82.2;	1803; 1805000000; 1806;	Массовая доля азота	- от 0 до 15,6 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.45 0.						
1.45 1.	ГОСТ 31681 (п. 9); Расчетный метод; расчетный метод;	Шоколад и кондитерские сахаристые изделия (Шоколад и отделяемую составную часть шоколада в шоколаде с начинкой и шоколадных изделиях (далее - шоколад) с добавлением молока и (или) продуктов его переработки);	10.82.2;	1803; 1805000000; 1806;	Массовая доля сухого обезжиренного остатка молока. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: массовая доля белка Массовая доля белка. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: массовая доля азота	Расчетный показатель: - Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.45 2.	ГОСТ 31682;Химические испытания, физико-химические испытания;экстракционно- весовой;	Шоколад и кондитерские сахаристые изделия (кондитерские изделия: шоколад и отделяемая составная часть шоколада в шоколаде с начинкой и шоколадных изделиях без добавления молока и (или) продуктов его переработки);	10.82.2;	1803; 1805000000; 1806;	Массовая доля жира	- от 0 до 60 (%)
1.45 3.	ГОСТ 31682;Расчетный метод;расчетный метод;	Шоколад и кондитерские сахаристые изделия (кондитерские изделия: шоколад и отделяемая составная часть шоколада в шоколаде с начинкой и шоколадных изделиях без добавления молока и (или) продуктов его переработки);	10.82.2;	1803; 1805000000; 1806;	Массовая доля общего сухого остатка какао. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: массовая доля жира, массовая доля обезжиренного сухого остатка какао	Расчетный показатель: -
1.45 4.	ГОСТ 31723;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Шоколад и кондитерские сахаристые изделия (кондитерские изделия: шоколад и отделяемая составную часть шоколада в шоколаде с начинкой и шоколадных изделиях без добавлений и с добавлением молока и (или) продуктов его	10.82.2;	1803; 1805000000; 1806;	Массовая доля обезжиренного сухого остатка какао	- от 0 до 50 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.45 4.		переработки);				
1.45 5.	ГОСТ 31902 (п. 1-8);Химические испытания, физико-химические испытания;экстракционно- весовой;	Изделия мучные кондитерские, торты и пирожные недлительного хранения; Печенье и пряники имбирные и аналогичные изделия; печенье сладкое; вафли и вафельные облатки; торты и пирожные длительного хранения; Какао-паста обезжиренная или необезжиренная, какао- масло и его фракции, порошок какао; Шоколад и кондитерские сахаристые изделия;	10.71.12; 10.72.12; 10.82.1; 10.82.2;	1704; 1803; 1805000000; 1806; 1905;	Массовая доля жира	- от 2 до 60 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.45 6.	ГОСТ 1721 (п.3.2);Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Морковь столовая (свежая);	01.13.41.110;	0706;	Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.45 7.	ГОСТ 1722 (п.3.2);Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Свекла столовая (свежая);	01.13.49.110;	0706;	Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.45 8.	ГОСТ 1724 (п.3.2);Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Капуста белокочанная (свежая);	01.13.12.120;	0704;	Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.45 9.	ГОСТ 7176 (п.6.2);Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Картофель столовый ранний; Картофель столовый поздний;	01.13.51.110; 01.13.51.120;	0701;	Вид внутренней части клубня (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.45 9.					Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.46 0.	ГОСТ 7177 (п.6.2);Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Арбузы (продовольственные свежие);	01.13.21;	0807110000;	Степень зрелости (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.46 1.	ГОСТ 7178 (п.7.2.4- 7.2.5);Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Культуры бахчевые прочие (дыни свежие);	01.13.29;	0807;	Степень зрелости (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.46 1.					Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.46 2.	ГОСТ 7194 (п.2.3);Физико- механические;весовые параметры (масса, плотность, объем);	Картофель столовый ранний; Картофель столовый поздний;	01.13.51.110; 01.13.51.120;	0701;	Наличие земли, прилипшей к клубням	- от 0 до 100 (%)
1.46 3.	ГОСТ 7194 (п.2.5);Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Картофель столовый ранний; Картофель столовый поздний;	01.13.51.110; 01.13.51.120;	0701;	Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.46 3.					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.46 4.	ГОСТ 7967 (п.7.2.4- 7.2.5);Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Капуста краснокочанная (свежая);	01.13.12.130;	0704;	Плотность (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.46 4.					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.46 5.	ГОСТ 7975 (п.8.5- 8.6);Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Тыквы (продовольственные свежие);	01.13.39.130;	0709;	Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Степень зрелости (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.46 6.	ГОСТ 27573 (п.9.5);Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Гранат (плоды граната свежего);	01.25.90.120;	0810;	Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.46 6.					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.46 7.	ГОСТ 31821 (п.6.2);Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Баклажаны (свежие, реализуемые в торговой сети);	01.13.33.000;	0709;	Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.46 7.					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.46 8.	ГОСТ 31822 (п.9.3.3- 9.3.4);Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Кабачки (свежие, реализуемые в торговой сети);	01.13.39.110;	0709;	Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.46 8.					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.46 9.	ГОСТ 31823 (п.10.3.3- 10.3.4);Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Киви (реализуемые в розничной торговой сети);	01.25.11.000;	0810;	Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.46 9.					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.47 0.	ГОСТ 31854 (п.9.3.7);Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Лук-порей и прочие культуры овощные луковичные (лук- порей свежий, реализуемый в розничной торговле);	01.13.44.000;	0703;	Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.47 0.					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.47 1.	ГОСТ 32284 (п.9.2.6);Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Морковь столовая (свежая, реализуемая в розничной торговой сети);	01.13.41.110;	0706;	Вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.47 2.	ГОСТ 32285 (п.9.2.6.);Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Свекла столовая (свежая, реализуемая в розничной торговой сети);	01.13.49.110;	0706;	Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.47 2.					Внутреннее строение (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.47 3.	ГОСТ 32286 (п.9.2.5);Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Сливы (реализуемые в розничной торговле);	01.24.27.000;	0809;	Степень зрелости (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.47 3.					Форма (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.47 3.					Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.47 4.	ГОСТ 32786 (п.9.3.5);Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Виноград свежий столовых сортов;	01.21.11.000;	0806;	Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.47 4.					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.47 5.	ГОСТ 32787 (п.9.5);Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Абрикосы (свежие);	01.24.23.000;	0809;	Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Степень зрелости (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.47 5.					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.47 6.	ГОСТ 33932 (п.7.2.4);Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Огурцы (свежие);	01.13.32;	070700;	Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.47 6.					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.47 7.	ГОСТ 34298 (п.7.2);Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Томаты (помидоры) (свежие);	01.13.34.000;	070200000;	Состояние плодов (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.47 7.					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.47 8.	ГОСТ 34306 (п.7.2);Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Лук репчатый;	01.13.43.110;	0703;	Степень зрелости (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.47 8.					Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.47 9.	ГОСТ 34307 (п.7.1- 7.10);Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Культуры цитрусовые (плоды цитрусовых культур (лимоны, лаймы, мандарины, апельсины, грейпфруты, пампельмусы или пумело));	01.30.10.135;	0805;	Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.47 9.					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Наличие заплесневевших, загнивших плодов	наличие/отсутствие -
					Наличие загнивших и заплесневевших продуктов	наличие/отсутствие -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.47 9.					Плоды загнившие, заплесневевшие, давленные, подмороженные, зеленые, с признаками сморщивания и обезвоживания, с повреждениями, затрагивающими мякоть плода	наличие/отсутствие -
1.48 0.	ГОСТ 34314 (п.7.2);Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Яблоки (свежие, реализуемые в розничной торговле);	01.24.10.000;	0808;	Состояние мякоти (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.48 0.					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.48 1.	ГОСТ 34314 (п.7.2);Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный ;	Яблоки (свежие, реализуемые в розничной торговле);	01.24.10.000;	0808;	Наличие яблок загнивших, гнилых, с признаками увядания, перезрелых, с побурением мякоти, испорченных	наличие/отсутствие -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.48 1.					Наличие загнивших и заплесневевших продуктов	наличие/отсутствие -
					Наличие заплесневевших, загнивших плодов	наличие/отсутствие -
1.48 2.	ГОСТ 34325 (п.7.2);Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Культуры овощные плодовые прочие, не включенные в другие группировки (перец сладкий свежий);	01.13.39;	0709;	Состояние плодов (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.48 2.					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.48 3.	ГОСТ 34340 (п.7.7);Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Персики; Нектарины (свежие);	01.24.25; 01.24.26;	0809;	Степень зрелости (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.48 3.					Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.48 4.	ГОСТ 34340 (п.7.7);Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный ;	Персики; Нектарины (свежие);	01.24.25; 01.24.26;	0809;	Наличие плодов зеленых, загнивших, увядших, заплесневевших, сильно помятых	наличие/отсутствие -
					Наличие заплесневевших, загнивших плодов	наличие/отсутствие -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.48 4.					Наличие загнивших и заплесневевших продуктов	наличие/отсутствие -
1.48 5.	ГОСТ Р 51603 (п.7.2.5);Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Бананы (свежие);	01.22.12;	0803;	Степень зрелости (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.48 5.					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.48 6.	ГОСТ Р 51809 (п.7.2.6);Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Капуста белокочанная (свежая, реализуемая в розничной торговой сети);	01.13.12.120;	0704;	Плотность (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.48 6.					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.48 7.	ГОСТ Р 55465 (п.7.3);Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Овощи (кроме картофеля) и грибы замороженные (грибы быстрозамороженные);	10.39.11.000;	0710;	Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.48 7.					Цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.48 8.	ГОСТ Р 55909 (п.9.3.5);Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Чеснок (свежий);	01.13.42;	0703;	Состояние (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Состояние луковиц (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.48 8.					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.48 9.	ГОСТ 3343 (п.7.3);Расчетный метод;расчетный метод;	Пюре и пасты овощные; Пюре томатное; Паста томатная;	10.39.17.110; 10.39.17.111; 10.39.17.112;	2002; 2103200000;	Массовая доля титруемых кислот. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: титруемая кислотность, массовая доля сухих веществ	Расчетный показатель: -
					Массовая доля титруемых кислот в пересчете на лимонную кислоту в пересчёте на сухое вещество. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: титруемая кислотность, массовая доля сухих веществ	Расчетный показатель: -
					Массовая доля титруемых кислот на сухое вещество. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: титруемая кислотность, массовая доля сухих веществ	Расчетный показатель: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.49 0.	ГОСТ 3343 (п.7.3);Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный ;	Пюре и пасты овощные; Пюре томатное; Паста томатная;	10.39.17.110; 10.39.17.111; 10.39.17.112;	2002; 2103200000;	Посторонние примеси	наличие/отсутствие -
1.49 1.	ГОСТ 8756.9;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Картофель переработанный и консервированный; Соки из фруктов и овощей; Продукция соковая из фруктов и овощей (кроме соков); Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и консервированные; Фрукты и орехи, переработанные и консервированные;	10.31.1; 10.32.1; 10.32.2; 10.39.1; 10.39.2;	2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 200600; 2007; 2008; 2009;	Массовая доля осадка	- от 0,2 до 10,0 (%)
1.49 2.	ГОСТ 8756.10;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Картофель переработанный и консервированный; Соки из фруктов и овощей; Продукция соковая из фруктов и овощей (кроме соков); Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и консервированные;	10.31.1; 10.32.1; 10.32.2; 10.39.1; 10.39.2;	2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 200600; 2007; 2008; 2009;	Массовая доля мякоти	- от 1,0 до 30 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.49 2.		Фрукты и орехи, переработанные и консервированные;				
1.49 3.	ГОСТ 8756.10;Физико-механические;весовые параметры (масса, плотность, объем);	Картофель переработанный и консервированный; Соки из фруктов и овощей; Продукция соковая из фруктов и овощей (кроме соков); Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и консервированные; Фрукты и орехи, переработанные и консервированные;	10.31.1; 10.32.1; 10.32.2; 10.39.1; 10.39.2;	2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 200600; 2007; 2008; 2009;	Объемная доля мякоти	- от 5,0 до 20 (%)
1.49 4.	ГОСТ 8756.11 (п.6);Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный ;	Картофель переработанный и консервированный; Соки из фруктов и овощей; Продукция соковая из фруктов и овощей (кроме соков); Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и консервированные;	10.31.1; 10.32.1; 10.32.2; 10.39.1; 10.39.2;	2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 200600; 2007; 2008; 2009;	Прозрачность	прозрачный/непрозрачный/опалесцирующий -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.49 4.		Фрукты и орехи, переработанные и консервированные;			Растворимость	очень хорошо растворим/нерастворим -
1.49 5.	ГОСТ 8756.13;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Картофель переработанный и консервированный; Соки из фруктов и овощей; Продукция соковая из фруктов и овощей (кроме соков); Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и консервированные; Фрукты и орехи, переработанные и консервированные;	10.31.1; 10.32.1; 10.32.2; 10.39.1; 10.39.2;	2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 200600; 2007; 2008; 2009;	Массовая доля сахаров в виде инвертного сахара	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля редуцирующих сахаров	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.49 6.	ГОСТ 8756.13;Расчетный метод;расчетный метод;	Картофель переработанный и консервированный; Соки из фруктов и овощей; Продукция соковая из фруктов и овощей (кроме соков); Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и консервированные; Фрукты и орехи, переработанные и консервированные;	10.31.1; 10.32.1; 10.32.2; 10.39.1; 10.39.2;	2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 200600; 2007; 2008; 2009;	Массовая доля сахарозы. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: массовая доля сахаров в виде инвертного сахара, массовая доля редуцирующих сахаров	Расчетный показатель: -
1.49 7.	ГОСТ 8756.21 (п.2);Химические испытания, физико-химические испытания;экстракционно- весовой;	Картофель переработанный и консервированный; Соки из фруктов и овощей; Продукция соковая из фруктов и овощей (кроме соков); Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и консервированные; Фрукты и орехи, переработанные и консервированные;	10.31.1; 10.32.1; 10.32.2; 10.39.1; 10.39.2;	2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 200600; 2007; 2008; 2009;	Массовая доля жира	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.49 8.	ГОСТ 12231;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Овощи (кроме картофеля) и грибы, консервированные для кратковременного хранения; Овощи (кроме картофеля) и грибы, консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд); Овощи (кроме картофеля), фрукты, орехи и прочие съедобные части растений, переработанные или консервированные с уксусом или уксусной кислотой (соленые и квашеные овощи, моченые плоды и ягоды);	10.39.12; 10.39.17; 10.39.18;	2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 2008;	Соотношение составных частей	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля рассола	- от 0 до 100 (%)
1.49 9.	ГОСТ 17471 (п.7.8);Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный ;	Овощи (кроме картофеля) и грибы, консервированные для кратковременного хранения; Пюре и пасты овощные; Овощи (кроме картофеля), приготовленные или консервированные с уксусом или уксусной кислотой; Кетчуп и соусы томатные прочие (овощные соусы);	10.39.12; 10.39.17.110; 10.39.18.110; 10.84.12.120;	2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 200600; 2008;	Посторонние примеси	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.50 0.	ГОСТ 18077 (п.7.7);Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный ;	Фрукты, приготовленные или консервированные с уксусом или уксусной кислотой; Пюре и пасты фруктовые, ягодные и ореховые; Пюре фруктово-овощные; Фрукты и орехи, консервированные для недлительного хранения, но не готовые для непосредственного употребления в пищу; Фрукты переработанные и консервированные (фруктовые соусы);	10.39.18.140; 10.39.22.130; 10.39.22.140; 10.39.24; 10.39.25;	2001; 200600; 2007; 2008;	Посторонние примеси	обнаружено/не обнаружено -
1.50 1.	ГОСТ 24556 (п.2-4);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Картофель переработанный и консервированный; Соки из фруктов и овощей; Продукция соковая из фруктов и овощей (кроме соков); Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и консервированные; Фрукты и орехи, переработанные и консервированные;	10.31.1; 10.32.1; 10.32.2; 10.39.1; 10.39.2;	2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 200600; 2007; 2008; 2009;	Массовая доля аскорбиновой кислоты	- от 0,001 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.50 2.	ГОСТ 25555.1;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Картофель переработанный и консервированный; Соки из фруктов и овощей; Продукция соковая из фруктов и овощей (кроме соков); Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и консервированные; Фрукты и орехи, переработанные и консервированные;	10.31.1; 10.32.1; 10.32.2; 10.39.1; 10.39.2;	2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 200600; 2007; 2008; 2009;	Массовая доля летучих кислот (в пересчете на уксусную кислоту)	- от 0,04 до 1 (%)
1.50 3.	ГОСТ 25555.3 (п.3- 4);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Картофель переработанный и консервированный; Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и консервированные; Фрукты и орехи, переработанные и консервированные (сушеные продукты);	10.31.1; 10.39.1; 10.39.2;	2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 200600; 2007; 2008;	Массовая доля минеральных примесей, не растворимых в соляной кислоте	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля минеральных примесей	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.50 4.	ГОСТ 25555.4 (п.1-2);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Картофель переработанный и консервированный; Соки из фруктов и овощей; Продукция соковая из фруктов и овощей (кроме соков); Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и консервированные; Фрукты и орехи, переработанные и консервированные;	10.31.1; 10.32.1; 10.32.2; 10.39.1; 10.39.2;	2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 200600; 2007; 2008; 2009;	Массовая доля золы	- от 0,1 до 5,0 (%)
1.50 5.	ГОСТ 25555.4 (п.3-4);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Картофель переработанный и консервированный; Соки из фруктов и овощей; Продукция соковая из фруктов и овощей (кроме соков); Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и консервированные; Фрукты и орехи, переработанные и консервированные;	10.31.1; 10.32.1; 10.32.2; 10.39.1; 10.39.2;	2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 200600; 2007; 2008; 2009;	Щелочность водорастворимой золы	- от 0 до 50 (см³HCl/100г)
					Щелочность общей золы	- от 0 до 50 (см³HCl/100г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.50 6.	ГОСТ 25555.4 (п.3.4,4.4);Расчетный метод;расчетный метод;	Картофель переработанный и консервированный; Соки из фруктов и овощей; Продукция соковая из фруктов и овощей (кроме соков); Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и консервированные; Фрукты и орехи, переработанные и консервированные;	10.31.1; 10.32.1; 10.32.2; 10.39.1; 10.39.2;	2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 200600; 2007; 2008; 2009;	Щелочное число общей золы. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: массовая доля золы	Расчетный показатель: -
					Щелочное число водорастворимой золы. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: массовая доля золы	Расчетный показатель: -
1.50 7.	ГОСТ 25555.5 (п.7 (Метод Б));Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Продукция соковая из фруктов и овощей; Картофель переработанный и консервированный; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки; Соки из фруктов и овощей; Продукция соковая из фруктов и овощей (кроме соков); Овощи (кроме картофеля) и	10.32; 10.31; 10.39; 10.32.1; 10.32.2; 10.39.1; 10.39.2;	2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 200600; 2007; 2008; 2009;	Массовая доля общего диоксида серы	- от 0,01 до 2 (%) от 100 до 20000 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.50 7.		грибы переработанные и консервированные; Фрукты и орехи, переработанные и консервированные;			Массовая доля свободного диоксида серы	- от 0,01 до 2 (%) от 100 до 20000 (мг/кг)
1.50 8.	ГОСТ 25555.5 (п.6 (метод А));Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Картофель переработанный и консервированный; Соки из фруктов и овощей; Продукция соковая из фруктов и овощей (кроме соков); Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и консервированные; Фрукты и орехи, переработанные и консервированные (сушеные продукты);	10.31.1; 10.32.1; 10.32.2; 10.39.1; 10.39.2;	2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 200600; 2007; 2008; 2009;	Массовая доля общего диоксида серы	- от 0,001 до 1 (%) от 10 до 10000 (мг/кг)
1.50 9.	ГОСТ 26323;Физико- механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Картофель переработанный и консервированный; Соки из фруктов и овощей; Продукция соковая из фруктов и овощей (кроме соков); Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и	10.31.1; 10.32.1; 10.32.2; 10.39.1; 10.39.2;	2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 200600; 2007; 2008;	Примеси растительного происхождения	- от 0 до 2500 (см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.50 9.		консервированные; Фрукты и орехи, переработанные и консервированные;		2009;	Массовая доля растительных примесей	- от 0 до 100 (%)
1.51 0.	ГОСТ 28467;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Картофель переработанный и консервированный; Соки из фруктов и овощей; Продукция соковая из фруктов и овощей (кроме соков); Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и консервированные; Фрукты и орехи, переработанные и консервированные;	10.31.1; 10.32.1; 10.32.2; 10.39.1; 10.39.2;	2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 200600; 2007; 2008; 2009;	Массовая доля бензойной кислоты	- от 0,005 до 0,1 (%)
					Массовая концентрация бензойной кислоты	- от 100 до 1000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.51 1.	ГОСТ 28741 (п. 2);Пробоподготовка;пробоподготовка;	Картофель замороженный; Картофель сушеный, включая нарезанный ломтиками, но не подвергнутый дальнейшей обработке; Картофель приготовленный или консервированный;	10.31.11; 10.31.12; 10.31.14;	0701; 0712; 200410;	Подготовка проб к испытаниям	Указание диапазона не требуется: -
1.51 2.	ГОСТ 28741 (п. 3.1);Физико-механические;весовые параметры (масса, плотность, объем);	Картофель замороженный; Картофель сушеный, включая нарезанный ломтиками, но не подвергнутый дальнейшей обработке; Картофель приготовленный или консервированный;	10.31.11; 10.31.12; 10.31.14;	0701; 0712; 200410;	Отклонение массы нетто	- от 0 до 100 (%)
1.51 3.	ГОСТ 28741 (п. 3.2);Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Картофель замороженный; Картофель сушеный, включая нарезанный ломтиками, но не подвергнутый дальнейшей обработке; Картофель приготовленный или консервированный;	10.31.11; 10.31.12; 10.31.14;	0701; 0712; 200410;	Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.51 3.					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.51 3.					Цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.51 4.	ГОСТ 29030;Химические испытания, физико-химические испытания;пикнометрический;	Соки из фруктов и овощей; Сусло фруктовое сброженное; Сиропы; Напитки безалкогольные прочие; Напитки специального назначения;	10.32.1; 11.03.10.141; 11.07.19.140; 11.07.19; 11.07.19.135;	2009; 1702; 2202;	Относительная плотность	- от 1,0157 до 1,1056
1.51 5.	ГОСТ 29030 (п. 5.2);Расчетный метод;расчетный метод;	Соки из фруктов и овощей; Сусло фруктовое сброженное; Сиропы; Напитки безалкогольные прочие; Напитки специального назначения;	10.32.1; 11.03.10.141; 11.07.19.140; 11.07.19; 11.07.19.135;	2009; 1702; 2202;	Массовая доля растворимых сухих веществ. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: относительная плотность	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.51 5.					Массовая концентрация растворимых сухих веществ. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: относительная плотность	Расчетный показатель: -
1.51 6.	ГОСТ 29031;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Картофель переработанный и консервированный; Соки из фруктов и овощей; Продукция соковая из фруктов и овощей (кроме соков); Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и консервированные; Фрукты и орехи, переработанные и консервированные;	10.31.1; 10.32.1; 10.32.2; 10.39.1; 10.39.2;	2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 200600; 2007; 2008; 2009;	Массовая доля нерастворимых в воде сухих веществ в съедобной части продукта	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля нерастворимых в воде сухих веществ в общей массе продукта	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.51 7.	ГОСТ 29032;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Картофель переработанный и консервированный; Соки из фруктов и овощей; Продукция соковая из фруктов и овощей (кроме соков); Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и консервированные; Фрукты и орехи, переработанные и консервированные;	10.31.1; 10.32.1; 10.32.2; 10.39.1; 10.39.2;	2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 200600; 2007; 2008; 2009;	Массовая доля 5- гидроксиметилфурфура	- от 2 до 50 (мг/кг)
					5-Оксиметилфурфурол	- от 2 до 50 (мг/кг)
1.51 8.	ГОСТ 29270 (п. 4);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Картофель переработанный и консервированный; Соки из фруктов и овощей; Продукция соковая из фруктов и овощей (кроме соков); Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и консервированные; Фрукты и орехи, переработанные и консервированные;	10.31.1; 10.32.1; 10.32.2; 10.39.1; 10.39.2;	2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 200600; 2007; 2008; 2009;	Содержание нитратов	- от 5 до 2500 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.51 9.	ГОСТ 34570 (п. 5);Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический;	Картофель переработанный и консервированный; Соки из фруктов и овощей; Продукция соковая из фруктов и овощей (кроме соков); Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и консервированные; Фрукты и орехи, переработанные и консервированные;	10.31.1; 10.32.1; 10.32.2; 10.39.1; 10.39.2;	2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 200600; 2007; 2008; 2009;	Содержание нитратов	- от 30 до 5000 (мг/кг) (млн ⁻¹)
					Массовая концентрация нитратов	- от 30 до 5000 (мг/дм ³)
1.52 0.	ГОСТ 31712 (п. 7.5);Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный ;	Джемы, желе фруктовые и ягодные;	10.39.22.110;	2007;	Посторонние примеси	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.52 1.	ГОСТ 32063 (п. 7.12);Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный ;	Кетчуп и соусы томатные прочие;	10.84.12.120;	2103200000;	Посторонние примеси	обнаружено/не обнаружено -
1.52 2.	ГОСТ 32099 (п. 7.3);Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный ;	Джемы, фруктовые желе, пюре и пасты фруктовые или ореховые; Фрукты переработанные и консервированные;	10.39.22; 10.39.25;	2007;	Посторонние примеси	обнаружено/не обнаружено -
1.52 3.	ГОСТ 32100 (п. 7.8);Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный ;	Соки из фруктов и овощей; Продукция соковая из фруктов и овощей (кроме соков);	10.32.1; 10.32.2;	2009; 2202;	Посторонние примеси	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.52 4.	ГОСТ 32101 (п. 7.9);Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный ;	Соки из фруктов и овощей (фруктовые соки прямого отжима, в том числе обогащенные);	10.32.1;	2009;	Посторонние примеси	обнаружено/не обнаружено -
1.52 5.	ГОСТ 32102 (п. 7.8);Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный ;	Соки из фруктов и овощей (фруктовые концентрированные соки);	10.32.1;	2009;	Посторонние примеси	обнаружено/не обнаружено -
1.52 6.	ГОСТ 32103 (п. 7.9);Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный ;	Соки из фруктов и овощей (фруктовые и фруктово- овощные восстановленные соки, в том числе обогащенные);	10.32.1;	2009;	Посторонние примеси	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.52 7.	ГОСТ 32104 (п. 7.10);Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный ;	Соки из фруктов и овощей (фруктовые и фруктово-овощные нектары, в том числе обогащенные);	10.32.1;	2009;	Посторонние примеси	обнаружено/не обнаружено -
1.52 8.	ГОСТ 32105 (п. 7.9);Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный ;	Соки из фруктов и овощей (фруктовые и фруктово-овощные сокосодержащие напитки, в том числе обогащенные);	10.32.1;	2009;	Посторонние примеси	обнаружено/не обнаружено -
1.52 9.	ГОСТ 32876 (п. 7.8);Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный ;	Сок томатный прямого отжима; Сок томатный восстановленный (томатный сок прямого отжима и восстановленный, в том числе предназначенный для питания детей дошкольного и школьного возраста, обогащенный томатный сок);	10.32.11.110; 10.32.11.120;	2009;	Посторонние примеси	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.53 0.	ГОСТ 33276 (п. 1-6);Химические испытания, физико-химические испытания;пикнометрический;	Соки из фруктов и овощей (фруктовые и овощные соки, нектары, сокосодержащие напитки, фруктовые и овощные концентрированные соки, пюре и концентрированные пюре, морсы и концентрированные морсы);	10.32.1;	2008; 2009; 2202;	Относительная плотность	- от 1,0000 до 1,4000
1.53 1.	ГОСТ 33276 (п. 6.5.3, Приложение А, Б);Расчетный метод;расчетный метод;	Соки из фруктов и овощей (фруктовые и овощные соки, нектары, сокосодержащие напитки, фруктовые и овощные концентрированные соки, пюре и концентрированные пюре, морсы и концентрированные морсы);	10.32.1;	2008; 2009; 2202;	Массовая доля растворимых сухих веществ	- от 0,2 до 80,0 (%)
					Плотность	- от 0,99823 до 1,39752 г/см ³ (кг/м ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.53 2.	ГОСТ 33977;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Картофель переработанный и консервированный; Продукция соковая из фруктов и овощей; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки;	10.31; 10.32; 10.39;	2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 200600; 2007; 2008; 2009;	Массовая доля сухих веществ	- от 0,2 до 100,0 (%)
1.53 3.	ГОСТ 33977-2016;Расчетный метод;расчетный метод;	Картофель переработанный и консервированный; Продукция соковая из фруктов и овощей; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки;	10.31; 10.32; 10.39;	2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 200600; 2007; 2008; 2009;	Массовая доля влаги. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: массовая доля сухих веществ	- от 0 до 99,8 (%)
1.53 4.	ГОСТ 34127;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический;	Соки из фруктов и овощей;	10.32.1;	2009;	Массовая доля титруемых кислот в пересчете на яблочную кислоту	- от 0,1 до 35,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.53 4.					Массовая доля титруемых кислот в пересчете на винную кислоту	- от 0,1 до 35,0 (%)
					Массовая доля титруемых кислот в пересчете на безводную лимонную кислоту	- от 0,1 до 35,0 (%)
1.53 5.	ГОСТ 34128;Химические испытания, физико-химические испытания;рефрактометрический ;	Соки из фруктов и овощей;	10.32.1;	2009;	Массовая доля растворимых сухих веществ	- от 2,0 до 80,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.53 6.	ГОСТ Р 50476;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Картофель переработанный и консервированный; Продукция соковая из фруктов и овощей; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки;	10.31; 10.32; 10.39;	2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 200600; 2007; 2008; 2009;	Массовая доля бензойной кислоты	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля сорбиновой кислоты	- от 0 до 100 (%)
1.53 7.	ГОСТ Р 50479;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Картофель переработанный и консервированный; Продукция соковая из фруктов и овощей; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки;	10.31; 10.32; 10.39;	2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 200600; 2007; 2008; 2009;	Массовая доля витамина РР (ниацина)	- от 0,00005 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.53 7.					Витамин РР	- от 0,00005 до 100 (%)
					Массовая доля витамина РР (никотиновой кислоты)	- от 0,00005 до 100 (%)
1.53 8.	ГОСТ Р 51436;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Соки из фруктов и овощей;	10.32.1;	2009;	Общая щелочность золы	- от 5 до 80 (ммоль NaOH/дм³) от 5 до 80 (ммоль NaOH/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.53 9.	ГОСТ Р 51437;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Соки из фруктов и овощей;	10.32.1;	2009;	Массовая доля общих сухих веществ	- от 2 до 25 (%)
1.54 0.	ГОСТ Р 54648 (п. 7.3);Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный ;	Овощи (кроме картофеля) и грибы, консервированные для кратковременного хранения; Овощи (кроме картофеля) и грибы, консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд); Овощи (кроме картофеля), фрукты, орехи и прочие съедобные части растений, переработанные или консервированные с уксусом или уксусной кислотой (консервы - томаты в заливке);	10.39.12; 10.39.17; 10.39.18;	2001; 2002; 2004; 2005; 2008;	Посторонние примеси	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.54 1.	ГОСТ Р 54677 (п. 7.3);Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный ;	Овощи (кроме картофеля) и грибы, консервированные для кратковременного хранения; Овощи (кроме картофеля) и грибы, консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд); Овощи (кроме картофеля), фрукты, орехи и прочие съедобные части растений, переработанные или консервированные с уксусом или уксусной кислотой (маринованные, соленые и отварные консервированные грибы);	10.39.12; 10.39.17; 10.39.18;	2003; 2008;	Посторонние примеси	обнаружено/не обнаружено -
1.54 2.	ГОСТ Р 54681 (п. 7.3);Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный ;	Консервы фруктовые (протертые или дробленые фрукты);	10.39.25.120;	2007; 2008;	Посторонние примеси	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.54 3.	ГОСТ ISO 750;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический;	Картофель переработанный и консервированный; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки;	10.31; 10.39;	2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 200600; 2007; 2008;	Титруемая кислотность	- от 0,05 до 200,00 (ммоль Н ⁺ /100 г) от 0,05 до 200,00 (ммоль Н ⁺ /100 см ³)
1.54 4.	ГОСТ ISO 750;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Картофель переработанный и консервированный; Продукция соковая из фруктов и овощей; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки;	10.31.1; 10.32; 10.39;	2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 200600; 2007; 2008; 2009;	Титруемая кислотность	- от 0,05 до 200,0 (ммоль Н ⁺ /100 г) от 0,05 до 200,0 (ммоль Н ⁺ /100 см ³)
1.54 5.	ГОСТ ISO 750 (п. 8.3);Расчетный метод;расчетный метод;	Продукция соковая из фруктов и овощей; Картофель переработанный и консервированный; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки;	10.32; 10.31; 10.39;	2009; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 200600; 2007; 2008;	Титруемая кислотность в пересчете на яблочную кислоту. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: титруемая кислотность	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.54 5.					Титруемая кислотность в пересчете на щавелевую кислоту. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: титруемая кислотность	Расчетный показатель: -
					Титруемая кислотность в пересчете на уксусную кислоту. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: титруемая кислотность	Расчетный показатель: -
					Титруемая кислотность в пересчете на серную кислоту. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: титруемая кислотность	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.54 5.					Титруемая кислотность в пересчете на молочную кислоту. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: титруемая кислотность	Расчетный показатель: -
					Титруемая кислотность в пересчете на лимонную кислоту. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: титруемая кислотность	Расчетный показатель: -
					Титруемая кислотность в пересчете на винную кислоту. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: титруемая кислотность	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.54 6.	ГОСТ 34127;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический;	Соки из фруктов и овощей;	10.32.1;	2009;	Массовая доля титруемых кислот в пересчете на безводную лимонную кислоту	- от 0,1 до 35,0 (%)
					Массовая доля титруемых кислот в пересчете на винную кислоту	- от 0,1 до 35,0 (%)
					Массовая доля титруемых кислот в пересчете на яблочную кислоту	- от 0,1 до 35,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.54 7.	ГОСТ ISO 762;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Картофель переработанный и консервированный; Продукция соковая из фруктов и овощей; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки;	10.31; 10.32; 10.39;	2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 200600; 2007; 2008; 2009;	Массовая доля минеральных примесей	- от 0 до 100 (%)
1.54 8.	ГОСТ ISO 763;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Картофель переработанный и консервированный; Продукция соковая из фруктов и овощей; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки;	10.31; 10.32; 10.39;	2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 200600; 2007; 2008; 2009;	Массовая доля золы, нерастворимой в соляной кислоте	- от 0 до 100 (%)
1.54 9.	ГОСТ ISO 2173;Химические испытания, физико-химические испытания;рефрактометрический ;	Картофель переработанный и консервированный; Продукция соковая из фруктов и овощей; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки;	10.31; 10.32; 10.39;	2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 200600; 2007; 2008; 2009;	Массовая доля растворимых сухих веществ	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.54 9.						
1.55 0.	ГОСТ ISO 2448;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Картофель переработанный и консервированный; Продукция соковая из фруктов и овощей; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки;	10.31; 10.32; 10.39;	2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 200600; 2007; 2008; 2009;	Массовая доля этанола	- от 0 до 5 (%)
					Содержание этанола	- от 0 до 5 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.55 1.	ГОСТ 34125 (п.5.2);Пробоподготовка;пробопо дготовка;	Овощи (кроме картофеля) и грибы сушеные; Фрукты сушеные; Картофель сушеный, включая нарезанный ломтиками, но не подвергнутый дальнейшей обработке (сушеные фрукты и овощи, их смеси или полуфабрикаты из них, в том числе цукаты);	10.39.13; 10.39.25.130; 10.31.12;	0712; 0713; 0804; 0805; 0806; 0813;	Подготовка проб к испытаниям	Указание диапазона не требуется: -
1.55 2.	ГОСТ 34130 (п.5);Физико- механические;весовые параметры (масса, плотность, объем);	Овощи (кроме картофеля) и грибы сушеные; Фрукты сушеные; Картофель сушеный, включая нарезанный ломтиками, но не подвергнутый дальнейшей обработке (сушеные фрукты и овощи, их смеси или полуфабрикаты из них, в том числе цукаты);	10.39.13; 10.39.25.130; 10.31.12;	0712; 0713; 0804; 0805; 0806; 0813;	Масса нетто	- от 0,01 до 3000 (г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.55 3.	ГОСТ 34130 (п.5);Расчетный метод;расчетный метод;	Овощи (кроме картофеля) и грибы сушеные; Фрукты сушеные; Картофель сушеный, включая нарезанный ломтиками, но не подвергнутый дальнейшей обработке (сушеные фрукты и овощи, их смеси или полуфабрикаты из них, в том числе цукаты);	10.39.13; 10.39.25.130; 10.31.12;	0712; 0713; 0804; 0805; 0806; 0813;	Отклонение массы нетто. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: масса нетто	Расчетный показатель: -
1.55 4.	ГОСТ 34130 (п.6);Физико- механические;весовые параметры (масса, плотность, объем);	Овощи (кроме картофеля) и грибы сушеные; Фрукты сушеные; Картофель сушеный, включая нарезанный ломтиками, но не подвергнутый дальнейшей обработке (сушеные фрукты и овощи, их смеси или полуфабрикаты из них, в том числе цукаты);	10.39.13; 10.39.25.130; 10.31.12;	0712; 0713; 0804; 0805; 0806; 0813;	Массовая доля компонентов	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.55 5.	ГОСТ 34130 (п.9);Физико-механические;весовые параметры (масса, плотность, объем);	Овощи (кроме картофеля) и грибы сушеные; Фрукты сушеные; Картофель сушеный, включая нарезанный ломтиками, но не подвергнутый дальнейшей обработке (сушеные фрукты и овощи, их смеси или полуфабрикаты из них, в том числе цукаты);	10.39.13; 10.39.25.130; 10.31.12;	0712; 0713; 0804; 0805; 0806; 0813;	Компоненты с дефектами	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля компонентов с дефектами	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля посторонних примесей	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.55 6.	ГОСТ 34130 (п.10);Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Овощи (кроме картофеля) и грибы сушеные; Фрукты сушеные; Картофель сушеный, включая нарезанный ломтиками, но не подвергнутый дальнейшей обработке (сушеные фрукты и овощи, их смеси или полуфабрикаты из них, в том числе цукаты);	10.39.13; 10.39.25.130; 10.31.12;	0712; 0713; 0804; 0805; 0806; 0813;	Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.55 6.					Консистенция	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.55 7.	ГОСТ 34130 (п.11);Физико- механические;измерение времени и частоты;	Овощи (кроме картофеля) и грибы сушеные; Фрукты сушеные; Картофель сушеный, включая нарезанный ломтиками, но не подвергнутый дальнейшей обработке (сушеные фрукты и овощи, их смеси или полуфабрикаты из них, в том числе цукаты);	10.39.13; 10.39.25.130; 10.31.12;	0712; 0713; 0804; 0805; 0806; 0813;	Развариваемость	- от 0 до 60 (мин)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.55 8.	ГОСТ 34130 (п.12);Физико-механические;весовые параметры (масса, плотность, объем);	Овощи (кроме картофеля) и грибы сушеные; Фрукты сушеные; Картофель сушеный, включая нарезанный ломтиками, но не подвергнутый дальнейшей обработке (сушеные фрукты и овощи, их смеси или полуфабрикаты из них, в том числе цукаты);	10.39.13; 10.39.25.130; 10.31.12;	0712; 0713; 0804; 0805; 0806; 0813;	Массовая доля металлических примесей	- от 0 до 100 (%) от 0 до 1000000 (млн ⁻¹)
1.55 9.	ГОСТ 34130 (п.13);Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный ;	Овощи (кроме картофеля) и грибы сушеные; Фрукты сушеные; Картофель сушеный, включая нарезанный ломтиками, но не подвергнутый дальнейшей обработке (сушеные фрукты и овощи, их смеси или полуфабрикаты из них, в том числе цукаты);	10.39.13; 10.39.25.130; 10.31.12;	0712; 0713; 0804; 0805; 0806; 0813;	Наличие загнивших или заплесневевших фруктов и овощей	обнаружено/не обнаружено -
					Наличие загнивших и заплесневевших продуктов	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.56 0.	ГОСТ 28875 (п.2.2);Пробоподготовка;пробопо дготовка;	Пряности обработанные (пряности и смеси из них);	10.84.2;	0904; 0905; 0906; 0907; 0908; 0909; 0910;	Подготовка проб к испытаниям	Указание диапазона не требуется: -
1.56 1.	ГОСТ 28875 (п.3.2);Физико- механические;весовые параметры (масса, плотность, объем);	Пряности обработанные (пряности и смеси из них);	10.84.2;	0904; 0905; 0906; 0907; 0908; 0909; 0910;	Масса нетто	- от 0,01 до 3000 (г)
1.56 2.	ГОСТ 28875 (п.3.3);Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Пряности обработанные (пряности и смеси из них);	10.84.2;	0904; 0905; 0906; 0907; 0908; 0909; 0910;	Вкус	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.56 2.					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Форма (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.56 2.					Цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.56 3.	ГОСТ 28875 (п.3.4);Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный ;	Пряности обработанные (пряности и смеси из них);	10.84.2;	0904; 0905; 0906; 0907; 0908; 0909; 0910;	Зараженность вредителями хлебных запасов	обнаружено/не обнаружено -
1.56 4.	ГОСТ 28875 (п.3.4);Физико- механические;весовые параметры (масса, плотность, объем);	Пряности обработанные (пряности и смеси из них);	10.84.2;	0904; 0905; 0906; 0907; 0908; 0909; 0910;	Массовая доля металлических примесей	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.56 4.					Массовая доля примесей растительного происхождения	- от 0 до 100 (%)
1.56 5.	ГОСТ 28875 (п.3.5);Физико- механические;весовые параметры (масса, плотность, объем);	Пряности обработанные (пряности и смеси из них);	10.84.2;	0904; 0905; 0906; 0907; 0908; 0909; 0910;	Массовая доля минеральных примесей	- от 0 до 100 (%)
1.56 6.	ГОСТ Р ИСО 7540 (Приложение А);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Перец красный дробленый или молотый (паприка молотая);	10.84.22.120;	0904;	Массовая доля влаги	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.56 7.	ГОСТ ISO 927;Физико-механические;весовые параметры (масса, плотность, объем);	Приправы и пряности;	10.84;	0904; 0905; 0906; 0907; 0908; 0909; 0910;	Массовая доля примесей	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля посторонних веществ неживотного происхождения	- от 0 до 100 (%)
1.56 8.	ГОСТ ISO 928;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Приправы и пряности;	10.84;	0904; 0905; 0906; 0907; 0908; 0909; 0910;	Массовая доля общей золы	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.56 9.	ГОСТ ISO 930;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Приправы и пряности;	10.84;	0904; 0905; 0906; 0907; 0908; 0909; 0910;	Массовая доля золы, нерастворимой в соляной кислоте	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля золы, нерастворимой в кислоте	- от 0 до 100 (%)
1.57 0.	ГОСТ 32775 (Приложение Б);Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Кофе жареный;	10.83.11.120;	0901;	Вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.57 0.					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Аромат (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.57 1.	ГОСТ 32775 (Приложение В);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Кофе жареный;	10.83.11.120;	0901;	Массовая доля водорастворимых экстрактивных веществ в пересчете на сухое вещество	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля экстрактивных веществ в пересчете на сухое вещество	- от 0 до 100 (%)
1.57 2.	ГОСТ 32776 (Приложение Б);Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Заменители кофе; экстракты, эссенции и концентраты кофе или заменителей кофе; шелуха кофейная и оболочки зерен кофе (кофе растворимый);	10.83.12;	0901; 2101;	Вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.57 2.					Аромат (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.57 3.	ГОСТ 32776 (Приложение В);Физико- механические;измерение времени и частоты;	Заменители кофе; экстракты, эссенции и концентраты кофе или заменителей кофе; шелуха кофейная и оболочки зерен кофе (кофе растворимый);	10.83.12;	0901; 2101;	Продолжительность растворения в воде	- от 0 до 60 (мин)
					Продолжительность полного растворения	- от 0 до 60 (мин)
1.57 4.	ГОСТ Р 51182;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Заменители кофе; экстракты, эссенции и концентраты кофе или заменителей кофе; шелуха кофейная и оболочки зерен кофе (растворимые и нерастворимые кофейные напитки);	10.83.12;	0901; 2101;	Массовая доля кофеина в пересчете на сухое вещество	- от 0,03 до 5,40 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.57 4.					Массовая доля кофеина	- от 0,03 до 5,40 (%)
1.57 5.	ГОСТ ISO 4052;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Зерна кофейные необжаренные; Кофе без кофеина и кофе жареный; Заменители кофе; экстракты, эссенции и концентраты кофе или заменителей кофе; шелуха кофейная и оболочки зерен кофе;	01.27.11; 10.83.11; 10.83.12;	0901; 2101;	Содержание кофеина (в пересчете на сухое вещество)	- от 0,02 до 100 (%)
					Содержание кофеина	- от 0,02 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.57 6.	ГОСТ ISO 6673;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Зерна кофейные необжаренные (кофе зелёный, в том числе декофеинизированный);	01.27.11;	0901;	Потеря массы при температуре 105°C	- от 0 до 100 (%)
1.57 7.	ГОСТ ISO 11294- 2014;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Кофе без кофеина и кофе жареный (кофе молотый жареный);	10.83.11;	0901;	Потеря массы при температуре 103 °C	- от 0 до 100 (%)
1.57 8.	ГОСТ 1936 (п.2.1);Физико- механические;весовые параметры (масса, плотность, объем);	Чай зеленый (неферментированный), чай черный (ферментированный) и чай частично ферментированный, в упаковках массой не более 3 кг;	10.83.13;	0902;	Масса нетто	- от 0,01 до 3000 (г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.57 9.	ГОСТ 1936 (п.2.5);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Чай зеленый (неферментированный), чай черный (ферментированный) и чай частично ферментированный, в упаковках массой не более 3 кг;	10.83.13;	0902;	Массовая доля влаги	- от 0,28 до 25,0 (%)
1.58 0.	ГОСТ 1936 (п.2.6);Физико- механические;весовые параметры (масса, плотность, объем);	Чай зеленый (неферментированный), чай черный (ферментированный) и чай частично ферментированный, в упаковках массой не более 3 кг;	10.83.13;	0902;	Массовая доля мелочи	- от 0 до 100 (%)
1.58 1.	ГОСТ 1936 (п.2.7);Физико- механические;весовые параметры (масса, плотность, объем);	Чай зеленый (неферментированный), чай черный (ферментированный) и чай частично ферментированный, в упаковках массой не более 3 кг;	10.83.13;	0902;	Массовая доля металломагнитной примеси	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.58 2.	ГОСТ 32572;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Чай зеленый (неферментированный), чай черный (ферментированный) и чай частично ферментированный, в упаковках массой не более 3 кг;	10.83.13;	0902;	Цвет чайного листа (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет настоя (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид чайного листа (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.58 2.					Вкус настоя (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Аромат настоя (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.58 3.	ГОСТ Р ИСО 9768;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Чай зеленый (неферментированный), чай черный (ферментированный) и чай частично ферментированный, в упаковках массой не более 3 кг;	10.83.13;	0902;	Массовая доля водорастворимых экстрактивных веществ в пересчете на сухое вещество	- от 0 до 100 (%)
1.58 4.	ГОСТ ISO 1572- 2013;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Чай зеленый (неферментированный), чай черный (ферментированный) и чай частично ферментированный, в упаковках массой не более 3 кг;	10.83.13;	0902;	Массовая доля сухого вещества	- от 0 до 100 (%)
1.58 5.	ГОСТ ISO 1575;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Чай зеленый (неферментированный), чай черный (ферментированный) и чай частично ферментированный, в упаковках массой не более 3 кг;	10.83.13;	0902;	Общее содержание золы в пересчете на сухое вещество	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.58 6.	ГОСТ ISO 1576;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Чай зеленый (неферментированный), чай черный (ферментированный) и чай частично ферментированный, в упаковках массой не более 3 кг;	10.83.13;	0902;	Массовая доля водорастворимой золы в пересчете на сухое вещество	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля водонерастворимой золы в пересчете на сухое вещество	- от 0 до 100 (%)
1.58 7.	ГОСТ ISO 1577;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Чай зеленый (неферментированный), чай черный (ферментированный) и чай частично ферментированный, в упаковках массой не более 3 кг;	10.83.13;	0902;	Содержание золы, нерастворимой в кислоте (в пересчете на сухое вещество)	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.58 7.					Содержание золы, не растворимой в кислоте в пересчете на сухое вещество	- от 0 до 100 (%)
1.58 8.	ГОСТ 5531 (п.3.1);Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Фундук (орехи лещины);	01.25.33;	0802;	Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Форма (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.58 8.					Цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.58 9.	ГОСТ 5531 (п.3.2);Физико- механические;весовые параметры (масса, плотность, объем);	Фундук (орехи лещины);	01.25.33;	0802;	Масса	- от 0,01 до 3000 (г)
					Масса 100 орехов	- от 0,01 до 3000

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.59 0.	ГОСТ 5531 (п.3.3);Физико-механические;весовые параметры (масса, плотность, объем);	Фундук (орехи лещины);	01.25.33;	0802;	Выход ядра к массе ореха	- от 0 до 100 (%)
1.59 1.	ГОСТ 5531 (п.3.4);Физико-механические;весовые параметры (масса, плотность, объем);	Фундук (орехи лещины);	01.25.33;	0802;	Массовая доля дефектных орехов	- от 0 до 100 (%)
1.59 2.	ГОСТ 5531 (п.3.5);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Фундук (орехи лещины);	01.25.33;	0802;	Влажность ядра ореха	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.59 2.					Влажность	- от 0 до 100 (%)
1.59 3.	ГОСТ 31788 (п.9.3);Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный ;	Фисташки (орехи фисташковые неочищенные);	01.25.34;	0802;	Зараженность вредителями	обнаружено/не обнаружено -
1.59 4.	ГОСТ 31788 (п.9.4);Физико- механические;весовые параметры (масса, плотность, объем);	Фисташки (орехи фисташковые неочищенные);	01.25.34;	0802;	Заплесневевшие плоды	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.59 4.					Загрязненность вредителями	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля дефектных орехов	- от 0 до 100 (%)
					Пустые орехи	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.59 4.					Недозрелость	- от 0 до 100 (%)
1.59 5.	ГОСТ 31852 (п.6.3);Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Орехи прочие, не включенные в другие группировки (орехи кедровые очищенные);	01.25.39;	0802;	Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.59 5.					Цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.59 6.	ГОСТ 31852 (Приложение А);Физико- механические;весовые параметры (масса, плотность, объем);	Орехи прочие, не включенные в другие группировки (орехи кедровые очищенные);	01.25.39;	0802;	Массовая доля разбитых очищенных кедровых орехов	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля посторонних включений	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.59 6.					Посторонние примеси	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля дефектных орехов	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля ссохшихся ядер	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.59 7.	ГОСТ 32287 (п.9.3- 9.4);Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Фундук (ядра орехов лещины);	01.25.33;	0802;	Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.59 7.					Цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.59 8.	ГОСТ 32287 (п.9.3-9.4);Физико- механические;весовые параметры (масса, плотность, объем);	Фундук (ядра орехов лещины);	01.25.33;	0802;	Посторонние примеси	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля прогорклых, гнилых, заплесневелых ядер	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.59 8.					Массовая доля заплесневелых ядер	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля ядер недостаточно развитых, усохших и сморщенных	- от 0 до 100 (%)
					Масса нетто	- от 0,01 до 3000 (г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.59 9.	ГОСТ 32287 (п.9.3- 9.4);Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный ;	Фундук (ядра орехов лещины);	01.25.33;	0802;	Наличие сельскохозяйственных вредителей	обнаружено/не обнаружено -
					Зараженность вредителями	обнаружено/не обнаружено -
1.60 0.	ГОСТ 32287 (п.9.5);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Фундук (ядра орехов лещины);	01.25.33;	0802;	Массовая доля влаги	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.60 1.	ГОСТ 32288 (п.9.3- 9.4);Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Фундук (орехи лещины в скорлупе);	01.25.33;	0802;	Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.60 1.					Цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.60 2.	ГОСТ 32288 (п.9.3-9.4);Физико- механические;весовые параметры (масса, плотность, объем);	Фундук (орехи лещины в скорлупе);	01.25.33;	0802;	Посторонние примеси	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля дефектных орехов	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.60 2.					Массовая доля орехов с плесенью, прогорклых, поврежденных сельскохозяйственными вредителями, со следами гниения или порчи	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля недостаточно развитых и/или пустых орехов	- от 0 до 100 (%)
					Масса нетто	- от 0,01 до 3000 (г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.60 3.	ГОСТ 32288 (п.9.3- 9.4);Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный ;	Фундук (орехи лещины в скорлупе);	01.25.33;	0802;	Зараженность вредителями	- от 0 до 100 (%)
					Наличие сельскохозяйственных вредителей	обнаружено/не обнаружено -
1.60 4.	ГОСТ 32288 (п.9.5);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Фундук (орехи лещины в скорлупе);	01.25.33;	0802;	Массовая доля влаги	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.60 5.	ГОСТ 32811 (п.9.3- 9.4);Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Миндаль (орехи миндаля сладкого в скорлупе);	01.25.31;	0802;	Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид ядра (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид скорлупы (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.60 6.	ГОСТ 32811 (п.9.3-9.4);Физико-механические;весовые параметры (масса, плотность, объем);	Миндаль (орехи миндаля сладкого в скорлупе);	01.25.31;	0802;	Массовая доля дефектных орехов	- от 0 до 100 (%)
					Масса нетто	- от 0,01 до 3000 (г)
					Посторонние примеси	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.60 6.					Массовая доля орехов с плесенью, прогорклых, поврежденных сельскохозяйственными вредителями, со следами гниения или порчи	- от 0 до 100 (%)
1.60 7.	ГОСТ 32811 (п.9.3- 9.4);Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный ;	Миндаль (орехи миндаля сладкого в скорлупе);	01.25.31;	0802;	Зараженность вредителями	обнаружено/не обнаружено -
					Наличие сельскохозяйственных вредителей	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.60 8.	ГОСТ 32811 (п.9.5-9.6);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Миндаль (орехи миндаля сладкого в скорлупе);	01.25.31;	0802;	Массовая доля влаги	- от 0 до 100 (%)
1.60 9.	ГОСТ 32857 (п.9.3-9.4);Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Миндаль (ядра орехов миндаля сладкого культурных сортов без скорлупы и бланшированные ядра орехов миндаля);	01.25.31;	0802;	Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.60 9.					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.61 0.	ГОСТ 32857 (п.9.3-9.4);Физико- механические;весовые параметры (масса, плотность, объем);	Миндаль (ядра орехов миндаля сладкого культурных сортов без скорлупы и бланшированные ядра орехов миндаля);	01.25.31;	0802;	Массовая доля ядер прогорклых, гнилых, заплесневелых и поврежденных сельскохозяйственными вредителями	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля дефектных орехов	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.61 0.					Масса нетто	- от 0,01 до 3000 (г)
1.61 1.	ГОСТ 32857 (п.9.3-9.4);Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный ;	Миндаль (ядра орехов миндаля сладкого культурных сортов без скорлупы и бланшированные ядра орехов миндаля);	01.25.31;	0802;	Зараженность вредителями	обнаружено/не обнаружено -
					Наличие сельскохозяйственных вредителей	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.61 1.					Наличие живых вредителей	обнаружено/не обнаружено -
					Посторонние примеси	обнаружено/не обнаружено -
1.61 2.	ГОСТ 32857 (п.9.5-9.6);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Миндаль (ядра орехов миндаля сладкого культурных сортов без скорлупы и бланшированные ядра орехов миндаля);	01.25.31;	0802;	Массовая доля влаги	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.61 3.	ГОСТ 32873 (п.9.3.4);Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Каштаны (орехи каштана съедобного свежие, не очищенные от кожуры);	01.25.32;	0802;	Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.61 4.	ГОСТ 32873 (п.9.3-9.4);Физико-механические;весовые параметры (масса, плотность, объем);	Каштаны (орехи каштана съедобного свежие, не очищенные от кожуры);	01.25.32;	0802;	Масса нетто	- от 0,01 до 3000 (г)
					Массовая доля орехов с перегородками	- от 0 до 100 (%)
1.61 5.	ГОСТ 32873 (п.9.3-9.4);Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный ;	Каштаны (орехи каштана съедобного свежие, не очищенные от кожуры);	01.25.32;	0802;	Наличие орехов, поврежденных сельскохозяйственными вредителями	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.61 5.					Зараженность вредителями	обнаружено/не обнаружено -
					Наличие сельскохозяйственных вредителей	обнаружено/не обнаружено -
					Наличие гнилых орехов	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.61 5.					Посторонние примеси	обнаружено/не обнаружено -
1.61 6.	ГОСТ 32874 (п.9.3.4);Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Орехи грецкие (грецкие орехи, не очищенные от скорлупы);	01.25.35;	0802;	Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.61 6.					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.61 7.	ГОСТ 32874 (п.9.3-9.4);Физико- механические;весовые параметры (масса, плотность, объем);	Орехи грецкие (грецкие орехи, не очищенные от скорлупы);	01.25.35;	0802;	Массовая доля ядер прогорклых, поврежденных сельскохозяйственными вредителями, со следами гниения или порчи	- от 0 до 100 (%)
					Посторонние примеси	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.61 7.					Массовая доля орехов с плесенью	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля дефектных орехов	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля минеральных примесей	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.61 7.					Масса нетто	- от 0,01 до 3000 (г)
1.61 8.	ГОСТ 32874 (п.9.3.5);Физико-механические;измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол);	Орехи грецкие (грецкие орехи, не очищенные от скорлупы);	01.25.35;	0802;	Размер ореха по наибольшему поперечному диаметру	- от 0 до 150 (мм)
					Размеры	- от 0 до 150 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.61 9.	ГОСТ 32874 (п.9.5-9.6);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Орехи грецкие (грецкие орехи, не очищенные от скорлупы);	01.25.35;	0802;	Массовая доля влаги	- от 0 до 100 (%)
1.62 0.	ГОСТ 10853;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»;	Бобы соевые; Арахис (орех земляной) нелущеный; Арахис (орех земляной) лущеный; Семена льна, горчицы, рапса, сурепицы, кунжута, подсолнечника и семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки;	01.11.81; 01.11.82; 01.11.83; 01.11.9;	1201; 1202; 120400; 120600; 1207;	Зараженность вредителями	обнаружено/не обнаружено -
1.62 1.	ГОСТ 10856 (п.1-3, 4.1, 4.3, 4.4, 5);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Бобы соевые для переработки; Арахис (орех земляной) нелущеный; Арахис (орех земляной) лущеный; Семена льна, горчицы, рапса, сурепицы, кунжута, подсолнечника и семена прочих масличных культур,	01.11.81.120; 01.11.82; 01.11.83; 01.11.9;	1201; 1202; 120400; 1205; 120600; 1207;	Влажность	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.62 1.		не включенные в другие группировки (семена масличных культур);				
1.62 2.	ГОСТ 10857 (п.1-6);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Бобы соевые для переработки; Арахис (орех земляной) нелущеный; Арахис (орех земляной) лущеный; Семена льна, горчицы, рапса, сурепицы, кунжута, подсолнечника и семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки (семена масличных культур);	01.11.81.120; 01.11.82; 01.11.83; 01.11.9;	1201; 1202; 120400; 1205; 120600; 1207;	Содержание жира	- от 0 до 100 (%)
1.62 3.	ГОСТ 10857 (п.1-6);Расчетный метод;расчетный метод;	Бобы соевые для переработки; Арахис (орех земляной) нелущеный; Арахис (орех земляной) лущеный; Семена льна, горчицы, рапса, сурепицы, кунжута,	01.11.81.120; 01.11.82; 01.11.83; 01.11.9;	1201; 1202; 120400; 1205; 120600; 1207;	Содержание жира в пересчете на сухое вещество. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: содержание	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.62 3.		подсолнечника и семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки (семена масличных культур);			жира; влажность.	
					Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: содержание жира; влажность.	Расчетный показатель: -
1.62 4.	ГОСТ 10858 (п.1-4);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Бобы соевые для переработки; Арахис (орех земляной) нелущеный; Арахис (орех земляной) лущеный; Семена льна, горчицы, рапса, сурепицы, кунжута, подсолнечника и семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки (семена масличных культур);	01.11.81.120; 01.11.82; 01.11.83; 01.11.9;	1201; 1202; 120400; 1205; 120600; 1207;	Кислотное число масла	- от 0,8 до 25 (мг КОН)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.62 4.						
1.62 5.	ГОСТ 27988; Органолептические (сенсорные) испытания ; органолептический (сенсорный) ;	Бобы соевые для переработки; Арахис (орех земляной) нелущеный; Арахис (орех земляной) лущеный; Семена льна, горчицы, рапса, сурепицы, кунжута, подсолнечника и семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки (семена масличных культур);	01.11.81.120; 01.11.82; 01.11.83; 01.11.9;	1201; 1202; 120400; 1205; 120600; 1207;	Запах (описание) Цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: - Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.62 6.	ГОСТ 1129 (п.8.3);Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Масло подсолнечное и его фракции нерафинированные; Масло подсолнечное и его фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации;	10.41.24; 10.41.54;	1512;	Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.62 7.	ГОСТ 5472 (п.I- III);Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Масла растительные и их фракции нерафинированные; Масла растительные и их фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации; Жиры и масла животные и растительные и их фракции гидрогенизированные и перезетерифицированные, но без дальнейшей обработки;	10.41.2; 10.41.5; 10.41.6;	1507; 1508; 1509; 1510; 1511; 1512; 1513; 1514; 1515; 1516;	Запах (описание) Прозрачность (описание)	Указание диапазона не требуется: - Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.62 7.					Цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.62 8.	ГОСТ 5474;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Масла растительные и их фракции нерафинированные; Масла растительные и их фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации; Жиры и масла животные и растительные и их фракции гидрогенизированные и перезтерифицированные, но без дальнейшей обработки;	10.41.2; 10.41.5; 10.41.6;	1507; 1508; 1509; 1510; 1511; 1512; 1513; 1514; 1515; 1516;	Массовая доля общей золы	- от 0,003 до 1,0 (%)
1.62 9.	ГОСТ 5477 (п.5);Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный ;	Масла растительные и их фракции нерафинированные (Кроме хлопкового); Масла растительные и их фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации; Жиры и масла животные и растительные и их фракции гидрогенизированные и	10.41.2; 10.41.5; 10.41.6;	1507; 1508; 1509; 1510; 1511; 1512; 1513; 1514; 1515; 1516;	Цветное число	- от 1 до 100 (мг йода)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.62 9.		перезэтерифицированные, но без дальнейшей обработки;				
1.63 0.	ГОСТ 5479;Химические испытания, физико-химические испытания;экстракционно- весовой;	Масла растительные и их фракции нерафинированные; Масла растительные и их фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации; Жиры и масла животные и растительные и их фракции гидрогенизированные и перезэтерифицированные, но без дальнейшей обработки;	10.41.2; 10.41.5; 10.41.6;	1507; 1508; 1509; 1510; 1511; 1512; 1513; 1514; 1515; 1516;	Массовая доля неомыляемых веществ	- от 0,1 до 2,0 (%)
1.63 1.	ГОСТ 5480 (п.1-7);Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный ;	Масла растительные и их фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации; Жиры и масла животные и растительные и их фракции гидрогенизированные и перезэтерифицированные, но без дальнейшей обработки;	10.41.5; 10.41.6;	1507; 1508; 1509; 1510; 1511; 1512; 1513; 1514; 1515; 1516;	Мыло (качественная проба)	наличие/отсутствие -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.63 1.						
1.63 2.	ГОСТ 5481 (п.5);Химические испытания, физико-химические испытания;экстракционно- весовой;	Масла растительные и их фракции нерафинированные; Масла растительные и их фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации; Жиры и масла животные и растительные и их фракции гидрогенизированные и перезэтерифицированные, но без дальнейшей обработки;	10.41.2; 10.41.5; 10.41.6;	1507; 1508; 1509; 1510; 1511; 1512; 1513; 1514; 1515; 1516;	Массовая доля нежировых примесей	наличие/отсутствие от 0,03 до 100 (%) -
1.63 3.	ГОСТ 5481 (п.6);Физико- механические;весовые параметры (масса, плотность, объем);	Масла растительные и их фракции нерафинированные; Масла растительные и их фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации; Жиры и масла животные и растительные и их фракции гидрогенизированные и перезэтерифицированные, но	10.41.2; 10.41.5; 10.41.6;	1507; 1508; 1509; 1510; 1511; 1512; 1513; 1514; 1515; 1516;	Объемная доля отстоя	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.63 3.		без дальнейшей обработки;				
1.63 4.	ГОСТ 5481 (Приложение Б);Физико-механические;весовые параметры (масса, плотность, объем);	Масла растительные и их фракции нерафинированные (Масла жидкие при 20 °С);	10.41.2;	1507; 1508; 1509; 1510; 1511; 1512; 1513; 1514; 1515;	Содержание осадка	- от 0,1 до 3 (см³/100 г)
1.63 5.	ГОСТ 8285 (п.2.2);Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Жиры животные топленые;	10.13.15.170;	1501; 1502;	Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.63 5.					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Прозрачность (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.63 5.					Цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.63 6.	ГОСТ 8285 (п.2.3);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Жиры животные топлёные;	10.13.15.170;	1501; 1502;	Массовая доля влаги и летучих веществ	- от 0,05 до 10,0 (%)
1.63 7.	ГОСТ 8285 (п.2.4.1);Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный ;	Жиры животные топлёные;	10.13.15.170;	1501; 1502;	Степень окислительной порчи жира	- от Свежий / свежий, не подлежит хранению до сомнительной свежести / испорченный

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.63 8.	ГОСТ 8285 (п.2.4.2,2.4.3);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Жиры животные топлёные;	10.13.15.170;	1501; 1502;	Кислотное число	- от 0,1 до 20,0 (мг КОН)
					Перекисное число	- от 0,003 до 0,320 (Процент йода) от 1,0 до 15,0 (мэкв активного кислорода/кг)
1.63 9.	ГОСТ 11812 (п.5 (метод А));Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Масла растительные и их фракции нерафинированные; Масла растительные и их фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации; Жиры и масла животные и растительные и их фракции гидрогенизированные и перезтерифицированные, но без дальнейшей обработки;	10.41.2; 10.41.5; 10.41.6;	1507; 1508; 1509; 1510; 1511; 1512; 1513; 1514; 1515; 1516;	Массовая доля влаги и летучих веществ	- от 0,06 до 1,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64 0.	ГОСТ 26593;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Масла растительные и их фракции нерафинированные; Масла растительные и их фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации; Жиры и масла животные и растительные и их фракции гидрогенизированные и переэтерифицированные, но без дальнейшей обработки;	10.41.2; 10.41.5; 10.41.6;	1507; 1508; 1509; 1510; 1511; 1512; 1513; 1514; 1515; 1516;	Перекисное число	- от 0,1 до 40 (мэкв/кг)
1.64 1.	ГОСТ 30306 (п.6.4);Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Масло миндальное и его фракции нерафинированные;	10.41.29.136;	1515;	Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.64 2.	ГОСТ 30417 (п.4);Пробоподготовка;пробопод готовка;	Масла растительные и их фракции нерафинированные; Масла растительные и их фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации; Жиры и масла животные и растительные и их фракции гидрогенизированные и переэтерифицированные, но	10.41.2; 10.41.5; 10.41.6;	1507; 1508; 1509; 1510; 1511; 1512; 1513; 1514; 1515; 1516;	Подготовка проб к испытаниям	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64 2.		без дальнейшей обработки;				
1.64 3.	ГОСТ 30417 (п.6);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Масла растительные и их фракции нерафинированные; Масла растительные и их фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации; Жиры и масла животные и растительные и их фракции гидрогенизированные и перезэтерифицированные, но без дальнейшей обработки;	10.41.2; 10.41.5; 10.41.6;	1507; 1508; 1509; 1510; 1511; 1512; 1513; 1514; 1515; 1516;	Массовая доля витамина Е (токоферола)	- от 10,0 до 200,0 (мг/100 г)
1.64 4.	ГОСТ 31753 (п.4);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Масла растительные и их фракции нерафинированные; Масла растительные и их фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации; Жиры и масла животные и растительные и их фракции гидрогенизированные и перезэтерифицированные, но	10.41.2; 10.41.5; 10.41.6;	1507; 1508; 1509; 1510; 1511; 1512; 1513; 1514; 1515; 1516;	Содержание фосфора	- от 2,0 до 2300 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64 4.		без дальнейшей обработки;			Массовая доля фосфора	- от 2,0 до 2300 (мг/кг)
1.64 5.	ГОСТ 31753 (п.4);Расчетный метод;расчетный метод;	Масла растительные и их фракции нерафинированные; Масла растительные и их фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации; Жиры и масла животные и растительные и их фракции гидрогенизированные и перезэтерифицированные, но без дальнейшей обработки;	10.41.2; 10.41.5; 10.41.6;	1507; 1508; 1509; 1510; 1511; 1512; 1513; 1514; 1515; 1516;	Массовая доля фосфорсодержащих веществ. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: содержание фосфора	Расчетный показатель: -
					Массовая доля фосфорсодержащих веществ в пересчете на стеароолеолецитин. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: содержание фосфора	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64 5.					Массовая доля фосфорсодержащих веществ в пересчете на оксид фосфора. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: содержание фосфора	Расчетный показатель: -
1.64 6.	ГОСТ 31933 (п.7.1);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Масла растительные и их фракции нерафинированные; Масла растительные и их фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации; Жиры и масла животные и растительные и их фракции гидрогенизированные и перезтерифицированные, но без дальнейшей обработки ((Светлые и рафинированные масла));	10.41.2; 10.41.5; 10.41.6;	1507; 1508; 1509; 1510; 1511; 1512; 1513; 1514; 1515; 1516;	Кислотное число	- от 0,1 до 30 (мг КОН/г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64 7.	ГОСТ 31933 (п.9);Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический;	Масла растительные и их фракции нерафинированные; Масла растительные и их фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации; Жиры и масла животные и растительные и их фракции гидрогенизированные и переэтерифицированные, но без дальнейшей обработки;	10.41.2; 10.41.5; 10.41.6;	1507; 1508; 1509; 1510; 1511; 1512; 1513; 1514; 1515; 1516;	Кислотное число	- от 0,2 до 30 (мг КОН/г)
1.64 8.	ГОСТ 31933 (п.10);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Масла растительные и их фракции нерафинированные; Масла растительные и их фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации; Жиры и масла животные и растительные и их фракции гидрогенизированные и переэтерифицированные, но без дальнейшей обработки;	10.41.2; 10.41.5; 10.41.6;	1507; 1508; 1509; 1510; 1511; 1512; 1513; 1514; 1515; 1516;	Кислотное число	- от 0,05 до 30 (мг КОН/г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64 9.	ГОСТ Р 50456;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Масла и жиры (животные и растительные);	10.41;	1501; 1502; 1506000000; 1507; 1508; 1509; 1510; 1511; 1512; 1513; 1514; 1515; 1516;	Массовая доля влаги и летучих веществ	- от 0,1 до 50,0 (%)
1.65 0.	ГОСТ Р 51487;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Масла и жиры (животные и растительные);	10.41;	1501; 1502; 1506000000; 1507; 1508; 1509; 1510; 1511; 1512; 1513; 1514; 1515; 1516;	Перекисное число	- от 0,1 до 45 (ммоль (1/2 O2)/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.65 1.	ГОСТ Р ИСО 6884;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Масла и жиры (животные и растительные);	10.41;	1501; 1502; 1506000000; 1507; 1508; 1509; 1510; 1511; 1512; 1513; 1514; 1515; 1516;	Массовая доля золы	- от 0 до 100 (%)
1.65 2.	ГОСТ ISO 3960;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Масла и жиры (животные и растительные);	10.41;	1501; 1502; 1506000000; 1507; 1508; 1509; 1510; 1511; 1512; 1513; 1514; 1515; 1516;	Перекисное число	- от 0 до 30 (мэкв/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.65 3.	ISO 661:2003;Пробоподготовка;пробо подготовка;	Масла и жиры (животные и растительные);	10.41;	1501; 1502; 1506000000; 1507; 1508; 1509; 1510; 1511; 1512; 1513; 1514; 1515; 1516;	Подготовка проб к испытаниям	Указание диапазона не требуется: -
1.65 4.	ГОСТ 31762 (п.4.1.3);Пробоподготовка;пробо подготовка;	Майонезы; Соусы майонезные;	10.84.12.130; 10.84.12.140;	2103909001; 2103909009;	Подготовка проб к испытаниям	Указание диапазона не требуется: -
1.65 5.	ГОСТ 31762 (п.4.2);Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Майонезы; Соусы майонезные;	10.84.12.130; 10.84.12.140;	2103909001; 2103909009;	Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.65 5.					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.65 5.					Цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.65 6.	ГОСТ 31762 (п.4.3);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Майонезы; Соусы майонезные;	10.84.12.130; 10.84.12.140;	2103909001; 2103909009;	Массовая доля влаги	- от 1,0 до 95,0 (%)
1.65 7.	ГОСТ 31762 (п.4.4);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Майонезы; Соусы майонезные;	10.84.12.130; 10.84.12.140;	2103909001; 2103909009;	Массовая доля влаги	- от 5,0 до 95,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.65 8.	ГОСТ 31762 (п.4.6);Химические испытания, физико-химические испытания;экстракционно- весовой;	Майонезы; Соусы майонезные;	10.84.12.130; 10.84.12.140;	2103909001; 2103909009;	Массовая доля жира	- от 5,0 до 95,0 (%)
1.65 9.	ГОСТ 31762 (п.4.7);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Майонезы; Соусы майонезные;	10.84.12.130; 10.84.12.140;	2103909001; 2103909009;	Массовая доля сухого обезжиренного остатка	- от 0 до 100 (%)
1.66 0.	ГОСТ 31762 (п.4.7);Расчетный метод;расчетный метод;	Майонезы; Соусы майонезные;	10.84.12.130; 10.84.12.140;	2103909001; 2103909009;	Массовая доля жира. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами:: массовая доля влаги; массовая доля сухого обезжиренного остатка; кислотность	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.66 1.	ГОСТ 31762 (п.4.8);Химические испытания, физико-химические испытания;бутирометрический ;	Майонезы; Соусы майонезные;	10.84.12.130; 10.84.12.140;	2103909001; 2103909009;	Массовая доля жира	- от 5,0 до 80,0 (%)
1.66 2.	ГОСТ 31762 (п.4.9);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Майонезы; Соусы майонезные;	10.84.12.130; 10.84.12.140;	2103909001; 2103909009;	Массовая доля жира	- от 5,0 до 95,0 (%)
1.66 3.	ГОСТ 31762 (п.4.11);Расчетный метод;расчетный метод;	Майонезы; Соусы майонезные;	10.84.12.130; 10.84.12.140;	2103909001; 2103909009;	Массовая доля яичных продуктов в пересчете на сухой желток. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: содержание фосфора; массовая доля жира	- от 0,5 до 5,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.66 4.	ГОСТ 31762 (п.4.13);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Майонезы; Соусы майонезные;	10.84.12.130; 10.84.12.140;	2103909001; 2103909009;	Кислотность в пересчете на уксусную кислоту	- от 0,05 до 10,0 (%)
					Кислотность	- от 0,05 до 10,0 (%)
1.66 5.	ГОСТ 31762 (п.4.15);Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»;	Майонезы; Соусы майонезные;	10.84.12.130; 10.84.12.140;	2103909001; 2103909009;	Стойкость эмульсии	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.66 6.	ГОСТ 31762 (п.4.16);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Майонезы; Соусы майонезные;	10.84.12.130; 10.84.12.140;	2103909001; 2103909009;	Перекисное число	- от 0 до 30 (мэкв активного кислорода/кг)
1.66 7.	ГОСТ 31762-2012 (п.4.21);Химические испытания, физико-химические испытания;потенциометрический метод;	Майонезы; Соусы майонезные;	10.84.12.130; 10.84.12.140;	2103909000;	Водородный показатель (рН)	- от 0 до 12 (ед. рН)
1.66 8.	ГОСТ 32189 (п.5.2);Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Маргарин; Спреды растительно- сливочные, растительно- жировые; Смеси топленые растительно- сливочные, растительно- жировые; Жиры специального назначения; Жиры кулинарные; Жиры кондитерские; Жиры хлебопекарные;	10.42.10.110; 10.42.10.120; 10.42.10.130; 10.42.10.140; 10.42.10.141; 10.42.10.142; 10.42.10.143;	1517;	Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.66 8.					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.66 9.	ГОСТ 32189 (п.5.4-5.7);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Маргарин; Спреды растительно-сливочные, растительно-жировые; Смеси топленые растительно-сливочные, растительно-жировые; Жиры специального назначения; Жиры кулинарные; Жиры кондитерские; Жиры хлебопекарные;	10.42.10.110; 10.42.10.120; 10.42.10.130; 10.42.10.140; 10.42.10.141; 10.42.10.142; 10.42.10.143;	1517;	Массовая доля влаги и летучих веществ	- от 0 до 100 (%)
1.67 0.	ГОСТ 32189 (п.5.8);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Маргарин; Спреды растительно-сливочные, растительно-жировые; Смеси топленые растительно-сливочные, растительно-жировые; Жиры специального назначения; Жиры кулинарные; Жиры кондитерские; Жиры хлебопекарные;	10.42.10.110; 10.42.10.120; 10.42.10.130; 10.42.10.140; 10.42.10.141; 10.42.10.142; 10.42.10.143;	1517;	Массовая доля влаги и летучих веществ	- от 0 до 5 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.67 1.	ГОСТ 32189 (п.5.10);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Маргарин; Спреды растительно- сливочные, растительно- жировые; Смеси топленые растительно- сливочные, растительно- жировые; Жиры специального назначения; Жиры кулинарные; Жиры кондитерские; Жиры хлебопекарные;	10.42.10.110; 10.42.10.120; 10.42.10.130; 10.42.10.140; 10.42.10.141; 10.42.10.142; 10.42.10.143;	1517;	Кислотность	- от 0,5 до 3,0 (°K)
1.67 2.	ГОСТ 32189 (п.5.11);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Маргарин; Спреды растительно- сливочные, растительно- жировые; Смеси топленые растительно- сливочные, растительно- жировые; Жиры специального назначения; Жиры кулинарные; Жиры кондитерские; Жиры хлебопекарные;	10.42.10.110; 10.42.10.120; 10.42.10.130; 10.42.10.140; 10.42.10.141; 10.42.10.142; 10.42.10.143;	1517;	Массовая доля сухого обезжиренного остатка	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.67 3.	ГОСТ 32189-2013 (п.5.11);Расчетный метод;расчетный метод;	Маргарин; Спреды растительно- сливочные, растительно- жировые; Смеси топленые растительно- сливочные, растительно- жировые; Жиры специального назначения; Жиры кулинарные; Жиры кондитерские; Жиры хлебопекарные;	10.42.10.110; 10.42.10.120; 10.42.10.130; 10.42.10.140; 10.42.10.141; 10.42.10.142; 10.42.10.143;	1517;	Массовая доля жира. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: массовая доля влаги и летучих веществ, массовая доля сухого обезжиренного остатка	Расчетный показатель: -
1.67 4.	ГОСТ 32189-2013 (п.5.12);Расчетный метод;расчетный метод;	Маргарин; Спреды растительно- сливочные, растительно- жировые; Смеси топленые растительно- сливочные, растительно- жировые; Жиры специального назначения; Жиры кулинарные; Жиры кондитерские; Жиры хлебопекарные;	10.42.10.110; 10.42.10.120; 10.42.10.130; 10.42.10.140; 10.42.10.141; 10.42.10.142; 10.42.10.143;	1517;	Массовая доля жира. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: массовая доля влаги и летучих веществ, массовая доля сухого обезжиренного остатка	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.67 5.	ГОСТ 32189-2013 (п.5.13);Расчетный метод;расчетный метод;	Маргарин; Спреды растительно- сливочные, растительно- жировые; Смеси топленые растительно- сливочные, растительно- жировые; Жиры специального назначения; Жиры кулинарные; Жиры кондитерские; Жиры хлебопекарные;	10.42.10.110; 10.42.10.120; 10.42.10.130; 10.42.10.140; 10.42.10.141; 10.42.10.142; 10.42.10.143;	1517;	Массовая доля жира. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментально: массовая доля влаги и летучих веществ, массовая доля поваренной соли.	Расчетный показатель: -
1.67 6.	ГОСТ 32189-2013 (п.5.14);Расчетный метод;расчетный метод;	Маргарин; Спреды растительно- сливочные, растительно- жировые; Смеси топленые растительно- сливочные, растительно- жировые; Жиры специального назначения; Жиры кулинарные; Жиры кондитерские; Жиры хлебопекарные;	10.42.10.110; 10.42.10.120; 10.42.10.130; 10.42.10.140; 10.42.10.141; 10.42.10.142; 10.42.10.143;	1517;	Массовая доля жира. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментально: массовая доля влаги и летучих веществ.	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.67 7.	ГОСТ 32189 (п.5.20);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Маргарин; Спреды растительно- сливочные, растительно- жировые; Смеси топленые растительно- сливочные, растительно- жировые; Жиры специального назначения; Жиры кулинарные; Жиры кондитерские; Жиры хлебопекарные;	10.42.10.110; 10.42.10.120; 10.42.10.130; 10.42.10.140; 10.42.10.141; 10.42.10.142; 10.42.10.143;	1517;	Массовая доля поваренной соли	- от 0 до 1,5 (%)
1.67 8.	ГОСТ 32189 (п.5.21);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Маргарин; Спреды растительно- сливочные, растительно- жировые; Смеси топленые растительно- сливочные, растительно- жировые; Жиры специального назначения; Жиры кулинарные; Жиры кондитерские; Жиры хлебопекарные;	10.42.10.110; 10.42.10.120; 10.42.10.130; 10.42.10.140; 10.42.10.141; 10.42.10.142; 10.42.10.143;	1517;	Массовая доля поваренной соли	- от 0 до 1,5 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.67 9.	ГОСТ 32189 (п.5.25.1);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Маргарин; Спреды растительно- сливочные, растительно- жировые; Смеси топленые растительно- сливочные, растительно- жировые; Жиры специального назначения; Жиры кулинарные; Жиры кондитерские; Жиры хлебопекарные;	10.42.10.110; 10.42.10.120; 10.42.10.130; 10.42.10.140; 10.42.10.141; 10.42.10.142; 10.42.10.143;	1517;	Массовая доля бензойной кислоты	- от 0,05 до 0,20 (%)
1.68 0.	ГОСТ 32189-2013 (п.5.25.2);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Маргарин; Спреды растительно- сливочные, растительно- жировые; Смеси топленые растительно- сливочные, растительно- жировые; Жиры специального назначения; Жиры кулинарные; Жиры кондитерские; Жиры хлебопекарные;	10.42.10.110; 10.42.10.120; 10.42.10.130; 10.42.10.140; 10.42.10.141; 10.42.10.142; 10.42.10.143;	1517;	Массовая доля бензоата натрия	- от 0,07 до 0,20 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.68 1.	ГОСТ 32189 (п.5.25.3);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Маргарин; Спреды растительно- сливочные, растительно- жировые; Смеси топленые растительно- сливочные, растительно- жировые; Жиры специального назначения; Жиры кулинарные; Жиры кондитерские; Жиры хлебопекарные;	10.42.10.110; 10.42.10.120; 10.42.10.130; 10.42.10.140; 10.42.10.141; 10.42.10.142; 10.42.10.143;	1517;	Массовая доля сорбиновой кислоты	- от 0,05 до 0,20 (%)
1.68 2.	ГОСТ 32189 (п.5.25.4);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Маргарин; Спреды растительно- сливочные, растительно- жировые; Смеси топленые растительно- сливочные, растительно- жировые; Жиры специального назначения; Жиры кулинарные; Жиры кондитерские; Жиры хлебопекарные;	10.42.10.110; 10.42.10.120; 10.42.10.130; 10.42.10.140; 10.42.10.141; 10.42.10.142; 10.42.10.143;	1517;	Массовая доля сорбата в пересчете на сорбиновую кислоту	- от 0,07 до 0,19 (%)
					Массовая доля сорбата натрия в пересчете на сорбиновую кислоту	- от 0,07 до 0,19 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.68 2.					Массовая доля сорбата калия в пересчете на сорбиновую кислоту	- от 0,07 до 0,19 (%)
1.68 3.	ГОСТ 32189-2013 (Приложение Б);Химические испытания, физико-химические испытания;потенциометрический метод;	Маргарин; Спреды растительно- сливочные, растительно- жировые; Смеси топленые растительно- сливочные, растительно- жировые; Жиры специального назначения; Жиры кулинарные; Жиры кондитерские; Жиры хлебопекарные;	10.42.10.110; 10.42.10.120; 10.42.10.130; 10.42.10.140; 10.42.10.141; 10.42.10.142; 10.42.10.143;	1517;	Водородный показатель (рН)	- от 0 до 12 (ед. рН)
1.68 4.	ГОСТ 6687.2 (п.2);Химические испытания, физико-химические испытания;ареометрический;	Напитки безалкогольные прочие;	11.07.19;	2202; 220600; 2106; 1702;	Массовая доля сухих веществ	- от 0 до 16 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.68 5.	ГОСТ 6687.2 (п.3);Химические испытания, физико-химические испытания;пикнометрический;	Напитки безалкогольные прочие;	11.07.19;	2202; 220600; 2106; 1702;	Массовая доля сухих веществ	- от 4,002 до 14,507 (%)
1.68 6.	ГОСТ 6687.2 (п.4);Химические испытания, физико-химические испытания;рефрактометрический ;	Напитки безалкогольные прочие;	11.07.19;	2202; 220600; 2106; 1702;	Массовая доля сухих веществ	- от 0 до 100 (%)
1.68 7.	ГОСТ 6687.4;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Напитки безалкогольные прочие;	11.07.19;	2202; 220600;	Кислотность	- от 1 до 5 (см³NaOH/100 см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.68 8.	ГОСТ 6687.4;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Сиропы;	11.07.19.140;	2106; 1702; 2202;	Кислотность	- от 10 до 20 (см³NaOH/100 см³)
1.68 9.	ГОСТ 6687.5 (п.2);Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Воды минеральные и безалкогольные напитки; Напитки безалкогольные прочие;	11.07.1; 11.07.19;	2202; 220600;	Цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Прозрачность (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.68 9.					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.69 0.	ГОСТ 6687.5 (п.3);Физико- механические;весовые параметры (масса, плотность, объем);	Воды минеральные и безалкогольные напитки; Напитки безалкогольные прочие;	11.07.1; 11.07.19;	2202; 220600;	Объем	- от 0 до 3000 (см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.69 1.	ГОСТ 6687.7;Химические испытания, физико-химические испытания;дистилляционный;	Воды минеральные и безалкогольные напитки; Напитки безалкогольные прочие; Квасы;	11.07.1; 11.07.19; 11.07.19.121;	2202; 220600;	Массовая доля спирта	- от 0 до 7,01 (%)
1.69 2.	ГОСТ 28188 (п.7.7);Расчетный метод;расчетный метод;	Воды минеральные и безалкогольные напитки; Напитки безалкогольные прочие;	11.07.1; 11.07.19;	2202; 220600;	Объемная доля этилового спирта. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля спирта	Расчетный показатель: -
1.69 3.	ГОСТ 31494 (п.7.5);Расчетный метод;расчетный метод;	Квасы;	11.07.19.121;	220600;	Объемная доля спирта. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля спирта	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.69 4.	ГОСТ 32037;Физико-механические;измерение давления;	Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках; Воды минеральные и безалкогольные напитки; Напитки безалкогольные прочие; Квасы;	11.07; 11.07.1; 11.07.19; 11.07.19.121;	2201; 2202; 220600;	Массовая доля двуокиси углерода	- от 0,25 до 0,88 (%)
1.69 5.	ГОСТ 12787 (п.1-6);Химические испытания, физико-химические испытания;пикнометрический;	Пиво; Пиво, кроме отходов пивоварения; Напитки, изготавливаемые на основе пива (напитки пивные);	11.05; 11.05.1; 11.05.10.160;	220300; 220600;	Массовая доля действительного экстракта	- от 3,0 до 7,0 (%)
					Массовая доля этилового спирта	- от 0,1 до 7,710 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.69 6.	ГОСТ 12787 (п.6.3.1.2);Расчетный метод;расчетный метод;	Пиво; Пиво, кроме отходов пивоварения; Напитки, изготавливаемые на основе пива (напитки пивные);	11.05; 11.05.1; 11.05.10.160;	220300; 220600;	Объемная доля этилового спирта. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля этилового спирта.	Расчетный показатель: -
1.69 7.	ГОСТ 12787 (п.10);Расчетный метод;расчетный метод;	Пиво; Пиво, кроме отходов пивоварения; Напитки, изготавливаемые на основе пива (напитки пивные);	11.05; 11.05.1; 11.05.10.160;	220300; 220600;	Массовая доля сухих веществ в начальном сусле. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля этилового спирта, массовая доля действительного экстракта.	Расчетный показатель: -
1.69 8.	ГОСТ 12788 (п.1);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Пиво; Пиво, кроме отходов пивоварения; Напитки, изготавливаемые на основе пива (напитки пивные);	11.05; 11.05.1; 11.05.10.160;	220300; 220600;	Кислотность	- от 1,3 до 6,0 (см³ NaOH/100 см³) от 1,3 до 6,0 (кислотная единица)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.69 9.	ГОСТ 12788 (п.2);Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический;	Пиво; Пиво, кроме отходов пивоварения; Напитки, изготавливаемые на основе пива (напитки пивные);	11.05; 11.05.1; 11.05.10.160;	220300; 220600;	Кислотность	- от 1,3 до 6,0 (см ³ NaOH/100 см ³) от 1,3 до 6,0 (кислотная единица)
1.70 0.	ГОСТ 12789 (п.6);Химические испытания, физико-химические испытания;колориметрический;	Пиво; Пиво, кроме отходов пивоварения;	11.05; 11.05.1;	220300; 220600;	Цвет	- от 0,1 до 4,0 (см ³ раствора йода/100 см ³) от 0,1 до 4,0 (ц. ед.)
1.70 1.	ГОСТ 30060 (п.4.1-4.6, 4.7.1, 4.7.2, 4.7.4);Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Пиво; Пиво, кроме отходов пивоварения; Напитки, изготавливаемые на основе пива (напитки пивные);	11.05; 11.05.1; 11.05.10.160;	220300; 220600;	Прозрачность (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.70 1.					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.70 2.	ГОСТ 30060 (п.4.7.5);Инструментальный метод;инструментальный метод;	Пиво; Пиво, кроме отходов пивоварения; Напитки, изготавливаемые на основе пива (напитки пивные);	11.05; 11.05.1; 11.05.10.160;	220300; 220600;	Высота пены	- от 0 до 110 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.70 2.					Пеностойкость	- от 0 до 60 (мин)
1.70 3.	ГОСТ 31711 (п.7.2);Расчетный метод;расчетный метод;	Пиво; Пиво, кроме отходов пивоварения;	11.05; 11.05.1;	220300; 220600;	Объемная доля спирта. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля этилового спирта.	Расчетный показатель: -
1.70 4.	ГОСТ 31764;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический;	Пиво; Пиво, кроме отходов пивоварения;	11.05; 11.05.1;	220300; 220600;	pH	- от 3,8 до 4,8 (ед. pH)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.70 5.	ГОСТ 32038;Физико-механические;измерение давления;	Пиво; Пиво, кроме отходов пивоварения;	11.05; 11.05.1;	220300; 220600;	Массовая доля двуокиси углерода	- от 0,25 до 0,88 (%)
1.70 6.	ГОСТ 3639 (п.2.1);Химические испытания, физико-химические испытания;ареометрический;	Продукция спиртосодержащая пищевая; Дистилляты; Спирты этиловые из пищевого сырья;	11.01.10.300; 11.01.10.500; 11.01.10.700;	2207; 2208;	Объемная доля этилового спирта	- от 0 до 100 (%)
1.70 7.	ГОСТ 3639 (п.3);Химические испытания, физико-химические испытания;пикнометрический;	Продукция спиртосодержащая пищевая; Дистилляты; Спирты этиловые из пищевого сырья;	11.01.10.300; 11.01.10.500; 11.01.10.700;	2207; 2208;	Объемная доля этилового спирта	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.70 8.	ГОСТ 12258;Физико-механические;измерение давления;	Вина игристые и газированные, в том числе из свежего винограда; Винные напитки виноградные, произведенные без добавления этилового спирта с насыщением двуокисью углерода; Винные напитки виноградные, произведенные с добавлением этилового спирта с насыщением двуокисью углерода;	11.02.11; 11.02.12.132; 11.02.12.134;	2204; 2205; 220600;	Давление двуокиси углерода в бутылке при температуре 20 °С	- от 0 до 600 (кПа)
1.70 9.	ГОСТ 12280 (п.1-4, 5.2);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Водки фруктовые (плодовые); Коньяки; Кальвадосы; Дистилляты;	11.01.10.130; 11.01.10.140; 11.01.10.150; 11.01.10.500;	2204; 2207; 2208;	Массовая концентрация альдегидов в пересчете на уксусный альдегид	- от 0,04 до 2200 (мг/100 см ³ безводного спирта)
1.71 0.	ГОСТ 13192;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Водки фруктовые (плодовые); Коньяки; Кальвадосы; Вина виноградные, в том числе из свежего винограда; сусло виноградное; Напитки сброженные (например, сидр, напиток	11.01.10.130; 11.01.10.140; 11.01.10.150; 11.02.1; 11.03.1;	2204; 2205; 220600; 2207; 2208;	Массовая концентрация инвертного сахара	- от 1,0 до 300,0 (г/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.71 0.		медовый) прочие; смеси из напитков, содержащих алкоголь;				
1.71 1.	ГОСТ 13194;Химические испытания, физико-химические испытания;колориметрический;	Водки фруктовые (плодовые); Коньяки; Кальвадосы; Дистилляты;	11.01.10.130; 11.01.10.140; 11.01.10.150; 11.01.10.500;	2204; 2205; 220600; 2207; 2208;	Массовая концентрация метилового спирта	- от 0,25 до 1,75 (г/дм³)
1.71 2.	ГОСТ 13195;Химические испытания, физико-химические испытания;колориметрический;	Водки фруктовые (плодовые); Коньяки; Кальвадосы; Вина виноградные, в том числе из свежего винограда; сусло виноградное; Напитки сброженные (например, сидр, напиток медовый) прочие; смеси из напитков, содержащих алкоголь; Дистилляты;	11.01.10.130; 11.01.10.140; 11.01.10.150; 11.02.1; 11.03.1; 11.01.10.500;	2204; 2205; 220600; 2207; 2208;	Массовая концентрация железа	- от 0,25 до 3,5 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.71 3.	ГОСТ 14138;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Водки фруктовые (плодовые); Коньяки; Кальвадосы; Дистилляты (Другие спиртные напитки из виноградного и фруктового (плодового) сырья с объемной долей этилового спирта не менее 35%);	11.01.10.130; 11.01.10.140; 11.01.10.150; 11.01.10.500;	2204; 2205; 220600; 2207; 2208;	Массовая концентрация высших спиртов	- от 30 до 850 (мг/100 см ³ безводного спирта)
1.71 4.	ГОСТ 14139;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Водки фруктовые (плодовые); Коньяки; Кальвадосы; Дистилляты;	11.01.10.130; 11.01.10.140; 11.01.10.150; 11.01.10.500;	2207; 2208;	Массовая концентрация средних эфиров в пересчете на этиловый эфир уксусной кислоты	- от 0,9 до 26312 (мг/100 см ³ безводного спирта)
1.71 5.	ГОСТ 23943 (п.1);Физико- механические;весовые параметры (масса, плотность, объем);	Водки фруктовые (плодовые); Коньяки; Кальвадосы; Вина виноградные, в том числе из свежего винограда; сусло виноградное; Напитки сброженные (например, сидр, напиток медовый) прочие; смеси из напитков, содержащих алкоголь;	11.01.10.130; 11.01.10.140; 11.01.10.150; 11.02.1; 11.03.1;	2204; 2205; 220600; 2207; 2208;	Фактический объем	- от 0 до 1000 (Мл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.71 5.						
1.71 6.	ГОСТ 32000;Расчетный метод;расчетный метод;	Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные; Вина виноградные, в том числе из свежего винограда; сусло виноградное; Напитки сброженные (например, сидр, напиток медовый) прочие; смеси из напитков, содержащих алкоголь;	11.01.1; 11.02.1; 11.03.1;	2204; 2205; 220600; 2207; 2208;	Массовая концентрация приведенного экстракта. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая концентрация инвертного сахара; относительная плотность.	Расчетный показатель: -
1.71 7.	ГОСТ 31820 (п.7.8);Расчетный метод;расчетный метод;	Сидр;	11.03.10.211;	220600;	Массовая концентрация остаточного экстракта. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: массовая концентрация приведенного экстракта, массовая концентрация тируемых	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.71 7.					кислот в пересчете на яблочную кислоту	
1.71 8.	ГОСТ 32001;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные; Вина виноградные, в том числе из свежего винограда; сусло виноградное; Напитки сброженные (например, сидр, напиток медовый) прочие; смеси из напитков, содержащих алкоголь;	11.01.1; 11.02.1; 11.03.1;	2204; 2205; 220600; 2207; 2208;	Массовая концентрация летучих кислот	- от 0,1 до 5,0 (г/дм³) от 10 до 500 (мг/100 см³ безводного спирта)
1.71 9.	ГОСТ 32027 (п.4.1.3.3);Расчетный метод;расчетный метод;	Виноматериалы фруктовые сброженные;	11.03.10.133;	220600;	Массовая концентрация остаточного экстракта. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: массовая концентрация приведенного экстракта, массовая концентрация титруемых	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.71 9.					кислот в пересчете на яблочную кислоту	
1.72 0.	ГОСТ 32035 (п.5.3.1);Химические испытания, физико-химические испытания;ареометрический;	Водка; Водка особая;	11.01.10.111; 11.01.10.113;	2208;	Крепость	- от 0 до 100 (%)
					Объемная доля этилового спирта	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.72 1.	ГОСТ 32035 (п.5.4);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Водка; Водка особая;	11.01.10.111; 11.01.10.113;	2208;	Щелочность	- от 1,5 до 3,5 (см³/100 см³)
1.72 2.	ГОСТ 32051;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Вина виноградные, в том числе из свежего винограда; сусло виноградное; Напитки сброженные (например, сидр, напиток медовый) прочие; смеси из напитков, содержащих алкоголь;	11.02.1; 11.03.1;	2204; 2205; 220600;	Вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.72 2.					Прозрачность (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.72 3.	ГОСТ 32080 (п.5.1);Физико- механические;весовые параметры (масса, плотность, объем);	Ликероводочные изделия;	11.01.10.200;	2207; 2208;	Полнота налива	- от 0 до 2000 (см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.72 4.	ГОСТ 32080 (п.5.3.1);Химические испытания, физико-химические испытания;ареометрический;	Ликероводочные изделия;	11.01.10.200;	2207; 2208;	Крепость	- от 0 до 100 (%)
1.72 5.	ГОСТ 32080 (п.5.3.4);Химические испытания, физико-химические испытания;пикнометрический;	Ликероводочные изделия;	11.01.10.200;	2207; 2208;	Крепость	- от 0 до 100 (%)
1.72 6.	ГОСТ 32080 (п.5.4.1);Химические испытания, физико-химические испытания;рефрактометрический ;	Ликероводочные изделия;	11.01.10.200;	2207; 2208;	Массовая концентрация общего экстракта	- от 0,1 до 47,0 (г/100 см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.72 7.	ГОСТ 32080 (п.5.5.1);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Ликероводочные изделия;	11.01.10.200;	2207; 2208;	Массовая концентрация сахара	- от 0,1 до 1,5 (г/100 см³)
1.72 8.	ГОСТ 32080 (п.5.6);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Ликероводочные изделия;	11.01.10.200;	2207; 2208;	Массовая концентрация титруемых кислот в пересчете на безводную лимонную кислоту	- от 0,1 до 1,3 (г/100 см³)
1.72 9.	ГОСТ 32081 (п.1-7, 8.1);Химические испытания, физико-химические испытания;пикнометрический;	Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные; Вина виноградные, в том числе из свежего винограда; сусло виноградное; Напитки сброженные (например, сидр, напиток медовый) прочие; смеси из напитков, содержащих алкоголь;	11.01.1; 11.02.1; 11.03.1;	2204; 2205; 220600; 2207; 2208;	Относительная плотность	- от 0,9698 до 0,9889

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.73 0.	ГОСТ 32095;Химические испытания, физико-химические испытания;ареометрический;	Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные; Вина виноградные, в том числе из свежего винограда; сусло виноградное; Напитки сброженные (например, сидр, напиток медовый) прочие; смеси из напитков, содержащих алкоголь;	11.01.1; 11.02.1; 11.03.1;	2204; 2205; 220600; 2207; 2208;	Объемная доля этилового спирта	- от 0 до 100 (%)
1.73 1.	ГОСТ 32114;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные; Вина виноградные, в том числе из свежего винограда; сусло виноградное; Напитки сброженные (например, сидр, напиток медовый) прочие; смеси из напитков, содержащих алкоголь;	11.01.1; 11.02.1; 11.03.1;	2204; 2205; 220600; 2207; 2208;	Массовая концентрация титруемых кислот в пересчете на яблочную кислоту	- от 0,03 до 16,75 (г/дм³) от 0,03 до 16,75 (г/л)
					Массовая концентрация титруемых кислот в пересчете на винную кислоту	- от 0,04 до 18,75 (г/дм³) от 0,04 до 18,75 (г/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.73 2.	ГОСТ 32115;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Напитки алкогольные дистиллированные и ректифованные; Вина виноградные, в том числе из свежего винограда; сусло виноградное; Напитки сброженные (например, сидр, напиток медовый) прочие; смеси из напитков, содержащих алкоголь;	11.01.1; 11.02.1; 11.03.1;	2204; 2205; 220600; 2207; 2208;	Массовая концентрация общего диоксида серы	- от 1,9 до 960,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация свободного диоксида серы	- от 0,6 до 320,0 (мг/дм³)
1.73 3.	ГОСТ 33817;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Напитки алкогольные дистиллированные и ректифованные; Водки; Ликероводочные изделия; Продукция спиртосодержащая пищевая; Дистилляты; Спирты этиловые из пищевого сырья;	11.01.1; 11.01.10.110; 11.01.10.200; 11.01.10.300; 11.01.10.500; 11.01.10.700;	2207; 2207100000; 2207200000; 2204; 2205; 220600; 2208;	Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.73 3.					Аромат (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Прозрачность (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.73 3.					Цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Насыщенность двуокисью углерода	Указание диапазона не требуется: -
					Посторонние включения (частицы)	- наличие/отсутствие -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.73 4.	ГОСТ 33806 (п.7.8);Расчетный метод;расчетный метод;	Вина фруктовые; Виноматериалы фруктовые столовые;	11.03.10.110; 11.03.10.131;	2205; 220600; 2204;	Массовая концентрация остаточного экстракта. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: массовая концентрация приведенного экстракта, массовая концентрация титруемых кислот в пересчете на яблочную кислоту	Расчетный показатель: -
1.73 5.	ГОСТ Р 52835 (п.4.1.3.4);Расчетный метод;расчетный метод;	Вина ликерные; Виноматериалы виноградные специальные; Вина фруктовые;	11.02.12.120; 11.02.12.213; 11.03.10.110;	2205; 220600; 2207; 2208;	Массовая концентрация остаточного экстракта. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: массовая концентрация приведенного экстракта, массовая концентрация титруемых кислот в пересчете на яблочную кислоту	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.73 6.	ГОСТ 34796-2021 (п.7.2);Расчетный метод;расчетный метод;	Напитки, изготавливаемые на основе пива (напитки пивные);	11.05.10.160;	220300; 220600;	Объемная доля этилового спирта. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля этилового спирта.	Расчетный показатель: -
1.73 7.	ГОСТ 13685 (п.2.18);Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»;	Соль пищевая;	10.84.3;	25010091;	рН раствора	- от 5 до 10 (ед. рН)
1.73 8.	ГОСТ Р 51575-2000;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Соль пищевая поваренная йодированная;	10.84.30.130;	25010091;	Массовая доля йода	- от 20 до 60 (мкг/г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.73 8.					Массовая доля тиосульфата натрия	- от 0,015 до 0,040 (%)
1.73 9.	ГОСТ 33770 (п.3.3.4- 3.3.5);Пробоподготовка;пробопо дготовка;	Соль пищевая;	10.84.3;	25010091;	Пробоподготовка	Указание диапазона не требуется: -
1.74 0.	ГОСТ 33770 (п.4);Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Соль пищевая;	10.84.3;	25010091;	Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.74 0.					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.74 1.	ГОСТ Р 54345;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Соль пищевая;	10.84.3;	25010091;	Массовая доля нерастворимого в воде остатка	- от 0,01 до 0,90 (%)
1.74 2.	ГОСТ Р 54729-2011;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Соль пищевая;	10.84.3;	25010091;	Массовая доля влаги	- от 0,05 до 5,00 (%)
1.74 3.	ГОСТ 15113.0-77 (п.3);Пробоподготовка;пробопод готовка;	Экстракты, эссенции, концентраты и готовые продукты на основе чая или мате; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки (Концентраты пищевые);	10.83.14; 10.89;	2101; 2103; 2106; 3502; 2104;	Подготовка проб к испытаниям	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.74 4.	ГОСТ 15113.2 (п.1, 2);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Экстракты, эссенции, концентраты и готовые продукты на основе чая или мате; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки (Концентраты пищевые);	10.83.14; 10.89;	2101; 2103; 2106; 3502; 2104;	Массовая доля минеральных примесей	- от 0 до 100 (%)
1.74 5.	ГОСТ 15113.2 (п.1, 3);Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный ;	Экстракты, эссенции, концентраты и готовые продукты на основе чая или мате; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки (Концентраты пищевые);	10.83.14; 10.89;	2101; 2103; 2106; 3502; 2104;	Посторонние примеси	обнаружено/не обнаружено -
1.74 6.	ГОСТ 15113.2-77 (п.1, 3);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод;	Экстракты, эссенции, концентраты и готовые продукты на основе чая или мате; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки (Концентраты пищевые);	10.83.14; 10.89;	2101; 2103; 2106; 3502; 2104;	Массовая доля стекловидных хлопьев	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.74 7.	ГОСТ 15113.2-77 (п.1, 4);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод;	Экстракты, эссенции, концентраты и готовые продукты на основе чая или мате; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки (Концентраты пищевые);	10.83.14; 10.89;	2101; 2103; 2106; 3502; 2104;	Массовая доля металлических примесей	- от 0 до 100 (%)
1.74 8.	ГОСТ 15113.3 (п.2);Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Экстракты, эссенции, концентраты и готовые продукты на основе чая или мате; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки (Концентраты пищевые);	10.83.14; 10.89;	2101; 2103; 2106; 3502; 2104;	Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.74 8.					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.74 9.	ГОСТ 15113.3 (п.3);Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Экстракты, эссенции, концентраты и готовые продукты на основе чая или мате; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки (Концентраты пищевые);	10.83.14; 10.89;	2101; 2103; 2106; 3502; 2104;	Готовность блюд к употреблению	готов/не готов -
1.75 0.	ГОСТ 15113.4-2021 (п.6, 7);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Экстракты, эссенции, концентраты и готовые продукты на основе чая или мате; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки (Концентраты пищевые);	10.83.14; 10.89;	2101; 2103; 2106; 3502; 2104;	Массовая доля влаги	- от 1 до 15 (%)
1.75 1.	ГОСТ 15113.5 (п.2);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Экстракты, эссенции, концентраты и готовые продукты на основе чая или мате; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки (Концентраты пищевые);	10.83.14; 10.89;	2101; 2103; 2106; 3502; 2104;	Кислотность в пересчете на лимонную кислоту (с одной молекулой воды)	- от 0,07 до 40,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.75 1.					Кислотность в пересчете на яблочную кислоту	- от 0,07 до 40,0 (%)
					Кислотность в пересчете на молочную кислоту	- от 0,07 до 40,0 (%)
					Кислотность в пересчете на винную кислоту	- от 0,07 до 40,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.75 2.	ГОСТ 15113.6 (п.2,3);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Экстракты, эссенции, концентраты и готовые продукты на основе чая или мате; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки (Концентраты пищевые, в рецептуру которых входит сахар-песок или сахар-рафинад);	10.83.14; 10.89;	2101; 2103; 2106; 3502; 2104;	Массовая доля сахарозы	- от 1,0 до 90,0 (%)
1.75 3.	ГОСТ 15113.7 (п.2);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Экстракты, эссенции, концентраты и готовые продукты на основе чая или мате; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки (Концентраты пищевые, в рецептуру которых входит поваренная соль (хлористый натрий));	10.83.14; 10.89;	2101; 2103; 2106; 3502; 2104;	Массовая доля хлористого натрия	- от 0,3 до 36,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.75 4.	ГОСТ 15113.8;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Экстракты, эссенции, концентраты и готовые продукты на основе чая или мате; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки (Концентраты пищевые);	10.83.14; 10.89;	2101; 2103; 2106; 3502; 2104;	Массовая доля золы (на сырую массу)	- от 0,05 до 20,0 (%)
					Массовая доля золы (на сухую массу)	- от 0,05 до 20,0 (%)
					Массовая доля золы, нерастворимой в соляной кислоте	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.75 5.	ГОСТ 15113.9 (п3, 3а);Химические испытания, физико-химические испытания;экстракционно- весовой;	Экстракты, эссенции, концентраты и готовые продукты на основе чая или мате; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки (Концентраты пищевые, в рецептуру которых входит жир и жирсодержащие компоненты);	10.83.14; 10.89;	2101; 2103; 2106; 3502; 2104;	Массовая доля жира в пересчете на сухую массу	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля жира	- от 0,5 до 50,0 (%)
1.75 6.	ГОСТ 15113.9 (п.6);Химические испытания, физико-химические испытания;бутирометрический ;	Экстракты, эссенции, концентраты и готовые продукты на основе чая или мате; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки (Концентраты пищевые, в рецептуру которых входит жир и жирсодержащие компоненты);	10.83.14; 10.89;	2101; 2103; 2106; 3502; 2104;	Массовая доля жира	- от 0,5 до 50,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.75 6.					Массовая доля жира в пересчете на сухую массу	- от 0 до 100 (%)
1.75 7.	ГОСТ 31986;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Продукты пищевые готовые и блюда (продукция общественного питания);	10.85;	2103; 2104; 2106; 1904;	Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.75 7.					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.75 8.	ГОСТ Р 54607.1-2011 (п.5);Пробоподготовка;пробопод готовка;	Продукты пищевые готовые и блюда;	10.85;	2103; 2104; 2106; 1904;	Пробоподготовка	Указание диапазона не требуется: -
1.75 9.	МУ 122-5/72-91 (п.1.2);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Продукты пищевые готовые и блюда;	10.85;	2103; 2104; 2106; 1904;	Вес порции	- от 0,01 до 1000 (г)
					Масса изделия	- от 0,01 до 1000 (г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.76 0.	МУ 122-5/72-91 (п.7.1);Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный ;	Продукты пищевые готовые и блюда (продукция общественного питания);	10.85;	2103; 2104; 2106; 1904;	Пероксидаза	обнаружено/не обнаружено -
					Фосфатаза	обнаружено/не обнаружено -
1.76 1.	МУ 122-5/72-91 (п.7.1);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Продукты пищевые готовые и блюда (продукция общественного питания);	10.85;	2103; 2104; 2106; 1904;	Массовая доля фенола	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.76 2.	МУ 122-5/72-91 (п.7.2.1);Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный ;	Продукты пищевые готовые и блюда (продукция общественного питания);	10.85;	1512; 151800;	Степень термического окисления	менее 1% продуктов окисления/более 1% продуктов окисления -
1.76 3.	МУ 4237;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Продукты пищевые готовые и блюда (Готовые блюда);	10.85;	2104; 2106; 160420; 1602; 1904; 1902; 1905; 2001; 2005;	Сухие вещества	- от 0,001 до 100 (г/порция) от 0,001 до 100 (г)
					Зола	- от 0,001 до 100 (г/порция) от 0,001 до 100 (г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.76 4.	МУ 4237;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Продукты пищевые готовые и блюда (Готовые блюда);	10.85;	2104; 2106; 160420; 1602; 1904; 1902; 1905; 2001; 2005;	Белок	- от 0,4 до 100 (г/порция) от 0,4 до 100 (г)
1.76 5.	МУ 4237;Химические испытания, физико-химические испытания;бутирометрический ;	Продукты пищевые готовые и блюда (Готовые блюда);	10.85;	2104; 2106; 160420; 1602; 1904; 1902; 1905; 2001; 2005;	Жир	- от 0,0002 до 100 (г/порция) от 0,0002 до 100 (г)
1.76 6.	МУ 4237;Химические испытания, физико-химические испытания;экстракционно- весовой;	Продукты пищевые готовые и блюда (Готовые блюда);	10.85;	2104; 2106; 160420; 1602; 1904; 1902; 1905; 2001; 2005;	Жир	- от 0,0002 до 100 (г/порция) от 0,0002 до 100 (г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.76 6.						
1.76 7.	МУ 4237;Расчетный метод;расчетный метод;	Продукты пищевые готовые и блюда (Готовые блюда);	10.85;	2104; 2106; 160420; 1602; 1904; 1902; 1905; 2001; 2005;	Углеводы. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами : сухие вещества, жир, белок, зола. Энергетическая ценность. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами : сухие вещества, жир, зола.	Расчетный показатель: - Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.76 8.	Руководство по методам анализа качества и безопасности пищевых продуктов под редакцией И.М.Скурихина, В.А.Тутельяна (Глава 4, п. 1- 2);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Молоко и молочная продукция; Мороженое; Продукты пищевые готовые и блюда; Продукция детского питания и диетическая; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки; Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках; Продукция соковая из фруктов и овощей; Молоко сырое крупного рогатого скота (только на продукты, дающие неокрашенные экстракты);	10.51; 10.52; 10.85; 10.86; 10.89; 11.01; 11.07; 10.32; 01.41.2;	0401; 0402; 0403; 0404; 2103; 210500; 2106; 2005; 2001; 2002; 2004; 200600; 2007; 2008; 2009;	Аскорбиновая кислота	- от 0,1 до 28571 (мг/100 г)
1.76 9.	Руководство по методам анализа качества и безопасности пищевых продуктов под редакцией И.М.Скурихина, В.А.Тутельяна (Глава 4, п.4);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Продукция соковая из фруктов и овощей; Молоко и молочная продукция; Мороженое; Продукты пищевые готовые и блюда; Продукция детского питания	10.32; 10.51; 10.52; 10.85; 10.86; 10.89; 11.01; 11.07;	0401; 0402; 0403; 0404; 2103; 210500; 2106; 2005;	Аскорбиновая кислота	- от 0,1 до 28571 (мг/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.76 9.		и диетическая; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки; Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках; Молоко сырое крупного рогатого скота;	01.41.2;	2001; 2002; 2004; 200600; 2007; 2008; 2009;		
1.77 0.	ГОСТ 24027.1 (п.1.4);Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Сырье растительное, не включенное в другие группировки;	01.19.39;	1302; 1211; 2106;	Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.77 0.					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.77 1.	ГОСТ 24027.1 (п.1.4);Физико-механические;измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол);	Сырье растительное, не включенное в другие группировки;	01.19.39;	1302; 1211; 2106;	Размеры	- от 1 до 500 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.77 2.	ГОСТ 24027.1 (п.2);Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный ;	Сырье растительное, не включенное в другие группировки;	01.19.39;	1302; 1211; 2106;	Зараженность амбарными вредителями	обнаружено/не обнаружено -
					Степень зараженности	Указание диапазона не требуется: -
1.77 3.	ГОСТ 24027.1 (п.4);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Сырье растительное, не включенное в другие группировки;	01.19.39;	1302; 1211; 2106;	Посторонние примеси	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.77 4.	ГОСТ 24027.2 (п.1);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Сырье растительное, не включенное в другие группировки;	01.19.39;	1302; 1211; 2106;	Влажность	- от 0 до 100 (%)
1.77 5.	ГОСТ 24027.2 (п.2);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Сырье растительное, не включенное в другие группировки;	01.19.39;	1302; 1211; 2106;	Общая зола	- от 0 до 100 (%)
					Зола, нерастворимая в 10%- ном растворе HCl	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.77 6.	ГОСТ 24027.2 (п.3);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Сырье растительное, не включенное в другие группировки;	01.19.39;	1302; 1211; 2106;	Массовая доля экстрактивных веществ	- от 0 до 100 (%)
1.77 7.	ГОСТ 24027.2 (п.4);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Сырье растительное, не включенное в другие группировки;	01.19.39;	1302; 1211; 2106;	Дубильные вещества	- от 0 до 100 (%)
1.77 8.	Р 4.1.1672-03 (Глава 2, раздел I, п.5.1);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Добавки биологически активные к пище (Дающие неокрашенные или слабоокрашенные экстракты);	10.89.19.210;	2106;	Аскорбиновая кислота	- от 0,005 до 285,7 (мг/г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.77 9.	Р 4.1.1672-03 (Глава 3, п.10);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Добавки биологически активные к пище (Дающие неокрашенные или слабоокрашенные экстракты);	10.89.19.210;	2106;	Флавонолы	- от 0 до 1 (%)
					Флавононы	- от 0 до 20 (%)
1.78 0.	ГОСТ 7047-55 (п. III);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды; Виноград; Фрукты тропические и субтропические; Плоды citrusовых культур; Плоды семечковых и косточковых культур; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов; Картофель переработанный и консервированный; Продукция соковая из фруктов и овощей;	01.13; 01.21; 01.22; 01.23; 01.24; 01.25; 10.31.1; 10.32; 10.39; 10.51.11; 10.85; 10.86.10.100; 10.89; 10.83.14; 10.82.2;	0401; 0708; 2001; 2004; 2007; 2008; 2009; 021019; 0210199000; 2104; 2106; 0810;	Аскорбиновая кислота	- от 0,1 до 28571 (мг%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.78 0.		Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки; Молоко, кроме сырого; Продукты пищевые готовые и блюда; Продукция молочная для детского питания; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки; Экстракты, эссенции, концентраты и готовые продукты на основе чая или мате; Шоколад и кондитерские сахаристые изделия (Растительные объекты, витаминные препараты, пищевые продукты и готовая пища);				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.78 1.	ГОСТ 8756.0 (п.4);Пробоподготовка;пробопод готовка;	Картофель переработанный и консервированный; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное; Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки; Продукция детского питания и диетическая;	10.31; 10.11; 10.13.1; 10.20; 10.39; 10.89; 10.86;	1602; 1604; 1605; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 200600; 2007; 2008; 2009;	Пробоподготовка	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.78 2.	ГОСТ 8756.1 (п.5);Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки; Продукция соковая из фруктов и овощей; Картофель переработанный и консервированный; Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы;	10.39; 10.32; 10.31; 10.13.1;	2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 200600; 2007; 2008; 2009; 1602;	Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.78 2.					Консистенция (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.78 3.	ГОСТ 8756.1 (п.6);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки; Продукция соковая из фруктов и овощей; Картофель переработанный и консервированный; Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы;	10.39; 10.32; 10.31; 10.13.1;	2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 200600; 2007; 2008; 2009; 1602;	Масса нетто	- от 0,0001 до 3 (кг) от 0,1 до 3000 (г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.78 3.					Отклонение массы нетто продуктов от номинального значения	- от 0 до 100 (%)
1.78 4.	ГОСТ 8756.1 (п.6);Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»;	Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки; Продукция соковая из фруктов и овощей; Картофель переработанный и консервированный; Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы;	10.39; 10.32; 10.31; 10.13.1;	2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 200600; 2007; 2008; 2009; 1602;	Отклонение объема продуктов от номинального значения	- от 0 до 100 (%)
					Фактический объем	- от 0 до 2000 см ³

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.78 5.	ГОСТ 8756.1 (п.7);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки; Продукция соковая из фруктов и овощей; Картофель переработанный и консервированный; Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы;	10.39; 10.32; 10.31; 10.13.1;	2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 200600; 2007; 2008; 2009; 1602;	Массовая доля заливки	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля составных частей	- от 0 до 100 (%)
					Массовая доля составных частей от фактической массы нетто продукта	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.78 5.					Массовая доля жидкой части	- от 0 до 100 (%)
1.78 6.	ГОСТ 26183-84 (СТ СЭВ 4232-83);Химические испытания, физико-химические испытания;экстракционно-весовой метод;	Консервы мясные; Консервы мясосодержащие; Консервы из мяса и субпродуктов птицы; Консервы мясорастительные с использованием мяса и субпродуктов птицы; Консервы растительно-мясные с использованием мяса и субпродуктов птицы; Картофель переработанный и консервированный; Соки из фруктов и овощей; Продукция соковая из фруктов и овощей (кроме соков); Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и консервированные; Фрукты и орехи, переработанные и консервированные;	10.13.15.110; 10.13.15.120; 10.13.15.130; 10.13.15.140; 10.13.15.150; 10.31.1; 10.32.1; 10.32.2; 10.39.1; 10.39.2;	1602; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 200600; 2007; 2008; 2009;	Массовая доля жира по обезжиренному остатку	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.78 7.	ГОСТ 26186-84 (п.1-2);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Консервы мясные; Консервы мясосодержащие; Консервы из мяса и субпродуктов птицы; Консервы мясорастительные с использованием мяса и субпродуктов птицы; Консервы растительно-мясные с использованием мяса и субпродуктов птицы; Картофель переработанный и консервированный; Соки из фруктов и овощей; Продукция соковая из фруктов и овощей (кроме соков); Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и консервированные; Фрукты и орехи, переработанные и консервированные;	10.13.15.110; 10.13.15.120; 10.13.15.130; 10.13.15.140; 10.13.15.150; 10.31.1; 10.32.1; 10.32.2; 10.39.1; 10.39.2;	1602; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 200600; 2007; 2008; 2009;	Массовая доля хлоридов	- от 0,2 до 10 (%)
1.78 8.	ГОСТ 26188-2016;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»;	Консервы мясные; Консервы мясосодержащие; Консервы из мяса и субпродуктов птицы; Консервы мясорастительные с использованием мяса и субпродуктов птицы; Консервы растительно-	10.13.15.110; 10.13.15.120; 10.13.15.130; 10.13.15.140; 10.13.15.150; 10.31.1; 10.32.1; 10.32.2;	1602; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 200600; 2007;	рН	- от 2 до 12 (ед. рН)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.78 8.		мясные с использованием мяса и субпродуктов птицы; Картофель переработанный и консервированный; Соки из фруктов и овощей; Продукция соковая из фруктов и овощей (кроме соков); Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и консервированные; Фрукты и орехи, переработанные и консервированные;	10.39.1; 10.39.2;	2008; 2009;		
1.78 9.	ГОСТ 26186-84 (п.3);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Консервы мясные; Консервы мясосодержащие; Консервы из мяса и субпродуктов птицы; Консервы мясорастительные с использованием мяса и субпродуктов птицы; Консервы растительно- мясные с использованием мяса и субпродуктов птицы; Картофель переработанный и консервированный; Соки из фруктов и овощей; Продукция соковая из фруктов и овощей (кроме соков);	10.13.15.110; 10.13.15.120; 10.13.15.130; 10.13.15.140; 10.13.15.150; 10.31.1; 10.32.1; 10.32.2; 10.39.1; 10.39.2;	1602; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 200600; 2007; 2008; 2009;	Массовая доля хлоридов	- от 0,2 до 10 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.78 9.		Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и консервированные; Фрукты и орехи, переработанные и консервированные;				
1.79 0.	ГОСТ 26671- 2014;Пробоподготовка;пробопод готовка;	Консервы мясные; Консервы мясосодержащие; Консервы из мяса и субпродуктов птицы; Консервы мясорастительные с использованием мяса и субпродуктов птицы; Консервы растительно- мясные с использованием мяса и субпродуктов птицы; Картофель переработанный и консервированный; Соки из фруктов и овощей; Продукция соковая из фруктов и овощей (кроме соков); Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и консервированные; Фрукты и орехи, переработанные и консервированные;	10.13.15.110; 10.13.15.120; 10.13.15.130; 10.13.15.140; 10.13.15.150; 10.31.1; 10.32.1; 10.32.2; 10.39.1; 10.39.2;	1602; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 200600; 2007; 2008; 2009;	Пробоподготовка	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.79 1.	ГОСТ 30625 (п.7.2);Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Продукция молочная для детского питания (жидкие и пастообразные);	10.86.10.100;	0401; 0402; 0403; 0404; 0405; 0406;	Вкус (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.79 1.					Цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.79 2.	ГОСТ 30627.2 (п.5);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Продукция молочная для детского питания;	10.86.10.100;	0401; 0402; 0403; 0404; 0405; 0406;	Массовая доля витамина С	- от 20 до 100 (млн ⁻¹)
1.79 3.	ГОСТ 30627.3;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Продукция молочная для детского питания (обогащенные витамином Е (токоферолом));	10.86.10.100;	0401; 0402; 0403; 0404; 0405; 0406;	Массовая доля витамина Е (токоферола)	- от 8,5 до 120 (млн ⁻¹)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.79 4.	ГОСТ 30627.4;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Продукция молочная для детского питания;	10.86.10.100;	0401; 0402; 0403; 0404; 0405; 0406;	Массовая доля витамина РР (ниацина)	- от 0 до 66,7 (млн ⁻¹)
1.79 5.	ГОСТ 30627.5;Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический;	Продукция молочная для детского питания;	10.86.10.100;	0401; 0402; 0403; 0404; 0405; 0406;	Массовая доля витамина В1	- от 0,1 до 0,4 (млн ⁻¹)
1.79 6.	ГОСТ 30627.6-98 (п.5);Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический;	Продукция молочная для детского питания (За исключением продуктов, содержащих злаковые компоненты);	10.86.10.100;	0401; 0402; 0403; 0404; 0405; 0406;	Массовая доля витамина В2	- от 0,02 до 0,20 (млн ⁻¹)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.79 7.	ГОСТ 30648.1 (п.4);Химические испытания, физико-химические испытания;бутирометрический ;	Продукция молочная для детского питания (жидкие, сухие, творог);	10.86.10.100;	0401; 0402; 0403; 0404; 0406;	Массовая доля жира	- от 1 до 40 (%)
1.79 8.	ГОСТ 30648.2 (п.4);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Продукция молочная для детского питания (жидкие, пастообразные, сухие);	10.86.10.100;	0401; 0402; 0403; 0404; 0406;	Массовая доля общего белка	- от 0 до 100 (%)
1.79 9.	ГОСТ 30648.3 (п.4);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Продукция молочная для детского питания (жидкие, пастообразные, сухие);	10.86.10.100;	0401; 0402; 0403; 0404; 0406;	Массовая доля влаги	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.80 0.	ГОСТ 30648.3 (п.4);Расчетный метод;расчетный метод;	Продукция молочная для детского питания (жидкие, пастообразные, сухие);	10.86.10.100;	0401; 0402; 0403; 0404; 0406;	Массовая доля сухих веществ. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами : Массовая доля влаги.	Расчетный показатель: -
1.80 1.	ГОСТ 30648.4-99 (п.4);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Продукция молочная для детского питания (жидкие, пастообразные, сухие);	10.86.10.100;	0401; 0402; 0403; 0404; 0406;	Кислотность	- от 0 до 500 (°T)
1.80 2.	ГОСТ 30648.4-99 (п.5);Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический метод (группа потенциометрических методов);	Продукция молочная для детского питания;	10.86.10.100;	0401; 0402; 0403; 0404; 0406;	Кислотность	- от 0 до 500 (°T)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.80 3.	ГОСТ 30648.5;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»;	Продукция молочная для детского питания (кроме каш);	10.86.10.100;	0401; 0402; 0403; 0404; 0406;	Активная кислотность (рН)	- от 3,0 до 8,0 (ед. рН)
1.80 4.	ГОСТ 30648.6;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»;	Продукция молочная для детского питания (сухие);	10.86.10.100;	0401; 0402; 0404;	Индекс растворимости	- от 0 до 10 (см ³)
1.80 5.	ГОСТ 30648.7 (п.5);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Продукция молочная для детского питания (в состав которых входит сахара);	10.86.10.100;	0401; 0402; 0403; 0404; 0406;	Массовая доля сахарозы	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.80 6.	ГОСТ 32252-2013 (п.8.2-8.3);Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения;	Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное;	10.86.10.110;	0401; 0402;	Вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.80 6.					Консистенция (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.80 7.	ГОСТ Р 52418-2005 (п.6.2);Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения;	Полуфабрикаты из мяса птицы для детского питания (мясо цыплят механической обвалки);	10.86.10.643;	0207;	Внешний вид (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.80 7.					Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.80 8.	ГОСТ 26935-86;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Консервы из мяса и субпродуктов птицы; Консервы мясорастительные с использованием мяса и субпродуктов птицы; Консервы растительно- мясные с использованием мяса и субпродуктов птицы; Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры; Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженные,	10.13.15.130; 10.13.15.140; 10.13.15.150; 10.20.2; 10.20.3; 10.51.51;	1604; 1605; 0402;	Массовая доля олова (Sn)	- от 50 до 250 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.80 8.		переработанные или консервированные; Молоко и сливки, сгущенные или с добавками сахара или других подслащивающих веществ, не сухие;				
1.80 9.	ГОСТ 26935-86;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Консервы мясные; Консервы мясосодержащие; Картофель переработанный и консервированный; Продукция соковая из фруктов и овощей (кроме соков); Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и консервированные; Фрукты и орехи, переработанные и консервированные; Джемы, фруктовые желе, пюре и пасты фруктовые или ореховые; Консервы мясные для детского питания;	10.13.15.110; 10.13.15.120; 10.31.1; 10.32.2; 10.39.1; 10.39.2; 10.39.22; 10.86.10.660;	1602; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 200600; 2007; 2008;	Массовая доля олова (Sn)	- от 20 до 250 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.81 0.	ГОСТ 26928-86;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Животные живые прочие и продукты животного происхождения; Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством; Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством; Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством; Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски; Картофель переработанный и консервированный;	01.49; 03.11; 03.12; 03.21; 03.22; 10.11; 10.12; 10.13; 10.20; 10.31; 10.32; 10.39; 10.41; 10.42; 10.51; 10.52; 10.61; 10.62; 10.71; 10.72; 10.73; 10.81; 10.82; 10.83; 10.84; 10.85; 10.86; 10.89; 11.01; 11.02; 11.03; 11.04; 11.05;	0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0206; 0207; 0208; 020810; 0208300000; 020840; 0208500000; 0208600000; 0210; 0301; 0302; 0303; 0304; 0305; 0306; 0307; 0308; 0309; 0401; 0402; 0403; 0404; 0406; 0407; 0408; 0405; 0409000000; 0701;	Массовая доля железа (Fe)	- от 0,2 до 120 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.81 0.		Продукция соковая из фруктов и овощей; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки; Масла и жиры; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно- сливочные и растительно- жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао; Молоко и молочная продукция; Мороженое; Продукция мукомольно- крупяного производства; Крахмалы и крахмалопродукты; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения;	11.06; 11.07; 01.47;	070200000; 0703; 0704; 0705; 0706; 070700; 0708; 0709; 0710; 0711; 0712; 0713; 0714; 0801; 0802; 0803; 0804; 0805; 0806; 0807; 0808; 0809; 0810; 0811; 0812; 0813; 0814000000; 0901; 0902; 0903000000; 0904; 0905; 0906;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.81 0.		Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия; Сахар; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые; Чай и кофе обработанные; Приправы и пряности; Продукты пищевые готовые и блюда; Продукция детского питания и диетическая; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки; Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные; Вина виноградные; Сидр и прочие плодовые вина; Напитки сброженные недистиллированные прочие; Пиво; Солод; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках; Птица сельскохозяйственная живая и яйца;		0907; 0908; 0909; 0910; 1001; 1002; 1003; 1004; 1005; 1006; 1007; 1008; 110100; 1102; 1103; 1104; 1105; 1106; 1107; 1108; 1109000000; 1201; 1202; 120400; 1205; 120600; 1207; 1208; 1209; 1210; 1212; 1214; 1302;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.81 0.				1501; 1502; 150300; 1504; 150500; 1506000000; 1507; 1508; 1509; 1510; 1511; 1512; 1513; 1514; 1515; 1516; 1517; 160100; 1602; 160300; 1604; 1605; 1701; 1702; 1703; 1704; 1801000000; 1802000000; 1803; 1804000000; 1805000000; 1806; 1901;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.81 0.				1902; 1903000000; 1904; 1905; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 200600; 2007; 2008; 2009; 021011; 2102; 2103; 2104; 210500; 2106; 2202; 220300; 2204; 2205;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.81 1.	ГОСТ 26928-86;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Животные живые прочие и продукты животного происхождения; Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством; Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством; Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством; Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски; Картофель переработанный и консервированный;	01.49; 03.11; 03.12; 03.21; 03.22; 10.11; 10.12; 10.13; 10.20; 10.31; 10.32; 10.39; 10.41; 10.42; 10.51; 10.52; 10.61; 10.62; 10.71; 10.72; 10.73; 10.81; 10.82; 10.83; 10.84; 10.85; 10.86; 10.89; 11.01; 11.02; 11.03; 11.04; 11.05;	0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0206; 0207; 0208; 020810; 0208300000; 020840; 0208500000; 0208600000; 0210; 0301; 0302; 0303; 0304; 0305; 0306; 0307; 0308; 0309; 0401; 0402; 0403; 0404; 0406; 0407; 0408; 0405; 0409000000; 0701;	Массовая концентрация железа (Fe)	- от 0,5 до 1200 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.81 1.		Продукция соковая из фруктов и овощей; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки; Масла и жиры; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно- сливочные и растительно- жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао; Молоко и молочная продукция; Мороженое; Продукция мукомольно- крупяного производства; Крахмалы и крахмалопродукты; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения;	11.06; 11.07; 01.47;	070200000; 0703; 0704; 0705; 0706; 070700; 0708; 0709; 0710; 0711; 0712; 0713; 0714; 0801; 0802; 0803; 0804; 0805; 0806; 0807; 0808; 0809; 0810; 0811; 0812; 0813; 0814000000; 0901; 0902; 0903000000; 0904; 0905; 0906;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.81 1.		Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия; Сахар; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые; Чай и кофе обработанные; Приправы и пряности; Продукты пищевые готовые и блюда; Продукция детского питания и диетическая; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки; Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные; Вина виноградные; Сидр и прочие плодовые вина; Напитки сброженные недистиллированные прочие; Пиво; Солод; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках; Птица сельскохозяйственная живая и яйца;		0907; 0908; 0909; 0910; 1001; 1002; 1003; 1004; 1005; 1006; 1007; 1008; 110100; 1102; 1103; 1104; 1105; 1106; 1107; 1108; 1109000000; 1201; 1202; 120400; 1205; 120600; 1207; 1208; 1209; 1210; 1212; 1214; 1302;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.81 1.				1501; 1502; 150300; 1504; 150500; 1506000000; 1507; 1508; 1509; 1510; 1511; 1512; 1513; 1514; 1515; 1516; 1517; 160100; 1602; 160300; 1604; 1605; 1701; 1702; 1703; 1704; 1801000000; 1802000000; 1803; 1804000000; 1805000000; 1806; 1901;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.81 1.				1902; 1903000000; 1904; 1905; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 200600; 2007; 2008; 2009; 021011; 2102; 2103; 2104; 210500; 2106; 2202; 220300; 2204; 2205;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.81 2.	ГОСТ 28001;Химические испытания, физико-химические испытания;тонкослойная хроматография;	Пшеница; Кукуруза; Ячмень, рожь и овес; Сорго, просо и прочие зерновые культуры; Зерно нешелушеного риса; Мука пшеничная и пшенично-ржаная; Мука из прочих зерновых культур; Крупа и мука грубого помола из пшеницы; Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерновых культур, не включенные в другие группировки; Отруби, высебки и прочие отходы от обработки зерновых культур;	01.11.1; 01.11.2; 01.11.3; 01.11.4; 01.12.10.110; 10.61.21; 10.61.22; 10.61.31; 10.61.32; 10.61.4;	1001; 1002; 1003; 1004; 1005; 1006; 1008; 110100; 1102; 1103; 1104;	Зеараленон	- от 0,05 до 0,66 (мг/кг)
					Массовая доля охратоксина А	- от 10 до 20 (мкг/кг)
					Т-2 токсин	отрицательный/положительный -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.81 2.					Охратоксин А	наличие/отсутствие -
1.81 3.	ГОСТ 28038 (п.5);Химические испытания, физико-химические испытания;тонкослойная хроматография;	Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и консервированные; Фрукты и орехи, переработанные и консервированные; Продукция переработки фруктов и овощей для детского питания; Картофель переработанный и консервированный; Соки из фруктов и овощей; Продукция соковая из фруктов и овощей (кроме соков);	10.39.1; 10.39.2; 10.86.10.200; 10.31.1; 10.32.1; 10.32.2;	2001; 200600;	Массовая доля патулина	- от 0,000001 до 0,00001 (%)
					Массовая концентрация патулина	- от 0,01 до 0,08 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.81 4.	ГОСТ Р 54058;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски; Картофель переработанный и консервированный; Продукция соковая из фруктов и овощей; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки; Масла и жиры; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно- сливочные и растительно- жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао; Молоко и молочная	10.11; 10.12; 10.13; 10.20; 10.31; 10.32; 10.39; 10.41; 10.42; 10.51; 10.52; 10.61; 10.62; 10.71; 10.72; 10.73; 10.81; 10.82; 10.83; 10.84; 10.85; 10.86; 10.89;	0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0206; 0207; 0208; 0209; 0210; 0301; 0302; 0303; 0304; 0305; 0306; 0307; 0308; 0309; 0401; 0402; 0403; 0404; 0405; 0406; 0407; 0408; 0409000000; 0701; 0702000000; 0703; 0704; 0705;	Массовая доля каротиноидов	- от 1 до 300 (мг/кг)
					Массовая концентрация каротиноидов	- от 1 до 300 (мг/дм³)
					Массовая концентрация каротиноидов во фракции I	- от 0,03 до 240 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.81 4.		продукция; Мороженое; Продукция мукомольно- крупяного производства; Крахмалы и крахмалопродукты; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия; Сахар; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые; Чай и кофе обработанные; Приправы и пряности; Продукты пищевые готовые и блюда; Продукция детского питания и диетическая; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки;		0706; 070700; 0708; 0709; 0710; 0711; 0712; 0713; 0714; 0801; 0802; 0803; 0804; 0805; 0806; 0807; 0808; 0809; 0810; 0811; 0812; 0813; 0814000000; 0901; 0902; 0903000000; 0904; 0905; 0906; 0907; 0908; 0909; 0910;	Массовая концентрация каротиноидов во фракции II	- от 0,03 до 240 (мг/дм³)
					Массовая концентрация каротиноидов во фракции III	- от 0,03 до 240 (мг/дм³)
					Массовая концентрация каротиноидов во фракции IV	- от 0,03 до 240 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.81 4.				1001; 1002; 1003; 1004; 1005; 1006; 1007; 1008; 110100; 1102; 1103; 1104; 1105; 1106; 1107; 1108; 1109000000; 1201; 1202; 120400; 1205; 120600; 1207; 1208; 1209; 1210; 1212; 1214; 1302; 1501; 1502; 150300; 1504;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.81 4.				150500; 1506000000; 1507; 1508; 1509; 1510; 1511; 1512; 1513; 1514; 1515; 1516; 1517; 160100; 1602; 160300; 1604; 1605; 1701; 1702; 1703; 1704; 1801000000; 1802000000; 1803; 1804000000; 1805000000; 1806; 1901; 1902; 1904; 1903000000; 1905;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.81 4.				1905100000; 190520; 190540; 2002; 2003; 2004; 2005; 200600; 2007; 2008; 2009; 021011; 2102; 2103; 2104; 210500; 2106; 220300; 2204; 2205; 220600; 2207; 2208;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.81 5.	МУК 4.1.3217-14;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Молоко сырое крупного рогатого скота; Яйца в скорлупе свежие; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски; Картофель переработанный и консервированный; Продукция соковая из фруктов и овощей; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки; Масла и жиры; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно- сливочные и растительно- жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао; Молоко и молочная	01.41.2; 01.47.2; 10.12; 10.13; 10.20; 10.31; 10.32; 10.39; 10.41; 10.42; 10.51; 10.52; 10.61; 10.62; 10.71; 10.72; 10.73; 10.81; 10.82; 10.83; 10.84; 10.85; 10.86; 10.89; 11.01; 11.02; 11.03; 11.04; 11.05; 11.06; 11.07; 03.11; 03.12;	0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0206; 0207; 0208; 0209; 0210; 0301; 0302; 0303; 0304; 0305; 0306; 0307; 0308; 0309; 0401; 0402; 0403; 0404; 0405; 0406; 0407; 0408; 0409000000; 0701; 0702000000; 0703; 0704; 0705;	Массовая доля фосфора (P)	- от 6,25 до 1500 (мг/100 г)
					Массовая доля фосфатов (P ₂ O ₅)	- от 14,3 до 3435 (мг/100г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.81 5.		продукция; Мороженое; Продукция мукомольно- крупяного производства; Крахмалы и крахмалопродукты; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия; Сахар; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые; Чай и кофе обработанные; Приправы и пряности; Продукты пищевые готовые и блюда; Продукция детского питания и диетическая; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки; Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные; Вина виноградные;	03.21; 03.22; 10.11;	0706; 070700; 0708; 0709; 0710; 0711; 0712; 0713; 0714; 0801; 0802; 0803; 0804; 0805; 0806; 0807; 0808; 0809; 0810; 0811; 0812; 0813; 0814000000; 0901; 0902; 0903000000; 0904; 0905; 0906; 0907; 0908; 0909; 0910;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.81 5.		Сидр и прочие плодовые вина; Напитки сброженные недистиллированные прочие; Пиво; Солод; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках; Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством; Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством; Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством; Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное;		1001; 1002; 1003; 1004; 1005; 1006; 1007; 1008; 110100; 1102; 1103; 1104; 1105; 1106; 1107; 1108; 1109000000; 1201; 1202; 120400; 1205; 120600; 1207; 1208; 1209; 1210; 1212; 1214; 1302; 1501; 1502; 150300; 1504;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.81 5.				150500; 1506000000; 1507; 1508; 1509; 1510; 1511; 1512; 1513; 1514; 1515; 1516; 1517; 160100; 1602; 160300; 1604; 1605; 1701; 1702; 1703; 1704; 1801000000; 1802000000; 1803; 1804000000; 1805000000; 1806; 1901; 1902; 1904; 1903000000; 1905;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.81 5.				1905100000; 190520; 190540; 2002; 2003; 2004; 2005; 200600; 2007; 2008; 2009; 021011; 2102; 2103; 2104; 210500; 2106; 220300; 2204; 2205; 220600; 2207; 2208;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.81 6.	М 04-33-2004;Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический;	Молоко сырое крупного рогатого скота; Яйца в скорлупе свежие; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски; Картофель переработанный и консервированный; Продукция соковая из фруктов и овощей; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки; Масла и жиры; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно- сливочные и растительно- жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира,	01.41.2; 01.47.2; 10.11; 10.12; 10.13; 10.20; 10.31; 10.32; 10.39; 10.41; 10.42; 10.51; 10.52; 10.61; 10.62; 10.71; 10.72; 10.73; 10.81; 10.82; 10.83; 10.84; 10.85; 10.86; 10.89; 11.01; 11.02; 11.03; 11.04; 11.05; 11.06; 11.07; 03.12;	0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0206; 0207; 0208; 0209; 0210; 0301; 0302; 0303; 0304; 0305; 0306; 0307; 0308; 0309; 0401; 0402; 0403; 0404; 0405; 0406; 0407; 0408; 0409000000; 0701; 070200000; 0703; 0704; 0705;	Массовая доля селена (Se)	- от 0,1 до 100 (млн ⁻¹) от 0,1 до 100 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.81 6.		эквиваленты, улучшители, заменители масла какао; Молоко и молочная продукция; Мороженое; Продукция мукомольно- крупяного производства; Крахмалы и крахмалопродукты; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия; Сахар; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые; Чай и кофе обработанные; Приправы и пряности; Продукты пищевые готовые и блюда; Продукция детского питания и диетическая; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки; Напитки алкогольные	03.21; 03.11; 03.22;	0706; 070700; 0708; 0709; 0710; 0711; 0712; 0713; 0714; 0801; 0802; 0803; 0804; 0805; 0806; 0807; 0808; 0809; 0810; 0811; 0812; 0813; 0814000000; 0901; 0902; 0903000000; 0904; 0905; 0906; 0907; 0908; 0909; 0910;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.81 6.		дистиллированные и ректификованные; Вина виноградные; Сидр и прочие плодовые вина; Напитки сброженные недистиллированные прочие; Пиво; Солод; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках; Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством; Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством; Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством; Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством;		1001; 1002; 1003; 1004; 1005; 1006; 1007; 1008; 110100; 1102; 1103; 1104; 1105; 1106; 1107; 1108; 1109000000; 1201; 1202; 120400; 1205; 120600; 1207; 1208; 1209; 1210; 1212; 1214; 1302; 1501; 1502; 150300; 1504;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.81 6.				150500; 1506000000; 1507; 1508; 1509; 1510; 1511; 1512; 1513; 1514; 1515; 1516; 1517; 160100; 1602; 160300; 1604; 1605; 1701; 1702; 1703; 1704; 1801000000; 1802000000; 1803; 1804000000; 1805000000; 1806; 1901; 1902; 1904; 1903000000; 1905;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.81 6.				1905100000; 190520; 190540; 2002; 2003; 2004; 2005; 200600; 2007; 2008; 2009; 021011; 2102; 2103; 2104; 210500; 2106; 220300; 2204; 2205; 220600; 2207; 2208;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.81 7.	ГОСТ 30711 (п.3);Химические испытания, физико-химические испытания;тонкослойная хроматография;	Пшеница; Кукуруза; Ячмень, рожь и овес; Сорго, просо и прочие зерновые культуры; Зерно нешелушенного риса; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски; Картофель переработанный и консервированный; Продукция соковая из фруктов и овощей; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки; Масла и жиры; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно- сливочные и растительно- жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира,	01.11.1; 01.11.2; 01.11.3; 01.11.4; 01.12.10.110; 10.12; 10.13; 10.20; 10.31; 10.32; 10.39; 10.41; 10.42; 10.61; 10.62; 10.71; 10.72; 10.73; 10.81; 10.82; 10.83; 10.84; 10.85; 10.86; 10.89; 11.01; 11.02; 11.03; 11.04; 11.05; 11.06; 11.07; 01.25;	0407; 0408; 0409000000; 0901; 0902; 0903000000; 0904; 0905; 0906; 0907; 0908; 0909; 0910; 0801; 0802; 1001; 1002; 1003; 1004; 1005; 1006; 1007; 1008; 110100; 1102; 1103; 1104; 1105; 1106; 1107; 1108; 1109000000; 1201;	Афлатоксин В1	- от 0,003 до 0,02 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.81 7.		эквиваленты, улучшители, заменители масла какао; Продукция мукомольно- крупяного производства; Крахмалы и крахмалопродукты; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия; Сахар; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые; Чай и кофе обработанные; Приправы и пряности; Продукты пищевые готовые и блюда; Продукция детского питания и диетическая; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки; Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные; Вина виноградные;		1202; 120400; 1205; 120600; 1207; 1208; 1209; 1210; 1212; 1214; 1302; 1501; 1502; 150300; 1504; 150500; 1506000000; 1507; 1508; 1509; 1510; 1511; 1512; 1513; 1514; 1515; 1516; 1517; 1801000000; 1802000000; 1803; 1804000000; 1805000000;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.81 7.		Сидр и прочие плодовые вина; Напитки сброженные недистиллированные прочие; Пиво; Солод; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов;		1806; 1901; 1902; 1903000000; 1904; 1905; 021011; 2102; 2103; 2104; 2106;		
1.81 8.	ГОСТ 30711 (п.3);Химические испытания, физико-химические испытания;тонкослойная хроматография;	Молоко и молочная продукция; Мороженое;	10.51; 10.52;	0401; 0402; 0403; 0404; 0405; 0406; 210500;	Афлатоксин М1	- от 0,0005 до 0,005 (мг/кг)
1.81 9.	ГОСТ 31691-2012;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография;	Кукуруза; Ячмень, рожь и овес; Сорго, просо и прочие зерновые культуры; Зерно нешелушеного риса; Мука пшеничная и пшенично-ржаная; Мука из прочих зерновых	01.11.2; 01.11.3; 01.11.4; 01.12.10.110; 10.61.21; 10.61.22; 10.61.31; 10.61.32;	1901; 1905; 1001; 1002; 1003; 1004; 1005; 1006;	Массовая доля зеараленона	- от 0,1 до 10,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.81 9.		культур; Крупа и мука грубого помола из пшеницы; Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерновых культур, не включенные в другие группировки; Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур; Пшеница;	10.61.4; 01.11.1;	1008; 110100; 1102; 1103; 1104;		
1.82 0.	ГОСТ 32587-2013 (метод А);Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография;	Пшеница; Кукуруза; Ячмень, рожь и овес; Сорго, просо и прочие зерновые культуры; Зерно нешелушеного риса; Продукция мукомольно- крупяного производства; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия; Продукция детского питания и диетическая;	01.11.1; 01.11.2; 01.11.3; 01.11.4; 01.12.10.110; 10.61; 10.71; 10.73; 10.86;	1001; 1002; 1003; 1004; 1005; 1006; 1008; 110100; 1102; 1103; 1104; 1105; 1106; 1107; 1901; 1902; 1904; 1905;	Массовая доля охратоксина А	- от 0,0025 до 1,0 млн ⁻¹ (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.82 0.						
1.82 1.	ГОСТ Р 51116-2017;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография;	Кукуруза; Ячмень, рожь и овес; Сорго, просо и прочие зерновые культуры; Зерно нешелушенного риса; Мука пшеничная и пшенично-ржаная; Мука из прочих зерновых культур; Крупа и мука грубого помола из пшеницы; Отруби, высебки и прочие отходы от обработки зерновых культур; Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерновых культур, не включенные в другие группировки; Пшеница;	01.11.2; 01.11.3; 01.11.4; 01.12.10.110; 10.61.21; 10.61.22; 10.61.31; 10.61.4; 10.61.32; 01.11.1;	1901; 1905; 1001; 1002; 1003; 1004; 1005; 1006; 1008; 110100; 1102; 1103; 1104;	Массовая доля дезоксиниваленола (ДОН)	- от 0,2 до 4,0 млн ⁻¹ (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.82 2.	МВИ.МН 5731-2016;Иммунологические исследования;иммуоферментный метод;	Пшеница; Кукуруза; Ячмень, рожь и овес; Сорго, просо и прочие зерновые культуры; Зерно нешелушенного риса; Продукция мукомольно-крупяного производства; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия; Овощи бобовые зеленые; Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые); Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка; Семена рапса;	01.11.1; 01.11.2; 01.11.3; 01.11.4; 01.12.10.110; 10.61; 10.71; 10.73; 01.11.6; 01.11.7; 01.11.8; 01.11.93;	1001; 1002; 1003; 1004; 1005; 1006; 1008; 0708; 0713; 110100; 1102; 1103; 1104; 1201; 1205;	Т-2 токсин	- от 30 до 1000 (мкг/кг)
1.82 3.	ГОСТ Р 51650-2000 (п.5);Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография;	Пшеница; Кукуруза; Ячмень, рожь и овес; Сорго, просо и прочие зерновые культуры; Зерно нешелушенного риса; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы; Продукция из рыбы свежая,	01.11.1; 01.11.2; 01.11.3; 01.11.4; 01.12.10.110; 10.13; 10.20.1; 10.20.3; 10.20.2;	0209; 0210; 0305; 0406; 1001; 1002; 1003; 1004; 1005;	Бенз(а)пирен	- от 0,0001 до 0,002 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.82 3.		охлажденная или мороженая; Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженые, переработанные или консервированные; Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры; Сыры; Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра; Мука пшеничная и пшенично-ржаная; Мука из прочих зерновых культур; Крупа и мука грубого помола из пшеницы; Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерновых культур, не включенные в другие группировки; Отруби, высебки и прочие отходы от обработки зерновых культур; Продукция детского питания и диетическая; Добавки пищевые комплексные;	10.51.40.100; 10.51.40.200; 10.61.21; 10.61.22; 10.61.31; 10.61.32; 10.61.4; 10.86.10; 10.89.19.150;	1006; 1008; 160100; 2106;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.82 3.						
1.82 4.	МУ 5048-89 (п.1-2);Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»;	Картофель переработанный и консервированный; Виноград; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды;	10.31; 01.21; 01.13;	0701; 070690; 0703; 0806;	Массовая доля нитратов	- от 30 до 9033 (мг/кг)
1.82 5.	МУ 5048-89 (п.1-2);Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»;	Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды; Плоды семечковых и косточковых культур; Культуры овощные салатные или зеленые;	01.13; 01.24; 01.13.1;	0709991000;	Массовая доля нитратов	- от 30 до 9188 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.82 6.	МУ 5048-89 (п.1-2);Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»;	Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды;	01.13;	0701; 0703;	Массовая доля нитратов	- от 30 до 7475 (мг/кг)
1.82 7.	МУ 5048-89 (п.1-2);Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»;	Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды;	01.13;	0706;	Массовая доля нитратов	- от 30 до 7943 (мг/кг)
1.82 8.	МУ 5048-89 (п.1-2);Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»;	Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды; Виноград;	01.13; 01.21;	0704; 4301807096; 070960; 0806;	Массовая доля нитратов	- от 30 до 8410 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.82 9.	МУ 5048-89 (п.1-2);Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»;	Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды;	01.13;	070200000; 070700; 0703; 0807; 0808;	Массовая доля нитратов	- от 30 до 8877 (мг/кг)
1.83 0.	МУ 5048-89 (п.3);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды; Виноград; Фрукты тропические и субтропические; Плоды citrusовых культур; Плоды семечковых и косточковых культур; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов; Картофель переработанный и консервированный; Продукция соковая из фруктов и овощей; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки;	01.13; 01.21; 01.22; 01.23; 01.24; 01.25; 10.31; 10.32; 10.39;	0701; 070200000; 0703; 0704; 0705; 0706; 070700; 0709; 0806; 0807; 0808; 2001; 2002; 2004; 2005; 200600; 2007; 2008; 2009;	Массовая доля нитратов Содержание нитратов	- от 1,5 до 3000 (мг/кг) -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.83 1.	ГОСТ EN 12014-2- 2014;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография;	Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды; Виноград; Фрукты тропические и субтропические; Плоды цитрусовых культур; Плоды семечковых и косточковых культур; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов; Картофель переработанный и консервированный; Продукция соковая из фруктов и овощей; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки;	01.13; 01.21; 01.22; 01.23; 01.24; 01.25; 10.31; 10.32; 10.39;	0701; 070200000; 0703; 0704; 0705; 0706; 070700; 0709; 0806; 0807; 0808; 2001; 2002; 2004; 2005; 200600; 2007; 2008; 2009;	Содержание нитратов	- от 50 до 3000 (мг/дм³)
					Массовая доля нитратов	- от 50 до 3000 (мг/кг)
1.83 2.	ГОСТ Р 54655 (п.5.2- 5.3,7);Иммунологические исследования;иммуноферментны й метод;	Мед натуральный;	01.49.21;	0409000000;	Левомецитин (хлорамфеникол)	- от 0,025 до 0,075 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.83 3.	ГОСТ 33615- 2015;Иммунологические исследования;иммуноферментны й метод;	Молоко сырое крупного рогатого скота; Яйца в скорлупе свежие; Мед натуральный; Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства; Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства; Ракообразные морские немороженые, являющиеся продукцией рыбоводства; Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства; Продукция рыбоводная морская; Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленевых (оленьих) парные, остывшие или охлажденные; Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных	01.41.2; 01.47.2; 01.49.21; 03.12.2; 03.21.2; 03.21.3; 03.21.4; 03.21.5; 10.11.1; 10.11.2; 10.11.3; 10.12.1; 10.12.2; 10.13; 10.51; 10.89.12;	0201; 0202; 0206; 0207; 0208; 0302; 0303; 0304; 0305; 0306; 0307; 0308; 0401; 0404; 0407; 0408; 0409000000;	Содержание метаболита фуразолидона (АОЗ)	- от 0,7 до 62,5 (мкг/кг) от 0,7 до 62,5 (мкг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.83 3.		семейства лошадиных, олени и прочих животных семейства оленьих (оленьевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания; Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания; Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания; Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы; Молоко и молочная продукция; Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.83 4.	ГОСТ 33615- 2015;Иммунологические исследования;иммуноферментны й метод;	Молоко и сливки сухие, сублимированные;	10.51.2;	0402;	Содержание метаболита фуразолидона (АОЗ)	- от 7 до 625 (мкг/кг) от 7 до 625 (мкг/дм³)
1.83 5.	МВИ.МН 2436- 2015;Иммунологические исследования;иммуноферментны й метод;	Молоко и молочная продукция; Мороженое; Продукция детского питания и диетическая;	10.51; 10.52; 10.86;	0401; 0402; 210500;	Левомецетин (хлорамфеникол)	- от 0,010 до 0,300 (мкг/кг)
1.83 6.	МВИ.МН 2436- 2015;Иммунологические исследования;иммуноферментны й метод;	Молоко сырое крупного рогатого скота; Молоко и молочная продукция; Продукция детского питания и диетическая;	01.41.2; 10.51; 10.86;	0401; 0402; 0403; 0404; 0405; 0406;	Левомецетин (хлорамфеникол)	- от 0,025 до 0,750 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.83 7.	МВИ.МН 2436- 2015;Иммунологические исследования;иммуноферментны й метод;	Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством; Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски;	03.21; 03.22; 10.11; 10.12; 10.13; 10.20;	0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0206; 0207; 0209; 0210; 0302; 0303; 0304; 0305; 0306; 0307; 0308; 160100; 1602; 1604; 1605;	Левомецетин (хлорамфеникол)	- от 0,013 до 0,750 (мкг/кг)
1.83 8.	МВИ.МН 2642- 2015;Иммунологические исследования;иммуноферментны й метод;	Молоко сырое крупного рогатого скота; Молоко и молочная продукция; Мороженое; Продукция детского питания и диетическая; Добавки биологически активные к пище;	01.41.2; 10.51; 10.52; 10.86; 10.89.19.210;	0401; 0402; 0403; 0404; 0405; 0406; 0407; 0408; 210500;	Стрептомицин	- от 10 до 810 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.83 8.					Массовая концентрация стрептомицина	- от 10 до 810 (мкг/кг)
1.83 9.	МВИ.МН 2642- 2015;Иммунологические исследования;иммуноферментны й метод;	Молоко и сливки, сгущенные или с добавками сахара или других подслащающих веществ, не сухие;	10.51.51;	0402;	Стрептомицин	- от 40 до 3240 (мкг/кг)
					Массовая концентрация стрептомицина	- от 40 до 3240 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.84 0.	МВИ.МН 2642- 2015;Иммунологические исследования;иммуноферментны й метод;	Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно- растительные; Спреды растительно- сливочные; Продукция детского питания и диетическая;	10.51.3; 10.42.10.121; 10.86;	0405;	Стрептомицин	- от 10 до 1013 (мкг/кг)
					Массовая концентрация стрептомицина	- от 10 до 1013 (мкг/кг)
1.84 1.	МВИ.МН 2642- 2015;Иммунологические исследования;иммуноферментны й метод;	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы; Сыры, продукты сырные и творог; Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы;	10.11; 10.12; 10.13; 10.51.4; 10.86.10.600;	0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0206; 0207; 0208; 0209; 0406; 160100; 1602;	Стрептомицин	- от 25 до 2025 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.84 1.					Массовая концентрация стрептомицина	- от 25 до 2025 (мкг/кг)
1.84 2.	МВИ.МН 3951- 2015;Иммунологические исследования;иммуноферментны й метод;	Молоко сырое крупного рогатого скота; Молоко и молочная продукция; Мороженое; Продукция детского питания и диетическая; Добавки биологически активные к пище;	01.41.2; 10.51; 10.52; 10.86; 10.89.19.210;	0401; 0402; 210500;	Тетрациклиновая группа	- от 0,5 до 18,0 (мкг/кг)
					Массовая концентрация антибиотиков группы тетрациклинов	- от 0,5 до 18,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.84 3.	МВИ.МН 3951- 2015;Иммунологические исследования;иммуноферментны й метод;	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное; Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством; Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски; Продукция детского питания и диетическая; Молоко и молочная продукция;	10.11; 03.21; 03.22; 10.20; 10.86; 10.51;	0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0206; 0207; 0208; 0302; 0303; 0304; 0305; 0306; 0307; 0308; 0406; 0403; 1604; 1605;	Тетрациклиновая группа	- от 2,0 до 18,0 (мкг/кг)
					Массовая концентрация антибиотиков группы тетрациклинов	- от 2,0 до 18,0 (мкг/кг)
1.84 4.	МВИ.МН 3951- 2015;Иммунологические исследования;иммуноферментны й метод;	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы; Продукция детского питания и диетическая;	10.11; 10.13; 10.86;	0206; 0207; 0208; 0209; 0210; 160100; 1602;	Тетрациклиновая группа	- от 5,0 до 36,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.84 4.					Массовая концентрация антибиотиков группы тетрациклинов	- от 5,0 до 36,0 (мкг/кг)
1.84 5.	МВИ.МН 3951- 2015;Иммунологические исследования;иммуноферментны й метод;	Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно- растительные; Спреды растительно- сливочные; Продукция детского питания и диетическая;	10.51.3; 10.42.10.121; 10.86;	0405;	Тетрациклиновая группа	- от 3,0 до 45,0 (мкг/кг)
					Массовая концентрация антибиотиков группы тетрациклинов	- от 3,0 до 45,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.84 6.	МВИ.МН 3951- 2015;Иммунологические исследования;иммуноферментны й метод;	Сыворотка; Продукция детского питания и диетическая;	10.51.55; 10.86;	0404;	Тетрациклиновая группа	- от 3,0 до 36,0 (мкг/кг)
					Массовая концентрация антибиотиков группы тетрациклинов	- от 3,0 до 36,0 (мкг/кг)
1.84 7.	МВИ.МН 3951- 2015;Иммунологические исследования;иммуноферментны й метод;	Сыры; Продукция детского питания и диетическая;	10.51.40.100; 10.86;	0406;	Тетрациклиновая группа	- от 4,0 до 43,2 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.84 7.					Массовая концентрация антибиотиков группы тетрациклинов	- от 4,0 до 43,2 (мкг/кг)
1.84 8.	МВИ.МН 3951- 2015;Иммунологические исследования;иммуноферментны й метод;	Молоко и сливки, стуженные или с добавками сахара или других подслащивающих веществ, не сухие; Продукция детского питания и диетическая;	10.51.51; 10.86;	0402;	Тетрациклиновая группа	- от 4,0 до 72,0 (мкг/кг)
					Массовая концентрация антибиотиков группы тетрациклинов	- от 4,0 до 72,0 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.84 9.	МВИ.МН 3951- 2015;Иммунологические исследования;иммуноферментны й метод;	Яйца в скорлупе свежие; Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный; Продукция детского питания и диетическая;	01.47.2; 10.89.12; 10.86.10;	0407; 0408;	Тетрациклиновая группа	- от 6,0 до 108,0 (мкг/кг)
					Массовая концентрация антибиотиков группы тетрациклинов	- от 6,0 до 108,0 (мкг/кг)
1.85 0.	МВИ.МН 3951- 2015;Иммунологические исследования;иммуноферментны й метод;	Мед натуральный;	01.49.21;	0409000000;	Тетрациклиновая группа	- от 4,0 до 90,0 (мкг/кг)

[illegible]

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.85 1.		прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленьевых) парные, остывшие или охлажденные; Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, олени и прочих животных семейства оленьих (оленьевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания; Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания; Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания; Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы; Молоко и молочная продукция;		0407; 0408; 0409000000;		

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.85 2.	МВИ.МН 4846- 2014;Иммунологические исследования;иммуноферментны й метод;	Молоко сырое крупного рогатого скота; Яйца в скорлупе свежие; Мед натуральный; Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства; Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства; Ракообразные морские немороженые, являющиеся продукцией рыбоводства; Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства; Продукция рыбоводная морская; Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленьевых) парные, остывшие или охлажденные; Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных	01.41.2; 01.47.2; 01.49.21; 03.12.2; 03.21.2; 03.21.3; 03.21.4; 03.21.5; 10.11.1; 10.11.2; 10.11.3; 10.12.1; 10.12.2; 10.13; 10.51.1; 10.51.2; 10.51.3; 10.51.4;	0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0206; 0207; 0208; 0209; 0210; 160100; 0302; 0303; 0304; 0305; 0306; 0307; 0308; 0404; 040410; 0406; 0407; 0408; 0409000000;	Левомецетин (хлорамфеникол)	- от 0,20 до 5,00 (мкг/кг) от 0,20 до 5,00 (мкг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.85 2.		семейства лошадиных, олени и прочих животных семейства оленьих (оленьевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания; Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания; Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания; Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы; Молоко и сливки, кроме сырых; Молоко и сливки сухие, сублимированные; Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные; Сыры, продукты сырные и творог;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.85 5.	МВИ.МН 5336- 2015;Иммунологические исследования;иммуноферментны й метод;	Молоко сырое крупного рогатого скота; Молоко и молочная продукция; Продукция детского питания и диетическая; Добавки биологически активные к пище;	01.41.2; 10.51; 10.86; 10.89.19.210;	0401; 0404;	Пенициллин	- от 0,16 до 8,00 (мкг/кг)
					Массовая концентрация антибиотиков группы пенициллинов	- от 0,16 до 8,00 (мкг/кг)
1.85 6.	МВИ.МН 5336- 2015;Иммунологические исследования;иммуноферментны й метод;	Молоко и сливки, сгущенные или с добавками сахара или других подслащающих веществ, не сухие; Продукция детского питания и диетическая;	10.51.51; 10.86;	0402;	Пенициллин	- от 1,00 до 32,00 (мкг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.85 6.					Массовая концентрация антибиотиков группы пенициллинов	- от 1,00 до 32,00 (мкг/кг)
1.85 7.	МУК 4.1.3534-18 (п.8.1);Пробоподготовка;пробопо дготовка;	Молоко сырое крупного рогатого скота; Яйца в скорлупе свежие; Мед натуральный; Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства; Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства; Ракообразные морские немороженые, являющиеся продукцией рыбоводства; Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства; Продукция рыбоводная морская; Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства	01.41.2; 01.47.2; 01.49.21; 03.12.2; 03.21.2; 03.21.3; 03.21.4; 03.21.5; 10.11.1; 10.11.2; 10.11.3; 10.12.1; 10.12.2; 10.13; 10.51.1; 10.51.2; 10.51.3; 10.51.4; 10.51.5; 10.89.19.210; 10.86;	0201; 0202; 0206; 0207; 0209; 0203; 0204; 020500; 0210; 160100; 0302; 0303; 0304; 0305; 0306; 0307; 0308; 0401; 0402; 0403; 0404; 0405; 0406; 0407;	Левомецетин (хлорамфеникол)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.85 7.		лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленевых (оленьевых) парные, остывшие или охлажденные; Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свинные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, олени и прочих животных семейства оленевых (оленьевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания; Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания; Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания; Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы; Молоко и сливки, кроме сырых; Молоко и сливки сухие, сублимированные; Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое,		0408; 0409000000; 2106;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.85 7.		жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно- растительные; Сыры, продукты сырные и творог; Молочная продукция прочая; Добавки биологически активные к пище; Продукция детского питания и диетическая;				
1.85 8.	МУК 4.1.3534-18 (п.8.2);Пробоподготовка;пробопо дготовка;	Молоко сырое крупного рогатого скота; Яйца в скорлупе свежие; Мед натуральный; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы; Добавки биологически активные к пище; Продукция детского питания и диетическая; Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая	01.41.2; 01.47.2; 01.49.21; 10.13; 10.89.19.210; 10.86; 03.22; 10.11; 10.12; 03.12; 03.21; 10.20; 10.42.10.121; 10.42.10.131; 10.51; 10.52; 10.86.10.100; 10.86.10.600; 10.89.12;	0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0206; 0207; 0209; 0210; 0302; 0303; 0304; 0305; 0306; 0307; 0308; 0401; 0402; 0403; 0404;	Тетрациклиновая группа	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.85 8.		консервированные; Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством; Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски; Спреды растительно- сливочные; Смеси топленые растительно- сливочные; Молоко и молочная продукция; Мороженое; Продукция молочная для детского питания; Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы; Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный;		0405; 0406; 0407; 0408; 0409000000;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.85 9.	МУК 4.1.3534-18 (п.8.3);Пробоподготовка;пробопо дготовка;	Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы; Смеси топленые растительно- сливочные; Молоко сырое крупного рогатого скота; Яйца в скорлупе свежие; Мед натуральный; Добавки биологически активные к пище; Продукция детского питания и диетическая; Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства; Ракообразные морские немороженые, являющиеся продукцией рыбоводства; Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства; Продукция рыбоводная морская; Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленьевых) парные, остывшие или охлажденные;	10.13; 10.42.10.131; 01.41.2; 01.47.2; 01.49.21; 10.89.19.210; 10.86; 03.12.2; 03.21.3; 03.21.4; 03.21.5; 10.11.1; 10.11.2; 10.11.3; 10.12.1; 10.12.2; 10.51.1; 10.51.2; 10.51.3; 10.51.4; 10.51.5; 03.21.2;	0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0206; 0207; 0209; 0210; 0302; 0303; 0304; 0305; 0306; 0307; 0308; 0401; 0402; 0403; 0404; 0405; 0406; 0407; 0408; 0409000000; 0208; 160100; 2106;	Бацитрацин	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.85 9.		Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свинные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, олени и прочих животных семейства оленевых (оленьевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания; Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания; Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания; Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания; Молоко и сливки, кроме сырых; Молоко и сливки сухие, сублимированные; Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно- растительные; Сыры, продукты сырные и творог; Молочная продукция прочая;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.85 9.		Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства;				
1.86 0.	МУК 4.1.3534-18 (п.8.4);Пробоподготовка;пробопо дготовка;	Яйца в скорлупе свежие; Мед натуральный; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы; Добавки биологически активные к пище; Продукция детского питания и диетическая; Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные; Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством; Рыба переработанная и	01.47.2; 01.49.21; 10.13; 10.89.19.210; 10.86; 03.22; 10.11; 10.12; 03.21; 10.20; 10.51; 10.52; 01.41.2;	0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0207; 0209; 0210; 0302; 0303; 0304; 0305; 0306; 0307; 0308; 0401; 0402; 0403; 0404; 0405; 0406; 0407; 0408; 0409000000;	Стрептомицин	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.86 0.		консервированная, ракообразные и моллюски; Молоко и молочная продукция; Мороженое; Молоко сырое крупного рогатого скота;				
1.86 1.	МУК 4.1.3534-18 (п.8.5);Пробоподготовка;пробопо дготовка;	Молоко сырое крупного рогатого скота; Яйца в скорлупе свежие; Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыболовством; Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски;	01.41.2; 01.47.2; 03.21; 03.22; 10.11; 10.12; 10.13; 10.20; 10.42.10.121; 10.42.10.131; 10.51; 10.52; 10.86; 10.89.19.210; 01.49.21;	0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0207; 0209; 0210; 0302; 0303; 0304; 0305; 0306; 0307; 0308; 0401; 0402; 0403; 0404; 0405; 0406; 0407; 0408;	Пенициллин	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.86 1.		Спреды растительно-сливочные; Смеси топленые растительно-сливочные; Молоко и молочная продукция; Мороженое; Продукция детского питания и диетическая; Добавки биологически активные к пище; Мед натуральный;		0409000000; 0206;		
1.86 2.	МУК 4.1.3534-18 (п.8.9.2);Пробоподготовка;пробо подготовка;	Молоко сырое крупного рогатого скота; Яйца в скорлупе свежие; Мед натуральный; Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства; Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства; Ракообразные морские немороженные, являющиеся продукцией рыбоводства; Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства;	01.41.2; 01.47.2; 01.49.21; 03.12.2; 03.21.2; 03.21.3; 03.21.4; 03.21.5; 10.11.1; 10.13; 10.11.2; 10.11.3; 10.12.1; 10.12.2; 10.51.1; 10.51.2; 10.51.3; 10.51.4;	0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0207; 0209; 0210; 0302; 0303; 0304; 0305; 0306; 0307; 0308; 0401; 0402; 0403;	Метаболит фуразолидона - АОЗ	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.86 2.		Продукция рыбоводная морская; Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленьевых) парные, остывшие или охлажденные; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы; Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, олени и прочих животных семейства оленьих (оленьевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания; Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания; Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания; Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания;	10.51.5; 10.89.19.210;	0404; 0405; 0406; 0407; 0408; 0409000000; 0206; 0208; 160100; 2106;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.86 2.		Молоко и сливки, кроме сырых; Молоко и сливки сухие, сублимированные; Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно- растительные; Сыры, продукты сырные и творог; Молочная продукция прочая; Добавки биологически активные к пище;				
1.86 3.	МУК 4.1.3535-18 (п.1.1.Б);Иммунологические исследования;иммуноферментны й метод;	Молоко и молочная продукция; Яйца в скорлупе свежие; Мед натуральный; Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства; Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства; Ракообразные морские немороженые, являющиеся продукцией рыбоводства; Растения водные, животные морские и их продукты	10.51; 01.47.2; 01.49.21; 03.12.2; 03.21.2; 03.21.3; 03.21.4; 03.21.5; 10.11; 10.12; 10.13; 10.86; 10.89.19.210;	0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0206; 0207; 0208; 0209; 0210; 160100; 0302; 0303; 0304; 0305; 0306;	Левомецетин (хлорамфеникол)	обнаружено/не обнаружено - -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.86 3.		прочие, являющиеся продукцией рыбоводства; Продукция рыбоводная морская; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы; Продукция детского питания и диетическая; Добавки биологически активные к пище;		0307; 0308; 0401; 0402; 0403; 0404; 0405; 0406; 0407; 0408; 0409000000; 2106;		
1.86 4.	МУК 4.1.3535-18 (п.П.1.Б);Иммунологические исследования;иммуноферментны й метод;	Молоко и молочная продукция; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы; Продукция детского питания и диетическая;	10.51; 10.11; 10.12; 10.13; 10.86; 10.89.19.210; 10.20; 10.89.12; 10.42.10.121; 10.42.10.131; 10.52;	0206; 0401; 0402; 0403; 0404; 0405; 0406; 0408; 210500;	Тетрациклиновая группа	обнаружено/не обнаружено - -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.86 4.		Добавки биологически активные к пище; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски; Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный; Спреды растительно- сливочные; Смеси топленые растительно- сливочные; Мороженое;				
1.86 5.	МУК 4.1.3535-18 (п.П.1.Б);Иммунологические исследования;иммуноферментны й метод;	Молоко сырое крупного рогатого скота; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы; Яйца в скорлупе свежие; Молоко и молочная продукция; Продукция детского питания	01.41.2; 10.11; 10.12; 10.13; 01.47.2; 10.51; 10.86; 10.89.19.210; 03.12.2; 03.21.2; 03.21.3; 03.21.4; 03.21.5;	0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0206; 0207; 0208; 0209; 0302; 0303; 0304; 0305; 0306; 0307;	Бацитрацин	обнаружено/не обнаружено - -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.86 5.		и диетическая; Добавки биологически активные к пище; Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства; Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства; Ракообразные морские немороженые, являющиеся продукцией рыбоводства; Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства; Продукция рыбоводная морская;		0308; 0401; 0407;		
1.86 6.	МУК 4.1.3535-18 (п.IV.1);Иммунологические исследования;иммуноферментны й метод;	Молоко сырое крупного рогатого скота; Мед натуральный; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные; Продукция мясная пищевая, в	01.41.2; 01.49.21; 10.11; 10.12; 10.13; 10.42.10.121; 10.42.10.131; 10.51; 10.86; 10.12.4; 03.11.30.140;	0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0206; 0207; 0208; 0209; 0302; 0303;	Стрептомицин	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.86 6.		том числе из мяса птицы; Спреды растительно- сливочные; Смеси топленые растительно- сливочные; Молоко и молочная продукция; Продукция детского питания и диетическая; Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу; Креветки; Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством; Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски; Добавки биологически активные к пище;	03.21; 03.22; 10.20; 10.89.19.210;	0304; 0305; 0306; 0307; 0308; 0401; 0402; 0403; 0404; 0405; 0406; 0409000000;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.86 7.	МУК 4.1.3535-18 (п. V.1);Иммунологические исследования;иммуноферментны й метод;	Молоко сырое крупного рогатого скота; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы; Спреды растительно- сливочные; Смеси топленые растительно- сливочные; Молоко и молочная продукция; Продукция детского питания и диетическая; Креветки; Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством; Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски; Добавки биологически активные к пище;	01.41.2; 10.11; 10.12; 10.13; 10.42.10.121; 10.42.10.131; 10.51; 10.86; 03.11.30.140; 03.21; 03.22; 10.20; 10.89.19.210;	0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0206; 0207; 0208; 0209; 0302; 0303; 0304; 0305; 0306; 0307; 0308; 0401; 0402; 0403; 0404; 0405; 0406; 1605;	Пенициллин	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.86 7.						
1.86 8.	МУК 4.1.3535-18 (п.IX.1);Иммунологические исследования;иммуноферментны й метод;	Молоко сырое крупного рогатого скота; Яйца в скорлупе свежие; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы; Молоко и молочная продукция; Продукция детского питания и диетическая; Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством; Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством;	01.41.2; 01.47.2; 10.11; 10.12; 10.13; 10.51; 10.86; 03.21; 03.22; 10.20; 10.20.34.122; 03.11.30.140;	0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0206; 0207; 0208; 0209; 0302; 0303; 0304; 0305; 0306; 0307; 0308; 0401; 0407;	Метаболит фуразолидона - АОЗ	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.86 8.		Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски; Консервы из креветок; Креветки;				
1.86 9.	Методика измерений №К362D (ФР.1.31.2017.25524) Приложение Б (п.1- 15);Иммунологические исследования;иммуноферментны й метод;	Молоко и молочная продукция; Продукция детского питания и диетическая;	10.51; 10.86;	0401; 0403; 0404; 0405; 0406;	Наличие сухого молока	наличие/отсутствие -
1.87 0.	ГОСТ 32196- 2023;Иммунологические исследования;иммуноферментны й метод;	Изделия макаронные и аналогичные мучные изделия (Изделия макаронные безглютеновые);	10.73.11;	190219; 190230;	Содержание глютена	- от 5,0 до 80,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.87 0.					Глютен	- от 5,0 до 80,0 (мг/кг)
1.87 1.	ГОСТ 33838- 2016;Иммунологические исследования;иммуноферментны й метод;	Продукция мукомольно- крупяного производства (мука, крупа, отруби);	10.61;	110100; 1102; 1103; 1104; 1105; 1106; 1904;	Содержание глютена	- от 5,0 до 80,0 (млн ⁻¹) от 5,0 до 80,0 (мг/кг)
					Глютен	- от 5,0 до 80,0 (млн ⁻¹) от 5,0 до 80,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.87 2.	МУК 4.1.2880-11 (п.6);Иммунологические исследования;иммуноферментны й метод;	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски; Картофель переработанный и консервированный; Продукция соковая из фруктов и овощей; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно- сливочные и растительно- жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао; Молоко и молочная продукция;	10.11; 10.12; 10.13; 10.20; 10.31; 10.32; 10.39; 10.42; 10.51; 10.52; 10.61; 10.71; 10.72; 10.73; 10.82; 10.85; 10.86; 10.89; 11.01; 11.02; 11.03; 11.04; 11.07;	0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0206; 0207; 0208; 0209; 0210; 0301; 0302; 0303; 0304; 0305; 0306; 0307; 0308; 0309; 0401; 0402; 0403; 0404; 0405; 0406; 0407; 0408; 0409000000; 0701; 070200000; 0703; 0704; 0705;	Содержание глютена	- от 3,0 до 80,0 (мг/кг) от 3,0 до 80,0 (мг/дм³)
					Глютен	- от 3,0 до 80,0 (мг/кг) от 3,0 до 80,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.87 2.		Мороженое; Продукция мукомольно- крупяного производства; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые; Продукты пищевые готовые и блюда; Продукция детского питания и диетическая; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки; Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные; Вина виноградные; Сидр и прочие плодовые вина; Напитки сброженные недистиллированные прочие; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие		0706; 070700; 0708; 0709; 0710; 0711; 0712; 0713; 0714; 0801; 0802; 0803; 0804; 0805; 0806; 0807; 0808; 0809; 0810; 0811; 0812; 0813; 0814000000; 0901; 0902; 0903000000; 0904; 0905; 0906; 0907; 0908; 0909; 1001;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.87 2.		питьевые воды в бутылках;		1002; 1003; 1004; 1005; 1006; 1007; 1008; 110100; 1102; 1103; 1104; 1105; 1106; 1107; 1108; 1109000000; 1201; 1202; 120400; 1205; 120600; 1207; 1208; 1209; 1210; 1212; 1214; 1302; 1501; 1502; 150300; 1504; 150500;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.87 2.				1506000000; 1507; 1508; 1509; 1510; 1511; 1512; 1513; 1514; 1515; 1516; 1517; 160100; 1602; 160300; 1604; 1605; 1701; 1702; 1703; 1704; 1801000000; 1802000000; 1803; 1804000000; 1805000000; 1806; 1901; 1902; 1903000000; 1904; 1905; 2001;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.87 2.				2002; 2003; 2004; 2005; 200600; 2007; 2008; 2009; 021011; 2102; 2103; 2104; 210500; 2106; 2202; 020220300; 2204; 2205; 220600; 2207; 2208; 220900;		
1.87 3.	Методика измерений массовой доли микробной трансглутаминазы в пробах продуктов питания методом иммуноферментного анализа с помощью набора реагентов "МТГ-ИФА" производства ООО "ХЕМА" (ФР.1.31.2019.33721)	Молоко и молочная продукция; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая	10.51; 10.11; 10.12; 10.20; 03.21; 03.22; 10.86;	0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0206; 0207; 0208;	Массовая доля микробной трансглутаминазы	- от 0,0001 до 0,01 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.87 3.	(МИ №К961);Иммунологические исследования;иммуноферментны й метод;	консервированные; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски; Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством; Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством; Продукция детского питания и диетическая;		0209; 0406; 160100; 1602; 0407; 0408; 0409000000; 0901; 0902; 0903000000; 0904; 0905; 0906; 0907; 0908; 0909; 0910; 0802; 0801; 1001; 1002; 1003; 1004; 1005; 1006; 1007; 1008; 110100; 1102; 1103; 1104; 1105; 1106;	Микробная трансглютаминаза	наличие/отсутствие -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.87 3.				1107; 1108; 1109000000; 1201; 1202; 120400; 1205; 120600; 1207; 1208; 1209; 1210; 1212; 1214; 1302;		
1.87 4.	ГОСТ 30059 (п.3);Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография;	Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках; Воды минеральные и безалкогольные напитки; Продукция спиртосодержащая пищевая; Напитки слабоалкогольные;	11.07; 11.07.1; 11.01.10.300; 11.01.10.400;	2201; 2202; 220300; 2204; 2205; 220600;	Кофеин	- от 25 до 100 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.87 4.					Массовая концентрация кофеина	- от 25 до 100 (мг/дм³)
					Бензоат натрия	- от 45 до 180 (мг/дм³)
					Массовая концентрация бензоата натрия	- от 45 до 180 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.87 4.					Аспартам	- от 138 до 550 (мг/дм³)
					Массовая концентрация аспартама	- от 138 до 550 (мг/дм³)
					Сахарин	- от 38 до 150 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.87 4.					Массовая концентрация сахарина	- от 38 до 150 (мг/дм³)
1.87 5.	ГОСТ EN 12856;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография;	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски; Картофель переработанный и консервированный; Продукция соковая из фруктов и овощей; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси	10.11; 10.12; 10.13; 10.20; 10.31; 10.32; 10.39; 10.42; 10.51; 10.52; 10.61; 10.71; 10.72; 10.73; 10.82; 10.85; 10.86; 10.89; 11.01; 11.02; 11.03; 11.04; 11.07; 10.62;	0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0206; 0207; 0208; 0209; 0210; 0301; 0302; 0303; 0304; 0305; 0306; 0307; 0308; 0309; 0401; 0402; 0403; 0404; 0405;	Массовая концентрация сахарината натрия	- от 11 до 9000 (мг/дм³)
					Массовая доля сахарината натрия	- от 11 до 9000 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.87 5.		топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао; Молоко и молочная продукция; Мороженое; Продукция мукомольно-крупяного производства; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые; Продукты пищевые готовые и блюда; Продукция детского питания и диетическая; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки; Напитки алкогольные		0406; 0407; 0408; 0409000000; 0701; 070200000; 0703; 0704; 0705; 0706; 070700; 0708; 0709; 0710; 0711; 0712; 0713; 0714; 0801; 0802; 0803; 0804; 0805; 0806; 0807; 0808; 0809; 0810; 0811; 0812; 0813; 0814000000; 0901;	Ацесульфам калия (E950)	- от 11 до 9000 (мг/кг) от 11 до 9000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация ацесульфама калия	- от 11 до 9000 (мг/дм³)
					Массовая доля ацесульфама калия	- от 11 до 9000 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.87 5.		дистиллированные и ректификованные; Вина виноградные; Сидр и прочие плодовые вина; Напитки сброженные недистиллированные прочие; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках; Крахмалы и крахмалопродукты;		0902; 0903000000; 0904; 0905; 0906; 0907; 0908; 0909; 1001; 1002; 1003; 1004; 1005; 1006; 1007; 1008; 110100; 1102; 1103; 1104; 1105; 1106; 1107; 1108; 1109000000; 1201; 1202; 120400; 1205; 120600; 1207; 1208; 1209;	Аспартам	- от 11 до 9000 (мг/кг) от 11 до 9000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация аспартама	- от 11 до 9000 (мг/дм³)
					Массовая доля аспартама	- от 11 до 9000 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.87 5.				1210; 1212; 1214; 1302; 1501; 1502; 150300; 1504; 150500; 1506000000; 1507; 1508; 1509; 1510; 1511; 1512; 1513; 1514; 1515; 1516; 1517; 160100; 1602; 160300; 1604; 1605; 1701; 1702; 1703; 1704; 1801000000; 1802000000; 1803;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.87 5.				1804000000; 1805000000; 1806; 1901; 1902; 1903000000; 1904; 1905; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 200600; 2007; 2008; 2009; 021011; 2102; 2103; 2104; 210500; 2106; 2202; 020220300; 2204; 2205; 220600; 2207; 2208; 220900;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.87 6.	М 04-47-2012;Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез;	Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках; Продукция соковая из фруктов и овощей; Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные; Вина виноградные; Сидр и прочие плодовые вина; Напитки сброженные недистиллированные прочие; Пиво;	11.07; 10.32; 11.01; 11.02; 11.03; 11.04; 11.05;	2007; 2008; 2009; 2201; 2202; 220300; 2204; 2205; 220600;	Массовая концентрация щавелевой кислоты	- от 1 до 10000 (мг/дм³)
					Щавелевая кислота	- от 1 до 10000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация муравьиной кислоты	- от 1 до 10000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.87 6.					Муравьиная кислота	- от 1 до 10000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация винной кислоты	- от 1 до 10000 (мг/дм³)
					Винная кислота	- от 1 до 10000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.87 6.					Массовая концентрация яблочной кислоты	- от 1 до 20000 (мг/дм³)
					Яблочная кислота (E296)	- от 1 до 20000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация лимонной кислоты	- от 1 до 250000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.87 6.					Лимонная кислота	- от 1 до 250000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация молочной кислоты	- от 1 до 10000 (мг/дм³)
					Молочная кислота	- от 1 до 10000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.87 6.					Массовая концентрация уксусной кислоты	- от 1 до 10000 (мг/дм³)
					Уксусная кислота	- от 1 до 10000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация янтарной кислоты	- от 1 до 10000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.87 6.					Массовая концентрация сорбиновой кислоты	- от 1 до 10000 (мг/дм³)
					Сорбиновая кислота	- от 1 до 10000 (мг/дм³)
1.87 7.	ГОСТ 31669-2012;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография;	Продукция соковая из фруктов и овощей; Продукция детского питания и диетическая;	10.32; 10.86;	2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 200600; 2007; 2008; 2009;	Массовая концентрация глюкозы	- от 1,0 до 650,0 (г/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.87 7.					Массовая доля глюкозы	- от 1,0 до 650,0 (‰)
					Массовая концентрация сахарозы	- от 1,0 до 650,0 (г/дм ³)
					Массовая доля сахарозы	- от 1,0 до 650,0 (‰)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.87 7.					Массовая концентрация фруктозы	- от 1,0 до 650,0 (г/дм³)
					Массовая доля фруктозы	- от 1,0 до 650,0 (‰)
					Массовая концентрация сорбита	- от 0,3 до 60 (г/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.87 7.					Массовая доля сорбита	- от 0,3 до 60,0 (%)
1.87 8.	М 04-69-2011;Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез;	Мед натуральный; Продукция соковая из фруктов и овощей; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки; Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные; Вина виноградные; Сидр и прочие плодовые вина; Напитки сброженные недистиллированные прочие; Пиво; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках;	01.49.21; 10.32; 10.39; 10.89; 11.01; 11.02; 11.03; 11.04; 11.05; 11.07;	0409000000; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 200600; 2007; 2008; 2009; 2201; 2202; 220300; 2204; 2205; 220600; 2207; 2208;	Глюкоза	- от 0,2 до 80,0 (%) от 2 до 800 (г/дм³)
					Массовая концентрация глюкозы	- от 2 до 800 (г/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.87 8.					Массовая доля глюкозы	- от 0,2 до 80,0 (%)
					Сахароза	- от 0,2 до 80,0 (%) от 2 до 800 (г/дм³)
					Массовая концентрация сахарозы	- от 2 до 800 (г/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.87 8.					Массовая доля сахарозы	- от 0,2 до 80,0 (%)
					Фруктоза	- от 0,2 до 80,0 (%) от 2 до 800 (г/дм³)
					Массовая концентрация фруктозы	- от 2 до 800 (г/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.87 8.					Массовая доля фруктозы	- от 0,2 до 80,0 (%)
1.87 9.	ГОСТ EN 12823-2- 2014;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография;	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски; Картофель переработанный и консервированный; Продукция соковая из фруктов и овощей; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки; Масла и жиры; Маргарин, спреды растительно-сливочные и	10.11; 10.12; 10.13; 10.20; 10.31; 10.32; 10.39; 10.41; 10.42; 10.51; 10.52; 10.61; 10.62; 10.71; 10.72; 10.73; 10.81; 10.82; 10.83; 10.84; 10.85; 10.86; 10.89; 11.01;	0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0206; 0207; 0208; 0209; 0210; 0301; 0302; 0303; 0304; 0305; 0306; 0307; 0308; 0309; 0401; 0402; 0403; 0404; 0405;	Массовая доля бета- каротина (C ₄₀ H ₅₆)	- от 0,165 до 410 (мг/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.87 9.		растительно-жировые, смеси топленые растительно- сливочные и растительно- жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао; Молоко и молочная продукция; Мороженое; Продукция мукомольно- крупяного производства; Крахмалы и крахмалопродукты; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия; Сахар; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые; Чай и кофе обработанные; Приправы и пряности; Продукты пищевые готовые и блюда;	11.02; 11.03; 11.04; 11.05; 11.06; 11.07;	0406; 0407; 0408; 0409000000; 0701; 070200000; 0703; 0704; 0705; 0706; 070700; 0708; 0709; 0710; 0711; 0712; 0713; 0714; 0801; 0802; 0803; 0804; 0805; 0806; 0807; 0808; 0809; 0810; 0811; 0812; 0813; 0814000000; 0901;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.87 9.		Продукция детского питания и диетическая; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки; Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные; Вина виноградные; Сидр и прочие плодовые вина; Напитки сброженные недистиллированные прочие; Пиво; Солод; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках;		0902; 0903000000; 0904; 0905; 0906; 0907; 0908; 0909; 0910; 1001; 1002; 1003; 1004; 1005; 1006; 1007; 1008; 110100; 1102; 1103; 1104; 1105; 1106; 1107; 1108; 1109000000; 1201; 1202; 120400; 1205; 120600; 1207; 1208;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.87 9.				1209; 1210; 1212; 1214; 1302; 1501; 1502; 150300; 1504; 150500; 1506000000; 1507; 1508; 1509; 1510; 1511; 1512; 1513; 1514; 1515; 1516; 1517; 160100; 1602; 160300; 1604; 1605; 1701; 1702; 1703; 1704; 1801000000; 1802000000;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.87 9.				1803; 1803100000; 1803200000; 1804000000; 1805000000; 1806; 1901; 1902; 1903000000; 1904; 1905; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 200600; 2007; 2008; 2009; 021011; 2102; 2103; 2104; 210500; 2106; 2201; 2202; 220300; 2204; 2205; 220600; 2207;		

[illegible]

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.88 0.		растительно-жировые, смеси топленые растительно- сливочные и растительно- жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао; Молоко и молочная продукция; Мороженое; Продукция мукомольно- крупяного производства; Крахмалы и крахмалопродукты; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия; Сахар; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые; Чай и кофе обработанные; Приправы и пряности; Продукты пищевые готовые и блюда;	11.02; 11.03; 11.04; 11.05; 11.06; 11.07;	0406; 0407; 0408; 0409000000; 0701; 0702000000; 0703; 0704; 0705; 0706; 070700; 0708; 0709; 0710; 0711; 0712; 0713; 0714; 0801; 0802; 0803; 0804; 0805; 0806; 0807; 0808; 0809; 0810; 0811; 0812; 0813; 0814000000; 0901;	Массовая доля витамина В2	- от 0,01 до 50,0 (мг/100 г)
					Витамин В2	- от 0,01 до 50,0 (мг/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.88 0.		Продукция детского питания и диетическая; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки; Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные; Вина виноградные; Сидр и прочие плодовые вина; Напитки сброженные недистиллированные прочие; Пиво; Солод; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках;		0902; 0903000000; 0904; 0905; 0906; 0907; 0908; 0909; 0910; 1001; 1002; 1003; 1004; 1005; 1006; 1007; 1008; 110100; 1102; 1103; 1104; 1105; 1106; 1107; 1108; 1109000000; 1201; 1202; 120400; 1205; 120600; 1207; 1208;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.88 0.				1209; 1210; 1212; 1214; 1302; 1501; 1502; 150300; 1504; 150500; 1506000000; 1507; 1508; 1509; 1510; 1511; 1512; 1513; 1514; 1515; 1516; 1517; 160100; 1602; 160300; 1604; 1605; 1701; 1702; 1703; 1704; 1801000000; 1802000000;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.88 0.				1803; 1803100000; 1803200000; 1804000000; 1805000000; 1806; 1901; 1902; 1903000000; 1904; 1905; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 200600; 2007; 2008; 2009; 021011; 2102; 2103; 2104; 210500; 2106; 2201; 2202; 220300; 2204; 2205; 220600; 2207;		

[illegible]

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.88 1.		растительно-жировые, смеси топленые растительно- сливочные и растительно- жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао; Молоко и молочная продукция; Мороженое; Продукция мукомольно- крупяного производства; Крахмалы и крахмалопродукты; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия; Сахар; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые; Чай и кофе обработанные; Приправы и пряности; Продукты пищевые готовые и блюда;	11.02; 11.03; 11.04; 11.05; 11.06; 11.07;	0406; 0407; 0408; 0409000000; 0701; 070200000; 0703; 0704; 0705; 0706; 070700; 0708; 0709; 0710; 0711; 0712; 0713; 0714; 0801; 0802; 0803; 0804; 0805; 0806; 0807; 0808; 0809; 0810; 0811; 0812; 0813; 0814000000; 0901;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.88 1.		Продукция детского питания и диетическая; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки; Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные; Вина виноградные; Сидр и прочие плодовые вина; Напитки сброженные недистиллированные прочие; Пиво; Солод; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках;		0902; 0903000000; 0904; 0905; 0906; 0907; 0908; 0909; 0910; 1001; 1002; 1003; 1004; 1005; 1006; 1007; 1008; 110100; 1102; 1103; 1104; 1105; 1106; 1107; 1108; 1109000000; 1201; 1202; 120400; 1205; 120600; 1207; 1208;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.88 1.				1209; 1210; 1212; 1214; 1302; 1501; 1502; 150300; 1504; 150500; 1506000000; 1507; 1508; 1509; 1510; 1511; 1512; 1513; 1514; 1515; 1516; 1517; 160100; 1602; 160300; 1604; 1605; 1701; 1702; 1703; 1704; 1801000000; 1802000000;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.88 1.				1803; 1803100000; 1803200000; 1804000000; 1805000000; 1806; 1901; 1902; 1903000000; 1904; 1905; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 200600; 2007; 2008; 2009; 021011; 2102; 2103; 2104; 210500; 2106; 2201; 2202; 220300; 2204; 2205; 220600; 2207;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.88 1.				2208;		
1.88 2.	М 04-07-2010;Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический;	Молоко сырое крупного рогатого скота; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное; Продукция соковая из фруктов и овощей; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки; Масла и жиры; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно- сливочные и растительно- жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао; Молоко и молочная	01.41.2; 10.11; 10.32; 10.39; 10.41; 10.42; 10.51; 10.52; 10.85; 10.86; 10.89; 11.01; 11.02; 11.03; 11.04; 11.05; 11.07;	0401; 0402; 0403; 0404; 0405; 0406; 0407; 0408; 0409000000; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 200600; 2007; 2008; 2009; 021011; 2102; 2103; 2104; 210500; 2106;	Массовая доля витамина С	- от 10 до 5000 (млн ⁻¹) от 10 до 5000 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.88 2.		продукция; Мороженое; Продукты пищевые готовые и блюда; Продукция детского питания и диетическая; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки; Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные; Вина виноградные; Сидр и прочие плодовые вина; Напитки сброженные недистиллированные прочие; Пиво; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках;		2201; 2202; 220300; 2204; 2205; 220600; 2207; 2208;		
1.88 3.	МВИ.МН 2146-2004;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография;	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы; Продукция соковая из фруктов и овощей; Молоко и молочная продукция;	10.11; 10.13; 10.32; 10.51; 10.52; 10.61; 10.71; 10.72; 10.73;	0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0206; 0207; 0208; 0209;	Концентрация фолиевой кислоты	- от 15 до 300 (мкг/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.88 3.		Мороженое; Продукция мукомольно- крупяного производства; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные;	10.12;	0210; 160100; 1602; 1901; 1902; 1904; 1905; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 200600; 2007; 2008;	Фолиевая кислота	- от 15 до 300 (мкг/100 г)
1.88 4.	ФР 1.31.2013.16147;Иммунологическ ие исследования;иммуноферментны й метод;	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски;	10.11; 10.12; 10.13; 10.20; 10.31; 10.32; 10.39; 10.41; 10.42; 10.51; 10.52; 10.61;	0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0206; 0207; 0208; 0209; 0210; 0301; 0302;	Фолиевая кислота	- от 1,0 до 25 (мг/кг) от 1,0 до 25 (млн ⁻¹)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.88 4.		Картофель переработанный и консервированный; Продукция соковая из фруктов и овощей; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки; Масла и жиры; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао; Молоко и молочная продукция; Мороженое; Продукция мукомольно-крупяного производства; Крахмалы и крахмалопродукты; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские	10.62; 10.71; 10.72; 10.73; 10.81; 10.82; 10.83; 10.84; 10.85; 10.86; 10.89; 11.01; 11.02; 11.03; 11.04; 11.05; 11.06; 11.07;	0303; 0304; 0305; 0306; 0307; 0308; 0309; 0401; 0402; 0403; 0404; 0405; 0406; 0407; 0408; 0409000000; 0701; 0702000000; 0703; 0704; 0705; 0706; 070700; 0708; 0708100000; 0708200000; 0708900000; 0709; 0710; 0711; 0712; 0713; 0714;	Массовая доля фолиевой кислоты (Вс)	- от 1,0 до 25 (мг/кг) от 1,0 до 25 (млн ⁻¹)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.88 4.		изделия, торты и пирожные длительного хранения; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия; Сахар; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые; Чай и кофе обработанные; Приправы и пряности; Продукты пищевые готовые и блюда; Продукция детского питания и диетическая; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки; Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные; Вина виноградные; Сидр и прочие плодовые вина; Напитки сброженные недистиллированные прочие; Пиво; Солод; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках (Обогащенные специализированные пищевые продукты, в том		0801; 0802; 0803; 0804; 0805; 0806; 0807; 0808; 0809; 0810; 0811; 0812; 0813; 0901; 0902; 0903000000; 0904; 0907; 0907100000; 0907200000; 0908; 0909; 0910; 1001; 1002; 1003; 1004; 1005; 1006; 1007; 1008; 110100; 1102;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.88 4.		числе диетического лечебного и диетического профилактического питания);		1103; 1104; 1105; 1105100000; 1105200000; 1106; 1106100000; 110620; 1107; 1108; 1109000000; 1201; 1202; 120400; 1205; 120600; 1207; 1208; 1209; 1210; 1212; 1214; 1302; 1501; 1502; 150300; 1504; 150500; 1506000000; 1507; 1508; 1509; 1510;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.88 4.				1511; 1512; 1513; 1514; 1515; 1516; 1517; 160100; 1602; 160300; 1604; 1605; 1701; 1702; 1703; 1704; 1801000000; 1802000000; 1803; 1804000000; 1805000000; 1806; 1901; 1902; 1903000000; 1904; 1905; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 200600;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.88 4.				2007; 2008; 2009; 021011; 2102; 2103; 2104; 210500; 2106; 2201; 2202; 220300; 2204; 2205; 220600; 2207; 2208;		
1.88 5.	ФР 1.31.2013.14281;Иммунологическ ие исследования;иммуноферментны й метод;	Напитки слабоалкогольные;	11.01.10.400;	220300; 2204; 2205; 220600;	Витамин В12	- от 2,0 до 20,0 (мкг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.88 5.					Массовая концентрация витамина В12	- от 2,0 до 20,0 (мкг/дм ³)
1.88 6.	ГОСТ EN 14164- 2014;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография;	Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленевых (оленьих) парные, остывшие или охлажденные; Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания; Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, олени и прочих животных семейства оленевых (оленьих) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания; Мясо и пищевые субпродукты замороженные,	10.11.1; 10.12.1; 10.11.2; 10.11.3; 10.11.5; 10.12.2; 10.12.3; 10.12.4; 10.13; 10.20; 10.31; 10.32; 10.39; 10.41; 10.42; 10.51.1; 10.51.2; 10.51.3; 10.51.4; 10.51.5; 10.52; 01.11; 01.12; 01.13;	0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0206; 0207; 0208; 0209; 0210; 0301; 0302; 0303; 0304; 0305; 0306; 0307; 0308; 0309; 0401; 0402; 0403; 0404; 0405;	Массовая доля витамина В6 Пиридоксин (В6)	- от 0,01 до 10 (мг/100 г) от 0,1 до 100 (мг/кг) - от 0,01 до 10 (мг/100 г) от 0,1 до 100 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.88 6.		в том числе для детского питания; Жиры крупного рогатого скота, овец, коз и свиней; Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания; Жиры сельскохозяйственной птицы; Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски; Картофель переработанный и консервированный; Продукция соковая из фруктов и овощей; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки; Масла и жиры; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно- сливочные и растительно-	01.26; 01.27; 10.61; 10.62.2; 10.71; 10.72; 10.72.1; 10.73; 10.81; 10.82; 10.83; 10.84; 10.85; 10.89; 11.06; 01.24; 01.25; 01.23; 01.22; 01.21; 01.41.2; 01.49.2; 10.86; 11.01; 11.02; 11.03.1; 11.03; 11.04; 11.04.1; 11.05; 11.07;	040510; 040520; 0406; 0407; 0408; 0409000000; 0701; 070200000; 0703; 0704; 0705; 0706; 070700; 0708; 0709; 0710; 0711; 0712; 0713; 0714; 0802; 0803; 0804; 0805; 0806; 0807; 0808; 0809; 0810; 0811; 0812; 0813; 0901;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.88 6.		жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао; Молоко и сливки, кроме сырых; Молоко и сливки сухие, сублимированные; Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные; Сыры, продукты сырные и творог; Молочная продукция прочая; Мороженое; Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур; Рис нешелушенный; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды; Плоды масличных культур; Культуры для производства напитков; Продукция мукомольно-крупяного производства; Отходы производства крахмала и аналогичные отходы; Изделия хлебобулочные;		0902; 1001; 1002; 1003; 1004; 1005; 1006; 1007; 1008; 110100; 1102; 1103; 1104; 1105; 1106; 1107; 1108; 1201; 1202; 120400; 1205; 120600; 1207; 1208; 1501; 1502; 1504; 1506000000; 1507; 1508; 1509; 1510; 1511;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.88 6.		мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия; Сахар; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые; Чай и кофе обработанные; Приправы и пряности; Продукты пищевые готовые и блюда; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки; Солод; Плоды семечковых и косточковых культур; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов; Плоды цитрусовых культур; Фрукты тропические и субтропические;		1512; 1513; 1514; 1515; 1516; 1517; 160100; 1602; 160300; 1604; 1605; 1701; 1702; 1704; 1803; 1804000000; 1805000000; 1806; 1901; 1902; 1904; 1905; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 200600; 2007; 2008; 2009; 021011; 2103;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.88 6.		Виноград; Молоко сырое крупного рогатого скота; Продукция животноводства прочая; Продукция детского питания и диетическая; Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные; Вина виноградные; Напитки сброженные (например, сидр, напиток медовый) прочие; смеси из напитков, содержащих алкоголь; Сидр и прочие плодовые вина; Напитки сброженные недистиллированные прочие; Вермут и прочие ароматизированные виноградные вина; Пиво; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках;		2104; 210500; 2106; 210610; 210690; 2202; 220300; 2204; 2205; 220600; 2208;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.88 7.	М 04-10-2007 Методика измерений массовой доли витаминов А (в форме ретинола) и Е (в форме α-токоферола) в пробах пищевых продуктов, продовольственного сырья и БАД методом ВЭЖХ с флуориметрическим детектированием с использованием жидкостного хроматографа "Люмахром" (ФР.1.31.2013.14078);Химически е испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография;	Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленых (оленьевых) парные, остывшие или охлажденные; Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свинные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, олени и прочих животных семейства оленых (оленьевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания; Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания; Жиры крупного рогатого скота, овец, коз и свиней; Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания; Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания; Жиры сельскохозяйственной птицы;	10.11.1; 10.11.2; 10.11.3; 10.11.5; 10.12.1; 10.12.2; 10.12.3; 10.12.4; 10.13; 10.20; 10.31; 10.32; 10.39; 10.41; 10.42; 10.51.1; 10.51.2; 10.51.3; 10.51.4; 10.51.5; 10.52; 10.61; 10.62.2; 10.71; 10.72; 10.73; 10.81; 10.82; 10.83; 10.84; 10.85; 10.89; 01.11;	0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0206; 0207; 0208; 0209; 0210; 0301; 0302; 0303; 0304; 0305; 0306; 0307; 0308; 0309; 0401; 0402; 0403; 0404; 0405; 040510; 040520; 0406; 0407; 0408; 0409000000; 0701; 070200000; 0703;	Массовая доля витамина Е (в форме α-токоферола)	- от 1 до 100000 (млн ⁻¹) от 1 до 100000 (мг/кг)
					Массовая доля витамина А (в форме ретинола)	- от 0,2 до 200 (млн ⁻¹) от 0,2 до 200 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.88 7.		Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски; Картофель переработанный и консервированный; Продукция соковая из фруктов и овощей; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки; Масла и жиры; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно- сливочные и растительно- жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао; Молоко и сливки, кроме сырых; Молоко и сливки сухие, сублимированные;	11.06; 01.12; 01.21; 01.22; 01.23; 01.24; 01.25; 01.26; 01.27; 01.41.2; 01.49.2; 10.86; 10.11.6; 01.45.2; 01.47.2;	0704; 0705; 0706; 070700; 0708; 0709; 0710; 0711; 0712; 0713; 0714; 0802; 0803; 0804; 0805; 0806; 0807; 0808; 0809; 0810; 0811; 0812; 0813; 0901; 0902; 1001; 1002; 1003; 1004; 1005; 1006; 1007; 1008;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.88 7.		Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно- растительные; Сыры, продукты сырные и творог; Молочная продукция прочая; Мороженое; Продукция мукомольно- крупяного производства; Отходы производства крахмала и аналогичные отходы; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия; Сахар; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые; Чай и кофе обработанные; Приправы и пряности; Продукты пищевые готовые и блюда; Продукты пищевые прочие,		110100; 1102; 1103; 1104; 1105; 1106; 1107; 1108; 1201; 1202; 120400; 1205; 120600; 1207; 1208; 1501; 1502; 1504; 1506000000; 1507; 1508; 1509; 1510; 1511; 1512; 1513; 1514; 1515; 1516; 1517; 160100; 1602; 160300;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.88 7.		не включенные в другие группировки; Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур; Солод; Рис нешелушенный; Виноград; Фрукты тропические и субтропические; Плоды citrusовых культур; Плоды семечковых и косточковых культур; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов; Плоды масличных культур; Культуры для производства напитков; Молоко сырое крупного рогатого скота; Продукция животноводства прочая; Продукция детского питания и диетическая; Субпродукты, не пригодные для употребления в пищу, необработанные; Молоко сырое овечье и козье; Яйца в скорлупе свежие;		1604; 1605; 1701; 1702; 1704; 1803; 1804000000; 1805000000; 1806; 1901; 1902; 1904; 1905; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 200600; 2007; 2008; 2009; 021011; 2103; 2104; 210500; 2106; 210610; 210690; 2202; 220300; 2204; 2205;		

[illegible]

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.88 8.		скота, овец, коз и свиней; Субпродукты, не пригодные для употребления в пищу, необработанные; Субпродукты, не пригодные для употребления в пищу, необработанные; Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания; Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания; Жиры сельскохозяйственной птицы; Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски; Картофель переработанный и консервированный; Продукция соковая из фруктов и овощей; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки;	10.71; 10.72; 10.73; 10.81; 10.82; 10.83; 10.84; 10.85; 10.86; 10.89; 11.06; 11.05; 11.02; 11.03.1; 11.01; 11.03; 11.04; 11.07; 01.11; 01.12; 01.13; 01.26; 01.27; 01.24; 01.25; 01.23; 01.22; 01.21; 01.41.2; 01.49.2; 01.45.2; 01.47.2;	0406; 0407; 0408; 0409000000; 0701; 070200000; 0703; 0704; 0705; 0706; 070700; 0708; 0709; 0710; 0711; 0712; 0713; 0714; 0802; 0803; 0804; 0805; 0806; 0807; 0808; 0809; 0810; 0811; 0812; 0901; 0902; 0903000000; 1001;	Массовая доля сорбата натрия	- от 20 до 10000 (млн ⁻¹) от 20 до 10000 (мг/кг)
					Массовая доля сорбиновой кислоты	- от 20 до 10000 (млн ⁻¹) от 20 до 10000
					Массовая доля сахарина (имида)	- от 20 до 10000 (млн ⁻¹) от 20 до 10000 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.88 8.		Масла и жиры; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно- сливочные и растительно- жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао; Молоко и сливки, кроме сырых; Молоко и сливки сухие, сублимированные; Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно- растительные; Сыры, продукты сырные и творог; Молочная продукция прочая; Мороженое; Продукция мукомольно- крупяного производства; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные		1002; 1003; 1004; 1005; 1006; 1007; 1008; 110100; 1102; 1103; 1104; 1105; 1106; 1107; 1108; 1201; 1202; 120400; 1205; 120600; 1207; 1208; 1501; 1502; 1504; 1506000000; 1507; 1508; 1509; 1510; 1511; 1512; 1513;	Массовая доля сахарината калия	- от 20 до 10000 (млн ⁻¹) от 20 до 10000 (мг/кг)
					Массовая доля сахарината кальция	- от 20 до 10000 (млн ⁻¹) от 20 до 10000 (мг/кг)
					Массовая доля сахарината натрия	- от 20 до 10000 (млн ⁻¹ (ppm)) от 20 до 10000 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.88 8.		длительного хранения; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия; Сахар; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые; Чай и кофе обработанные; Приправы и пряности; Продукты пищевые готовые и блюда; Продукция детского питания и диетическая; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки; Солод; Пиво; Вина виноградные; Напитки сброженные (например, сидр, напиток медовый) прочие; смеси из напитков, содержащих алкоголь; Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные; Сидр и прочие плодовые вина; Напитки сброженные недистиллированные прочие; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие		1514; 1515; 160100; 1602; 1604; 1605; 1701; 1704; 1803; 1804000000; 1805000000; 1806; 1901; 1902; 1904; 1905; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 200600; 2007; 2008; 2009; 2101; 2103; 2104; 210500; 2106; 2201; 2202; 220300;	Массовая доля бензоата кальция	- от 20 до 10000 (млн ⁻¹) от 20 до 10000 (мг/кг)
					Массовая доля бензоата калия	- от 20 до 10000 (млн ⁻¹) от 20 до 10000 (мг/кг)
					Массовая доля бензоата натрия	- от 20 до 10000 (млн ⁻¹) от 20 до 10000 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.88 8.		питьевые воды в бутылках; Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур; Рис нешелушенный; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды; Плоды масличных культур; Культуры для производства напитков; Плоды семечковых и косточковых культур; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов; Плоды citrusовых культур; Фрукты тропические и субтропические; Виноград; Молоко сырое крупного рогатого скота; Продукция животноводства прочая; Молоко сырое овечье и козье; Яйца в скорлупе свежие;		2204; 2205; 220600; 2208;	Массовая доля бензойной кислоты	- от 20 до 10000 (млн ⁻¹) от 20 до 10000 (мг/кг)
					Массовая доля ацесульфам калия	- от 20 до 10000 (млн ⁻¹) от 20 до 10000 (мг/кг)
					Ацесульфам калия (E950)	- от 20 до 10000 (млн ⁻¹) от 20 до 10000 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.88 9.	МУК 4.1.3656-20;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография;	Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свинные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, олени и прочих животных семейства оленевых (оленьевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания; Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания; Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания; Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания; Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы; Молоко и сливки, кроме сырых; Молоко и сливки сухие, сублимированные; Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое,	10.11.2; 10.11.3; 10.12.1; 10.12.2; 10.12.4; 10.13; 10.51.1; 10.51.2; 10.51.3; 10.51.4; 10.51.5; 10.52; 10.86; 01.41.2; 01.49.2; 01.45.2; 10.89; 10.11.1;	0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0206; 0207; 0208; 0210; 0401; 0402; 0403; 0404; 0405; 040510; 040520; 0406; 0407; 160100; 1602; 2106;	Массовая доля пантотеновой кислоты	- от 10,0 до 600,0 (мг/100 г)
					Пантотеновая кислота	- от 10,0 до 600,0 (мг/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.88 9.		жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно- растительные; Сыры, продукты сырные и творог; Молочная продукция прочая; Мороженое; Продукция детского питания и диетическая; Молоко сырое крупного рогатого скота; Продукция животноводства прочая; Молоко сырое овечье и козье; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки; Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленьевых) парные, остывшие или охлажденные;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.89 0.	«Руководство по методам анализа качества и безопасности пищевых продуктов», под редакцией Скурихина И.М., Тутельяна В.А.;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленевых (оленьих) парные, остывшие или охлажденные; Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свинные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, олени и прочих животных семейства оленевых (оленьих) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания; Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания; Жиры крупного рогатого скота, овец, коз и свиней; Субпродукты, не пригодные для употребления в пищу, необработанные; Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания; Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том	10.11.1; 10.11.2; 10.11.3; 10.11.5; 10.11.6; 10.12.1; 10.12.2; 10.12.3; 10.12.4; 10.13.11; 10.13.12; 10.20.1; 10.20.2; 10.20.3; 10.20.4; 10.31.1; 10.32.1; 10.32.2; 10.39.1; 10.39.2; 10.39.3; 10.41.1; 10.41.2; 10.41.4; 10.41.5; 10.41.6; 10.51.1; 10.51.2; 10.51.3; 10.51.4; 10.51.5; 10.52; 10.61;	0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0207; 0208; 0209; 0210; 0301; 0302; 0303; 0304; 0305; 0306; 0307; 0308; 0309; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 200600; 2007; 2008; 2009; 2101; 2103; 2104; 210500; 2106; 0401;	Массовая доля витамина РР (ниацина)	- от 0,625 до 12,5 (мг/100 г)
					Ниацин (РР)	- от 0,625 до 12,5 (мг/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.89 0.		числе для детского питания; Жиры сельскохозяйственной птицы; Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу; Свинина соленая, в рассоле, копченая, сушеная (в том числе сублимационной сушки); Мясо крупного рогатого скота соленое, в рассоле, копченое, сушеное (в том числе сублимационной сушки); Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженная; Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры; Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженные, переработанные или консервированные; Мука тонкого и грубого помола и гранулы, не пригодные для употребления в пищу, и прочие продукты из рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих	10.71; 10.72; 10.73; 10.82; 10.85; 10.86; 10.89; 01.11.1; 01.11.2; 01.11.3; 01.11.4; 01.11.6; 01.11.7; 01.11.8; 01.11.9; 01.12; 01.13; 01.21; 01.22; 01.49; 10.86.1; 01.23; 01.24; 01.25; 01.26; 01.41.2; 01.45.2; 01.47.21;	0402; 0403; 0404; 0405; 0406; 0407; 0408; 0409000000; 0701; 070200000; 0703; 0704; 0705; 0706; 070700; 0708; 0709; 0710; 0711; 0712; 0713; 0714; 0801; 0802; 0803; 0804; 0805; 0806; 0807; 0808; 0809; 0810; 0811;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.89 0.		беспозвоночных водных, не включенные в другие группировки; Картофель переработанный и консервированный; Соки из фруктов и овощей; Продукция соковая из фруктов и овощей (кроме соков); Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и консервированные; Фрукты и орехи, переработанные и консервированные; Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные; Масла и жиры животные и их фракции нерафинированные; Масла растительные и их фракции нерафинированные; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур; Масла растительные и их фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации; Жиры и масла животные и растительные и их фракции		0812; 0813; 0101; 0101300000; 0101900000; 1001; 1002; 1003; 1004; 1005; 1006; 1007; 1008; 110100; 1102; 1103; 1104; 1105; 1106; 1107; 1201; 1202; 120400; 1205; 120600; 1207; 1208; 160100; 1602; 1604; 1605; 1704; 1805000000;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.89 0.		гидрогенизированные и переэтерифицированные, но без дальнейшей обработки; Молоко и сливки, кроме сырых; Молоко и сливки сухие, сублимированные; Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно- растительные; Сыры, продукты сырные и творог; Молочная продукция прочая; Мороженое; Продукция мукомольно- крупяного производства; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые; Продукты пищевые готовые и блюда;		1806; 1901; 1902; 1905; 1904;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.89 0.		Продукция детского питания и диетическая; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки; Пшеница; Кукуруза; Ячмень, рожь и овес; Сорго, просо и прочие зерновые культуры; Овощи бобовые зеленые; Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые); Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка; Семена льна, горчицы, рапса, сурепицы, кунжута, подсолнечника и семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки; Рис нешелушенный; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды; Виноград; Фрукты тропические и субтропические; Животные живые прочие и продукты животного происхождения; Продукция детского питания и диетическая; Плоды цитрусовых культур;				

[illegible]

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.89 1.					Эритрозин (E127)	- от 2,5 до 250,0 (мг/кг)
					Черный блестящий PN (E151)	- от 2,5 до 250,0 (мг/кг)
					Черный блестящий PN	- от 2,5 до 250,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.89 1.					Хинолиновый желтый (E104)	- от 2,5 до 250,0 (мг/кг)
					Тартразин (E102)	- от 2,5 до 250,0 (мг/кг)
					Синий патентованный V (E131)	- от 2,5 до 250,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.89 1.					Понсо 4R E124	- от 2,5 до 250,0 (мг/кг)
					Красный очаровательный АС (E129)	- от 2,5 до 250,0 (мг/кг)
					Красный 2G (E128)	- от 2,5 до 250,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.89 1.					Желтый "Солнечный закат" FCF (E110)	- от 2,5 до 250,0 (мг/кг)
					Азорубин (E122)	- от 2,5 до 250,0 (мг/кг)
					Индигокармин (E132)	- от 2,5 до 250,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.89 1.					Амарант (E123)	- от 2,5 до 250,0 (мг/кг)
1.89 2.	СТБ 2547-2019;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография;	Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные; Вина виноградные; Сидр и прочие плодовые вина; Напитки сброженные недистиллированные прочие; Пиво; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках;	11.01; 11.02; 11.03; 11.04; 11.05; 11.07;	2202; 2204; 2205; 220600; 2208;	Зеленый S (E142)	- от 1,0 до 250,0 (мг/кг)
					Желтый "Солнечный закат" FCF (E110)	- от 1,0 до 250,0

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.89 2.					Амарант (E123)	- от 1,0 до 250,0 (мг/кг)
					Азорубин (E122)	- от 1,0 до 250,0 (мг/кг)
					Понсо 4R E124	- от 1,0 до 250,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.89 2.					Индигокармин (E132)	- от 1,0 до 250,0 (мг/кг)
					Красный 2G (E128)	- от 1,0 до 250,0 (мг/кг)
					Красный очаровательный АС (E129)	- от 1,0 до 250,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.89 2.					Синий блестящий FCF (E133)	- от 1,0 до 250,0 (мг/кг)
					Синий патентованный V (E131)	- от 1,0 до 250,0 (мг/кг)
					Тартразин (E102)	- от 1,0 до 250,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.89 2.					Хинолиновый желтый (E104)	- от 1,0 до 250,0 (мг/кг)
					Эритрозин (E127)	- от 1,0 до 250,0 (мг/кг)
					Черный блестящий PN	- от 1,0 до 250,0 (мг/кг)

[illegible]

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.89 3.		скота, овец, коз и свиней; Субпродукты, не пригодные для употребления в пищу, необработанные; Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания; Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания; Жиры сельскохозяйственной птицы; Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу; Свинина соленая, в рассоле, копченая, сушеная (в том числе сублимационной сушки); Мясо крупного рогатого скота соленое, в рассоле, копченое, сушеное (в том числе сублимационной сушки); Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая; Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры; Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные	10.41.5; 10.41.6; 10.42.1; 10.51.1; 10.51.2; 10.51.3; 10.51.4; 10.51.5; 10.52; 10.61; 10.62; 10.71; 10.72; 10.73; 10.81; 10.82; 10.83; 10.84; 10.85; 10.89; 11.06; 01.11.1; 01.11.2; 01.11.3; 01.11.4; 01.11.6; 01.11.7; 01.11.8; 01.11.9; 01.12; 01.13; 01.21; 01.22;	0403; 0404; 0405; 0406; 0407; 0408; 0409000000; 0701; 070200000; 0703; 0704; 0705; 0706; 070700; 0708; 0709; 0710; 0711; 0712; 0713; 0714; 0802; 0803; 0804; 0805; 0806; 080610; 0807; 0808; 0809; 0810; 0811; 0812;	Черный блестящий PN	- от 5,0 до 250,0 (мг/кг)
					Черный блестящий PN (E151)	- от 5,0 до 250,0 (мг/кг)
					Хинолиновый желтый (E104)	- от 5,0 до 250,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.89 3.		водные, мороженые, переработанные или консервированные; Мука тонкого и грубого помола и гранулы, не пригодные для употребления в пищу, и прочие продукты из рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих беспозвоночных водных, не включенные в другие группировки; Картофель переработанный и консервированный; Соки из фруктов и овощей; Продукция соковая из фруктов и овощей (кроме соков); Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и консервированные; Фрукты и орехи, переработанные и консервированные; Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные; Масла и жиры животные и их фракции нерафинированные; Масла растительные и их фракции нерафинированные; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров	01.49; 10.86;	0813; 0901; 0902; 1001; 1002; 1003; 1004; 1005; 1006; 1007; 1008; 110100; 1102; 1103; 1104; 1105; 1106; 1107; 1201; 1202; 120400; 1205; 120600; 1207; 1208; 1501; 1502; 150300; 1504; 1506000000; 1507; 1508; 1509;	Тартразин (E102)	- от 5,0 до 250,0 (мг/кг)
					Синий патентованный V (E131)	- от 5,0 до 250,0 (мг/кг)
					Синий блестящий FCF (E133)	- от 5,0 до 250,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.89 3.		или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур; Масла растительные и их фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации; Жиры и масла животные и растительные и их фракции гидрогенизированные и перезтерифицированные, но без дальнейшей обработки; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно- сливочные и растительно- жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао; Молоко и сливки, кроме сырых; Молоко и сливки сухие, сублимированные; Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно- растительные; Сыры, продукты сырные и творог;		1510; 1511; 1512; 1513; 1514; 1515; 160100; 1602; 160300; 1604; 1605; 1701; 1704; 1803; 1804000000; 1805000000; 1806; 1901; 1902; 1904; 1905; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 200600; 2007; 2008; 2009; 2101; 2103; 2104;	Красный очаровательный АС (E129)	- от 5,0 до 250,0 (мг/кг)
					Красный 2G (E128)	- от 5,0 до 250,0 (мг/кг)
					Индигокармин (E132)	- от 5,0 до 250,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.89 3.		Молочная продукция прочая; Мороженое; Продукция мукомольно- крупяного производства; Крахмалы и крахмалопродукты; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия; Сахар; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые; Чай и кофе обработанные; Приправы и пряности; Продукты пищевые готовые и блюда; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки; Солод; Пшеница; Кукуруза; Ячмень, рожь и овес; Сорго, просо и прочие зерновые культуры;		210500; 2106;	Желтый "Солнечный закат" FCF (E110)	- от 5,0 до 250,0 (мг/кг)
					Амарант (E123)	- от 5,0 до 250,0 (мг/кг)
					Азорубин (E122)	- от 5,0 до 250,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.89 3.		Овощи бобовые зеленые; Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые); Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка; Семена льна, горчицы, рапса, сурепицы, кунжута, подсолнечника и семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки; Рис нешелушенный; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды; Виноград; Фрукты тропические и субтропические; Животные живые прочие и продукты животного происхождения; Продукция детского питания и диетическая;			Понсо 4R E124	- от 5,0 до 250,0 (мг/кг)
1.89 4.	ГОСТ 19496;Микроскопия;прочие методы микроскопии;	Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное; Продукция мясная пищевая, в	10.12; 10.11; 10.13; 10.86;	160100; 1602; 0201; 0202; 0203; 0204; 0206; 0207;	Степень (этапы) созревания мяса	- от 1 до 3

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.89 4.		том числе из мяса птицы; Продукция детского питания и диетическая;			Степень свежести мяса	свежее/сомнительной свежести/несвежее -
1.89 5.	ГОСТ 31796;Микроскопия;прочие методы микроскопии;	Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы; Продукция детского питания и диетическая;	10.12; 10.11; 10.13; 10.86;	160100; 1602; 0201; 0202; 0203; 0204; 0206; 0207;	Идентификация животных и растительных структурных компонентов (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.89 6.	ГОСТ 31660-2012;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический метод (все группы метода);	Дрожжи (активные и неактивные), прочие микроорганизмы одноклеточные мертвые; порошки пекарные готовые;	10.89.13;	2102;	Иодид-ион	- от 5,0 до 100 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.89 6.					Йод	- от 5,0 до 100 (мг/кг)
					Массовая концентрация йода	- от 5,0 до 100 (мг/кг)
1.89 7.	ГОСТ 31660-2012;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический метод (все группы метода);	Молоко сырое крупного рогатого скота; Молоко, кроме сырого, сливки; Молоко и сливки сухие, сублимированные; Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно- растительные; Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-	01.41.20; 10.51.1; 10.51.2; 10.51.3; 10.51.30; 10.51.4; 10.51.40; 10.51.51; 10.51.52; 10.51.55; 10.51.56; 10.52;	0401; 0402; 0403; 0404; 0405; 0406;	Иодид-ион	- от 0,05 до 10,0 (мг/кг) от 0,05 до 10,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.89 7.		растительные; Сыры, продукты сырные и творог; Сыры; молкосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра; творог; Молоко и сливки, сгущенные или с добавками сахара или других подслащивающих веществ, не сухие; Продукты кисломолочные (кроме творога и продуктов из творога); Сыворотка; Продукция молочная, не включенная в другие группировки; Мороженое;			Йод	- от 0,05 до 10,0 (мг/кг) от 0,05 до 10,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация йода	- от 0,05 до 10,0 (мг/кг) от 0,05 до 10 (мг/дм³)
1.89 8.	ГОСТ 31660-2012;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический метод (все группы метода);	Вода питьевая, напитки безалкогольные для детского питания; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках;	10.86.10.300; 11.07;	2201; 2202; 220600;	Иодид-ион	- от 0,005 до 1,5 (мг/дм³) от 5 до 1500 (мкг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.89 8.					Йод	- от 0,005 до 1,5 (мг/дм³) от 5 до 1500 (мкг/дм³)
					Массовая концентрация йода	- от 0,005 до 1,5 (мг/дм³) от 5 до 1500 (мкг/дм³)
1.89 9.	ГОСТ 31660-2012;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический метод (все группы метода);	Соль пищевая поваренная йодированная;	10.84.30.130;	25010091;	Иодид-ион	- от 1,0 до 60 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.89 9.					Йод	- от 1,0 до 60 (мг/кг)
					Массовая концентрация йода	- от 1,0 до 60 (мг/кг)
1.90 0.	ГОСТ 31660-2012;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический метод (все группы метода);	Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения;	10.71; 10.72;	1901; 1902; 1903000000; 1904; 1905;	Иодид-ион	- от 0,2 до 2,5 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.90 0.					Йод	- от 0,2 до 2,5 (мг/кг)
					Массовая концентрация йода	- от 0,2 до 2,5 (мг/кг)
1.90 1.	ГОСТ 33425-2015;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно- абсорбционный спектрометрический метод (ААС);	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы;	10.11; 10.12; 10.13;	0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0206; 0207; 0208; 0209; 0210;	Кобальт	- от 0,01 до 100 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.90 1.					Никель	- от 0,01 до 100 (мг/кг)
					Содержание кобальта	- от 0,01 до 100 (мг/кг)
					Содержание никеля	- от 0,01 до 100 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.90 1.					Содержание хрома	- от 0,1 до 500 (мг/кг)
					Хром	- от 0,1 до 500 (мг/кг)
1.90 2.	ГОСТ 33462-2015;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-эмиссионный спектрометрический (АЭС, AES);	Продукция соковая из фруктов и овощей;	10.32;	2007; 2002; 2009;	Натрий	- от 5 до 2000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.90 2.					Массовая концентрация натрия	- от 5 до 2000 (мг/дм³)
					Магний	- от 5 до 500 (мг/дм³)
					Массовая концентрация магния	- от 5 до 500 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.90 2.					Кальций	- от 5 до 1000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация кальция	- от 5 до 1000 (мг/дм³)
					Калий	- от 5 до 5000 (мг/дм³)

[illegible]

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.90 4.	ГОСТ 34178-2017 (Приложение Б);Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Молоко сырое крупного рогатого скота; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао; Молоко, кроме сырого, сливки; Молоко и сливки сухие, сублимированные; Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные; Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные; Сыры, продукты сырные и творог; Сыры; молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра; творог;	01.41.20; 10.42; 10.51.1; 10.51.2; 10.51.3; 10.51.30; 10.51.4; 10.51.40; 10.51.51; 10.51.52; 10.51.55; 10.51.56; 10.52;	0401; 0402; 0403; 0404; 0405; 0406; 1517;	Массовая доля молочного жира в жировой фазе	- от 3,0 до 85,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.90 4.		Молоко и сливки, сгущенные или с добавками сахара или других подслащивающих веществ, не сухие; Продукты кисломолочные (кроме творога и продуктов из творога); Сыворотка; Продукция молочная, не включенная в другие группировки; Мороженое;				
1.90 5.	ГОСТ Р 55573-2013 (п.5);Химические испытания, физико-химические испытания;атомно- абсорбционный спектрометрический метод (ААС);	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы;	10.11; 10.12; 10.13;	0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0206; 0207; 0208; 0209; 0210;	Кальций Массовая доля кальция	- от 2,0 до 1200 (мг/кг) - от 2,0 до 1200 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.90 6.	ГОСТ 33424-2015;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно- абсорбционный спектрометрический метод (ААС);	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы;	10.11; 10.12; 10.13;	0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0206; 0207; 0208; 0209; 0210;	Магний	- от 0,1 до 500 (мг/кг)
					Массовая концентрация магния	- от 0,1 до 500 (мг/кг)
1.90 7.	ГОСТ Р 55484-2013;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно- абсорбционный спектрометрический метод (ААС);	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы;	10.11; 10.12; 10.13;	0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0206; 0207; 0208; 0209; 0210;	Кальций	- от 1 до 500 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.90 7.					Марганец	- от 0,1 до 500 (мг/кг)
					Массовая доля кальция	- от 1 до 500 (мг/кг)
					Массовая доля марганца (Mn)	- от 0,1 до 500 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.90 7.					Массовая доля натрия	- от 1 до 500 (мг/кг)
					Натрий	- от 1 до 500 (мг/кг)
1.90 8.	МУК 4.1.3655-20 ;Химические испытания, физико-химические испытания;хромато-масс- спектрометрический;	Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые;	10.71; 10.72; 10.82;	1704; 1801000000; 1802000000; 1803; 1804000000; 1805000000; 1806; 1901; 1902; 1903000000; 1904; 1905;	Массовая доля бета- ситостерина	- от 1 до 100 (мг/100г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.90 8.					Массовая доля брассикастерина	- от 1 до 100 (мг/100г)
					Массовая доля кампестерина	- от 1 до 100 (мг/100г)
					Массовая доля стигмастерина	- от 1 до 100 (мг/100г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.90 8.					Массовая доля холестерина	- от 1 до 100 (мг/100г)
1.90 9.	МУК 4.1.3666-20 ;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная;	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы;	10.11; 10.12; 10.13;	0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0206; 0207; 0208; 0209; 0210;	Массовая доля бета- ситостерина	- от 0,3 до 35,0 (мг/100г)
					Массовая доля брассикастерина	- от 0,3 до 35,0 (мг/100г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.90 9.					Массовая доля кампестерина	- от 0,3 до 35,0 (мг/100г)
					Массовая доля стигмастерина	- от 0,3 до 35,0 (мг/100г)
					Массовая доля холестерина	- от 0,3 до 35,0 (мг/100г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.91 0.	МУК 4.1.3667-20 ;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная;	Молоко сырое крупного рогатого скота; Молоко, кроме сырого, сливки; Молоко и сливки сухие, сублимированные; Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно- растительные; Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно- растительные; Сыры, продукты сырные и творог; Сыры; молкосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра; творог; Молоко и сливки, сгущенные или с добавками сахара или других подслащивающих веществ, не сухие; Продукты кисломолочные (кроме творога и продуктов из творога); Сыворотка; Продукция молочная, не включенная в другие	01.41.20; 10.51.1; 10.51.2; 10.51.3; 10.51.30; 10.51.4; 10.51.40; 10.51.51; 10.51.52; 10.51.55; 10.51.56; 10.52; 10.51.52.200;	0401; 0402; 0403; 0404; 0405; 0406;	Массовая доля бета- ситостерина	- от 0,2 до 20,0 (мг/100г)
					Массовая доля брассикастерина	- от 0,2 до 20,0 (мг/100г)
					Массовая доля кампестерина	- от 0,2 до 20,0 (мг/100г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.91 0.		группировки; Мороженое; Сметана;			Массовая доля стигмастерина	- от 0,2 до 20,0 (мг/100г)
					Массовая доля холестерина	- от 0,2 до 20,0 (мг/100г)
1.91 1.	Р 4.1.1672-03 (Глава 1п. П.2);Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Добавки биологически активные к пище;	10.89.19.210;	2101; 2106;	Массовая доля алфа- линоленовой кислоты (C18:3n3)	- от 0,01 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.91 1.					Массовая доля арахиновой кислоты (C20:4n6)	- от 0,01 до 100 (%)
					Массовая доля арахидиновой кислоты (C20:0)	- от 0,01 до 100 (%)
					Массовая доля бегеновой кислоты (C22:0)	- от 0,01 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.91 1.					Массовая доля гамма- линоленовой кислоты (C18:3n6)	- от 0,01 до 100 (%)
					Массовая доля генэйкозановой кислоты (C21:0)	- от 0,01 до 100 (%)
					Массовая доля гептадеценовой кислоты (C17:1)	- от 0,01 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.91 1.					Массовая доля гондоиновой кислоты (C20:1)	- от 0,01 до 100 (%)
					Массовая доля деценовой кислоты (10:1)	- от 0,01 до 100 (%)
					Массовая доля докозагексаеновой кислоты (C22:6n3)	- от 0,01 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.91 1.					Массовая доля докозадиеновой кислоты (C22:2)	- от 0,01 до 100 (%)
					Массовая доля каприловой кислоты (C8:0)	- от 0,01 до 100 (%)
					Массовая доля каприновой кислоты (C10:0)	- от 0,01 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.91 1.					Массовая доля капроновой кислоты (C6:0)	- от 0,01 до 100 (%)
					Массовая доля лауриновой кислоты (C12:0)	- от 0,01 до 100 (%)
					Массовая доля лигноцериновой кислоты (C24:0)	- от 0,01 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.91 1.					Массовая доля линолевой (цис, цис-9, 12 - октадекадиеновой) кислоты (C18:2n6c)	- от 0,01 до 100 (%)
					Массовая доля линолевой кислоты (C18:2)	- от 0,01 до 100 (%)
					Массовая доля линоленовой кислоты (C18:3)	- от 0,01 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.91 1.					Массовая доля линозлаидиновой (транс, транс-9,12- октадекадиеновой) кислоты (C18:2n6t)	- от 0,01 до 100 (%)
					Массовая доля маргариновой кислоты (C17:0)	- от 0,01 до 100 (%)
					Массовая доля масляной кислоты (C4:0)	- от 0,01 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.91 1.					Массовая доля миристиновой кислоты (C14:0)	- от 0,01 до 100 (%)
					Массовая доля миристолеиновой кислоты (C14:1)	- от 0,01 до 100 (%)
					Массовая доля нервоновой кислоты (C24:1)	- от 0,01 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.91 1.					Массовая доля олеиновой (цис-9-октадеценовой) кислоты (C18:1n9c)	- от 0,01 до 100 (%)
					Массовая доля олеиновой кислоты (C18:1)	- от 0,01 до 100 (%)
					Массовая доля пальмитиновой кислоты (C16:0)	- от 0,01 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.91 1.					Массовая доля пальмитолеиновой кислоты (C16:1)	- от 0,01 до 100 (%)
					Массовая доля пентадекановой кислоты (C15:0)	- от 0,01 до 100 (%)
					Массовая доля пентадеценовой кислоты (C15:1)	- от 0,01 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.91 1.					Массовая доля стеариновой кислоты (C18:0)	- от 0,01 до 100 (%)
					Массовая доля тридекановой кислоты (C13:0)	- от 0,01 до 100 (%)
					Массовая доля трикозановой кислоты (C23:0)	- от 0,01 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.91 1.					Массовая доля ундекановой кислоты (C11:0)	- от 0,01 до 100 (%)
					Массовая доля эйкозодиеновой кислоты (C20:2)	- от 0,01 до 100 (%)
					Массовая доля эйкозапентаеновой кислоты (C20:5n3)	- от 0,01 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.91 1.					Массовая доля эйкозатриеновой (цис, цис, цис,-11,14,17- эйкозатриеновой) кислоты (C20:3n3)	- от 0,01 до 100 (%)
					Массовая доля эйкозатриеновой (цис, цис, цис,-8,11,14- эйкозатриеновой) кислоты (C20:3n6)	- от 0,01 до 100 (%)
					Массовая доля элаидиновой (транс-9-октадеценовой) кислоты (C18:1n9t)	- от 0,01 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.91 1.					Массовая доля эруковой кислоты (C22:1n9)	- от 0,01 до 100 (%)
1.91 2.	ГОСТ Р 54686-2011;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная;	Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые;	10.71; 10.72; 10.82;	1704; 1801000000; 1803; 1804000000; 1805000000; 1806; 1901; 1903000000; 1904; 1905;	Массовая доля бегеновой кислоты (C22:0)	- от 0,1 до 50 (%)
					Массовая доля арахидиновой кислоты (C20:0)	- от 0,1 до 50 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.91 2.					Массовая доля стеариновой кислоты (C18:0)	- от 0,1 до 50 (%)
					Массовая доля гептадекановой (маргариновой) кислоты (C17:0)	- от 0,1 до 50 (%)
					Массовая доля пальмитиновой кислоты (C16:0)	- от 0,1 до 50 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.91 2.					Массовая доля миристиновой кислоты (C14:0)	- от 0,1 до 50 (%)
					Массовая доля лауриновой кислоты (C12:0)	- от 0,1 до 50 (%)
					Массовая доля каприновой кислоты (C10:0)	- от 0,1 до 50 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.91 2.					Массовая доля каприловой кислоты (C8:0)	- от 0,1 до 50 (%)
					Массовая доля капроновой кислоты (C6:0)	- от 0,1 до 50 (%)
					массовая доля бутановой кислоты (C4:0)	- от 0,1 до 50 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.91 3.	ГОСТ 30418-96;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Масла растительные и их фракции нерафинированные; Масла растительные и их фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации;	10.41.2; 10.41.5;	1507; 1508; 1509; 1510; 1511; 1512; 1513; 1514; 1515; 1516;	Массовая доля альфа- линоленовой кислоты (C18:3n3)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля арахидоновой кислоты (C20:4n6)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля арахидиновой кислоты (C20:0)	- от 0,1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.91 3.					Массовая доля бегеновой кислоты (C22:0)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля гамма- линоленовой кислоты (C18:3n6)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля гептэйкозановой кислоты (C21:0)	- от 0,1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.91 3.					Массовая доля гептадеценовой кислоты (C17:1)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля гондоиновой кислоты C20:1)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля деценовой кислоты (10:1)	- от 0,1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.91 3.					Массовая доля докозагексаеновой кислоты (C22:6n3)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля докозациеновой кислоты (C22:2)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля каприловой кислоты (C8:0)	- от 0,1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.91 3.					Массовая доля каприновой кислоты (C10:0)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля капроновой кислоты (C6:0)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля лауриновой кислоты (C12:0)	- от 0,1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.91 3.					Массовая доля лигноцериновой кислоты (C24:0)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля линолевой (цис, цис-9, 12 - октадекадиеновой) кислоты (C18:2n6c)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля линолевой кислоты (C18:2)	- от 0,1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.91 3.					Массовая доля линоленовой кислоты (C18:3)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля линоэлаидиновой (транс, транс-9,12- октадекадиеновой) кислоты (C18:2n6t)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля маргариновой кислоты (C17:0)	- от 0,1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.91 3.					Массовая доля масляной кислоты (C4:0)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля миристиновой кислоты (C14:0)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля миристолеиновой кислоты (C14:1)	- от 0,1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.91 3.					Массовая доля нервоновой кислоты (C24:1)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля олеиновой (цис-9-октадеценовой) кислоты (C18:1n9c)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля олеиновой кислоты (C18:1)	- от 0,1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.91 3.					Массовая доля пальмитиновой кислоты (C16:0)	- от 0,11 до 100 (%)
					Массовая доля пальмитолеиновой кислоты (C16:1)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля пентадекановой кислоты (C15:0)	- от 0,1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.91 3.					Массовая доля пентадеценовой кислоты (C15:1)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля стеариновой кислоты (C18:0)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля тридекановой кислоты (C13:0)	- от 0,1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.91 3.					Массовая доля трикозановой кислоты (C23:0)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля ундекановой кислоты (C11:0)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля эйкозодиеновой кислоты (C20:2)	- от 0,1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.91 3.					Массовая доля эйкозапентаеновой кислоты (C20:5n3)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля эйкозатриеновой (цис, цис, цис,-11,14,17- эйкозатриеновой) кислоты (C20:3n3)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля эйкозатриеновой (цис, цис, цис,-8,11,14- эйкозатриеновой) кислоты (C20:3n6)	- от 0,1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.91 3.					Массовая доля элаидиновой (транс-9-октадеценовой) кислоты (C18:1n9t)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля эруковой кислоты (C22:1n9)	- от 0,1 до 100 (%)
1.91 4.	ГОСТ 31663-2012;Расчетный метод;расчетный метод;	Молоко сырое крупного рогатого скота; Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно- растительные; Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно- растительные; Молоко, кроме сырого; Сыры; молокосодержащие продукты с заменителем	01.41.20; 10.51.3; 10.51.30; 10.51.11; 10.51.40; 10.51.4; 10.51.52.200; 10.51.56; 10.51.1; 10.51.12; 10.51.22; 10.51.2; 10.51.51; 10.51.52; 10.51.55;	1507; 150710; 1508; 1509; 1511; 1512; 1513; 1514; 1515; 1516; 0403; 0407; 0408; 0409000000; 0901;	Массовая доля прочих жирных кислот. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: Массовая доля индивидуальных жирных кислот: ундекановая кислота/C11:0 тридекановой кислоты/ C13:0, пентадекановой кислоты/ C15:0, цис-10- пентадеценовой кислоты/C15:1,	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.91 4.		молочного жира, произведенные по технологии сыра; творог; Сыры, продукты сырные и творог; Сметана; Продукция молочная, не включенная в другие группировки; Молоко, кроме сырого, сливки; Сливки; Молоко и сливки сухие, сублимированные, в том числе цельные; Молоко и сливки сухие, сублимированные; Молоко и сливки, сгущенные или с добавками сахара или других подслащивающих веществ, не сухие; Продукты кисломолочные (кроме творога и продуктов из творога); Сыворотка; Мороженое; Мороженое; Продукция детского питания и диетическая; Масла растительные и их фракции нерафинированные (Масла жидкие при 20 °С); Масла растительные и их	10.52.1; 10.52; 10.86; 10.41.2; 10.41.5;	0902; 0903000000; 0904; 0905; 0906; 0907; 0908; 0909; 0910; 0801; 0802; 1001; 1002; 1003; 1004; 1005; 1006; 1007; 1008; 110100; 1102; 1103; 1104; 1105; 1106; 1107; 1108; 1109000000; 1201; 1202; 120400; 1205; 120600;	маргариновой кислоты/ C17:0, гептадеценовой кислоты/ C17:1, гондоиновой кислоты/ C20:1, генэйкозановой кислоты/ C21:0, цис-11,14- эйкозациеновой кислоты/ C20:2n6, цис-8,11,14- эйкозатриеновой кислоты/ C20:3n6, эруковой кислоты/ C22:1n9, цис-11,14,17- эйкозатриеновой кислоты/ C20:3n3, арахидоновой кислоты/ C20:4n6, - трикозановойкислоты/ C23:0, цис-13,16- докозациеновой кислоты/ C22:2n6, лигноцериновой кислоты/ C24:0, нервоновой кислоты/ C24:1 докозагексаеновой кислоты/ C22:6n3	

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.91 4.		фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации;		1207; 1208; 1209; 1210; 1212; 1214; 1302; 0405; 0402; 0401; 0404; 1510; 210500;		
1.91 5.	ГОСТ 31754-2012 (п. 6);Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Молоко сырое крупного рогатого скота; Масла и жиры; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно- сливочные и растительно- жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао; Молоко, кроме сырого, сливки; Молоко и сливки сухие, сублимированные;	01.41.20; 10.41; 10.42; 10.51.1; 10.51.2; 10.51.3; 10.51.30; 10.51.4; 10.51.40; 10.51.51; 10.51.52; 10.51.55; 10.51.56; 10.52; 10.51.52.200;	0401; 0402; 0403; 0404; 0405; 0406;	Массовая доля октадекадиеновой кислоты (C18:2 т-9, т-12) Массовая доля октадекадиеновой кислоты (C18:2 т-9, ц-12)	- от 0 до 10 (%) - от 0 до 10 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.91 5.		Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно- растительные; Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно- растительные; Сыры, продукты сырные и творог; Сыры; молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра; творог; Молоко и сливки, сгущенные или с добавками сахара или других подслащивающих веществ, не сухие; Продукты кисломолочные (кроме творога и продуктов из творога); Сыворотка; Продукция молочная, не включенная в другие группировки; Мороженое; Сметана;			Массовая доля октадекадиеновой кислоты (C18:2 ц-9, т-12)	- от 0 до 10 (%)
					Массовая доля октадекатриеновой кислоты (C18:3 т-9, т-12, т-15)	- от 0 до 10 (%)
					Массовая доля октадекатриеновой кислоты (C18:3 т-9, т-12, ц-15)	- от 0 до 10 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.91 5.					Массовая доля октадекатриеновой кислоты (C18:3 т-9, ц-12, т-15)	- от 0 до 10 (%)
					Массовая доля октадекатриеновой кислоты (C18:3 т-9, ц-12, ц-15)	- от 0 до 10 (%)
					Массовая доля октадекатриеновой кислоты (C18:3 ц-9, т-12, т-15)	- от 0 до 10 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.91 5.					Массовая доля октадекатриеновой кислоты (C18:3 ц-9, т-12, ц-15)	- от 0 до 10 (%)
					Массовая доля октадекатриеновой кислоты (C18:3 ц-9, ц-12, т-15)	- от 0 до 10 (%)
					Массовая доля трансизомеров жирных кислот	- от 0 до 10 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.91 5.					Массовая доля элаидиновой кислоты (C18:1 т-9)	- от 0 до 10 (%)
					Трансизомеры жирных кислот	- от 0 до 10 (%)
1.91 6.	ГОСТ 32150-2013;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная;	Яйца в скорлупе свежие; Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный;	01.47.2; 10.89.12;	0407; 0408;	Массовая доля альфа- линоленовой кислоты (C18:3n3)	- от 0,1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.91 6.					Массовая доля арахиновой кислоты (C20:4n6)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля арахидиновой кислоты (C20:0)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля бегеновой кислоты (C22:0)	- от 0,1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.91 6.					Массовая доля гамма- линоленовой кислоты (C18:3n6)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля гептадеценовой кислоты (C17:1)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля гондоиновой кислоты (C20:1)	- от 0,1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.91 6.					Массовая доля деценовой кислоты (C10:1)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля докозагексаеновой кислоты (C22:6n3)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля каприновой кислоты (C10:0)	- от 0,1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.91 6.					Массовая доля лауриновой кислоты (C12:0)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля лигноцериновой кислоты (C24:0)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля линолевой (цис, цис-9,12- октадекадиеновой) кислоты (C18:2n6c)	- от 0,1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.91 6.					Массовая доля линолевой кислоты (C18:2)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля линоленовой кислоты (C18:3)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля линозлаидиновой (транс, транс-9,12- октадекадиеновой) кислоты (C18:2n6t)	- от 0,1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.91 6.					Массовая доля маргариновой кислоты (C17:0)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля миристиновой кислоты (C14:0)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля миристолеиновой кислоты (C14:1)	- от 0,1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.91 6.					Массовая доля нервноной кислоты (C24:1)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля олеиновой (цис-9-октадеценовой) кислоты (C18:1n9c)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля олеиновой кислоты (C18:1)	- от 0,1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.91 6.					Массовая доля пальмитиновой кислоты (C16:0)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля пальмитолеиновой кислоты (C16:1)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля пентадекановой кислоты (C15:0)	- от 0,1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.91 6.					Массовая доля пентадеценовой кислоты (C15:1)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля стеариновой кислоты (C18:0)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля эйкозодиеновой кислоты (C20:2)	- от 0,1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.91 6.					Массовая доля эйкозопентаеновой кислоты (C20:5n3)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля эйкозатриеновой (цис, цис, цис-8,11,14- эйкозатриеновой) кислоты (C20:3n6)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля элаидиновой (транс-9-октадеценовой) кислоты (18:1n9t)	- от 0,1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.91 6.					Массовая доля эруковой кислоты (C22:1n9)	- от 0,1 до 100 (%)
1.91 7.	ГОСТ 32915-2014;Расчетный метод;расчетный метод;	Молоко сырое крупного рогатого скота; Молоко, кроме сырого, сливки; Молоко и сливки сухие, сублимированные; Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно- растительные; Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно- растительные; Сыры, продукты сырные и творог; Сыры; молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра; творог; Молоко и сливки, сгущенные	01.41.20; 10.51.1; 10.51.2; 10.51.3; 10.51.30; 10.51.4; 10.51.40; 10.51.51; 10.51.52; 10.51.55; 10.51.56; 10.52; 10.52.1; 10.51.52.200; 10.86;	0401; 0402; 0403; 0404; 0405; 0406;	Массовая доля прочих жирных кислот. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: Массовая доля индивидуальных жирных кислот: ундекановая кислота/C11:0 тридекановой кислоты/ C13:0, пентадекановой кислоты/ C15:0, цис-10- пентадеценновой кислоты/C15:1, маргариновой кислоты/ C17:0, гептадеценновой кислоты/ C17:1, гондоиновой кислоты/ C20:1, генэйкозановой кислоты/ C21:0, цис-11,14- эйкозациеновой кислоты/ C20:2n6, цис-8,11,14- эйкозатриеновой кислоты/	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.91 7.		или с добавками сахара или других подслащивающих веществ, не сухие; Продукты кисломолочные (кроме творога и продуктов из творога); Сыворотка; Продукция молочная, не включенная в другие группировки; Мороженое; Мороженое; Сметана; Продукция детского питания и диетическая;			C20:3n6, эруковой кислоты/ C22:1n9, цис-11,14,17- эйкозатриеновой кислоты/ C20:3n3, арахидоновой кислоты/ C20:4n6, - трикозановойкислоты/ C23:0, цис-13,16- докозодиеновой кислоты/ C22:2n6, лигноцериновой кислоты/ C24:0, нервоновой кислоты/ C24:1 докозагексаеновой кислоты/ C22:6n3	
1.91 8.	ГОСТ 32915-2014;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная;	Молоко сырое крупного рогатого скота; Молоко, кроме сырого, сливки; Молоко и сливки сухие, сублимированные; Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно- растительные; Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-	01.41.20; 10.51.1; 10.51.2; 10.51.3; 10.51.30; 10.51.4; 10.51.40; 10.51.51; 10.51.52; 10.51.55; 10.51.56; 10.52; 10.52.1; 10.51.52.200; 10.86;	0401; 0402; 0403; 0404; 0405; 0406;	Массовая доля альфа- линоленовой кислоты (C18:3n3)	- от 0,01 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.91 8.		растительные; Сыры, продукты сырные и творог; Сыры; молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра; творог; Молоко и сливки, сгущенные или с добавками сахара или других подслащивающих веществ, не сухие; Продукты кисломолочные (кроме творога и продуктов из творога); Сыворотка; Продукция молочная, не включенная в другие группировки; Мороженое; Мороженое; Сметана; Продукция детского питания и диетическая;			Массовая доля арахиновой кислоты (C20:4n6)	- от 0,01 до 100 (%)
					Массовая доля арахидиновой кислоты (C20:0)	- от 0,01 до 100 (%)
					Массовая доля бегеновой кислоты (C22:0)	- от 0,01 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.91 8.					Массовая доля гамма- линоленовой кислоты (C18:3n6)	- от 0,01 до 100 (%)
					Массовая доля генэйкозановой кислоты (C21:0)	- от 0,01 до 100 (%)
					Массовая доля гептадеценовой кислоты (C17:1)	- от 0,01 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.91 8.					Массовая доля гондоиновой кислоты (C20:1)	- от 0,01 до 100 (%)
					Массовая доля деценовой кислоты (C10:1)	- от 0,01 до 100 (%)
					Массовая доля докозагексаеновой кислоты (C22:6n3)	- от 0,01 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.91 8.					Массовая доля докозадиеновой кислоты (C22:2)	- от 0,01 до 100 (%)
					Массовая доля каприловой кислоты (C8:0)	- от 0,01 до 100 (%)
					Массовая доля каприновой кислоты (C10:0)	- от 0,01 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.91 8.					Массовая доля капроновой кислоты (C6:0)	- от 0,01 до 100 (%)
					Массовая доля лауриновой кислоты (C12:0)	- от 0,01 до 100 (%)
					Массовая доля лигноцериновой кислоты (C24:0)	- от 0,01 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.91 8.					Массовая доля линолевой (цис, цис-9,12- октадекадиеновой) кислоты (C18:2n6c)	- от 0,01 до 100 (%)
					Массовая доля линолевой кислоты (C18:2)	- от 0,01 до 100 (%)
					Массовая доля линоленовой кислоты (C18:3)	- от 0,01 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.91 8.					Массовая доля линозлаидиновой (трнас, транс-9,12- октадекадиеновой) кислоты (C18:2n6t)	- от 0,01 до 100 (%)
					Массовая доля маргариновой кислоты (C17:0)	- от 0,01 до 100 (%)
					Массовая доля масляной кислоты (C4:0)	- от 0,01 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.91 8.					Массовая доля миристиновой кислоты (C14:0)	- от 0,01 до 100 (%)
					Массовая доля миристолеиновой кислоты (C14:1)	- от 0,01 до 100 (%)
					Массовая доля нервоновой кислоты (C24:1)	- от 0,01 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.91 8.					Массовая доля олеиновой (цис-9-октадеценовой) кислоты (C18:1n9c)	- от 0,01 до 100 (%)
					Массовая доля олеиновой кислоты (C18:1)	- от 0,01 до 100 (%)
					Массовая доля пальмитиновой кислоты (C16:0)	- от 0,01 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.91 8.					Массовая доля пальмитолеиновой кислоты (C16:1)	- от 0,01 до 100 (%)
					Массовая доля пентадекановой кислоты (C15:0)	- от 0,01 до 100 (%)
					Массовая доля пентадеценовой кислоты (C15:1)	- от 0,01 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.91 8.					Массовая доля стеариновой кислоты (C18:0)	- от 0,01 до 100 (%)
					Массовая доля тридекановой кислоты (C13:0)	- от 0,01 до 100 (%)
					Массовая доля трикозановой кислоты (C23:0)	- от 0,01 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.91 8.					Массовая доля ундекановой кислоты (C11:0)	- от 0,01 до 100 (%)
					Массовая доля эйкозодиеновой кислоты (C20:2)	- от 0,01 до 100 (%)
					Массовая доля эйкозапентаеновой кислоты (C20:5n3)	- от 0,01 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.91 8.					Массовая доля эйкозатриеновой (цис, цис, цис-11,14,17- эйкозатриеновой) кислоты (C20:3n3)	- от 0,01 до 100 (%)
					Массовая доля эйкозатриеновой (цис, цис, цис-8,11,14- эйкозатриеновой) кислоты (C20:3n6)	- от 0,01 до 100 (%)
					Массовая доля элаидиновой (транс-9-октадеценовой) кислоты (C18:1n9t)	- от 0,01 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.91 8.					Массовая доля эруковой кислоты (C22:1n9)	- от 0,01 до 100 (%)
1.91 9.	ГОСТ 34987-2023 (п. 6);Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы;	10.11; 10.12; 10.13;	0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0206; 0207; 0208; 0209; 0210; 160100; 1602;	Массовая доля альфа- линоленовой кислоты (C18:3n3) Массовая доля арахидоновой кислоты (C20:4n6)	- от 0,1 до 100 (%) - от 0,1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.91 9.					Массовая доля арахидиновой кислоты (C20:0)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля бегеновой кислоты (C22:0)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля гамма- линоленовой кислоты (C18:3n6)	- от 0,1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.91 9.					Массовая доля генэйкозановой кислоты (C21:0)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля гептадеценовой кислоты (C17:1)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля гондоиновой кислоты (C20:1)	- от 0,1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.91 9.					Массовая доля деценовой кислоты (C10:1)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля докозагексаеновой кислоты (C22:6n3)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля докозодиеновой кислоты (C22:2)	- от 0,1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.91 9.					Массовая доля каприловой кислоты (C8:0)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля каприновой кислоты (C10:0)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля капроновой кислоты (C6:0)	- от 0,1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.91 9.					Массовая доля лауриновой кислоты (C12:0)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля лигноцериновой кислоты (C24:0)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля линолевой (цис, цис-9, 12 октадекадиеновой) кислоты (C18:2n6c)	- от 0,1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.91 9.					Массовая доля линолевой кислоты (C18:2)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля линоленовой кислоты (C18:3)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля линозлаидиновой (транс, трасн-9,12- октадекадиеновой) кислоты (C18:2n6t)	- от 0,1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.91 9.					Массовая доля маргариновой кислоты (C17:0)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля масляной кислоты (C4:0)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля миристиновой кислоты (C14:0)	- от 0,1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.91 9.					Массовая доля миристолеиновой кислоты (C14:1)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля нервоновой кислоты (C24:1)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля олеиновой (цис-9 октадеценовой) кислоты (C18:1n9c)	- от 0,1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.91 9.					Массовая доля олеиновой кислоты (C18:1)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля пальмитиновой кислоты (C16:0)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля пальмитолеиновой кислоты (C16:1)	- от 0,1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.91 9.					Массовая доля пентадекановой кислоты (C15:0)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля пентадеценовой кислоты (C15:1)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля стеариновой кислоты (C18:0)	- от 0,1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.91 9.					Массовая доля тридекановой кислоты (C13:0)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля трикозановой кислоты (C23:0)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля ундекановой кислоты (C11:0)	- от 0,1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.91 9.					Массовая доля эйкозациеновой кислоты (C20:2)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля эйкозапентаеновой кислоты (C20:5n3)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля эйкозатриеновой (цис, цис, цис- 11,14,17- эйкозатриеновой) кислоты (C20:3n3)	- от 0,1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.91 9.					Массовая доля эйкозатриеновой (цис, цис, цис- 8,11,14- эйкозатриеновой) кислоты (C20:3n6)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля элаидиновой (транс-9 октадеценовой) кислоты (C18:1n9t)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля эруковой кислоты (C22:1n9)	- от 0,1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.92 0.	ГОСТ Р ИСО 5508- 2010;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Молоко сырое крупного рогатого скота; Масла и жиры; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно- сливочные и растительно- жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао; Молоко и молочная продукция; Мороженое;	01.41.20; 10.41; 10.42; 10.51; 10.52;	0401; 0402; 0403; 0404; 0405; 0406; 1501; 1502; 1507; 1508; 1509; 1511; 1512; 1513; 1514; 1515; 1516; 1517; 151800;	Массовая доля алфа- линоленовой кислоты (C18:3n3)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля арахидоновой кислоты (C20:4n6)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля арахидиновой кислоты (C20:0)	- от 0,1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.92 0.					Массовая доля бегеновой кислоты (C22:0)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля гамма- линоленовой кислоты (C18:3n6)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля гептэйкозановой кислоты (C21:0)	- от 0,1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.92 0.					Массовая доля гептадеценовой кислоты (C17:1)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля гондоиновой кислоты (C20:1)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля деценовой кислоты (10:1)	- от 0,1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.92 0.					Массовая доля докозагексаеновой кислоты (C22:6n3)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля докозодиеновой кислоты (C22:2)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля каприловой кислоты (C8:0)	- от 0,1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.92 0.					Массовая доля каприновой кислоты (C10:0)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля капроновой кислоты (C6:0)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля лауриновой кислоты (C12:0)	- от 0,1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.92 0.					Массовая доля лигноцериновой кислоты (C24:0)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля линолевой (цис, цис-9, 12 - октадекадиеновой) кислоты (C18:2n6c)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля линолевой кислоты (C18:2)	- от 0,1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.92 0.					Массовая доля линоленовой кислоты (C18:3)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля линоэлаидиновой (транс, транс-9,12- октадекадиеновой) кислоты (C18:2n6t)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля маргариновой кислоты (C17:0)	- от 0,1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.92 0.					Массовая доля масляной кислоты (C4:0)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля миристиновой кислоты (C14:0)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля миристолеиновой кислоты (C14:1)	- от 0,1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.92 0.					Массовая доля нервноной кислоты (C24:1)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля олеиновой (цис-9-октадеценовой) кислоты (C18:1n9c)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля олеиновой кислоты (C18:1)	- от 0,1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.92 0.					Массовая доля пальмитиновой кислоты (C16:0)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля пальмитолеиновой кислоты C16:1)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля пентадекановой кислоты (C15:0)	- от 0,1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.92 0.					Массовая доля пентадеценовой кислоты (C15:1)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля стеариновой кислоты (C18:0)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля транс-9, транс-12 октадекадиеновой кислоты	- от 0,1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.92 0.					Массовая доля транс-9, транс-12, транс-15 октадекатриеновой кислоты	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля транс-9, транс-12, цис-15 октадекатриеновой кислоты	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля транс-9, цис- 12 октадекадиеновой кислоты	- от 0,1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.92 0.					Массовая доля транс-9, цис-12, транс-15 октадекатриеновой кислоты	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля транс-9, цис-12, цис-15 октадекатриеновой кислоты	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля тридекановой кислоты (C13:0)	- от 0,1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.92 0.					Массовая доля трикозановой кислоты (C23:0)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля ундекановой кислоты (C11:0)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля цис-9, транс- 12 октадекадиеновой кислоты	- от 0,1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.92 0.					Массовая доля цис-9, транс-12, транс-15 октадекатриеновой кислоты	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля цис-9, транс-12, цис-15 октадекатриеновой кислоты	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля цис-9, цис-12 октадекадиеновой кислоты	- от 0,1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.92 0.					Массовая доля цис-9, цис-12, транс-15 октадекатриеновой кислоты	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля цис-9, цис-12, цис15 октадекатриеновой кислоты	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля эйкозадиеновой кислоты (C20:2)	- от 0,1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.92 0.					Массовая доля эйкозапентаеновой кислоты (C20:5n3)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля эйкозатриеновой (цис, цис, цис,-11,14,17- эйкозатриеновой) кислоты (C20:3n3)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля эйкозатриеновой (цис, цис, цис,-8,11,14- эйкозатриеновой) кислоты (C20:3n6)	- от 0,1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.92 0.					Массовая доля элаидиновой (транс-9-октадеценовой) кислоты (C18:1n9t)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля эруковой кислоты (C22:1n9)	- от 0,1 до 100 (%)
1.92 1.	ГОСТ 31663-2012;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная;	Молоко сырое крупного рогатого скота; Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно- растительные; Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно- растительные; Молоко, кроме сырого; Сыры; молокосодержащие продукты с заменителем	01.41.20; 10.51.3; 10.51.30; 10.51.11; 10.51.40; 10.51.4; 10.51.52.200; 10.51.56; 10.51.1; 10.51.12; 10.51.22; 10.51.2; 10.51.51; 10.51.52; 10.51.55;	1507; 150710; 1508; 1509; 1511; 1512; 1513; 1514; 1515; 1516; 0403; 0407; 0408; 0409000000; 0901;	Массовая доля альфа- линоленовой кислоты (C18:3n3)	- от 0,01 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.92 1.		молочного жира, произведенные по технологии сыра; творог; Сыры, продукты сырные и творог; Сметана; Продукция молочная, не включенная в другие группировки; Молоко, кроме сырого, сливки; Сливки; Молоко и сливки сухие, сублимированные, в том числе цельные; Молоко и сливки сухие, сублимированные; Молоко и сливки, сгущенные или с добавками сахара или других подслащивающих веществ, не сухие; Продукты кисломолочные (кроме творога и продуктов из творога); Сыворотка; Мороженое; Мороженое; Продукция детского питания и диетическая; Масла растительные и их фракции нерафинированные (Масла жидкие при 20 °C); Масла растительные и их	10.52.1; 10.52; 10.86; 10.41.2; 10.41.5;	0902; 0903000000; 0904; 0905; 0906; 0907; 0908; 0909; 0910; 0801; 0802; 1001; 1002; 1003; 1004; 1005; 1006; 1007; 1008; 110100; 1102; 1103; 1104; 1105; 1106; 1107; 1108; 1109000000; 1201; 1202; 120400; 1205; 120600;	Массовая доля арахиновой кислоты (C20:4n6)	- от 0,01 до 100 (%)
					Массовая доля арахидиновой кислоты (C20:0)	- от 0,01 до 100 (%)
					Массовая доля бегеновой кислоты (C22:0)	- от 0,01 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.92 1.		фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации;		1207; 1208; 1209; 1210; 1212; 1214; 1302; 0405; 0402; 0401; 0404; 1510; 210500;	Массовая доля гамма- линоленовой кислоты (C18:3n6)	- от 0,01 до 100 (%)
					Массовая доля генэйкозановой кислоты (C21:0)	- от 0,01 до 100 (%)
					Массовая доля гептадеценовой кислоты (C17:1)	- от 0,01 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.92 1.					Массовая доля гондоиновой кислоты (C20:1)	- от 0,01 до 100 (%)
					Массовая доля деценовой кислоты (C10:1)	- от 0,01 до 100 (%)
					Массовая доля докозагексаеновой кислоты (C22:6n3)	- от 0,01 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.92 1.					Массовая доля докозадиеновой кислоты (C22:2)	- от 0,01 до 100 (%)
					Массовая доля каприловой кислоты (C8:0)	- от 0,01 до 100 (%)
					Массовая доля каприновой кислоты (C10:0)	- от 0,01 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.92 1.					Массовая доля капроновой кислоты (C6:0)	- от 0,01 до 100 (%)
					Массовая доля лауриновой кислоты (C12:0)	- от 0,01 до 100 (%)
					Массовая доля лигноцериновой кислоты (C24:0)	- от 0,01 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.92 1.					Массовая доля линолевой (цис, цис-9, 12 октадекадиеновой) кислоты (C18:2n6c)	- от 0,01 до 100 (%)
					Массовая доля линолевой кислоты (C18:2)	- от 0,01 до 100 (%)
					Массовая доля линоленовой кислоты (C18:3)	- от 0,01 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.92 1.					Массовая доля линозлаидиновой (транс, транс-9,12- октадекадиеновой) кислоты (C18:2n6t)	- от 0,01 до 100 (%)
					Массовая доля маргариновой кислоты (C17:0)	- от 0,01 до 100 (%)
					Массовая доля масляной кислоты (C4:0)	- от 0,01 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.92 1.					Массовая доля миристиновой кислоты (C14:0)	- от 0,01 до 100 (%)
					Массовая доля миристолеиновой кислоты (C14:1)	- от 0,01 до 100 (%)
					Массовая доля нервоновой кислоты (C24:1)	- от 0,01 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.92 1.					Массовая доля олеиновой (цис-9 октадеценовой) кислоты (C18:1n9c)	- от 0,01 до 100 (%)
					Массовая доля олеиновой кислоты (C18:1)	- от 0,01 до 100 (%)
					Массовая доля пальмитиновой кислоты (C16:0)	- от 0,01 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.92 1.					Массовая доля пальмитолеиновой кислоты (C16:1)	- от 0,01 до 100 (%)
					Массовая доля пентадекановой кислоты (C15:0)	- от 0,01 до 100 (%)
					Массовая доля пентадеценовой кислоты (C15:1)	- от 0,01 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.92 1.					Массовая доля стеариновой кислоты (C18:0)	- от 0,01 до 100 (%)
					Массовая доля тридекановой кислоты (C13:0)	- от 0,01 до 100 (%)
					Массовая доля трикозановой кислоты (C23:0)	- от 0,01 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.92 1.					Массовая доля ундекановой кислоты (C11:0)	- от 0,01 до 100 (%)
					Массовая доля эйкозодиеновой кислоты (C20:2)	- от 0,01 до 100 (%)
					Массовая доля эйкозапентаеновой кислоты (C20:5n3)	- от 0,01 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.92 1.					Массовая доля эйкозатриеновой (цис, цис, цис- 11,14,17- эйкозатриеновой) кислоты (C20:3n3)	- от 0,01 до 100 (%)
					Массовая доля эйкозатриеновой (цис, цис, цис- 8,11,14- эйкозатриеновой) кислоты (C20:3n6)	- от 0,01 до 100 (%)
					Массовая доля элаидиновой (транс-9 октадеценовой) кислоты (C18:1n9t)	- от 0,01 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.92 1.					Массовая доля эруковой кислоты (C22:1n9)	- от 0,01 до 100 (%)
1.92 2.	МР 4.1.0213- 20;Пробоподготовка;пробоподго товка;	Молоко сырое крупного рогатого скота; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы; Масла и жиры; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно- сливочные и растительно- жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао; Яйца в скорлупе свежие; Молоко, кроме сырого,	01.41.20; 10.11; 10.12; 10.13; 10.41; 10.42; 01.47.2; 10.51.1; 10.51.2; 10.51.3; 10.51.30; 10.51.4; 10.51.40; 10.51.51; 10.51.52; 10.51.55; 10.51.56; 10.52; 10.71; 10.72; 10.82; 10.89.12;	0401; 0402; 0403; 0404; 0405; 0406; 0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0206; 0207; 0208; 0209; 0210; 0301; 0302; 0303; 0304; 0305; 0306; 0307; 0308;	Пробоподготовка	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.92 2.		сливки; Молоко и сливки сухие, сублимированные; Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно- растительные; Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно- растительные; Сыры, продукты сырные и творог; Сыры; молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра; творог; Молоко и сливки, сгущенные или с добавками сахара или других подслащивающих веществ, не сухие; Продукты кисломолочные (кроме творога и продуктов из творога); Сыворотка; Продукция молочная, не включенная в другие группировки; Мороженое; Изделия хлебобулочные;		0309; 0407; 0408; 0409000000; 0410; 0701; 070200000; 0703; 0704; 0705; 0706; 070700; 0708; 0709; 0710; 0711; 0712; 0713; 0714; 0801; 0802; 0803; 0804; 0805; 0806; 0807; 0808; 0809; 0810; 0811; 0812; 0813; 0814000000;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.92 2.		мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые; Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный;		0901; 0902; 0903000000; 0904; 0905; 0906; 0907; 0908; 0909; 0910; 1001; 1002; 1003; 1004; 1005; 1006; 1007; 1008; 110100; 1102; 1103; 1104; 1105; 1106; 1107; 1108; 1109000000; 1201; 1202; 120400; 1205; 120600; 1207;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.92 2.				1208; 1209; 1210; 1211; 1212; 1213000000; 1214; 1302; 1501; 1502; 150300; 1504; 150500; 1506000000; 1507; 1508; 1509; 1510; 1511; 1512; 1513; 1514; 1515; 1516; 1517; 160100; 1602; 160300; 1604; 1605; 1701; 1702; 1703;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.92 2.				1704; 1801000000; 1802000000; 1803; 1804000000; 1805000000; 1806; 1901; 1902; 1903000000; 1904; 1905; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 200600; 2007; 2008; 2009; 2101; 2102; 2103; 2104; 210500; 2106; 2201; 2202; 220300; 2204; 2205; 220600;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.92 2.				2207; 2208; 220900;		
1.92 3.	Методические указания. Атомно-абсорбционные методы определения токсичных элементов в пищевых продуктах и пищевом сырье (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ от 25.12.1992 № 01-19/47-11);Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический метод (ААС);	Консервы мясные; Консервы мясосодержащие; Консервы из мяса и субпродуктов птицы; Консервы мясорастительные с использованием мяса и субпродуктов птицы; Консервы растительно-мясные с использованием мяса и субпродуктов птицы; Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры; Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженные, переработанные или консервированные; Картофель переработанный и консервированный; Картофель переработанный и консервированный; Продукция соковая из	10.13.15.110; 10.13.15.120; 10.13.15.130; 10.13.15.140; 10.13.15.150; 10.20.2; 10.20.3; 10.31; 10.31.1; 10.32; 10.32.2; 10.32.1; 10.39; 10.39.2; 10.39.1; 10.51.51; 10.86.10.660;	0402; 0404; 1602; 1604; 1605; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 200600; 2007; 2008; 2009;	Массовая доля никеля	- от 0,02 до 10,0 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Массовая доля хрома	- от 0,01 до 1,0 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.92 3.		фруктов и овощей; Продукция соковая из фруктов и овощей (кроме соков); Соки из фруктов и овощей; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки; Фрукты и орехи, переработанные и консервированные; Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и консервированные; Молоко и сливки, сгущенные или с добавками сахара или других подслащивающих веществ, не сухие; Консервы мясные для детского питания;			Никель	- от 0,02 до 10,0 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Хром	- от 0,01 до 1,0 (мг/кг (млн ⁻¹))
1.92 4.	МУ 08-47/206 Пищевые продукты и продовольственное сырье. Вольтамперометрический метод измерения массовой концентрации йода (ФР.1.31.2009.06237);Химически е испытания, физико-химические испытания;электрохимический	Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки;	10.89.19;	2101; 2102; 2103; 2104; 210500; 2106;	Иодид-ион	- от 0,3 до 5,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.92 4.	метод (все группы метода);				Йод	- от 0,3 до 5,0 (мг/кг)
					Массовая концентрация йода	- от 0,3 до 5,0 (мг/кг)
1.92 5.	МУ 08-47/206 Пищевые продукты и продовольственное сырье. Вольтамперометрический метод измерения массовой концентрации йода (ФР.1.31.2009.06237);Химически е испытания, физико-химические испытания;электрохимический метод (все группы метода);	Вода питьевая, напитки безалкогольные для детского питания; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках;	10.86.10.300; 11.07;	2201; 2202; 220600;	Иодид-ион	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³) от 0,001 до 0,05 (мг/кг) от 1 до 50 (мг/дм³) от 1 до 50 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.92 5.					Йод	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³) от 0,001 до 0,05 (мг/кг) от 1 до 50 (мкг/дм³) от 1 до 50 (мкг/кг)
					Массовая концентрация йода	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³) от 0,001 до 0,05 (мг/кг) от 1 до 50 (мкг/дм³) от 1 до 50 (мкг/кг)
1.92 6.	МУ 08-47/206 Пищевые продукты и продовольственное сырье. Вольтамперометрический метод измерения массовой концентрации йода (ФР.1.31.2009.06237);Химически е испытания, физико-химические испытания;электрохимический метод (все группы метода);	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур; Крупа, мука грубого помола, гранулы и прочие продукты из зерновых культур; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения; Дрожжи (активные и	01.11; 10.61.3; 10.71; 10.72; 10.89.13;	1001; 1002; 1003; 1004; 1005; 1006; 1007; 1008; 110100; 1102; 1103; 1104; 1105; 1106; 1107;	Массовая концентрация йода	- от 0,05 до 5,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.92 6.		неактивные), прочие микроорганизмы одноклеточные мертвые; порошки пекарные готовые;		1108; 1109000000; 1901; 1902; 1903000000; 1904; 1905; 2309;	Йод	- от 0,05 до 5,0 (мг/кг)
					Иодид-ион	- от 0,05 до 5,0 (мг/кг)
1.92 7.	МУ 08-47/206 Пищевые продукты и продовольственное сырье. Вольтамперометрический метод измерения массовой концентрации йода (ФР.1.31.2009.06237);Химически е испытания, физико-химические испытания;электрохимический метод (все группы метода);	Молоко сырое крупного рогатого скота; Молоко, кроме сырого, сливки; Сыры, продукты сырные и творог; Сыры; молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра; творог; Сыворотка; Продукты кисломолочные (кроме творога и продуктов из творога);	01.41.20; 10.51.1; 10.51.4; 10.51.40; 10.51.55; 10.51.52; 10.51.56; 10.51.3; 10.51.51; 10.51.2; 10.51.30; 10.52;	0401; 0402; 0403; 0404; 0405; 0406;	Массовая концентрация йода	- от 0,005 до 0,05 (мг/кг) от 0,005 до 0,05 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.92 7.		Продукция молочная, не включенная в другие группировки; Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно- растительные; Молоко и сливки, сгущенные или с добавками сахара или других подслащивающих веществ, не сухие; Молоко и сливки сухие, сублимированные; Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно- растительные; Мороженое;			Йод	- от 0,005 до 0,05 (мг/кг) от 0,005 до 0,05 (мг/дм³)
					Иодид-ион	- от 0,005 до 0,05 (мг/кг) от 0,005 до 0,05 (мг/дм³)
1.92 8.	МУ 08-47/206 Пищевые продукты и продовольственное сырье. Вольтамперометрический метод измерения массовой концентрации йода (ФР.1.31.2009.06237);Химически е испытания, физико-химические испытания;электрохимический метод (все группы метода);	Картофель; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки;	01.13.51; 01.13; 10.39;	0701; 070200000; 0703; 0704; 0705; 0706; 070700; 0708; 0709; 0710;	Иодид-ион	- от 0,01 до 0,1 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.92 8.				0711; 0712; 0713; 0714; 0801; 0802; 0803; 0804; 0805; 0806; 0807; 0809; 0810; 0811; 0812; 0813; 0814000000; 0808; 1801000000; 1802000000; 1803; 1804000000; 1805000000; 1806; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 200600; 2007; 2008; 2009;	Йод	- от 0,01 до 0,1 (мг/кг)
					Массовая концентрация йода	- от 0,01 до 0,1 (мг/кг)

[illegible]

[illegible]

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.93 0.				1506000000; 1507; 1508; 1509; 1510; 1511; 1512; 1513; 1514; 1515; 1516; 1517;	Массовая концентрация йода	- от 0,01 до 2,0 (мг/кг)
1.93 1.	МУ 08-47/177 Биологически активные добавки. Инверсионно- вольтамперометрический метод определения массовой концентрации йода (ФР.1.31.2005.01554);Химически е испытания, физико-химические испытания;электрохимический метод (все группы метода);	Добавки биологически активные к пище;	10.89.19.210;	2101; 2106;	Иодид-ион	- от 2,0 до 2500 (мг/кг)
					Йод	- от 2,0 до 2500 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.93 1.					Массовая концентрация йода	- от 2,0 до 2500 (мг/кг)
1.93 2.	МУК 4.1.991-00 (кроме п.9.3.4);Химические испытания, физико-химические испытания;атомно- абсорбционный спектрометрический метод (ААС);	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски; Картофель переработанный и консервированный; Продукция соковая из фруктов и овощей; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки; Масла и жиры; Маргарин, спреды растительно-сливочные и	10.11; 10.12; 10.13; 10.20; 10.31; 10.32; 10.39; 10.41; 10.42; 10.51; 10.52; 10.61; 10.62; 10.71; 10.72; 10.73; 10.81; 10.82; 10.83; 10.84; 10.85; 10.86; 10.89; 01.11;	0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0206; 0207; 0208; 0209; 0210; 0301; 0302; 0303; 0304; 0305; 0306; 0307; 0308; 0309; 0401; 0402; 0403; 0404; 0405;	Массовая доля меди	- от 1 до 100 (мг/кг)
					Массовая доля цинка	- от 5 до 200 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.93 2.		растительно-жировые, смеси топленые растительно- сливочные и растительно- жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао; Молоко и молочная продукция; Мороженое; Продукция мукомольно- крупяного производства; Крахмалы и крахмалопродукты; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия; Сахар; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые; Чай и кофе обработанные; Приправы и пряности; Продукты пищевые готовые и блюда;	01.12; 01.13; 01.21; 01.22; 01.23; 01.24; 01.25; 01.26;	0406; 0407; 0408; 0409000000; 0410; 0701; 0702000000; 0703; 0704; 0705; 0706; 070700; 0708; 0709; 0710; 0711; 0712; 0713; 0714; 0801; 0802; 0803; 0804; 0805; 0806; 0807; 0808; 0809; 0810; 0811; 0812; 0813; 0814000000;	Медь	- от 1 до 100 (мг/кг)
					Цинк	- от 5 до 200 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.93 2.		Продукция детского питания и диетическая; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки; Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур; Рис нешелушенный; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды; Виноград; Фрукты тропические и субтропические; Плоды citrusовых культур; Плоды семечковых и косточковых культур; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов; Плоды масличных культур;		0901; 0902; 0903000000; 0904; 0905; 0906; 0907; 0908; 0909; 0910; 1001; 1002; 1003; 1004; 1005; 1006; 1007; 1008; 110100; 1102; 1103; 1104; 1105; 1106; 1107; 1108; 1109000000; 1201; 1202; 120400; 1205; 120600; 1207;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.93 2.				1208; 1209; 1210; 1211; 1212; 1213000000; 1214; 1302; 1501; 1502; 150300; 1504; 150500; 1506000000; 1507; 1508; 1509; 1510; 1511; 1512; 1513; 1514; 1515; 1516; 1517; 160100; 1602; 160300; 1604; 1605; 1701; 1702; 1703;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.93 2.				1704; 1801000000; 1802000000; 1803; 1804000000; 1805000000; 1806; 1901; 1902; 1903000000; 1904; 1905; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 200600; 2007; 2008; 2009; 2101; 2102; 2103; 2104; 210500; 2106; 2201; 2202; 220300; 2204; 2205; 220600;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.93 2.				2207; 2208; 220900;		
1.93 3.	Р 4.1.1672-03 (Глава 2 п. II);Пробоподготовка;пробоподго товка;	Добавки биологически активные к пище;	10.89.19.210;	2101; 2106;	Пробоподготовка	Указание диапазона не требуется: -
1.93 4.	Р 4.1.1672-03 (Глава 2 п. I);Химические испытания, физико-химические испытания;атомно- абсорбционный спектрометрический (ААС);	Добавки биологически активные к пище;	10.89.19.210;	2101; 2106;	Цинк	- от 1,0 до 100 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.93 4.					Содержание цинка	- от 1,0 до 100 (мг/кг)
					Натрий	- от 100 до 10000 (мг/кг)
					Содержание натрия	- от 100 до 10000 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.93 4.					Марганец	- от 0,1 до 30 (мг/кг)
					Содержание марганца	- от 0,1 до 30 (мг/кг)
					Магний	- от 100 до 10000 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.93 4.					Содержание магния	- от 100 до 10000 (мг/кг)
					Кобальт	- от 0,02 до 5,0 (мг/кг)
					Содержание кобальта	- от 0,02 до 5,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.93 4.					Кальций	- от 100 до 10000 (мг/кг)
					Содержание кальция	- от 100 до 10000 (мг/кг)
					Калий	- от 100 до 10000 (мг/кг)

[illegible]

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.93 5.		растительно-жировые, смеси топленые растительно- сливочные и растительно- жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао; Молоко и молочная продукция; Мороженое; Продукция мукомольно- крупяного производства; Крахмалы и крахмалопродукты; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия; Сахар; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые; Чай и кофе обработанные; Приправы и пряности; Продукты пищевые готовые и блюда;	11.01.1; 11.03.1; 11.03.10; 11.07; 11.07.1; 11.05; 11.06.10.110; 01.47.2;	0406; 0407; 0408; 0409000000; 0410; 0701; 0702000000; 0703; 0704; 0705; 0706; 070700; 0708; 0709; 0710; 0711; 0712; 0713; 0714; 0801; 0802; 0803; 0804; 0805; 0806; 0807; 0808; 0809; 0810; 0811; 0812; 0813; 0814000000;	Магний	- от 25 до 10000 (мг/кг)
					Массовая концентрация калия	- от 25 до 5000 (мг/кг)
					Массовая концентрация кальция	- от 25 до 5000 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.93 5.		Продукция детского питания и диетическая; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки; Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные; Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные; Напитки сброженные (например, сидр, напиток медовый) прочие; смеси из напитков, содержащих алкоголь; Напитки сброженные (например, сидр, напиток медовый) прочие; смеси из напитков, содержащих алкоголь; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках; Воды минеральные и безалкогольные напитки; Пиво; Солод ячменный пивоваренный; Яйца в скорлупе свежие;		0901; 0902; 0903000000; 0904; 0905; 0906; 0907; 0908; 0909; 0910; 1001; 1002; 1003; 1004; 1005; 1006; 1007; 1008; 110100; 1102; 1103; 1104; 1105; 1106; 1107; 1108; 1109000000; 1201; 1202; 120400; 1205; 120600; 1207;	Массовая концентрация магния	- от 25 до 10000 (мг/кг)
					Массовая концентрация натрия	- от 25 до 20000 (мг/кг)
					Натрий	- от 25 до 20000 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.93 5.				1208; 1209; 1210; 1211; 1212; 1213000000; 1214; 1302; 1501; 1502; 150300; 1504; 150500; 1506000000; 1507; 1508; 1509; 1510; 1511; 1512; 1513; 1514; 1515; 1516; 1517; 160100; 1602; 160300; 1604; 1605; 1701; 1702; 1703;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.93 5.				1704; 1801000000; 1802000000; 1803; 1804000000; 1805000000; 1806; 1901; 1902; 1903000000; 1904; 1905; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 200600; 2007; 2008; 2009; 2101; 2102; 2103; 2104; 210500; 2106; 2201; 2202; 220300; 2204; 2205; 220600;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.93 5.				2207; 2208; 220900;		
1.93 6.	ГОСТ EN 15505-2013;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический метод (ААС);	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски; Картофель переработанный и консервированный; Продукция соковая из фруктов и овощей; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки; Масла и жиры; Маргарин, спреды растительно-сливочные и	10.11; 10.12; 10.13; 10.20; 10.31; 10.32; 10.39; 10.41; 10.42; 10.51; 10.52; 10.61; 10.62; 10.71; 10.72; 10.73; 10.81; 10.82; 10.83; 10.84; 10.85; 10.86; 10.89; 11.01;	0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0206; 0207; 0208; 0209; 0210; 0301; 0302; 0303; 0304; 0305; 0306; 0307; 0308; 0309; 0401; 0402; 0403; 0404; 0405;	Магний	- от 250 до 10000 (мг/кг)
					Массовая концентрация магния	- от 250 до 10000 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.93 6.		растительно-жировые, смеси топленые растительно- сливочные и растительно- жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао; Молоко и молочная продукция; Мороженое; Продукция мукомольно- крупяного производства; Крахмалы и крахмалопродукты; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия; Сахар; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые; Чай и кофе обработанные; Приправы и пряности; Продукты пищевые готовые и блюда;	11.01.1; 11.03.1; 11.03.10; 11.07; 11.07.1; 11.05; 11.06.10.110;	0406; 0407; 0408; 0409000000; 0410; 0701; 070200000; 0703; 0704; 0705; 0706; 070700; 0708; 0709; 0710; 0711; 0712; 0713; 0714; 0801; 0802; 0803; 0804; 0805; 0806; 0807; 0808; 0809; 0810; 0811; 0812; 0813; 0814000000;	Массовая концентрация натрия	- от 1500 до 25000 (мг/кг)
					Натрий	- от 1500 до 25000 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.93 6.		Продукция детского питания и диетическая; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки; Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные; Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные; Напитки сброженные (например, сидр, напиток медовый) прочие; смеси из напитков, содержащих алкоголь; Напитки сброженные (например, сидр, напиток медовый) прочие; смеси из напитков, содержащих алкоголь; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках; Воды минеральные и безалкогольные напитки; Пиво; Солод ячменный пивоваренный;		0901; 0902; 0903000000; 0904; 0905; 0906; 0907; 0908; 0909; 0910; 1001; 1002; 1003; 1004; 1005; 1006; 1007; 1008; 110100; 1102; 1103; 1104; 1105; 1106; 1107; 1108; 1109000000; 1201; 1202; 120400; 1205; 120600; 1207;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.93 6.				1208; 1209; 1210; 1211; 1212; 1213000000; 1214; 1302; 1501; 1502; 150300; 1504; 150500; 1506000000; 1507; 1508; 1509; 1510; 1511; 1512; 1513; 1514; 1515; 1516; 1517; 160100; 1602; 160300; 1604; 1605; 1701; 1702; 1703;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.93 6.				1704; 1801000000; 1802000000; 1803; 1804000000; 1805000000; 1806; 1901; 1902; 1903000000; 1904; 1905; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 200600; 2007; 2008; 2009; 2101; 2102; 2103; 2104; 210500; 2106; 2201; 2202; 220300; 2204; 2205; 220600;		

[illegible]

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.93 7.		растительно-жировые, смеси топленые растительно- сливочные и растительно- жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао; Молоко и молочная продукция; Мороженое; Продукция мукомольно- крупяного производства; Крахмалы и крахмалопродукты; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия; Сахар; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые; Чай и кофе обработанные; Приправы и пряности; Продукты пищевые готовые и блюда;	11.01.1; 11.03.1; 11.03.10; 11.07; 11.07.1; 11.05; 11.06.10.110; 01.47.2;	0406; 0407; 0408; 0409000000; 0410; 0701; 0702000000; 0703; 0704; 0705; 0706; 070700; 0708; 0709; 0710; 0711; 0712; 0713; 0714; 0801; 0802; 0803; 0804; 0805; 0806; 0807; 0808; 0809; 0810; 0811; 0812; 0813; 0814000000;	Массовая доля железа	- от 1,25 до 12500 (мг/кг)
					Массовая доля кадмия	- от 0,015 до 5,0 (мг/кг)
					Массовая доля меди	- от 0,125 до 100 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.93 7.		Продукция детского питания и диетическая; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки; Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные; Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные; Напитки сброженные (например, сидр, напиток медовый) прочие; смеси из напитков, содержащих алкоголь; Напитки сброженные (например, сидр, напиток медовый) прочие; смеси из напитков, содержащих алкоголь; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках; Воды минеральные и безалкогольные напитки; Пиво; Солод ячменный пивоваренный; Яйца в скорлупе свежие;		0901; 0902; 0903000000; 0904; 0905; 0906; 0907; 0908; 0909; 0910; 1001; 1002; 1003; 1004; 1005; 1006; 1007; 1008; 110100; 1102; 1103; 1104; 1105; 1106; 1107; 1108; 1109000000; 1201; 1202; 120400; 1205; 120600; 1207;	Массовая доля свинца	- от 0,125 до 100 (мг/кг)
					Массовая доля цинка	- от 1,25 до 1250 (мг/кг)
					Медь	- от 0,125 до 100 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.93 7.				1208; 1209; 1210; 1211; 1212; 1213000000; 1214; 1302; 1501; 1502; 150300; 1504; 150500; 1506000000; 1507; 1508; 1509; 1510; 1511; 1512; 1513; 1514; 1515; 1516; 1517; 160100; 1602; 160300; 1604; 1605; 1701; 1702; 1703;	Свинец	- от 0,125 до 100 (мг/кг)
					Цинк	- от 1,25 до 1250 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.93 7.				1704; 1801000000; 1802000000; 1803; 1804000000; 1805000000; 1806; 1901; 1902; 1903000000; 1904; 1905; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 200600; 2007; 2008; 2009; 2101; 2102; 2103; 2104; 210500; 2106; 2201; 2202; 220300; 2204; 2205; 220600;		

[illegible]

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.93 8.		растительно-жировые, смеси топленые растительно- сливочные и растительно- жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао; Молоко и молочная продукция; Мороженое; Продукция мукомольно- крупяного производства; Крахмалы и крахмалопродукты; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия; Сахар; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые; Чай и кофе обработанные; Приправы и пряности; Продукты пищевые готовые и блюда;	11.01.1; 11.03.1; 11.03.10; 11.07; 11.07.1; 11.05; 11.06.10.110;	0406; 0407; 0408; 0409000000; 0410; 0701; 070200000; 0703; 0704; 0705; 0706; 070700; 0708; 0709; 0710; 0711; 0712; 0713; 0714; 0801; 0802; 0803; 0804; 0805; 0806; 0807; 0808; 0809; 0810; 0811; 0812; 0813; 0814000000;	Массовая концентрация свинца	- от 0,125 до 100 (мг/кг)
					Массовая концентрация хрома	- от 0,125 до 100 (мг/кг)
					Свинец	- от 0,125 до 100 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.93 8.		Продукция детского питания и диетическая; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки; Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные; Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные; Напитки сброженные (например, сидр, напиток медовый) прочие; смеси из напитков, содержащих алкоголь; Напитки сброженные (например, сидр, напиток медовый) прочие; смеси из напитков, содержащих алкоголь; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках; Воды минеральные и безалкогольные напитки; Пиво; Солод ячменный пивоваренный;		0901; 0902; 0903000000; 0904; 0905; 0906; 0907; 0908; 0909; 0910; 1001; 1002; 1003; 1004; 1005; 1006; 1007; 1008; 110100; 1102; 1103; 1104; 1105; 1106; 1107; 1108; 1109000000; 1201; 1202; 120400; 1205; 120600; 1207;	Хром	- от 0,125 до 100 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.93 8.				1208; 1209; 1210; 1211; 1212; 1213000000; 1214; 1302; 1501; 1502; 150300; 1504; 150500; 1506000000; 1507; 1508; 1509; 1510; 1511; 1512; 1513; 1514; 1515; 1516; 1517; 160100; 1602; 160300; 1604; 1605; 1701; 1702; 1703;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.93 8.				1704; 1801000000; 1802000000; 1803; 1804000000; 1805000000; 1806; 1901; 1902; 1903000000; 1904; 1905; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 200600; 2007; 2008; 2009; 2101; 2102; 2103; 2104; 210500; 2106; 2201; 2202; 220300; 2204; 2205; 220600;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.938.				2207; 2208; 220900;		
1.939.	ГОСТ Р 51766-2001;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический метод (AAS);	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски; Картофель переработанный и консервированный; Продукция соковая из фруктов и овощей; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки; Масла и жиры; Маргарин, спреды растительно-сливочные и	10.11; 10.12; 10.13; 10.20; 10.31; 10.32; 10.39; 10.41; 10.42; 10.51; 10.52; 10.61; 10.62; 10.71; 10.72; 10.73; 10.81; 10.82; 10.83; 10.84; 10.85; 10.86; 10.89; 11.01;	0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0206; 0207; 0208; 0209; 0210; 0301; 0302; 0303; 0304; 0305; 0306; 0307; 0308; 0309; 0401; 0402; 0403; 0404; 0405;	Массовая доля мышьяка	- от 0,01 до 20 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Мышьяк	- от 0,01 до 20 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.93 9.		растительно-жировые, смеси топленые растительно- сливочные и растительно- жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао; Молоко и молочная продукция; Мороженое; Продукция мукомольно- крупяного производства; Крахмалы и крахмалопродукты; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия; Сахар; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые; Чай и кофе обработанные; Приправы и пряности; Продукты пищевые готовые и блюда;	11.01.1; 11.03.1; 11.03.10; 11.07; 11.07.1; 11.05; 11.06.10.110; 01.41.20.110; 11.02; 11.03; 11.04; 11.06; 01.47.2;	0406; 0407; 0408; 0409000000; 0410; 0701; 0702000000; 0703; 0704; 0705; 0706; 070700; 0708; 0709; 0710; 0711; 0712; 0713; 0714; 0801; 0802; 0803; 0804; 0805; 0806; 0807; 0808; 0809; 0810; 0811; 0812; 0813; 0814000000;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.93 9.		Продукция детского питания и диетическая; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки; Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные; Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные; Напитки сброженные (например, сидр, напиток медовый) прочие; смеси из напитков, содержащих алкоголь; Напитки сброженные (например, сидр, напиток медовый) прочие; смеси из напитков, содержащих алкоголь; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках; Воды минеральные и безалкогольные напитки; Пиво; Солод ячменный пивоваренный; Молоко сырое коровье; Вина виноградные; Сидр и прочие плодовые вина;		0901; 0902; 0903000000; 0904; 0905; 0906; 0907; 0908; 0909; 0910; 1001; 1002; 1003; 1004; 1005; 1006; 1007; 1008; 110100; 1102; 1103; 1104; 1105; 1106; 1107; 1108; 1109000000; 1201; 1202; 120400; 1205; 120600; 1207;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.93 9.		Напитки сброженные недистиллированные прочие; Солод; Яйца в скорлупе свежие;		1208; 1209; 1210; 1211; 1212; 1213000000; 1214; 1302; 1501; 1502; 150300; 1504; 150500; 1506000000; 1507; 1508; 1509; 1510; 1511; 1512; 1513; 1514; 1515; 1516; 1517; 160100; 1602; 160300; 1604; 1605; 1701; 1702; 1703;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.93 9.				1704; 1801000000; 1802000000; 1803; 1804000000; 1805000000; 1806; 1901; 1902; 1903000000; 1904; 1905; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 200600; 2007; 2008; 2009; 2101; 2102; 2103; 2104; 210500; 2106; 2201; 2202; 220300; 2204; 2205; 220600;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.93 9.				2207; 2208; 220900;		
1.94 0.	ГОСТ 31707-2012 (EN 14627:2005);Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический метод (ААС);	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски; Картофель переработанный и консервированный; Продукция соковая из фруктов и овощей; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки; Масла и жиры; Маргарин, спреды растительно-сливочные и	10.11; 10.12; 10.13; 10.20; 10.31; 10.32; 10.39; 10.41; 10.42; 10.51; 10.52; 10.61; 10.62; 10.71; 10.72; 10.73; 10.81; 10.82; 10.83; 10.84; 10.85; 10.86; 10.89; 11.01;	0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0206; 0207; 0208; 0209; 0210; 0301; 0302; 0303; 0304; 0305; 0306; 0307; 0308; 0309; 0401; 0402; 0403; 0404; 0405;	Массовая доля мышьяка	- от 0,008 до 10,0 (мг/кг)
					Массовая доля селена (Se)	- от 0,02 до 10,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.94 0.		растительно-жировые, смеси топленые растительно- сливочные и растительно- жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао; Молоко и молочная продукция; Мороженое; Продукция мукомольно- крупяного производства; Крахмалы и крахмалопродукты; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия; Сахар; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые; Чай и кофе обработанные; Приправы и пряности; Продукты пищевые готовые и блюда;	11.01.1; 11.03.1; 11.03.10; 11.07; 11.07.1; 11.05; 11.06.10.110; 01.41.20.110; 11.02; 11.03; 11.04; 11.06;	0406; 0407; 0408; 0409000000; 0410; 0701; 0702000000; 0703; 0704; 0705; 0706; 070700; 0708; 0709; 0710; 0711; 0712; 0713; 0714; 0801; 0802; 0803; 0804; 0805; 0806; 0807; 0808; 0809; 0810; 0811; 0812; 0813; 0814000000;	Мышьяк	- от 0,008 до 10,0 (мг/кг)
					Селен	- от 0,02 до 10,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.94 0.		Продукция детского питания и диетическая; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки; Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные; Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные; Напитки сброженные (например, сидр, напиток медовый) прочие; смеси из напитков, содержащих алкоголь; Напитки сброженные (например, сидр, напиток медовый) прочие; смеси из напитков, содержащих алкоголь; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках; Воды минеральные и безалкогольные напитки; Пиво; Солод ячменный пивоваренный; Молоко сырое коровье; Вина виноградные; Сидр и прочие плодовые вина;		0901; 0902; 0903000000; 0904; 0905; 0906; 0907; 0908; 0909; 0910; 1001; 1002; 1003; 1004; 1005; 1006; 1007; 1008; 110100; 1102; 1103; 1104; 1105; 1106; 1107; 1108; 1109000000; 1201; 1202; 120400; 1205; 120600; 1207;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.94 0.		Напитки сброженные недистиллированные прочие; Солод;		1208; 1209; 1210; 1211; 1212; 1213000000; 1214; 1302; 1501; 1502; 150300; 1504; 150500; 1506000000; 1507; 1508; 1509; 1510; 1511; 1512; 1513; 1514; 1515; 1516; 1517; 160100; 1602; 160300; 1604; 1605; 1701; 1702; 1703;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.94 0.				1704; 1801000000; 1802000000; 1803; 1804000000; 1805000000; 1806; 1901; 1902; 1903000000; 1904; 1905; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 200600; 2007; 2008; 2009; 2101; 2102; 2103; 2104; 210500; 2106; 2201; 2202; 220300; 2204; 2205; 220600;		

[illegible]

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.94 1.		растительно-жировые, смеси топленые растительно- сливочные и растительно- жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао; Молоко и молочная продукция; Мороженое; Продукция мукомольно- крупяного производства; Крахмалы и крахмалопродукты; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия; Сахар; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые; Чай и кофе обработанные; Приправы и пряности; Продукты пищевые готовые и блюда;	11.01.1; 11.03.1; 11.03.10; 11.07; 11.07.1; 11.05; 11.06.10.110; 01.41.20.110; 01.47.2; 11.02; 11.03; 11.04; 11.06;	0406; 0407; 0408; 0409000000; 0410; 0701; 0702000000; 0703; 0704; 0705; 0706; 070700; 0708; 0709; 0710; 0711; 0712; 0713; 0714; 0801; 0802; 0803; 0804; 0805; 0806; 0807; 0808; 0809; 0810; 0811; 0812; 0813; 0814000000;	Хром	- от 0,02 до 20 (мг/кг)
					Олово	- от 0,25 до 200 (мг/кг)
					Медь	- от 0,010 до 20 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.94 1.		Продукция детского питания и диетическая; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки; Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные; Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные; Напитки сброженные (например, сидр, напиток медовый) прочие; смеси из напитков, содержащих алкоголь; Напитки сброженные (например, сидр, напиток медовый) прочие; смеси из напитков, содержащих алкоголь; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках; Воды минеральные и безалкогольные напитки; Пиво; Солод ячменный пивоваренный; Молоко сырое коровье; Яйца в скорлупе свежие; Вина виноградные; Сидр и прочие плодовые		0901; 0902; 0903000000; 0904; 0905; 0906; 0907; 0908; 0909; 0910; 1001; 1002; 1003; 1004; 1005; 1006; 1007; 1008; 110100; 1102; 1103; 1104; 1105; 1106; 1107; 1108; 1109000000; 1201; 1202; 120400; 1205; 120600; 1207;	Массовая доля хрома	- от 0,02 до 20 (мг/кг)
					Массовая доля олова	- от 0,25 до 200 (мг/кг)
					Массовая доля меди	- от 0,010 до 20 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.94 1.		вина; Напитки сброженные недистиллированные прочие; Солод;		1208; 1209; 1210; 1211; 1212; 1213000000; 1214; 1302; 1501; 1502; 150300; 1504; 150500; 1506000000; 1507; 1508; 1509; 1510; 1511; 1512; 1513; 1514; 1515; 1516; 1517; 160100; 1602; 160300; 1604; 1605; 1701; 1702; 1703;	Массовая доля железа	- от 0,05 до 40 (мг/кг)
					Железо	- от 0,05 до 40 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.94 1.				1704; 1801000000; 1802000000; 1803; 1804000000; 1805000000; 1806; 1901; 1902; 1903000000; 1904; 1905; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 200600; 2007; 2008; 2009; 2101; 2102; 2103; 2104; 210500; 2106; 2201; 2202; 220300; 2204; 2205; 220600;		

[illegible]

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.94 2.		растительно-жировые, смеси топленые растительно- сливочные и растительно- жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао; Молоко и молочная продукция; Мороженое; Продукция мукомольно- крупяного производства; Крахмалы и крахмалопродукты; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия; Сахар; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые; Чай и кофе обработанные; Приправы и пряности; Продукты пищевые готовые и блюда;	11.01.1; 11.03.1; 11.03.10; 11.07; 11.07.1; 11.05; 11.06.10.110; 01.47.2; 01.41.20.110; 11.03; 11.04; 11.02;	0406; 0407; 0408; 0409000000; 0410; 0701; 0702000000; 0703; 0704; 0705; 0706; 070700; 0708; 0709; 0710; 0711; 0712; 0713; 0714; 0801; 0802; 0803; 0804; 0805; 0806; 0807; 0808; 0809; 0810; 0811; 0812; 0813; 0814000000;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.94 2.		Продукция детского питания и диетическая; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки; Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные; Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные; Напитки сброженные (например, сидр, напиток медовый) прочие; смеси из напитков, содержащих алкоголь; Напитки сброженные (например, сидр, напиток медовый) прочие; смеси из напитков, содержащих алкоголь; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках; Воды минеральные и безалкогольные напитки; Пиво; Солод ячменный пивоваренный; Яйца в скорлупе свежие; Молоко сырое коровье; Сидр и прочие плодовые вина;		0901; 0902; 0903000000; 0904; 0905; 0906; 0907; 0908; 0909; 0910; 1001; 1002; 1003; 1004; 1005; 1006; 1007; 1008; 110100; 1102; 1103; 1104; 1105; 1106; 1107; 1108; 1109000000; 1201; 1202; 120400; 1205; 120600; 1207;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.94 2.		Напитки сброженные недистиллированные прочие; Вина виноградные;		1208; 1209; 1210; 1211; 1212; 1213000000; 1214; 1302; 1501; 1502; 150300; 1504; 150500; 1506000000; 1507; 1508; 1509; 1510; 1511; 1512; 1513; 1514; 1515; 1516; 1517; 160100; 1602; 160300; 1604; 1605; 1701; 1702; 1703;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.94 2.				1704; 1801000000; 1802000000; 1803; 1804000000; 1805000000; 1806; 1901; 1902; 1903000000; 1904; 1905; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 200600; 2007; 2008; 2009; 2101; 2102; 2103; 2104; 210500; 2106; 2201; 2202; 220300; 2204; 2205; 220600;		

[illegible]

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.94 3.		Продукция соковая из фруктов и овощей; Картофель переработанный и консервированный; Масла и жиры; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно- сливочные и растительно- жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао; Молоко и молочная продукция; Мороженое; Крахмалы и крахмалопродукты; Продукция мукомольно- крупяного производства; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения;	10.83; 10.82; 10.81; 11.01.1; 11.02; 11.03; 11.04; 11.05; 11.06; 11.07; 01.47.2;	190540; 2309; 0701; 070200000; 0703; 0704; 0705; 0706; 070700; 0709; 0806; 0807; 0808; 2001; 2002; 2004; 2005; 200600; 2007; 2008; 2009; 0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0206; 0207; 0208; 160100; 1602; 1604; 0407;	Массовая доля свинца	- от 0,01 до 2,0 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Медь	- от 0,5 до 30 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Массовая доля меди	- от 0,5 до 30 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.94 3.		Продукция детского питания и диетическая; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки; Продукты пищевые готовые и блюда; Приправы и пряности; Чай и кофе обработанные; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые; Сахар; Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные; Вина виноградные; Сидр и прочие плодовые вина; Напитки сброженные недистиллированные прочие; Пиво; Солод; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках; Яйца в скорлупе свежие;		0408; 0409000000; 0901; 0902; 0903000000; 0904; 0905; 0906; 0907; 0908; 0909; 0910; 0802; 0801; 1201; 1202; 120400; 1205; 120600; 1207; 1208; 1209; 1210; 1212; 1214; 1302; 1507; 1508; 1509; 1511; 1512; 1513; 1514;	Кадмий	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Массовая доля кадмия	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Железо	- от 10 до 200 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.94 3.				1515; 1516; 1517; 0209; 0302; 0303; 0304; 0305; 0306; 0307; 0308; 0401; 2003; 2201; 2202; 220300; 2204; 2205; 220600; 2207; 2208;	Массовая доля железа	- от 10 до 200 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Цинк	- от 1,0 до 100 (мг/кг (млн ⁻¹))
1.94 4.	ГОСТ 30178-96;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно- абсорбционный спектрометрический (ААС);	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур; Рис нешелушенный; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды; Тростник сахарный; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо	01.11; 01.12; 01.13; 01.14; 10.11; 10.12; 10.13; 10.20; 10.39;	1001; 1002; 1003; 1004; 1005; 1006; 1007; 1008; 110100;	Свинец	С учетом разбавления: - от 2,0 до 20,0 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.94 4.		консервированное; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки; Продукция соковая из фруктов и овощей; Картофель переработанный и консервированный; Масла и жиры; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно- сливочные и растительно- жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао; Молоко и молочная продукция; Мороженое;	10.32; 10.31; 10.41; 10.42; 10.51; 10.52; 10.62; 10.61; 10.73; 10.72; 10.71; 10.86; 10.89; 10.85; 10.84; 10.83; 10.82; 10.81; 01.47.2; 11.01.1; 11.02; 11.03; 11.04; 11.05; 11.06; 11.07; 01.47.23; 01.47.22; 01.47.21;	1102; 1103; 1104; 1105; 1106; 1107; 1108; 1109000000; 1901; 1902; 1903000000; 1904; 1905; 1905100000; 190520; 190540; 2309; 0701; 0702000000; 0703; 0704; 0705; 0706; 070700; 0709; 0806; 0807; 0808; 2001; 2002; 2004; 2005; 200600;	Массовая доля свинца	С учетом разбавления: - от 2,0 до 20,0 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Кадмий	С учетом разбавления: - от 0,5 до 5,0 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Массовая доля кадмия	С учетом разбавления: - от 0,5 до 5,0 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.94 4.		Крахмалы и крахмалопродукты; Продукция мукомольно- крупяного производства; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения; Продукция детского питания и диетическая; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки; Продукты пищевые готовые и блюда; Приправы и пряности; Чай и кофе обработанные; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые; Сахар; Яйца в скорлупе свежие; Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные; Вина виноградные; Сидр и прочие плодовые		2007; 2008; 2009; 0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0206; 0207; 0208; 160100; 1602; 1604; 0407; 0408; 0409000000; 0901; 0902; 0903000000; 0904; 0905; 0906; 0907; 0908; 0909; 0910; 0802; 0801; 1201; 1202; 120400; 1205;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.94 4.		вина; Напитки сброженные недистиллированные прочие; Пиво; Солод; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках; Яйца инкубационные; Яйца прочей домашней птицы в скорлупе свежие; Яйца куриные в скорлупе свежие;		120600; 1207; 1208; 1209; 1210; 1212; 1214; 1302; 1507; 1508; 1509; 1511; 1512; 1513; 1514; 1515; 1516; 1517; 0209; 0302; 0303; 0304; 0305; 0306; 0307; 0308; 0401; 2003; 2201; 2202; 220300; 2204; 2205;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.94 4.				220600; 2207; 2208;		
1.94 5.	ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002);Пробоподготовка;пр обоподготовка;	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски; Картофель переработанный и консервированный; Продукция соковая из фруктов и овощей; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки; Масла и жиры; Маргарин, спреды растительно-сливочные и	10.11; 10.12; 10.13; 10.20; 10.31; 10.32; 10.39; 10.41; 10.42; 10.51; 10.52; 10.61; 10.62; 10.71; 10.72; 10.73; 10.81; 10.82; 10.83; 10.84; 10.85; 10.86; 10.89; 11.01;	0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0206; 0207; 0208; 0209; 0210; 0301; 0302; 0303; 0304; 0305; 0306; 0307; 0308; 0309; 0401; 0402; 0403; 0404; 0405;	Пробоподготовка	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.94 5.		растительно-жировые, смеси топленые растительно- сливочные и растительно- жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао; Молоко и молочная продукция; Мороженое; Продукция мукомольно- крупяного производства; Крахмалы и крахмалопродукты; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия; Сахар; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые; Чай и кофе обработанные; Приправы и пряности; Продукты пищевые готовые и блюда;	11.02; 11.03; 11.04; 11.05; 11.06; 11.07;	0406; 0407; 0408; 0409000000; 0410; 0701; 070200000; 0703; 0704; 0705; 0706; 070700; 0708; 0709; 0710; 0711; 0712; 0713; 0714; 0801; 0802; 0803; 0804; 0805; 0806; 0807; 0808; 0809; 0810; 0811; 0812; 0813; 0814000000;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.94 5.		Продукция детского питания и диетическая; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки; Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные; Вина виноградные; Сидр и прочие плодовые вина; Напитки сброженные недистиллированные прочие; Пиво; Солод; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках;		0901; 0902; 0903000000; 0904; 0905; 0906; 0907; 0908; 0909; 0910; 1001; 1002; 1003; 1004; 1005; 1006; 1007; 1008; 110100; 1102; 1103; 1104; 1105; 1106; 1107; 1108; 1109000000; 1201; 1202; 120400; 1205; 120600; 1207;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.94 5.				1208; 1209; 1210; 1211; 1212; 1213000000; 1214; 1302; 1501; 1502; 150300; 1504; 150500; 1506000000; 1507; 1508; 1509; 1510; 1511; 1512; 1513; 1514; 1515; 1516; 1517; 160100; 1602; 160300; 1604; 1605; 1701; 1702; 1703;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.94 5.				1704; 1801000000; 1802000000; 1803; 1804000000; 1805000000; 1806; 1901; 1902; 1903000000; 1904; 1905; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 200600; 2007; 2008; 2009; 2101; 2102; 2103; 2104; 210500; 2106; 2201; 2202; 220300; 2204; 2205; 220600;		

[illegible]

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.94 6.		растительно-жировые, смеси топленые растительно- сливочные и растительно- жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао; Молоко и молочная продукция; Мороженое; Продукция мукомольно- крупяного производства; Крахмалы и крахмалопродукты; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия; Сахар; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые; Чай и кофе обработанные; Приправы и пряности; Продукты пищевые готовые и блюда;	11.02; 11.03; 11.04; 11.05; 11.06; 11.07; 01.47.2;	0406; 0407; 0408; 0409000000; 0410; 0701; 070200000; 0703; 0704; 0705; 0706; 070700; 0708; 0709; 0710; 0711; 0712; 0713; 0714; 0801; 0802; 0803; 0804; 0805; 0806; 0807; 0808; 0809; 0810; 0811; 0812; 0813; 0814000000;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.94 6.		Продукция детского питания и диетическая; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки; Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные; Вина виноградные; Сидр и прочие плодовые вина; Напитки сброженные недистиллированные прочие; Пиво; Солод; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках; Яйца в скорлупе свежие;		0901; 0902; 0903000000; 0904; 0905; 0906; 0907; 0908; 0909; 0910; 1001; 1002; 1003; 1004; 1005; 1006; 1007; 1008; 110100; 1102; 1103; 1104; 1105; 1106; 1107; 1108; 1109000000; 1201; 1202; 120400; 1205; 120600; 1207;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.94 6.				1208; 1209; 1210; 1211; 1212; 1213000000; 1214; 1302; 1501; 1502; 150300; 1504; 150500; 1506000000; 1507; 1508; 1509; 1510; 1511; 1512; 1513; 1514; 1515; 1516; 1517; 160100; 1602; 160300; 1604; 1605; 1701; 1702; 1703;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.94 6.				1704; 1801000000; 1802000000; 1803; 1804000000; 1805000000; 1806; 1901; 1902; 1903000000; 1904; 1905; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 200600; 2007; 2008; 2009; 2101; 2102; 2103; 2104; 210500; 2106; 2201; 2202; 220300; 2204; 2205; 220600;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.94 6.				2207; 2208; 220900;		
1.94 7.	ГОСТ Р 53183-2008;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС);	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски; Картофель переработанный и консервированный; Продукция соковая из фруктов и овощей; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки; Масла и жиры; Маргарин, спреды растительно-сливочные и	10.11; 10.12; 10.13; 10.20; 10.31; 10.32; 10.39; 10.41; 10.42; 10.51; 10.52; 10.61; 10.62; 10.71; 10.72; 10.73; 10.81; 10.82; 10.83; 10.84; 10.85; 10.86; 10.89; 11.01;	0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0206; 0207; 0208; 0209; 0210; 0301; 0302; 0303; 0304; 0305; 0306; 0307; 0308; 0309; 0401; 0402; 0403; 0404; 0405;	Ртуть	- от 0,002 до 0,2 (мг/кг)
					Массовая доля ртути	- от 0,002 до 0,2 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.94 7.		растительно-жировые, смеси топленые растительно- сливочные и растительно- жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао; Молоко и молочная продукция; Мороженое; Продукция мукомольно- крупяного производства; Крахмалы и крахмалопродукты; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия; Сахар; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые; Чай и кофе обработанные; Приправы и пряности; Продукты пищевые готовые и блюда;	11.02; 11.03; 11.04; 11.05; 11.06; 11.07;	0406; 0407; 0408; 0409000000; 0410; 0701; 0702000000; 0703; 0704; 0705; 0706; 070700; 0708; 0709; 0710; 0711; 0712; 0713; 0714; 0801; 0802; 0803; 0804; 0805; 0806; 0807; 0808; 0809; 0810; 0811; 0812; 0813; 0814000000;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.94 7.		Продукция детского питания и диетическая; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки; Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные; Вина виноградные; Сидр и прочие плодовые вина; Напитки сброженные недистиллированные прочие; Пиво; Солод; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках;		0901; 0902; 0903000000; 0904; 0905; 0906; 0907; 0908; 0909; 0910; 1001; 1002; 1003; 1004; 1005; 1006; 1007; 1008; 110100; 1102; 1103; 1104; 1105; 1106; 1107; 1108; 1109000000; 1201; 1202; 120400; 1205; 120600; 1207;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.94 7.				1208; 1209; 1210; 1211; 1212; 1213000000; 1214; 1302; 1501; 1502; 150300; 1504; 150500; 1506000000; 1507; 1508; 1509; 1510; 1511; 1512; 1513; 1514; 1515; 1516; 1517; 160100; 1602; 160300; 1604; 1605; 1701; 1702; 1703;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.94 7.				1704; 1801000000; 1802000000; 1803; 1804000000; 1805000000; 1806; 1901; 1902; 1903000000; 1904; 1905; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 200600; 2007; 2008; 2009; 2101; 2102; 2103; 2104; 210500; 2106; 2201; 2202; 220300; 2204; 2205; 220600;		

[illegible]

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.94 8.		растительно-жировые, смеси топленые растительно- сливочные и растительно- жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао; Молоко и молочная продукция; Мороженое; Продукция мукомольно- крупяного производства; Крахмалы и крахмалопродукты; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия; Сахар; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые; Чай и кофе обработанные; Приправы и пряности; Продукты пищевые готовые и блюда;	11.02; 11.03; 11.04; 11.05; 11.06; 11.07; 01.41.20.110; 01.47.2;	0406; 0407; 0408; 0409000000; 0410; 0701; 070200000; 0703; 0704; 0705; 0706; 070700; 0708; 0709; 0710; 0711; 0712; 0713; 0714; 0801; 0802; 0803; 0804; 0805; 0806; 0807; 0808; 0809; 0810; 0811; 0812; 0813; 0814000000;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.94 8.		Продукция детского питания и диетическая; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки; Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные; Вина виноградные; Сидр и прочие плодовые вина; Напитки сброженные недистиллированные прочие; Пиво; Солод; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках; Молоко сырое коровье; Яйца в скорлупе свежие;		0901; 0902; 0903000000; 0904; 0905; 0906; 0907; 0908; 0909; 0910; 1001; 1002; 1003; 1004; 1005; 1006; 1007; 1008; 110100; 1102; 1103; 1104; 1105; 1106; 1107; 1108; 1109000000; 1201; 1202; 120400; 1205; 120600; 1207;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.94 8.				1208; 1209; 1210; 1211; 1212; 1213000000; 1214; 1302; 1501; 1502; 150300; 1504; 150500; 1506000000; 1507; 1508; 1509; 1510; 1511; 1512; 1513; 1514; 1515; 1516; 1517; 160100; 1602; 160300; 1604; 1605; 1701; 1702; 1703;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.94 8.				1704; 1801000000; 1802000000; 1803; 1804000000; 1805000000; 1806; 1901; 1902; 1903000000; 1904; 1905; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 200600; 2007; 2008; 2009; 2101; 2102; 2103; 2104; 210500; 2106; 2201; 2202; 220300; 2204; 2205; 220600;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.94 8.				2207; 2208; 220900;		
1.94 9.	ГОСТ 26929-94;Пробоподготовка;пробоподготовка;	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски; Картофель переработанный и консервированный; Продукция соковая из фруктов и овощей; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки; Масла и жиры; Маргарин, спреды растительно-сливочные и	10.11; 10.12; 10.13; 10.20; 10.31; 10.32; 10.39; 10.41; 10.42; 10.51; 10.52; 10.61; 10.62; 10.71; 10.72; 10.73; 10.81; 10.82; 10.83; 10.84; 10.85; 10.86; 10.89; 11.01;	0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0206; 0207; 0208; 0209; 0210; 0301; 0302; 0303; 0304; 0305; 0306; 0307; 0308; 0309; 0401; 0402; 0403; 0404; 0405;	Пробоподготовка	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.94 9.		растительно-жировые, смеси топленые растительно- сливочные и растительно- жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао; Молоко и молочная продукция; Мороженое; Продукция мукомольно- крупяного производства; Крахмалы и крахмалопродукты; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия; Сахар; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые; Чай и кофе обработанные; Приправы и пряности; Продукты пищевые готовые и блюда;	11.02; 11.03; 11.04; 11.05; 11.06; 11.07; 01.47.2;	0406; 0407; 0408; 0409000000; 0410; 0701; 070200000; 0703; 0704; 0705; 0706; 070700; 0708; 0709; 0710; 0711; 0712; 0713; 0714; 0801; 0802; 0803; 0804; 0805; 0806; 0807; 0808; 0809; 0810; 0811; 0812; 0813; 0814000000;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.94 9.		Продукция детского питания и диетическая; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки; Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные; Вина виноградные; Сидр и прочие плодовые вина; Напитки сброженные недистиллированные прочие; Пиво; Солод; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках; Яйца в скорлупе свежие;		0901; 0902; 0903000000; 0904; 0905; 0906; 0907; 0908; 0909; 0910; 1001; 1002; 1003; 1004; 1005; 1006; 1007; 1008; 110100; 1102; 1103; 1104; 1105; 1106; 1107; 1108; 1109000000; 1201; 1202; 120400; 1205; 120600; 1207;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.94 9.				1208; 1209; 1210; 1211; 1212; 1213000000; 1214; 1302; 1501; 1502; 150300; 1504; 150500; 1506000000; 1507; 1508; 1509; 1510; 1511; 1512; 1513; 1514; 1515; 1516; 1517; 160100; 1602; 160300; 1604; 1605; 1701; 1702; 1703;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.94 9.				1704; 1801000000; 1802000000; 1803; 1804000000; 1805000000; 1806; 1901; 1902; 1903000000; 1904; 1905; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 200600; 2007; 2008; 2009; 2101; 2102; 2103; 2104; 210500; 2106; 2201; 2202; 220300; 2204; 2205; 220600;		

[illegible]

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.95 0.		растительно-жировые, смеси топленые растительно- сливочные и растительно- жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао; Молоко и молочная продукция; Мороженое; Продукция мукомольно- крупяного производства; Крахмалы и крахмалопродукты; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия; Сахар; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые; Чай и кофе обработанные; Приправы и пряности; Продукты пищевые готовые и блюда;	11.02; 11.03; 11.04; 11.05; 11.06; 11.07;	0406; 0407; 0408; 0409000000; 0410; 0701; 0702000000; 0703; 0704; 0705; 0706; 070700; 0708; 0709; 0710; 0711; 0712; 0713; 0714; 0801; 0802; 0803; 0804; 0805; 0806; 0807; 0808; 0809; 0810; 0811; 0812; 0813; 0814000000;	Кадмий	- от 0,001 до 50,000 (мг/кг) от 0,001 до 50,000 (мг/дм³)
					Содержание кадмия	- от 0,001 до 50,000 (мг/кг) от 0,001 до 50,000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.95 0.		Продукция детского питания и диетическая; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки; Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные; Вина виноградные; Сидр и прочие плодовые вина; Напитки сброженные недистиллированные прочие; Пиво; Солод; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках;		0901; 0902; 0903000000; 0904; 0905; 0906; 0907; 0908; 0909; 0910; 1001; 1002; 1003; 1004; 1005; 1006; 1007; 1008; 110100; 1102; 1103; 1104; 1105; 1106; 1107; 1108; 1109000000; 1201; 1202; 120400; 1205; 120600; 1207;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.95 0.				1208; 1209; 1210; 1211; 1212; 1213000000; 1214; 1302; 1501; 1502; 150300; 1504; 150500; 1506000000; 1507; 1508; 1509; 1510; 1511; 1512; 1513; 1514; 1515; 1516; 1517; 160100; 1602; 160300; 1604; 1605; 1701; 1702; 1703;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.95 0.				1704; 1801000000; 1802000000; 1803; 1804000000; 1805000000; 1806; 1901; 1902; 1903000000; 1904; 1905; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 200600; 2007; 2008; 2009; 2101; 2102; 2103; 2104; 210500; 2106; 2201; 2202; 220300; 2204; 2205; 220600;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.95 0.				2207; 2208; 220900;		
1.95 1.	ГОСТ 34178-2017 (п. 9.14.3.2);Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический метод (ААС);	Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао;	10.42;	1507; 1508; 1509; 1511; 1512; 1513; 1514; 1515; 1516;	Массовая доля никеля Никель	- от 0,2 до 3,0 (мг/кг) - от 0,2 до 3,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.95 2.	ГОСТ EN 13804- 2013;Пробоподготовка;пробопод готовка;	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски; Картофель переработанный и консервированный; Продукция соковая из фруктов и овощей; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки; Масла и жиры; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно- сливочные и растительно- жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао; Молоко и молочная	10.11; 10.12; 10.13; 10.20; 10.31; 10.32; 10.39; 10.41; 10.42; 10.51; 10.52; 10.61; 10.62; 10.71; 10.72; 10.73; 10.81; 10.82; 10.83; 10.84; 10.85; 10.86; 10.89;	0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0206; 0207; 0208; 0209; 0210; 0301; 0302; 0303; 0304; 0305; 0306; 0307; 0308; 0309; 0401; 0402; 0403; 0404; 0405; 0406; 0407; 0408; 0409000000; 0410; 0701; 070200000; 0703; 0704;	Пробоподготовка	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.95 2.		продукция; Мороженое; Продукция мукомольно- крупяного производства; Крахмалы и крахмалопродукты; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия; Сахар; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые; Чай и кофе обработанные; Приправы и пряности; Продукты пищевые готовые и блюда; Продукция детского питания и диетическая; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки;		0705; 0706; 070700; 0708; 0709; 0710; 0711; 0712; 0713; 0714; 0801; 0802; 0803; 0804; 0805; 0806; 0807; 0808; 0809; 0810; 0811; 0812; 0813; 0814000000; 0901; 0902; 0903000000; 0904; 0905; 0906; 0907; 0908; 0909;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.95 2.				0910; 1001; 1002; 1003; 1004; 1005; 1006; 1007; 1008; 110100; 1102; 1103; 1104; 1105; 1106; 1107; 1108; 1109000000; 1201; 1202; 120400; 1205; 120600; 1207; 1208; 1209; 1210; 1212; 1214; 1302; 1501; 1502; 150300;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.95 2.				1504; 150500; 1506000000; 1507; 1508; 1509; 1510; 1511; 1512; 1513; 1514; 1515; 1516; 1517; 160100; 1602; 160300; 1604; 1605; 1701; 1702; 1703; 1704; 1801000000; 1802000000; 1803; 1804000000; 1805000000; 1806; 1901; 1902; 1904; 1905;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.95 2.				2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 200600; 2007; 2008; 2009; 2101; 2102; 2103; 2104; 210500; 2106; 2201; 2202; 220300; 2204; 2205; 220600; 2207; 2208; 220900;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.95 3.	ГОСТ 31720-2012 (п. 4.3);Пробоподготовка;пробоподготовка;	Яйца в скорлупе свежие; Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный;	01.47.2; 10.89.12;	0407; 0408;	Пробоподготовка	Указание диапазона не требуется: -
1.95 4.	ГОСТ 31665-2012 (п 5);Пробоподготовка;пробоподготовка;	Молоко сырое крупного рогатого скота; Масла и жиры; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно- сливочные и растительно- жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао; Молоко, кроме сырого, сливки; Молоко и сливки сухие, сублимированные; Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно- растительные; Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое,	01.41.20; 10.41; 10.42; 10.51.1; 10.51.2; 10.51.3; 10.51.30; 10.51.4; 10.51.40; 10.51.51; 10.51.52; 10.51.55; 10.51.56; 10.52; 10.86;	0401; 0402; 0403; 0404; 0405; 0406;	Пробоподготовка	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.95 4.		жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно- растительные; Сыры, продукты сырные и творог; Сыры; молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра; творог; Молоко и сливки, сгущенные или с добавками сахара или других подслащивающих веществ, не сухие; Продукты кисломолочные (кроме творога и продуктов из творога); Сыворотка; Продукция молочная, не включенная в другие группировки; Мороженое; Продукция детского питания и диетическая;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.95 5.	ГОСТ 32886-2014;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная;	Яйца в скорлупе свежие; Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный;	01.47.2; 10.89.12;	0407; 0408;	Массовая доля холестерина в пересчете на сухое вещество	- от 1,40 до 2,55 (%)
1.95 6.	ГОСТ Р 56416-2015;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная;	Молоко и молочная продукция; Мороженое;	10.51; 10.52;	0401; 0402; 0403; 0404;	Массовая доля Омега-3 жирных кислот	- от 0,01 до 100 (%)
					массовая доля Омега -6 жирных кислот	- от 0,01 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.95 7.	ГОСТ 30536-2013;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная;	Водки прочие; Водка; Водка особая; Водки;	11.01.10.119; 11.01.10.111; 11.01.10.113; 11.01.10.110;	220860;	Объемная доля метилового спирта в пересчете на безводный спирт	- от 0,0001 до 0,05 (%)
					Массовая концентрация уксусного альдегида в пересчете на безводный спирт	- от 0,5 до 10 (мг/дм³)
					Массовая концентрация сивушного масла (1- пропанол, 2-пропанол, изобутиловый спирт, 1- бутанол и изоамиловый спирт) в пересчете на безводный спирт	- от 0,5 до 10 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.95 7.					Массовая концентрация сложных эфиров (метилацетат, этилацетат) в пересчете на безводный спирт	- от 0,5 до 10 (мг/дм³)
1.95 8.	ГОСТ 32039-2013;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная;	Водки прочие; Водка; Водка особая; Водки;	11.01.10.119; 11.01.10.111; 11.01.10.113; 11.01.10.110;	220860;	Массовая концентрация сложных эфиров (метилацетат, этилацетат) в пересчете на безводный спирт	- от 0,5 до 12 (мг/дм³)
					Объемная доля метилового спирта в пересчете на безводный спирт	- от 0,0001 до 0,05 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.95 8.					Массовая концентрация этилового эфира в пересчете на безводный спирт	- от 0,5 до 12 (мг/дм³)
					Массовая концентрация этиллактата в пересчете на безводный спирт	- от 0,5 до 12 (мг/дм³)
					Массовая концентрация этилбутирата в пересчете на безводный спирт	- от 0,5 до 12 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.95 8.					Массовая концентрация укусного альдегида в пересчете на безводный спирт	- от 0,5 до 12 (мг/дм³)
					Массовая концентрация сивушного масла (1- пропанол, 2-пропанол, изобутиловый спирт, 1- бутанол и изоамиловый спирт) в пересчете на безводный спирт	- от 0,5 до 12 (мг/дм³)
					Массовая концентрация кетонового альдегида в пересчете на безводный спирт	- от 0,5 до 12 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.95 8.					Массовая концентрация изобутилацетата в пересчете на безводный спирт	- от 0,5 до 12 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация бензилового спирта в пересчете на безводный спирт	- от 0,5 до 12 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация бензальдегида в пересчете на безводный спирт	- от 0,5 до 12 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.95 8.					Массовая концентрация ацетона в пересчете на безводный спирт	- от 0,5 до 12 (мг/дм³)
					Массовая концентрация 2-фенилэтанола в пересчете на безводный спирт	- от 0,5 до 12 (мг/дм³)
					Массовая концентрация 2-бутанона в пересчете на безводный спирт	- от 0,5 до 12 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.95 8.					Массовая концентрация 2-бутанола в пересчете на безводный спирт	- от 0,5 до 12 (мг/дм³)
					Массовая концентрация 1-пентанола в пересчете на безводный спирт	- от 0,5 до 12 (мг/дм³)
					Массовая концентрация 1-гексанола в пересчете на безводный спирт	- от 0,5 до 12 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.95 9.	ГОСТ 33490-2015;Химические испытания, физико-химические испытания;хромато-масс- спектрометрический метод;	Молоко и молочная продукция; Мороженое; Молоко сырое крупного рогатого скота;	10.51; 10.52; 01.41.20;	0401; 040110; 040120; 040140; 040150; 0402; 040210; 0403; 040320; 040390; 0404; 040410; 040490; 0405; 040510; 040520; 040590; 0406;	Брассикастерин	наличие/отсутствие -
					Кампестерин	наличие/отсутствие -
					Стигмастерин	наличие/отсутствие -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.95 9.					Фитостерины	наличие/отсутствие -
					Холестерин	наличие/отсутствие -
					бета-Ситостерин	наличие/отсутствие -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.96 0.	ГОСТ 31979-2012;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Молоко и молочная продукция; Мороженое; Молоко сырое крупного рогатого скота;	10.51; 10.52; 01.41.20;	0401; 040110; 040120; 040140; 040150; 0402; 040210; 0403; 040320; 040390; 0404; 040410; 040490; 0405; 040510; 040520; 040590; 0406;	Брассикастерин	наличие/отсутствие -
					Кампестерин	наличие/отсутствие -
					Стигмастерин	наличие/отсутствие -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.96 0.					Фитостерины	наличие/отсутствие -
					Холестерин	наличие/отсутствие -
					бета-Ситостерин	наличие/отсутствие -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.96 1.	ГОСТ 33608-2015;Химические испытания, физико-химические испытания;хромато-масс- спектрометрический метод;	Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленевых (оленьевых) парные, остывшие или охлажденные; Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы;	10.11.1; 10.12.1; 10.13;	0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0206; 0207; 0208; 0209; 0210;	Брассикастерин	наличие/отсутствие от 1 до 1000 (мг/кг)
					Кампестерин	наличие/отсутствие от 1 до 1000 (мг/кг)
					Стигмастерин	наличие/отсутствие от 1 до 1000 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.96 1.					бета-Ситостерин	наличие/отсутствие от 1 до 1000 (мг/кг)
1.96 2.	ГОСТ 32261 (п 7.17);Расчетный метод;расчетный метод;	Масло сливочное;	10.51.30.100;	0405;	Соотношение метилового эфира линолевой кислоты (C18:2) к метиловому эфиру миристиновой кислоты (C14:0). Показатели необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: Массовая доля линолевой кислоты/(C18:2), Массовая доля миристиновой кислоты/(C14:0).	Расчетный показатель: -
					Соотношение метилового эфира олеиновой кислоты (C18:1) к метиловому эфиру миристиновой кислоты (C14:0). Показатели необходимые для проведения расчета и определяемые	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.96 2.					инструментальными методами: Массовая доля олеиновой кислоты/(C18:1), Массовая доля миристиновой кислоты/(C14:0).	
					Соотношение метилового эфира пальмитиновой кислоты (C16:0) к метиловому эфиру лауриновой кислоты (C12:0). Показатели необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: Массовая доля пальмитиновой кислоты/(C16:0), Массовая доля лауриновой кислоты/(C12:0).	Расчетный показатель: -
					Соотношение метилового эфира стеариновой кислоты (C18:0) к метиловому эфиру лауриновой кислоты (C12:0). Показатели необходимые для проведения расчета и определяемые	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.96 2.					инструментальными методами: Массовая доля стеариновой кислоты/(C18:0), Массовая доля лауриновой кислоты/(C12:0).	
					Соотношение суммы метиловых эфиров олеиновой кислоты (с 18:1) и линолевой кислоты (C18:2) к сумме метиловых эфиров лауриновой кислоты (C12:0), миристиновой кислоты (C14:0), пальмитиновой кислоты (C16:0) и стеариновой кислоты (C18:0). Показатели необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: Массовая доля олеиновой кислоты (C 18:1), Массовая доля линолевой кислоты (C 18:2), Массовая доля лауриновой кислоты (C12:0), Массовая доля миристиновой кислоты (C14:0), Массовая доля пальмитиновой кислоты	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.96 2.					(C16:0), Массовая доля стеариновой кислоты (C18:0)	
1.96 3.	ГОСТ Р 52253 (п 7.13); Расчетный метод; расчетный метод;	Масло сливочное; Пасты масляные, в том числе с пищевкусовыми компонентами;	10.51.30.100; 10.51.30.200;	0405;	Соотношение метилового эфира линолевой кислоты (C18:2) к метиловому эфиру миристиновой кислоты (C14:0). Показатели необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: Массовая доля линолевой кислоты/(C18:2), Массовая доля миристиновой кислоты/(C14:0). Соотношение метилового эфира олеиновой кислоты (C18:1) к метиловому эфиру миристиновой кислоты (C14:0). Показатели необходимые для проведения расчета и определяемые	Расчетный показатель: - Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.96 3.					инструментальными методами: Массовая доля олеиновой кислоты/(C18:1), Массовая доля миристиновой кислоты/(C14:0).	
					Соотношение метилового эфира пальмитиновой кислоты (C16:0) к метиловому эфиру лауриновой кислоты (C12:0). Показатели необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: Массовая доля пальмитиновой кислоты/(C16:0), Массовая доля лауриновой кислоты/(C12:0).	Расчетный показатель: -
					Соотношение метилового эфира стеариновой кислоты (C18:0) к метиловому эфиру лауриновой кислоты (C12:0). Показатели необходимые для проведения расчета и определяемые	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.96 3.					инструментальными методами: Массовая доля стеариновой кислоты/(C18:0), Массовая доля лауриновой кислоты/(C12:0).	
					Соотношение суммы метиловых эфиров олеиновой кислоты (с 18:1) и линолевой кислоты (C18:2) к сумме метиловых эфиров лауриновой кислоты (C12:0), миристиновой кислоты (C14:0), пальмитиновой кислоты (C16:0) и стеариновой кислоты (C18:0). Показатели необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: Массовая доля олеиновой кислоты (C 18:1), Массовая доля линолевой кислоты (C 18:2), Массовая доля лауриновой кислоты (C12:0), Массовая доля миристиновой кислоты (C14:0), Массовая доля пальмитиновой кислоты	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.96 3.					(C16:0), Массовая доля стеариновой кислоты (C18:0)	
1.96 4.	МУК 4.1.1142-02;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография;	Свекла сахарная; Томаты (помидоры); Перец стручковый и горошковый черный, не сушеный; Баклажаны; Огурцы; Яблоки; Горох овощной;	01.13.71; 01.13.34; 01.13.31; 01.13.33; 01.13.32; 01.24.1; 01.11.62;	0701; 070200000; 070700; 0709300000; 080810;	Тиаметоксам Актара	- от 0,01 до 0,20 (мг/кг) - от 0,01 до 0,20 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.96 5.	МУК 4.1.2173-07;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография;	Лук репчатый; Виноград; Сок виноградный;	01.13.43.110; 01.21.1; 10.32.15;	070310; 0806; 2009;	Актара	- от 0,025 до 0,500 (мг/кг)
					Массовая концентрация тиаметоксама	- от 0,025 до 0,500 (мг/кг)
1.96 6.	МУК 4.1.1213-03;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография;	Огурцы; Томаты (помидоры); Виноград;	01.13.32; 01.13.34; 01.21;	070700;	Азоксистробин	- от 0,01 до 0,5 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.96 7.	МУК 4.1.1426-03;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография;	Картофель; Свекла сахарная; Яблоки; Семена подсолнечника; Семена рапса; Сорго, просо и прочие зерновые культуры; Ячмень, рожь и овес; Кукуруза; Пшеница; Рис нешелушенный; Зерно гречихи;	01.13.51; 01.13.71; 01.24.1; 01.11.95; 01.11.93; 01.11.4; 01.11.3; 01.11.2; 01.11.1; 01.12; 01.11.49.111;	0701; 070690900; 080810; 1205; 120600; 1001; 1002; 1003; 1004; 1005; 1006; 1007; 1008;	Беномил	- от 0,075 до 1,50 (мг/кг)
					Карбендазим	- от 0,05 до 1,2 (мг/кг)
1.96 8.	МУК 4.1.1461-03;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография;	Пшеница; Ячмень, рожь и овес; Просо; Сорго; Зерно гречихи; Рис нешелушенный; Бобы соевые; Семена подсолнечника; Семена рапса; Семена льна; Масло рапсовое, сурепное, горчичное и их фракции нерафинированные; Масло подсолнечное и его фракции нерафинированные;	01.11.1; 01.11.3; 01.11.42; 01.11.41; 01.11.49.111; 01.12; 01.11.81; 01.11.95; 01.11.93; 01.11.91; 10.41.26; 10.41.24; 10.41.21; 01.13.71; 01.13.49.110;	1001; 1002; 1003; 1004; 1006; 1007; 1008; 120600; 120400; 1201; 1205; 1507; 1512; 1514; 1515;	Феноксапроп-П-этил	- от 0,01 до 1,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.96 8.		Масло соевое и его фракции нерафинированные; Свекла сахарная; Свекла столовая;		070690900;		
1.96 9.	МУК 4.1.1408-03;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография;	Свекла столовая; Свекла сахарная;	01.13.49.110; 01.13.71;	0706; 1212; 1214;	Десмедифам	- от 0,05 до 0,50 (мг/кг)
1.97 0.	МУК 4.1.1833-04;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография;	Виноград;	01.21;	0806;	Беномил	- от 0,015 до 0,15

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.97 0.					Карбендазим	- от 0,01 до 0,10 (мг/кг)
1.97 1.	МУК 4.1.2286-07;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография;	Семена рапса; Масло рапсовое и его фракции нерафинированные; Смородина красная; Смородина черная;	01.11.93; 10.41.26.110; 01.25.19.120; 01.25.19.110;	1205; 1514; 0810301000; 0810303000;	Имидаклоприд	- от 0,01 до 0,10 (мг/кг)
1.97 2.	МУК 4.1.1977-05;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография;	Кукуруза; Семена подсолнечника; Масло подсолнечное и его фракции нерафинированные; Масло подсолнечное и его фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации; Яблоки; Капуста; Свекла столовая;	01.11.2; 01.11.95; 10.41.24; 10.41.54; 01.24.1; 01.13.12; 01.13.49.110;	1005; 120600; 1512; 0704; 0706; 0808;	Имидаклоприд	- от 0,01 до 0,1 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.97 3.	МУК 4.1.1390-03;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография;	Перец стручковый и горошковый черный, не сушеный; Огурцы; Баклажаны; Томаты (помидоры); Картофель; Свекла сахарная;	01.13.31; 01.13.32; 01.13.33; 01.13.34; 01.13.51; 01.13.71;	0701; 070200000; 070700; 070960100; 0709300000; 1212;	Имидаклоприд	- от 0,02 до 0,20 (мг/кг)
1.97 4.	МУК 4.1.1834-04;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная;	Семена подсолнечника; Масло подсолнечное и его фракции нерафинированные; Масло подсолнечное и его фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации;	01.11.95; 10.41.24; 10.41.54;	120600; 1512;	Тебуконазол	- от 0,05 до 1,00 (мг/кг)
1.97 5.	МУ 4414-87;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная;	Семена подсолнечника; Масло подсолнечное и его фракции нерафинированные; Масло подсолнечное и его фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации; Капуста; Томаты (помидоры); Огурцы; Морковь столовая;	01.11.95; 10.41.24; 10.41.54; 01.13.12; 01.13.34; 01.13.32; 01.13.41.110;	120600; 1512; 070200000; 0704; 070700; 070610000;	Трифлуралин	- от 0,01 до 5,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.97 5.					Трефлан	- от 0,01 до 5,0 (мг/кг)
1.97 6.	МУ 5023-89;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная;	Томаты (помидоры); Картофель; Огурцы; Лук репчатый; Свекла сахарная; Виноград; Сок виноградный;	01.13.34; 01.13.51; 01.13.32; 01.13.43.110; 01.13.71; 01.21; 10.32.15;	070200000; 070700; 0701; 1212; 070310; 2009;	Металаксил	- от 0,04 до 4,00 (мг/кг)
					Ридомил	- от 0,04 до 4,00 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.97 7.	МУ 5023-89;Химические испытания, физико-химические испытания;тонкослойная хроматография;	Томаты (помидоры); Картофель; Огурцы; Лук репчатый; Свекла сахарная; Виноград;	01.13.34; 01.13.51; 01.13.32; 01.13.43.110; 01.13.71; 01.21;	070200000; 070700; 0701; 1212; 070310; 2009;	Металаксил	- от 0,04 до 4,00 (мг/кг)
					Ридомил	- от 0,04 до 4,00 (мг/кг)
1.97 8.	МУК 4.1.1431-03;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная;	Картофель; Морковь столовая; Овощи листовые или стебельные прочие;	01.13.51; 01.13.41.110; 01.13.19;	0701; 0706;	Прометрин	- от 0,02 до 0,32 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.97 9.	МУ 6093-91;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная;	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные; Молоко, кроме сырого; Молоко сырое крупного рогатого скота;	10.11; 10.12; 10.51.11; 01.41.2;	0201; 0202; 0207; 0203; 0401;	Циперметрин(включая альфа-,бета- и зета-)	- от 0,005 до 0,1 (мг/кг)
					Дельтаметрин	- от 0,01 до 0,1 (мг/кг)
					Перметрин	- от 0,01 до 0,1 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.97 9.					Декаметрин	- от 0,01 до 0,1 (мг/кг)
1.98 0.	ГОСТ 32308;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная;	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное; Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козы, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, олени и прочих животных семейства оленьих (оленьевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания; Изделия колбасные и аналогичная пищевая продукция из мяса, субпродуктов или крови животных, из мяса и субпродуктов птицы; Жиры крупного рогатого скота, овец, коз и свиней; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты	10.11; 10.11.2; 10.13.14; 10.11.5; 10.12;	0201; 0202; 0207; 0203; 0204; 0206; 0209; 160100; 1602; 1902;	Массовая доля альфа- гексахлорциклогексана (ГХЦГ) Массовая доля гамма- изомера гексахлорциклогексана (ГХЦГ)	- от 0,005 до 0,05 (мг/кг) - от 0,005 до 0,05 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.98 0.		убоя, включая консервированные;			Массовая доля бета-изомера гексахлорциклогексана (ГХЦГ)	- от 0,005 до 0,05 (мг/кг)
					ГХЦГ (альфа-,бета-,гамма- изомеры)	- от 0,005 до 0,05 (мг/кг)
					ДДТ и его метаболиты	- от 0,005 до 0,05 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.98 0.					Массовая доля 4,4'-ДДД	- от 0,005 до 0,05 (мг/кг)
					Массовая доля 4,4'-ДДЕ	- от 0,005 до 0,05 (мг/кг)
					Массовая доля 4,4'-ДДТ	- от 0,005 до 0,05 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.98 1.	ГОСТ 23452;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная;	Молоко сырое крупного рогатого скота; Молоко и молочная продукция; Мороженое; Молоко сырое овечье и козье;	01.41.2; 10.51; 10.52; 01.45.2;	0401; 0403; 0404; 0405; 0406;	ДДТ и его метаболиты(в пересчете на жир)	- от 0,005 до 0,5 (мг/кг)
					ГХЦГ(альфа-,бета-,гамма- изомеры)(в пересчете на жир)	- от 0,005 до 0,5 (мг/кг)
					Массовая концентрация 4,4- дихлордифенилдихлорэтан (ДДД)	- от 0,005 до 0,5 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.98 1.					ГХЦГ(альфа-,бета-,гамма- изомеры)	- от 0,005 до 0,5 (мг/кг)
					ДДТ и его метаболиты	- от 0,005 до 0,5 (мг/кг)
					Массовая концентрация 4,4- дихлордифенилдихлорэтиле н (ДДЭ)	- от 0,005 до 0,5 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.98 1.					Массовая концентрация 4,4- дихлордифенилтрихлорэтан а (ДДТ)	- от 0,005 до 0,5 (мг/кг)
					Массовая концентрация альфа--изомера гексахлоциклогексана(ГХЦ Г)	- от 0,005 до 0,5 (мг/кг)
					Массовая концентрация бета-изомера гексахлоциклогексана(ГХЦ Г)	- от 0,005 до 0,5 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.98 1.					Массовая концентрация гамма-изомера гексахлорциклогексана(ГХЦ Г)	- от 0,005 до 0,5 (мг/кг)
					Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма- изомеры) (в пересчете на жир)	- от 0,005 до 0,5 (мг/кг)
1.98 2.	ГОСТ 23452;Химические испытания, физико-химические испытания;тонкослойная хроматография;	Молоко сырое крупного рогатого скота; Молоко и молочная продукция; Мороженое; Молоко сырое овечье и козье;	01.41.2; 10.51; 10.52; 01.45.2;	0401; 0403; 0404; 0405; 0406;	ДДТ и его метаболиты(в пересчете на жир)	- от 0,05 до 5,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.98 2.					ГХЦГ (альфа-,бета-,гамма- изомеры)(в пересчете на жир)	- от 0,05 до 5,0 (мг/кг)
					Массовая концентрация 4,4- дихлордифенилдихлорэтиле на (ДДЭ)	- от 0,05 до 5,0 (мг/кг)
					ГХЦГ (альфа-,бета-,гамма- изомеры)	- от 0,05 до 5,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.98 2.					ДДТ и его метаболиты	- от 0,05 до 5,0 (мг/кг)
					Массовая концентрация 4,4- дихлордифенилдихлорэтана (ДДД)	- от 0,05 до 5,0 (мг/кг)
					Массовая концентрация 4,4- дихлордифенилтрихлорэтан а (ДДТ)	- от 0,05 до 5,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.98 2.					Массовая концентрация альфа-изомера гексахлоциклогексана(ГХЦ Г)	- от 0,05 до 5,0 (мг/кг)
					Массовая концентрация бета-изомера гексахлоциклогексана(ГХЦ Г)	- от 0,05 до 5,0 (мг/кг)
					Массовая концентрация гамма-изомера гексахлоциклогексана (ГХЦГ)	- от 0,05 до 5,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.98 2.					Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма- изомеры) (в пересчете на жир)	- от 0,05 до 5,0 (мг/кг)
1.98 3.	ГОСТ ISO 3890-1- 2013;Пробоподготовка;пробопод готовка;	Молоко сырое крупного рогатого скота; Молоко и молочная продукция; Мороженое; Молоко сырое овечье и козье;	01.41.2; 10.51; 10.52; 01.45.2;	0401; 0403; 0404; 0405; 0406;	Пробоподготовка	Указание диапазона не требуется: -
1.98 4.	ГОСТ ISO 3890-2-2013 (п.9);Пробоподготовка;пробопод готовка;	Молоко сырое крупного рогатого скота; Молоко и молочная продукция; Мороженое; Молоко сырое овечье и козье;	01.41.2; 10.51; 10.52; 01.45.2;	0401; 0403; 0404; 0405; 0406;	Пробоподготовка	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.98 5.	МУК 4.1.1023-01;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная;	Рыба морская свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства; Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства; Водоросли морские и прочие, не являющиеся продукцией рыбоводства; Жиры и масла и их фракции из рыбы; Моллюски и прочие водные беспозвоночные живые, свежие или охлажденные, не являющиеся продукцией рыбоводства;	03.11.2; 03.12.2; 03.11.63; 10.41.12.110; 03.11.4;	0302; 0303; 0304; 0305; 0307; 1212; 1504;	Полихлорированные бифенилы	- от 0,01 до 100,0 (мг/кг)
1.98 6.	МУ 5350-91;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная;	Морковь столовая; Томаты (помидоры); Лук репчатый; Капуста; Огурцы; Перец стручковый и горошковый черный, не сушеный; Баклажаны; Тыквы; Свекла сахарная; Плоды цитрусовых культур; Виноград;	01.13.41.110; 01.13.34; 01.13.43.110; 01.13.12; 01.13.32; 01.13.31; 01.13.33; 01.13.39.130; 01.13.71; 01.23; 01.21; 01.13.2; 01.24;	0706; 070700; 070200000; 0704; 0709300000; 070960100; 0703; 070993; 1212; 0803; 0805; 0806; 0807;	Фоликур	- от 0,01 до 0,07 (мг/кг)

[illegible]

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.98 7.		Плоды деревьев и кустарников прочие, не включенные в другие группировки; Культуры бахчевые;			Перметрин	- от 0,01 до 0,04 (мг/кг)
					Амбуш	- от 0,01 до 0,04 (мг/кг)
					Децис	- от 0,01 до 0,04 (мг/кг)

[illegible]

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.98 8.		Плоды деревьев и кустарников прочие, не включенные в другие группировки; Культуры бахчевые;			Перметрин	- от 0,01 до 0,04 (мг/кг)
					Амбуш	- от 0,01 до 0,04 (мг/кг)
					Децис	- от 0,01 до 0,04 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.98 8.					Рипкорд	- от 0,01 до 0,04 (мг/кг)
1.98 9.	МУ 2097-79;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная;	Картофель; Томаты (помидоры); Лук репчатый; Морковь столовая; Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные (без высокого содержания крахмала или инулина), прочие; Огурцы; Перец стручковый и горошковый черный, не сушеный; Баклажаны; Плоды цитрусовых культур; Виноград; Плоды семечковых и косточковых культур; Ягоды и плоды растений вида Vaccinium; Ягоды, плоды растений вида Vaccinium прочие, не включенные в другие группировки;	01.13.51; 01.13.34; 01.13.43.110; 01.13.41.110; 01.13.49; 01.13.32; 01.13.31; 01.13.33; 01.23; 01.21; 01.24; 01.25.1; 01.25.19; 01.25.90; 01.13.2; 01.13.12;	0701; 070200000; 0703; 0706; 070700; 0709300000; 070960100; 0704; 070993; 121291; 0805; 0806; 0807; 0808; 0809; 0810;	Дурсбан	- от 0,005 до 0,10
					Хлорпирифос	- от 0,005 до 0,10 (мг/кг)

[illegible]

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.99 0.		Плоды деревьев и кустарников прочие, не включенные в другие группировки; Культуры бахчевые; Капуста;				
1.99 1.	МУ 4344-87;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная;	Картофель; Томаты (помидоры); Капуста; Морковь столовая; Лук репчатый; Свекла сахарная; Плоды семечковых и косточковых культур; Виноград; Плоды цитрусовых культур;	01.13.51; 01.13.34; 01.13.12; 01.13.41.110; 01.13.43.110; 01.13.71.100; 01.24; 01.21; 01.23;	0701; 0702000000; 0703; 0706; 0704; 121291; 0805; 0806; 0808; 0809;	Лямбда-цигалотрин Каратэ	- от 0,005 до 0,5 (мг/кг) - от 0,005 до 0,5 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.99 2.	МУ 4344-87;Химические испытания, физико-химические испытания;тонкослойная хроматография;	Картофель; Томаты (помидоры); Капуста; Морковь столовая; Лук репчатый; Свекла сахарная; Плоды семечковых и косточковых культур; Виноград; Плоды цитрусовых культур;	01.13.51; 01.13.34; 01.13.12; 01.13.41.110; 01.13.43.110; 01.13.71.100; 01.24; 01.21; 01.23;	0701; 070200000; 0703; 0706; 0704; 121291; 0805; 0806; 0808; 0809;	Каратэ	- от 0,005 до 0,5 (мг/кг)
					Лямбда-цигалотрин	- от 0,005 до 0,5 (мг/кг)
1.99 3.	МУ 5009-89;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная;	Виноград; Огурцы; Томаты (помидоры); Плоды семечковых и косточковых культур прочие; Культуры бахчевые;	01.21; 01.13.32; 01.13.34; 01.24.2; 01.13.2;	070200000; 070700; 0806; 0807; 0809;	Топаз	- от 0,005 до 0,25 (мг/кг)

[illegible]

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.99 5.	ГОСТ 30349;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная;	Виноград; Картофель; Томаты (помидоры); Лук репчатый; Капуста; Морковь, репа, брюква; Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные (без высокого содержания крахмала или инулина), прочие; Огурцы; Перец стручковый и горошковый черный, не сушеный; Баклажаны; Культуры овощные плодовые прочие, не включенные в другие группировки; Фасоль овощная; Горох овощной; Овощи бобовые зеленые прочие; Плоды семечковых и косточковых культур; Бананы; Плоды цитрусовых культур; Арбузы; Ягоды, плоды растений вида Vaccinium прочие, не включенные в другие группировки; Продукты пищевые готовые и	01.21; 01.13.51; 01.13.34; 01.13.43.110; 01.13.12; 01.13.41; 01.13.49; 01.13.32; 01.13.31; 01.13.33; 01.13.39; 01.11.61; 01.11.62; 01.11.69; 01.24; 01.22.12; 01.23; 01.13.21; 01.25.19; 10.85.13; 10.32; 10.39;	070200000; 0806; 0807; 0809; 0701; 0704; 0706; 070700; 0708; 0709; 0710; 0712; 0713; 0803; 0805; 0808; 0810; 0811; 0813; 2001; 2002; 2004; 2005; 200600; 2007; 2008; 2009;	ДДТ и его метаболиты	- от 0,007 до 0,01 (мг/кг)
					Гамма- изомер гексахлорциклогексана (ГХЦГ)	- от 0,001 до 0,01 (мг/кг)
					ГХЦГ (альфа-,бета-,гамма- изомеры)	- от 0,001 до 0,01 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.99 5.		блюда на основе овощей; Продукция соковая из фруктов и овощей; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки;			Бета- изомер гексахлорциклогексана (ГХЦГ)	- от 0,001 до 0,01 (мг/кг)
					Альфа- изомер гексахлорциклогексана(ГХ ЦГ)	- от 0,001 до 0,01 (мг/кг)
					4,4- дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ)	- от 0,007 до 0,01

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.99 5.					4,4- дихлодифенилдихлорэтилен (ДДЭ)	- от 0,007 до 0,01 (мг/кг)
					4,4- дихлодифенилдихлорэтан (ДДД)	- от 0,007 до 0,01 (мг/кг)
					Гептахлор	- от 0,005 до 0,01 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.99 5.					Алдрин	- от 0,005 до 0,01 (мг/кг)
1.99 6.	ГОСТ 30349;Химические испытания, физико-химические испытания;тонкослойная хроматография;	Виноград; Картофель; Томаты (помидоры); Лук репчатый; Капуста; Морковь, репа, брюква; Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные (без высокого содержания крахмала или инулина), прочие; Огурцы; Перец стручковый и горошковый черный, не сушеный; Баклажаны; Культуры овощные плодовые прочие, не включенные в другие группировки; Фасоль овощная; Горох овощной; Овощи бобовые зеленые прочие; Плоды семечковых и	01.21; 01.13.51; 01.13.34; 01.13.43.110; 01.13.12; 01.13.41; 01.13.49; 01.13.32; 01.13.31; 01.13.33; 01.13.39; 01.11.61; 01.11.62; 01.11.69; 01.24; 01.22.12; 01.23; 01.13.21; 01.25.19; 10.85.13; 10.32; 10.39;	070200000; 0806; 0807; 0809; 0701; 0704; 0706; 070700; 0708; 0709; 0710; 0712; 0713; 0803; 0805; 0808; 0810; 0811; 0813; 2001; 2002; 2004; 2005; 200600;	ДДТ и его метаболиты Гамма- изомер гексахлорциклогексана(ГХ ЦГ)	- от 0,02 до 0,2 (мг/кг) - от 0,02 до 0,2 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.99 6.		косточковых культур; Бананы; Плоды цитрусовых культур; Арбузы; Ягоды, плоды растений вида Vaccinium прочие, не включенные в другие группировки; Продукты пищевые готовые и блюда на основе овощей; Продукция соковая из фруктов и овощей; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки;		2007; 2008; 2009;	ГХЦГ(альфа-, бета-, гамма- изомеры)	- от 0,02 до 0,2 (мг/кг)
					Бета-изомер гексахлорциклогексана (ГХЦГ)	- от 0,02 до 0,2 (мг/кг)
					Альфа- изомер гексахлорциклогексана (ГХЦГ)	- от 0,02 до 0,2 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.99 6.					4,4- дихлодифенилтрихлорэтан (ДДТ)	- от 0,02 до 0,2
					4,4- дихлодифенилдихлорэтилен (ДДЭ)	- от 0,02 до 0,2 (мг/кг)
					4,4- дихлодифенилдихлорэтан (ДДД)	- от 0,02 до 0,2 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.99 6.					Гептахлор	- от 0,02 до 0,2 (мг/кг)
					Алдрин	- от 0,02 до 0,2 (мг/кг)
1.99 7.	ГОСТ 30710;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная;	Картофель; Томаты (помидоры); Лук репчатый; Капуста; Морковь столовая; Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные (без высокого содержания крахмала или инулина), прочие; Огурцы; Фасоль овощная; Горох овощной; Овощи бобовые зеленые прочие;	01.13.51; 01.13.34; 01.13.43.110; 01.13.12; 01.13.41.110; 01.13.49; 01.13.32; 01.11.61; 01.11.62; 01.11.69; 01.13.33; 01.13.31; 01.22; 01.21; 01.23;	0701; 070200000; 0703; 0704; 0706; 070700; 0708; 0709; 0710; 0712; 0713; 0803; 0805; 0806; 0807;	Фосфамид	- от 0,01 до 0,20 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.99 7.		Баклажаны; Перец стручковый и горошковый черный, не сушеный; Фрукты тропические и субтропические; Виноград; Плоды citrusовых культур; Плоды семечковых и косточковых культур; Культуры бахчевые; Ягоды и плоды растений вида Vaccinium; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки; Продукция соковая из фруктов и овощей;	01.24; 01.13.2; 01.25.1; 10.39; 10.32;	0808; 0809; 0810; 0811; 0813; 2001; 2002; 2004; 2005; 200600; 2007; 2008; 2009;	Паратион-метил	- от 0,004 до 0,040 (мг/кг)
					Метафос	- от 0,004 до 0,040 (мг/кг)
					Малатион	- от 0,004 до 0,040 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.99 7.					Карбофос	- от 0,004 до 0,040 (мг/кг)
					Диметоат	- от 0,01 до 0,20 (мг/кг)
					Массовая концентрация диазинона	- от 0,002 до 0,010 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.99 7.					Диазинон	- от 0,002 до 0,010 (мг/кг)
					Массовая концентрация диметоата	- от 0,01 до 0,2 (мг/кг)
					Массовая концентрация паратион-метила	- от 0,004 до 0,040 (мг/кг)

[illegible]

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.99 8.		косточковых культур; Культуры бахчевые; Ягоды и плоды растений вида Vaccinium; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки; Продукция соковая из фруктов и овощей;		200600; 2007; 2008; 2009;	Метафос	- от 0,01 до 0,06 (мг/кг)
					Малатион	- от 0,1 до 0,5 (мг/кг)
					Карбофос	- от 0,1 до 0,5 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.99 8.					Диметоат	- от 0,01 до 0,06 (мг/кг)
					Массовая концентрация диметоата	- от 0,01 до 0,06 (мг/кг)
					Массовая концентрация малатиона	- от 0,1 до 0,5 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.99 8.					Массовая концентрация паратион-метила	- от 0,01 до 0,06 (мг/кг)
					Массовая концентрация диазинона	- от 0,08 до 0,2 (мг/кг)
					Диазинон	- от 0,08 до 0,2 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.99 9.	МУ 3222-85;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная;	Картофель; Культуры бахчевые; Плоды семечковых и косточковых культур; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов; Фрукты тропические и субтропические; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные; Масла растительные и их фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации; Масла растительные и их фракции нерафинированные; Продукция мукомольно- крупяного производства; Молоко и молочная продукция; Молоко сырое крупного рогатого скота;	01.13.51; 01.13.2; 01.24; 01.25; 01.22; 10.39; 10.11; 10.12; 10.41.5; 10.41.2; 10.61; 10.51; 01.41.2; 01.49.21.110;	0701; 070200000; 0703; 0704; 0706; 070700; 0708; 0709; 0710; 0712; 0713; 0803; 0805; 0806; 0807; 0808; 0809; 0810; 0811; 0813; 2001; 2002; 2004; 2005; 200600; 2007; 2008; 2009; 110100; 1102; 1103; 1104; 0201;	Малатион	- от 0,02 до 0,05 (мг/кг) от 0,01 до 0,05 (мг/кг)
					Карбофос	- от 0,02 до 0,05 (мг/кг) от 0,01 до 0,05 (мг/кг)
					Диметоат	- от 0,02 до 0,05 (мг/кг) от 0,01 до 0,05 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.99 9.		Мед натуральный пчелиный;		0202; 0203; 0204; 0206; 0207; 1501; 1502; 1507; 1512; 0401; 0403; 0404; 0406; 0409000000;	Трихлорфон	- от 0,02 до 0,05 (мг/кг) от 0,01 до 0,05 (мг/кг)
					Паратионметил	- от 0,02 до 0,05 (мг/кг) от 0,01 до 0,05 (мг/кг)
					Дихлорфос	- от 0,02 до 0,05 (мг/кг) от 0,01 до 0,05 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.99 9.					Хлорпирифос	- от 0,02 до 0,05 (мг/кг) от 0,01 до 0,05 (мг/кг)
					Диазинон	- от 0,02 до 0,05 (мг/кг) от 0,01 до 0,05 (мг/кг)
					Базудин	- от 0,02 до 0,05 (мг/кг) от 0,01 до 0,05 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.99 9.					ДДВФ	- от 0,02 до 0,05 (мг/кг) от 0,01 до 0,05 (мг/кг)
					Дурсбан	- от 0,02 до 0,05 (мг/кг) от 0,01 до 0,05 (мг/кг)
					Метафос	- от 0,02 до 0,05 (мг/кг) от 0,01 до 0,05 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.99 9.					Фосфамид	- от 0,02 до 0,05 (мг/кг) от 0,01 до 0,05 (мг/кг)
					Хлорофос	- от 0,02 до 0,05 (мг/кг) от 0,01 до 0,05 (мг/кг)
1.10 00.	МУ 3222-85;Химические испытания, физико-химические испытания;тонкослойная хроматография;	Картофель; Культуры овощные плодовые прочие; Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные; Культуры бахчевые; Плоды цитрусовых культур; Плоды семечковых и косточковых культур; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов; Фрукты тропические и субтропические;	01.13.51; 01.13.3; 01.13.4; 01.13.2; 01.23; 01.24; 01.25; 01.22; 10.39; 10.11; 10.12; 10.41.5; 10.41.2; 10.61; 10.51;	0701; 070200000; 0703; 0704; 0706; 070700; 0708; 0709; 0710; 0712; 0713; 0803; 0805; 0806; 0807;	Хлорофос	- от 0,2 до 0,4 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 00.		Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные; Масла растительные и их фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации; Масла растительные и их фракции нерафинированные; Продукция мукомольно- крупяного производства; Молоко и молочная продукция; Молоко сырое крупного рогатого скота; Мед натуральный пчелиный;	01.41.2; 01.49.21.110;	0808; 0809; 0810; 0811; 0813; 2001; 2002; 2004; 2005; 200600; 2007; 2008; 2009; 110100; 1102; 1103; 1104; 0201; 0202; 0203; 0204; 0206; 0207; 1501; 1502; 1507; 1512; 0401; 0403; 0404; 0406; 0409000000;	Фосфамид	- от 0,2 до 0,4 (мг/кг)
					Метафос	- от 0,2 до 0,4 (мг/кг)
					Малатион	- от 0,2 до 0,4 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 00.					Карбофос	- от 0,2 до 0,4 (мг/кг)
					Дурсбан	- от 0,2 до 0,4 (мг/кг)
					Диметоат	- от 0,2 до 0,4 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 00.					ДДВФ	- от 0,2 до 0,4 (мг/кг)
					Базудин	- от 0,2 до 0,4 (мг/кг)
					Диазинон	- от 0,2 до 0,4 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 00.					Дихлорфос	- от 0,2 до 0,4 (мг/кг)
					Хлорпирифос	- от 0,2 до 0,4 (мг/кг)
					Паратионметил	- от 0,2 до 0,4 (мг/кг)

[illegible]

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 01.		том числе из мяса птицы; Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством; Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски; Молоко и молочная продукция; Мед натуральный; Яйца в скорлупе свежие; Овощи бобовые зеленые; Семена льна, горчицы, рапса, сурепицы, кунжута, подсолнечника и семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки; Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка; Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые); Сорго, просо и прочие зерновые культуры; Ячмень, рожь и овес; Кукуруза; Пшеница; Продукция мукомольно-	01.11.2; 01.11.1; 10.61; 10.62; 11.06; 10.41.5; 10.41.2; 10.42.1; 10.41.12; 03.11.63; 10.89.12.110; 10.86; 10.85; 10.83; 10.81; 10.82; 10.39; 10.32; 10.89.19.210; 10.71;	200600; 2007; 2008; 2009; 110100; 1102; 1103; 1104; 0201; 0202; 0203; 0204; 0206; 0207; 1501; 1502; 1507; 1512; 0401; 0403; 0404; 0406; 0409000000; 0302; 0303; 0304; 0305; 0307; 0405; 0407; 0408; 0901; 0902;	Алдрин	- от 0,005 до 2,0 (мг/кг)
					Гексахлорбензол	- от 0,005 до 2,0 (мг/кг)
					Гептахлор	- от 0,005 до 2,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 01.		крупяного производства; Крахмалы и крахмалопродукты; Солод; Масла растительные и их фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации; Масла растительные и их фракции нерафинированные; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно- сливочные и растительно- жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао; Жиры и масла и их фракции из рыбы и морских млекопитающих; Водоросли морские и прочие, не являющиеся продукцией рыбоводства; Яйца без скорлупы, свежие или консервированные (меланж); Продукция детского питания и диетическая; Продукты пищевые готовые и блюда;		0909; 1001; 1002; 1003; 1004; 1005; 1006; 1008; 1107; 1108; 1201; 1202; 120400; 1205; 120600; 1207; 121190860; 1212; 1504; 1517; 160100; 1602; 1604; 1605; 1701; 1702; 1704; 1801000000; 1806; 1902; 1904; 1905; 2003;	4,4'- дихлордифенилдихлорэтан (ДДД)	- от 0,005 до 2,0 (мг/кг)
					4,4'- дихлордифенилдихлорэтиле н (ДДЭ)	- от 0,005 до 2,0 (мг/кг)
					4,4'- дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ)	- от 0,005 до 2,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 01.		Чай и кофе обработанные; Сахар; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки; Продукция соковая из фруктов и овощей; Добавки биологически активные к пище; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения;		2302;	альфа- Гексахлорциклогексан (ГХЦГ)	- от 0,005 до 2,0 (мг/кг)
					бета-Гексахлорциклогексан (ГХЦГ)	- от 0,005 до 2,0 (мг/кг)
					гамма- Гексахлорциклогексан (ГХЦГ)	- от 0,005 до 2,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 02.	СТ РК 2011-2010 (п. 1-4); Химические испытания, физико-химические испытания; тонкослойная хроматография;	Картофель; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды; Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур; Рис нешелушенный; Фрукты тропические и субтропические; Плоды citrusовых культур; Виноград; Плоды семечковых и косточковых культур; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы; Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством; Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством;	01.13.51; 01.13; 01.11; 01.12; 01.22; 01.23; 01.21; 01.24; 01.25; 10.12; 10.11; 10.13; 03.11; 03.12; 10.20; 10.51; 01.49.21; 01.47.2; 01.11.6; 01.11.9; 01.11.8; 01.11.7; 01.11.4; 01.11.3; 01.11.2; 01.11.1; 10.61; 10.62; 11.06; 10.41.5; 10.41.2; 10.42.1; 10.41.12;	0701; 070200000; 0703; 0704; 0706; 070700; 0708; 0709; 0710; 0712; 0713; 0803; 0805; 0806; 0807; 0808; 0809; 0810; 0811; 0813; 2001; 2002; 2004; 2005; 200600; 2007; 2008; 2009; 110100; 1102; 1103; 1104; 0201;	ДДТ и его метаболиты	- от 0,005 до 2,0 (мг/кг)
					ГХЦГ (альфа-, бета-, гамма-изомеры)	- от 0,005 до 2,0 (мг/кг)
					Алдрин	- от 0,005 до 2,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 02.		Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски; Молоко и молочная продукция; Мед натуральный; Яйца в скорлупе свежие; Овощи бобовые зеленые; Семена льна, горчицы, рапса, сурепицы, кунжута, подсолнечника и семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки; Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка; Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые); Сорго, просо и прочие зерновые культуры; Ячмень, рожь и овес; Кукуруза; Пшеница; Продукция мукомольно-крупяного производства; Крахмалы и крахмалопродукты; Солод; Масла растительные и их фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации; Масла растительные и их	03.11.63; 10.89.12.110; 10.86; 10.85; 10.83; 10.81; 10.82; 10.39; 10.32; 10.89.19.210; 10.71;	0202; 0203; 0204; 0206; 0207; 1501; 1502; 1507; 1512; 0401; 0403; 0404; 0406; 0409000000; 0302; 0303; 0304; 0305; 0307; 0405; 0407; 0408; 0901; 0902; 0909; 1001; 1002; 1003; 1004; 1005; 1006; 1008; 1107;	Гексахлорбензол	- от 0,005 до 2,0 (мг/кг)
					Гептахлор	- от 0,005 до 2,0 (мг/кг)
					4,4'- дихлордифенилдихлорэтан (ДДД)	- от 0,005 до 2,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 02.		фракции нерафинированные; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно- сливочные и растительно- жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао; Жиры и масла и их фракции из рыбы и морских млекопитающих; Водоросли морские и прочие, не являющиеся продукцией рыбоводства; Яйца без скорлупы, свежие или консервированные (меланж); Продукция детского питания и диетическая; Продукты пищевые готовые и блюда; Чай и кофе обработанные; Сахар; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки;		1108; 1201; 1202; 120400; 1205; 120600; 1207; 121190860; 1212; 1504; 1517; 160100; 1602; 1604; 1605; 1701; 1702; 1704; 1801000000; 1806; 1902; 1904; 1905; 2003; 2302;	4,4'- дихлордифенилдихлорэтилен (ДДЭ)	- от 0,005 до 2,0 (мг/кг)
					альфа- Гексахлорциклогексан (ГХЦГ)	- от 0,005 до 2,0 (мг/кг)
					бета-Гексахлорциклогексан (ГХЦГ)	- от 0,005 до 2,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 02.		Продукция соковая из фруктов и овощей; Добавки биологически активные к пище; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения;			гамма- Гексахлорциклогексан (ГХЦГ)	- от 0,005 до 2,0 (мг/кг)
					4,4'- дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ)	- от 0,005 до 2,0 (мг/кг)
1.10 03.	МУ 1541-76;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная;	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные; Молоко и молочная продукция; Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством; Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты	10.11; 10.12; 10.51; 03.12; 10.39.16; 10.39.15; 10.71; 10.86; 10.61;	0201; 0202; 0204; 0206; 0207; 0302; 0304; 0303; 0305; 0401; 0403; 0404; 0405; 0406; 1001;	2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота	- от 0,02 до 0,4 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 03.		(кроме готовых блюд из овощей); Фасоль, консервированная без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей); Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения; Продукция детского питания и диетическая; Продукция мукомольно-крупяного производства;		1002; 1003; 1004; 1005; 1006; 1008; 110100; 1102; 1104; 1107; 2005; 2302; 1902; 1904; 1905; 0713;	2,4-Д кислота, ее соли и эфиры	- от 0,02 до 0,4 (мг/кг)
1.10 04.	МУ 1541-76;Химические испытания, физико-химические испытания;тонкослойная хроматография;	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное; Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством; Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей); Фасоль, консервированная без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд	10.11; 03.12; 10.39.16; 10.39.15; 10.71; 10.86; 10.61; 10.12; 10.51;	0201; 0202; 0204; 0206; 0207; 0302; 0304; 0303; 0305; 0401; 0403; 0404; 0405; 0406;	2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота	- от 0,3 до 0,8 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 04.		из овощей); Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения; Продукция детского питания и диетическая; Продукция мукомольно- крупяного производства; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные; Молоко и молочная продукция;		1001; 1002; 1003; 1004; 1005; 1006; 1008; 110100; 1102; 1104; 1107; 2005; 2302; 1902; 1904; 1905; 0713;	2,4-Д кислота, ее соли и эфиры	- от 0,3 до 0,8 (мг/кг)
1.10 05.	СТ РК 2010-2010 (п.1-2;3.1; 4.1- 4.2; 5-7; 8.1.3; 8.2; 8.3.1; 8.3.5- 8.4);Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная;	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные; Молоко и молочная продукция; Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством;	10.11; 10.12; 10.51; 03.12; 10.39.16; 10.39.15; 10.71; 10.86; 10.61;	0201; 0202; 0204; 0206; 0207; 0302; 0304; 0303; 0305; 0401; 0403; 0404; 0405;	2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота	- от 0,02 до 0,4 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 05.		Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей); Фасоль, консервированная без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей); Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения; Продукция детского питания и диетическая; Продукция мукомольно- крупяного производства;		0406; 1001; 1002; 1003; 1004; 1005; 1006; 1008; 110100; 1102; 1104; 1107; 2005; 2302; 1902; 1904; 1905; 0713;	2,4-Д кислота, ее соли и эфиры	- от 0,02 до 0,4 (мг/кг)
1.10 06.	СТ РК 2010-2010 (п.1-2;3.1; 4.1- 4.2; 5-7; 9);Химические испытания, физико-химические испытания;тонкослойная хроматография;	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные; Молоко и молочная продукция; Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с	10.11; 10.12; 10.51; 03.12; 10.39.16; 10.39.15; 10.71; 10.86; 10.61;	0201; 0202; 0204; 0206; 0207; 0302; 0304; 0303; 0305; 0401; 0403; 0404;	2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота	- от 0,3 до 0,8 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 06.		пресноводным рыболовством; Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей); Фасоль, консервированная без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей); Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения; Продукция детского питания и диетическая; Продукция мукомольно-крупяного производства;		0405; 0406; 1001; 1002; 1003; 1004; 1005; 1006; 1008; 110100; 1102; 1104; 1107; 2005; 2302; 1902; 1904; 1905; 0713;	2,4-Д кислота, ее соли и эфиры	- от 0,3 до 0,8 (мг/кг)
1.10 07.	СТ РК 2040-2010;Химические испытания, физико-химические испытания;тонкослойная хроматография;	Картофель; Томаты (помидоры); Лук репчатый; Капуста; Морковь столовая; Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные (без высокого содержания крахмала или инулина), прочие; Перец стручковый и	01.13.51; 01.13.34; 01.13.43.110; 01.13.12; 01.13.41.110; 01.13.49; 01.13.31; 01.13.33; 01.13.39.130; 01.13.71.100; 01.13.2;	0701; 070200000; 0703; 0706; 070700; 0709300000; 070960100; 0704; 070993; 121291; 0807;	Ртутьорганические пестициды	- от 0,01 до 1,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 07.		горошковый черный, не сушеный; Баклажаны; Тыквы; Свекла сахарная; Культуры бахчевые; Продукция мукомольно- крупяного производства; Солод; Рыба морская свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства; Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные; Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленевых (оленьих) парные, остывшие или охлажденные;	10.61; 11.06; 03.11.2; 03.12.2; 10.12; 10.11.1;	110100; 1102; 1103; 1104; 1107; 0202; 0201; 0207; 0208; 0302; 0303; 0304; 0305;	Этилмеркурхлорид	- от 0,01 до 1,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 08.	ГОСТ 32122;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная;	Масла растительные и их фракции нерафинированные; Масла растительные и их фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации;	10.41.2; 10.41.5;	1507; 1508; 1509; 1511; 1512; 1513; 1514; 1515;	ДДТ и его метаболиты	- от 0,001 до 0,2 (мг/кг)
					ГХЦГ(альфа-, бета-, гамма- изомеры)	- от 0,001 до 0,2 (мг/кг)
					4,4'- дихлордифенилдихлорэтан (ДДД)	- от 0,001 до 0,2 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 08.					4,4'- дихлордифенилдихлорэтил ен (ДДЭ)	- от 0,001 до 0,2 (мг/кг)
					4,4'- дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ)	- от 0,001 до 0,2 (мг/кг)
					альфа- Гексахлорциклогексан (ГХЦГ)	- от 0,001 до 0,2 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 08.					бета-Гексахлорциклогексан (ГХЦГ)	- от 0,001 до 0,2 (мг/кг)
					гамма- Гексахлорциклогексан (ГХЦГ)	- от 0,001 до 0,2 (мг/кг)
1.10 09.	ГОСТ 31858;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная;	Воды природные питьевые упакованные негазированные;	11.07.11.121;	2201;	ДДТ (сумма изомеров)	- от 0,1 до 6,0 (мкг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 09.					4,4'- дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ)	- от 0,1 до 6,0 (мкг/дм³)
					4,4'- дихлордифенилдихлорэтан (ДДД)	- от 0,1 до 6,0 (мкг/дм³)
					4,4'- дихлордифенилдихлорэтиле н (ДДЭ)	- от 0,1 до 6,0 (мкг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 09.					Гексахлорциклогексан(альфа, бета, гамма-изомеры)	- от 0,1 до 6,0 (мкг/дм³)
					Алдрин	- от 0,1 до 6,0 (мкг/дм³)
					Гексахлорбензол	- от 0,1 до 6,0 (мкг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 09.					Гептахлор	- от 0,02 до 1,2 (мкг/дм³)
					Линдан (гамма-изомер ГХЦГ)	- от 0,1 до 6,0 (мкг/дм³)
1.10 10.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.204- 04;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная;	Воды природные питьевые упакованные негазированные;	11.07.11.121;	2201;	Гексахлорбензол	- от 0,00001 до 0,05 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 10.					Массовая концентрация гамма-ГХЦГ	- от 0,00001 до 0,05 (мг/дм³)
					Массовая концентрация гексахлорбензола	- от 0,00001 до 0,05 (мг/дм³)
					Массовая концентрация гептахлора	- от 0,00001 до 0,05 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 10.					Гептахлор	- от 0,00001 до 0,05 (мг/дм³)
					ДДТ (сумма изомеров)	- от 0,00001 до 0,05 (мг/дм³)
					Линдан (гамма-изомер ГХЦГ)	- от 0,00001 до 0,05 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 10.					Массовая концентрация ДДТ(сумма изомеров)/	- от 0,00001 до 0,05 (мг/дм³)
1.10 11.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.212-05;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная;	Воды природные питьевые упакованные негазированные;	11.07.11.121;	2201;	2,4-Д	- от 0,0001 до 0,01 (мг/дм³)
					Массовая концентрация 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты	- от 0,0001 до 0,01 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 12.	ПНД Ф 14.1:2:4.205-04;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная;	Воды природные питьевые упакованные негазированные;	11.07.11.121;	2201;	Метафос	- от 0,00005 до 0,01 (мг/дм³)
					Карбофос	- от 0,00005 до 0,01 (мг/дм³)
					Массовая концентрация симазина	- от 0,00005 до 0,01 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 12.					Симазин	- от 0,00005 до 0,01 (мг/дм³)
					Массовая концентрация атразина	- от 0,00005 до 0,01 (мг/дм³)
					Атразин	- от 0,00005 до 0,01 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 12.					Массовая концентрация паратион-метила	- от 0,00005 до 0,01 (мг/дм³)
					Массовая концентрация малатиона	- от 0,00005 до 0,01 (мг/дм³)
1.10 13.	ГОСТ 33045-2014 (метод А);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Воды обработанные питьевые упакованные негазированные; Воды обработанные питьевые упакованные газированные; Воды природные питьевые упакованные негазированные; Воды природные питьевые упакованные газированные; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ;	11.07.11.151; 11.07.11.152; 11.07.11.121; 11.07.11.122; 11.07.11.140; 11.07.11.150; 11.07.11.120; 11.07.11.130; 11.07.11.110; 11.07.11.111; 11.07.11.112; 11.07.11.113; 20.13.52.120;	2201; 2853901000;	Аммиак	С учетом разбавления: - от 0,10 до 3,0 (мг/дм³) от 3,0 до 300 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 13.		Воды обработанные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды природные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды купажированные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды минеральные природные упакованные; Воды минеральные природные столовые; Воды минеральные природные лечебно-столовые; Воды минеральные природные лечебные; Вода дистиллированная;			Аммиак и аммоний-ион	С учетом разбавления: - от 0,10 до 3,0 (мг/дм³) от 3,0 до 300 (мг/дм³)
					Аммиак и ионы аммония (суммарно)	С учетом разбавления: - от 0,10 до 3,0 (мг/дм³) от 3,0 до 300 (мг/дм³)
					Аммоний-ион	С учетом разбавления: - от 0,10 до 3,0 (мг/дм³) от 3,0 до 300 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 13.					Массовая концентрация аммиака и ионов аммония Массовая концентрация ионов аммония	С учетом разбавления: - от 0,10 до 3,0 (мг/дм³) от 3,0 до 300 (мг/дм³) С учетом разбавления: - от 0,10 до 3,0 (мг/дм³) от 3,0 до 300 (мг/дм³)
1.10 14.	ГОСТ 33045-2014 (метод А); Расчетный метод; расчетный метод;	Воды обработанные питьевые упакованные негазированные; Воды обработанные питьевые упакованные газированные; Воды природные питьевые упакованные негазированные; Воды природные питьевые упакованные газированные; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ;	11.07.11.151; 11.07.11.152; 11.07.11.121; 11.07.11.122; 11.07.11.140; 11.07.11.150; 11.07.11.120; 11.07.11.130; 11.07.11.110; 11.07.11.111; 11.07.11.112; 11.07.11.113; 20.13.52.120;	2201; 2853901000;	Аммиак (по азоту). Показатели, необходимые для расчета и определяемые инструментальными методами: массовая концентрация аммиака и ионов аммония	Расчетный показатель: - от 0,078 до 234 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 14.		Воды обработанные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды природные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды купажированные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды минеральные природные упакованные; Воды минеральные природные столовые; Воды минеральные природные лечебно-столовые; Воды минеральные природные лечебные; Вода дистиллированная;			Аммонийный азот. Показатели, необходимые для расчета и определяемые инструментальными методами: массовая концентрация аммиака и ионов аммония	Расчетный показатель: - от 0,078 до 234 (мг/дм³)
					Массовая концентрация аммонийного азота. Показатели, необходимые для расчета и определяемые инструментальными методами: массовая концентрация аммиака и ионов аммония	Расчетный показатель: - от 0,078 до 234 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 15.	ПНД Ф 14.2:4.209-05; Химические испытания, физико-химические испытания; фотометрический метод;	Воды обработанные питьевые упакованные негазированные; Воды обработанные питьевые упакованные газированные; Воды природные питьевые упакованные негазированные; Воды природные питьевые упакованные газированные; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды обработанные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды природные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды купажированные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других	11.07.11.151; 11.07.11.152; 11.07.11.121; 11.07.11.122; 11.07.11.140; 11.07.11.150; 11.07.11.120; 11.07.11.130; 10.86.10.310;	2201;	Аммиак	С учетом разбавления: - от 0,05 до 4,0 (мг/дм³)
					Аммиак и аммоний-ион	С учетом разбавления: - от 0,05 до 4,0 (мг/дм³)
					Аммиак и ионы аммония (суммарно)	С учетом разбавления: - от 0,05 до 4,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 15.		пищевых веществ; Вода питьевая для детского питания;			Аммоний-ион	С учетом разбавления: - от 0,05 до 4,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация аммоний-ионов	С учетом разбавления: - от 0,05 до 4,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация ионов аммония	С учетом разбавления: - от 0,05 до 4,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 16.	ПНД Ф 14.1:2:4.186-02 (Издание 2010 г) (схема А);Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография;	Воды обработанные питьевые упакованные негазированные; Воды обработанные питьевые упакованные газированные; Воды природные питьевые упакованные негазированные; Воды природные питьевые упакованные газированные; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды обработанные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды природные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Вода питьевая для детского питания;	11.07.11.151; 11.07.11.152; 11.07.11.121; 11.07.11.122; 11.07.11.140; 11.07.11.150; 11.07.11.120; 10.86.10.310;	2201;	Бенз(а)пирен	- от 0,5 до 500 (нг/дм³) от 0,0005 до 0,5 (мкг/дм³) от 0,0000005 до 0,0005 (мг/дм³)
					Массовая концентрация бенз(а)пирена	- от 0,5 до 500 (нг/дм³) от 0,0005 до 0,5 (мкг/дм³) от 0,0000005 до 0,0005 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 17.	ГОСТ 18294-2004;Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический метод;	Воды обработанные питьевые упакованные негазированные; Воды обработанные питьевые упакованные газированные; Воды природные питьевые упакованные негазированные; Воды природные питьевые упакованные газированные; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды обработанные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды природные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды купажированные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других	11.07.11.151; 11.07.11.152; 11.07.11.121; 11.07.11.122; 11.07.11.140; 11.07.11.150; 11.07.11.120; 11.07.11.130;	2201;	Бериллий	- от 0,1 до 50 (мкг/дм³) от 0,0001 до 0,05 (мг/дм³)
					Бериллий (Be)	- от 0,1 до 50 (мкг/дм³) от 0,0001 до 0,05 (мг/дм³)
					Концентрация бериллия	- от 0,1 до 50 (мкг/дм³) от 0,0001 до 0,05 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 17.		пищевых веществ;				
1.10 18.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97 (издание 2004 г.) (пункт 10.1);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Воды обработанные питьевые упакованные негазированные; Воды обработанные питьевые упакованные газированные; Воды природные питьевые упакованные негазированные; Воды природные питьевые упакованные газированные; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды обработанные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды природные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие	11.07.11.151; 11.07.11.152; 11.07.11.121; 11.07.11.122; 11.07.11.140; 11.07.11.150; 11.07.11.120; 11.07.11.130; 10.86.10.310;	2201;	Растворенный кислород	- от 0,5 до 1000 (мг/дм³)
					Содержание растворенного кислорода	- от 0,5 до 1000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 18.		сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды купажированные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Вода питьевая для детского питания;				
1.10 19.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97 (издание 2004 г.) (пункт 10.2);Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический метод (группа вольтамперометрических методов (полярография, амперометрический метод);	Воды обработанные питьевые упакованные негазированные; Воды обработанные питьевые упакованные газированные; Воды природные питьевые упакованные негазированные; Воды природные питьевые упакованные газированные; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды обработанные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие	11.07.11.151; 11.07.11.152; 11.07.11.121; 11.07.11.122; 11.07.11.140; 11.07.11.150; 11.07.11.120; 11.07.11.130; 10.86.10.310;	2201;	Растворенный кислород Содержание растворенного кислорода	- от 0,5 до 1000 (мг/дм³) - от 0,5 до 1000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 19.		сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды природные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды купажированные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Вода питьевая для детского питания;				
1.10 20.	ГОСТ 31949-2012;Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический метод;	Воды обработанные питьевые упакованные негазированные; Воды обработанные питьевые упакованные газированные; Воды природные питьевые упакованные негазированные; Воды природные питьевые упакованные газированные; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие	11.07.11.151; 11.07.11.152; 11.07.11.121; 11.07.11.122; 11.07.11.140; 11.07.11.150; 11.07.11.120; 11.07.11.130; 11.07.11.110; 11.07.11.111; 11.07.11.112; 11.07.11.113;	2201;	Бор	- от 0,05 до 5,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 20.		сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды обработанные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды природные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды купажированные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды минеральные природные упакованные; Воды минеральные природные столовые; Воды минеральные природные лечебно-столовые; Воды минеральные природные лечебные; Вода питьевая для детского питания;	10.86.10.310;		Бор (В)	- от 0,05 до 5,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация бора	- от 0,05 до 5,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 20.						
1.10 21.	ПНД Ф 14.1:2:4.36-95;Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический метод;	Воды обработанные питьевые упакованные негазированные; Воды обработанные питьевые упакованные газированные; Воды природные питьевые упакованные негазированные; Воды природные питьевые упакованные газированные; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды обработанные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды природные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие	11.07.11.151; 11.07.11.152; 11.07.11.121; 11.07.11.122; 11.07.11.140; 11.07.11.150; 11.07.11.120; 11.07.11.130; 10.86.10.310;	2201;	Бор Бор (В)	- от 0,05 до 5,0 (мг/дм³) - от 0,05 до 5,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 21.		сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды купажированные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Вода питьевая для детского питания;			Массовая концентрация бора	- от 0,05 до 5,0 (мг/дм³)
1.10 22.	ГОСТ 23268.1-91 (пункт 2);Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный метод "сухой химии";	Воды минеральные природные упакованные; Воды минеральные природные столовые; Воды минеральные природные лечебно-столовые; Воды минеральные природные лечебные; Вода дистиллированная;	11.07.11.110; 11.07.11.111; 11.07.11.112; 11.07.11.113; 20.13.52.120;	2201; 2853901000;	Внешний вид	прозрачный/мутный бесцветный/окрашенный -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 23.	ГОСТ 23268.1-91 (пункт 2);Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный метод "сухой химии";	Воды минеральные природные упакованные; Воды минеральные природные столовые; Воды минеральные природные лечебно-столовые; Воды минеральные природные лечебные;	11.07.11.110; 11.07.11.111; 11.07.11.112; 11.07.11.113;	2201;	Прозрачность	прозрачный/мутный -
					Цвет	бесцветный/окрашенный -
1.10 24.	ГОСТ 23268.1 (пункт 2);Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения;	Воды минеральные природные упакованные; Воды минеральные природные столовые; Воды минеральные природные лечебно-столовые; Воды минеральные природные лечебные;	11.07.11.110; 11.07.11.111; 11.07.11.112; 11.07.11.113;	2201;	Вкус и запах	- от без вкуса/ со вкусом до - от без запаха/ с запахом до -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 25.	23268.1 (пункт 2); Органолептические (сенсорные) испытания; методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения;	Вода дистиллированная;	20.13.52.120;	2853901000;	Запах	- от без запаха/ с запахом до -
1.10 26.	ГОСТ 31957-2012 (метод А.2, пункт 5.4.1); Химические испытания, физико-химические испытания; титриметрический (объемный) метод;	Воды обработанные питьевые упакованные негазированные; Воды обработанные питьевые упакованные газированные; Воды природные питьевые упакованные негазированные; Воды природные питьевые упакованные газированные; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды обработанные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды природные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие	11.07.11.151; 11.07.11.152; 11.07.11.121; 11.07.11.122; 11.07.11.140; 11.07.11.150; 11.07.11.120; 11.07.11.130; 10.86.10.310;	2201;	Свободная щелочность	- от 0,1 до 100 (ммоль/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 26.		сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды купажируемые питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Вода питьевая для детского питания;				
1.10 27.	ГОСТ 31957-2012 (метод А.2, способ 1);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Воды обработанные питьевые упакованные негазированные; Воды обработанные питьевые упакованные газированные; Воды природные питьевые упакованные негазированные; Воды природные питьевые упакованные газированные; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды обработанные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие	11.07.11.151; 11.07.11.152; 11.07.11.121; 11.07.11.122; 11.07.11.140; 11.07.11.150; 11.07.11.120; 11.07.11.130; 10.86.10.310;	2201;	Общая щелочность	- от 0,1 до 100 (ммоль/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 27.		сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды природные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды купажированные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Вода питьевая для детского питания;				
1.10 28.	ГОСТ 31957-2012 (пункт 5.5.5.2);Расчетный метод;расчетный метод;	Воды обработанные питьевые упакованные негазированные; Воды обработанные питьевые упакованные газированные; Воды природные питьевые упакованные негазированные; Воды природные питьевые упакованные газированные; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие	11.07.11.151; 11.07.11.152; 11.07.11.121; 11.07.11.122; 11.07.11.140; 11.07.11.150; 11.07.11.120; 11.07.11.130; 10.86.10.310;	2201;	Массовая концентрация гидрокарбонатов/ гидрокарбонаты/ гидрокарбонат-ион (HCO ₃ ⁻)/ бикарбонаты (HCO ₃ ⁻). Показатели, необходимые для расчета и определяемые инструментальными методами: свободная щелочность, общая щелочность	Расчетный показатель: - от 6,1 до 6100 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 28.		сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды обработанные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды природные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды купажируемые питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Вода питьевая для детского питания;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 29.	ГОСТ 31957-2012 (пункт 5.5.5.3); Расчетный метод; расчетный метод;	Воды обработанные питьевые упакованные негазированные; Воды обработанные питьевые упакованные газированные; Воды природные питьевые упакованные негазированные; Воды природные питьевые упакованные газированные; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды обработанные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды природные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды купажируемые питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других	11.07.11.151; 11.07.11.152; 11.07.11.121; 11.07.11.122; 11.07.11.140; 11.07.11.150; 11.07.11.120; 11.07.11.130; 10.86.10.310;	2201;	Массовая концентрация карбонатов/ карбонаты. Показатели, необходимые для расчета и определяемые инструментальными методами: свободная щелочность, общая щелочность	Расчетный показатель: - от 6 до 6000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 29.		пищевых веществ; Вода питьевая для детского питания;				
1.10 30.	ГОСТ 23268.3 (пункт 2а);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Воды обработанные питьевые упакованные негазированные; Воды обработанные питьевые упакованные газированные; Воды природные питьевые упакованные негазированные; Воды природные питьевые упакованные газированные; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды обработанные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды природные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие	11.07.11.151; 11.07.11.152; 11.07.11.121; 11.07.11.122; 11.07.11.140; 11.07.11.150; 11.07.11.120; 11.07.11.130; 11.07.11.110; 11.07.11.111; 11.07.11.112; 11.07.11.113; 10.86.10.310;	2201;	Массовая концентрация гидрокарбонат- ионов/гидрокарбонаты/гидр окарбонат-ион (НСО3)/бикарбонаты (НСО3)	- от 100 до 7000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 30.		сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды купажируемые, питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды минеральные природные упакованные; Воды минеральные природные столовые; Воды минеральные природные лечебно-столовые; Воды минеральные природные лечебные; Вода питьевая для детского питания;				
1.10 31.	ГОСТ 32037-2013;Измерение параметров физических факторов;прочие методы измерения физических факторов;	Воды обработанные питьевые упакованные негазированные; Воды обработанные питьевые упакованные газированные; Воды природные питьевые упакованные негазированные; Воды природные питьевые упакованные газированные; Воды искусственно минерализованные питьевые	11.07.11.151; 11.07.11.152; 11.07.11.121; 11.07.11.122; 11.07.11.140; 11.07.11.150; 11.07.11.120; 11.07.11.130; 11.07.11.110; 11.07.11.111;	2201;	Двуокись углерода	- от 0,25 до 0,88 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 31.		упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды обработанные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды природные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды купажированные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды минеральные природные упакованные; Воды минеральные природные столовые; Воды минеральные природные лечебно-столовые; Воды минеральные природные лечебные;	11.07.11.112; 11.07.11.113;		Диоксид углерода	- от 0,25 до 0,88 (%)
					Массовая доля двуокиси углерода	- от 0,25 до 0,88 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 31.						
1.10 32.	ГОСТ 4011-72 (пункт 2); Химические испытания, физико-химические испытания; колориметрический метод;	Воды обработанные питьевые упакованные негазированные; Воды обработанные питьевые упакованные газированные; Воды природные питьевые упакованные негазированные; Воды природные питьевые упакованные газированные; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды обработанные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды природные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие	11.07.11.151; 11.07.11.152; 11.07.11.121; 11.07.11.122; 11.07.11.140; 11.07.11.150; 11.07.11.120; 11.07.11.130; 10.86.10.310;	2201;	Массовая концентрация общего железа/железо (Fe, суммарно)/железо суммарно (Fe)	- от без учета разбавления 0,10 до 2,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 32.		сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды купажируемые питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Вода питьевая для детского питания;				
1.10 33.	ГОСТ 31954-2012 (метод А);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Воды обработанные питьевые упакованные негазированные; Воды обработанные питьевые упакованные газированные; Воды природные питьевые упакованные негазированные; Воды природные питьевые упакованные газированные; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды обработанные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие	11.07.11.151; 11.07.11.152; 11.07.11.121; 11.07.11.122; 11.07.11.140; 11.07.11.150; 11.07.11.120; 11.07.11.130; 10.86.10.310;	2201;	Жесткость	- от 0,1 до 50 (°Ж)
					Жесткость общая	- от 0,1 до 50 (°Ж)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 33.		сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды природные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды купажированные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Вода питьевая для детского питания;				
1.10 34.	ГОСТ Р 57164-2016 (пункт 5); Органолептические (сенсорные) испытания; методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения;	Воды обработанные питьевые упакованные негазированные; Воды обработанные питьевые упакованные газированные; Воды природные питьевые упакованные негазированные; Воды природные питьевые упакованные газированные; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие	11.07.11.151; 11.07.11.152; 11.07.11.121; 11.07.11.122; 11.07.11.140; 11.07.11.150; 11.07.11.120; 11.07.11.130; 10.86.10.310;	2201;	Запах	- от 0 до 5 (балл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 34.		сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды обработанные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды природные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды купажированные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Вода питьевая для детского питания;			Запах при 20 °С	- от 0 до 5 (балл)
					Запах при 60 °С	- от 0 до 5 (балл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 35.	ГОСТ Р 57164-2016 (пункт 5); Органолептические (сенсорные) испытания; методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения;	Воды обработанные питьевые упакованные негазированные; Воды обработанные питьевые упакованные газированные; Воды природные питьевые упакованные негазированные; Воды природные питьевые упакованные газированные; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды обработанные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды природные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды купажируемые питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других	11.07.11.151; 11.07.11.152; 11.07.11.121; 11.07.11.122; 11.07.11.140; 11.07.11.150; 11.07.11.120; 11.07.11.130; 10.86.10.310;	2201;	Запах при нагревании до 60 °С	- от 0 до 5 (балл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 35.		пищевых веществ; Вода питьевая для детского питания;				
1.10 36.	ГОСТ Р 57164-2016 (пункт 5);Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения;	Воды обработанные питьевые упакованные негазированные; Воды обработанные питьевые упакованные газированные; Воды природные питьевые упакованные негазированные; Воды природные питьевые упакованные газированные; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды обработанные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды природные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие	11.07.11.151; 11.07.11.152; 11.07.11.121; 11.07.11.122; 11.07.11.140; 11.07.11.150; 11.07.11.120; 11.07.11.130; 10.86.10.310;	2201;	Вкус Вкус и привкус	- от 0 до 5 - от 0 до 5 (балл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 36.		сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды купажированные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Вода питьевая для детского питания;			Привкус	- от 0 до 5 (балл)
1.10 37.	ГОСТ Р 57164-2016 (пункт 6);Химические испытания, физико-химические испытания;турбидиметрический метод;	Воды обработанные питьевые упакованные негазированные; Воды обработанные питьевые упакованные газированные; Воды природные питьевые упакованные негазированные; Воды природные питьевые упакованные газированные; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды обработанные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие	11.07.11.151; 11.07.11.152; 11.07.11.121; 11.07.11.122; 11.07.11.140; 11.07.11.150; 11.07.11.120; 11.07.11.130;	2201;	Мутность	- от 1 до 100 (ЕМФ) от 0,58 до 58 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 37.		сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды природные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды купажированные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ;				
1.10 38.	ГОСТ 23268.5-78 (пункт 2);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Воды обработанные питьевые упакованные негазированные; Воды обработанные питьевые упакованные газированные; Воды природные питьевые упакованные негазированные; Воды природные питьевые упакованные газированные; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других	11.07.11.151; 11.07.11.152; 11.07.11.121; 11.07.11.122; 11.07.11.140; 11.07.11.150; 11.07.11.120; 11.07.11.130; 10.86.10.310; 11.07.11.110; 11.07.11.111; 11.07.11.112; 11.07.11.113;	2201;	Кальций	- от 10 до 800 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 38.		пищевых веществ; Воды обработанные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды природные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды купажированные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Вода питьевая для детского питания; Воды минеральные природные упакованные; Воды минеральные природные столовые; Воды минеральные природные лечебно-столовые; Воды минеральные природные лечебные;			Кальций (Ca)	- от 10 до 800 (мг/дм³)
					Массовая концентрация кальция	- от 10 до 800 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 39.	ГОСТ 23268.5-78 (пункт 3); Химические испытания, физико-химические испытания; титриметрический (объемный) метод;	Воды обработанные питьевые упакованные негазированные; Воды обработанные питьевые упакованные газированные; Воды природные питьевые упакованные негазированные; Воды природные питьевые упакованные газированные; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды обработанные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды природные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды купажируемые питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других	11.07.11.151; 11.07.11.152; 11.07.11.121; 11.07.11.122; 11.07.11.140; 11.07.11.150; 11.07.11.120; 11.07.11.130; 10.86.10.310; 11.07.11.110; 11.07.11.111; 11.07.11.112; 11.07.11.113;	2201;	Магний	- от 10 до 800 (мг/дм³)
					Магний (Mg)	- от 10 до 800 (мг/дм³)
					Массовая концентрация магния	- от 10 до 800 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 39.		пищевых веществ; Вода питьевая для детского питания; Воды минеральные природные упакованные; Воды минеральные природные столовые; Воды минеральные природные лечебно-столовые; Воды минеральные природные лечебные;				
1.10 40.	ПНД Ф 14.1:2:4.215- 06;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Воды обработанные питьевые упакованные негазированные; Воды обработанные питьевые упакованные газированные; Воды природные питьевые упакованные негазированные; Воды природные питьевые упакованные газированные; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды обработанные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей,	11.07.11.151; 11.07.11.152; 11.07.11.121; 11.07.11.122; 11.07.11.140; 11.07.11.150; 11.07.11.120; 11.07.11.130; 10.86.10.310; 11.07.11.110; 11.07.11.111; 11.07.11.112; 11.07.11.113;	2201;	Кремний Массовая концентрация кремния	- от без учета разбавления: 0,5 до 16,0 (мг/дм³) - от без учета разбавления: 0,5 до 16,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 40.		ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды природные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды купажируемые питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Вода питьевая для детского питания; Воды минеральные природные упакованные; Воды минеральные природные столовые; Воды минеральные природные лечебно-столовые; Воды минеральные природные лечебные;			Силикаты	- от без учета разбавления: 0,5 до 16,0 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 41.	ГОСТ 18308-72;Химические испытания, физико-химические испытания;колориметрический метод;	Воды обработанные питьевые упакованные негазированные; Воды обработанные питьевые упакованные газированные; Воды природные питьевые упакованные негазированные; Воды природные питьевые упакованные газированные; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды обработанные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды природные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды купажированные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других	11.07.11.151; 11.07.11.152; 11.07.11.121; 11.07.11.122; 11.07.11.140; 11.07.11.150; 11.07.11.120; 11.07.11.130; 10.86.10.310;	2201;	Молибден	- от 0,01 до 0,16 (мг/дм³)
					Молибден (Mo)	- от 0,01 до 0,16 (мг/дм³)
					Молибден (Mo) (суммарно)	- от 0,01 до 0,16 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 41.		пищевых веществ; Вода питьевая для детского питания;			Содержание молибдена	- от 0,01 до 0,16 (мг/дм³)
1.10 42.	ГОСТ 4152-89;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Воды обработанные питьевые упакованные негазированные; Воды обработанные питьевые упакованные газированные; Воды природные питьевые упакованные негазированные; Воды природные питьевые упакованные газированные; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды обработанные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды природные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие	11.07.11.151; 11.07.11.152; 11.07.11.121; 11.07.11.122; 11.07.11.140; 11.07.11.150; 11.07.11.120; 11.07.11.130; 10.86.10.310; 11.07.11.110; 11.07.11.111; 11.07.11.112; 11.07.11.113;	2201;	Массовая концентрация мышьяка	- от 0,01 до 0,1 (мг/дм³)
					Мышьяк	- от 0,01 до 0,1 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 42.		сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды купажированные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Вода питьевая для детского питания; Воды минеральные природные упакованные; Воды минеральные природные столовые; Воды минеральные природные лечебно-столовые; Воды минеральные природные лечебные;			Мышьяк (As)	- от 0,01 до 0,1 (мг/дм³)
1.10 43.	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (Издание 2012 г);Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический метод;	Воды обработанные питьевые упакованные негазированные; Воды обработанные питьевые упакованные газированные; Воды природные питьевые упакованные негазированные; Воды природные питьевые упакованные газированные; Воды искусственно минерализованные питьевые	11.07.11.151; 11.07.11.152; 11.07.11.121; 11.07.11.122; 11.07.11.140; 11.07.11.150; 11.07.11.120; 11.07.11.130; 10.86.10.310;	2201;	Нефтепродукты (суммарно)	- от 0,005 до 50 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 43.		упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды обработанные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды природные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды купажированные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Вода питьевая для детского питания;			Нефтепродукты	- от 0,005 до 50 (мг/дм³)
					Массовая концентрация нефтепродуктов	- от 0,005 до 50 (мг/дм³)
					Нефть	- от 0,005 до 50 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 44.	ГОСТ 33045-2014 (метод Д);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Воды обработанные питьевые упакованные негазированные; Воды обработанные питьевые упакованные газированные; Воды природные питьевые упакованные негазированные; Воды природные питьевые упакованные газированные; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды обработанные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды природные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды купажированные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других	11.07.11.151; 11.07.11.152; 11.07.11.121; 11.07.11.122; 11.07.11.140; 11.07.11.150; 11.07.11.120; 11.07.11.130; 11.07.11.110; 11.07.11.111; 11.07.11.112; 11.07.11.113; 10.86.10.310; 20.13.52.120;	2201; 2853901000;	Массовая концентрация нитрат-ионов	С учетом разбавления: - от 0,10 до 2,0 (мг/дм³) от 2,0 до 200 (мг/дм³)
					Массовая концентрация нитратов	С учетом разбавления: - от 0,10 до 2,0 (мг/дм³) от 2,0 до 200 (мг/дм³)
					Нитрат-ион	С учетом разбавления: - от 0,10 до 2,0 (мг/дм³) от 2,0 до 200 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 44.		пищевых веществ; Воды минеральные природные упакованные; Воды минеральные природные столовые; Воды минеральные природные лечебно-столовые; Воды минеральные природные лечебные; Вода питьевая для детского питания; Вода дистиллированная;			Нитраты	С учетом разбавления: - от 0,10 до 2,0 (мг/дм³) от 2,0 до 200 (мг/дм³)
					Нитраты (по NO ₃)	С учетом разбавления: - от 0,10 до 2,0 (мг/дм³) от 2,0 до 200 (мг/дм³)
1.10 45.	ГОСТ 33045 (метод Д); Расчетный метод; расчетный метод;	Воды обработанные питьевые упакованные негазированные; Воды обработанные питьевые упакованные газированные; Воды природные питьевые упакованные негазированные; Воды природные питьевые упакованные газированные; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ;	11.07.11.151; 11.07.11.152; 11.07.11.121; 11.07.11.122; 11.07.11.140; 11.07.11.150; 11.07.11.120; 11.07.11.130; 11.07.11.110; 11.07.11.111; 11.07.11.112; 11.07.11.113; 10.86.10.310; 20.13.52.120;	2201; 2853901000;	Азот нитратов. Показатели, необходимые для расчета и определяемые инструментальными методами: массовая концентрация нитратов	Расчетный показатель: - от 0,023 до 46 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 45.		Воды обработанные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды природные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды купажированные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды минеральные природные упакованные; Воды минеральные природные столовые; Воды минеральные природные лечебно-столовые; Воды минеральные природные лечебные; Вода питьевая для детского питания; Вода дистиллированная;			Массовая концентрация нитратов азота. Показатели, необходимые для расчета и определяемые инструментальными методами: массовая концентрация нитратов	Расчетный показатель: - от 0,023 до 46 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 46.	ГОСТ 33045-2014 (метод Б);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Воды обработанные питьевые упакованные негазированные; Воды обработанные питьевые упакованные газированные; Воды природные питьевые упакованные негазированные; Воды природные питьевые упакованные газированные; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды обработанные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды природные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды купажированные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других	11.07.11.151; 11.07.11.152; 11.07.11.121; 11.07.11.122; 11.07.11.140; 11.07.11.150; 11.07.11.120; 11.07.11.130; 11.07.11.110; 11.07.11.111; 11.07.11.112; 11.07.11.113; 10.86.10.310;	2201;	Массовая концентрация нитритов	С учетом разбавления: - от 0,003 до 0,3 (мг/дм³) от 0,3 до 30 (мг/дм³)
					Нитриты	С учетом разбавления: - от 0,003 до 0,3 (мг/дм³) от 0,3 до 30 (мг/дм³)
					Нитриты (по NO ₂)	С учетом разбавления: - от 0,003 до 0,3 (мг/дм³) от 0,3 до 30 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 46.		пищевых веществ; Воды минеральные природные упакованные; Воды минеральные природные столовые; Воды минеральные природные лечебно-столовые; Воды минеральные природные лечебные; Вода питьевая для детского питания;				
1.10 47.	ГОСТ 33045-2014 (метод Б);Расчетный метод;расчетный метод;	Воды обработанные питьевые упакованные негазированные; Воды обработанные питьевые упакованные газированные; Воды природные питьевые упакованные негазированные; Воды природные питьевые упакованные газированные; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды обработанные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей,	11.07.11.151; 11.07.11.152; 11.07.11.121; 11.07.11.122; 11.07.11.140; 11.07.11.150; 11.07.11.120; 11.07.11.130; 11.07.11.110; 11.07.11.111; 11.07.11.112; 11.07.11.113; 10.86.10.310;	2201;	Азот нитритный. Показатели, необходимые для расчета и определяемые инструментальными методами: массовая концентрация нитритов	Расчетный показатель: - от 0,0009 до 9,1 (мг/дм³)
					Массовая концентрация нитритов азота. Показатели, необходимые для расчета и определяемые инструментальными методами: массовая концентрация нитритов	Расчетный показатель: - от 0,0009 до 9,1 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 47.		ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды природные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды купажированные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды минеральные природные упакованные; Воды минеральные природные столовые; Воды минеральные природные лечебно-столовые; Воды минеральные природные лечебные; Вода питьевая для детского питания;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 48.	ГОСТ 23268.10-78 (пункт 3);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Воды минеральные природные упакованные; Воды минеральные природные столовые; Воды минеральные природные лечебно-столовые; Воды минеральные природные лечебные;	11.07.11.110; 11.07.11.111; 11.07.11.112; 11.07.11.113;	2201;	Массовая концентрация нитрит-ионов	- от 0,05 до 0,6 (мг/дм³)
					Содержание нитрит-ионов	- от 0,05 до 0,6 (мг/дм³)
					Нитриты (по NO ₂)	- от 0,05 до 0,6 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 48.					Нитриты	- от 0,05 до 0,6 (мг/дм³)
					Нитрит-ион	- от 0,05 до 0,6 (мг/дм³)
1.10 49.	ГОСТ 54316-2020;Расчетный метод;расчетный метод;	Воды обработанные питьевые упакованные негазированные; Воды обработанные питьевые упакованные газированные; Воды природные питьевые упакованные негазированные; Воды природные питьевые упакованные газированные; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ;	11.07.11.151; 11.07.11.152; 11.07.11.121; 11.07.11.122; 11.07.11.140; 11.07.11.150; 11.07.11.120; 11.07.11.130; 10.86.10.310; 11.07.11.110; 11.07.11.111; 11.07.11.112; 11.07.11.113;	2201;	Калий + Натрий. Показатели, необходимые для расчета и определяемые инструментальными методами: калий, натрий	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 49.		Воды обработанные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды природные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды купажированные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Вода питьевая для детского питания; Воды минеральные природные упакованные; Воды минеральные природные столовые; Воды минеральные природные лечебно-столовые; Воды минеральные природные лечебные;			Общая минерализация. Показатели, необходимые для расчета и определяемые инструментальными методами: массовая концентрация хлоридов, массовая концентрация, сульфатов, массовая концентрация кальция, массовая концентрация магния, массовая концентрация калия, массовая концентрация натрия, массовая концентрация гидрокарбонатов	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 50.	РД 52.24.514-2009;Расчетный метод;расчетный метод;	Воды обработанные питьевые упакованные негазированные; Воды обработанные питьевые упакованные газированные; Воды природные питьевые упакованные негазированные; Воды природные питьевые упакованные газированные; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды обработанные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды природные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды купажируемые питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других	11.07.11.151; 11.07.11.152; 11.07.11.121; 11.07.11.122; 11.07.11.140; 11.07.11.150; 11.07.11.120; 11.07.11.130; 10.86.10.310; 11.07.11.110; 11.07.11.111; 11.07.11.112; 11.07.11.113;	2201;	Суммарная массовая концентрация ионов натрия и калия/Калий + Натрий. Показатели, необходимые для расчета и определяемые инструментальными методами: массовая концентрация хлоридов, массовая концентрация сульфатов, массовая концентрация кальция, массовая концентрация магния, массовая концентрация гидрокарбонатов	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 50.		пищевых веществ; Вода питьевая для детского питания; Воды минеральные природные упакованные; Воды минеральные природные столовые; Воды минеральные природные лечебно-столовые; Воды минеральные природные лечебные;				
1.10 51.	ГОСТ 18301-72;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Воды обработанные питьевые упакованные негазированные; Воды обработанные питьевые упакованные газированные; Воды природные питьевые упакованные негазированные; Воды природные питьевые упакованные газированные; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды обработанные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей,	11.07.11.151; 11.07.11.152; 11.07.11.121; 11.07.11.122; 11.07.11.140; 11.07.11.150; 11.07.11.120; 11.07.11.130; 10.86.10.310;	2201;	Озон	- от 0,05 до 1,2 (мг/дм³)
					Содержание озона	- от 0,05 до 1,2 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 51.		ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды природные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды купажированные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Вода питьевая для детского питания;				
1.10 52.	ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993) (способ Б);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Воды обработанные питьевые упакованные негазированные; Воды обработанные питьевые упакованные газированные; Воды природные питьевые упакованные негазированные; Воды природные питьевые упакованные газированные; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей,	11.07.11.151; 11.07.11.152; 11.07.11.121; 11.07.11.122; 11.07.11.140; 11.07.11.150; 11.07.11.120; 11.07.11.130; 10.86.10.310;	2201;	Окисляемость перманганатная	- от 0,25 до 100,0 (мгО/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 52.		ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды обработанные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды природные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды купажируемые питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Вода питьевая для детского питания;			Перманганатная окисляемость	- от 0,25 до 100,0 (мгО/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 53.	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (издание 2012 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Воды обработанные питьевые упакованные негазированные; Воды обработанные питьевые упакованные газированные; Воды природные питьевые упакованные негазированные; Воды природные питьевые упакованные газированные; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды обработанные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды природные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды купажируемые питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других	11.07.11.151; 11.07.11.152; 11.07.11.121; 11.07.11.122; 11.07.11.140; 11.07.11.150; 11.07.11.120; 11.07.11.130; 10.86.10.310;	2201;	Окисляемость перманганатная	- от 0,25 до 100 (мг/дм³)
					Перманганатная окисляемость	- от 0,25 до 100 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 53.		пищевых веществ; Вода питьевая для детского питания;				
1.10 54.	ГОСТ 23268.12-78;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Воды минеральные природные упакованные; Воды минеральные природные столовые; Воды минеральные природные лечебно-столовые; Воды минеральные природные лечебные;	11.07.11.110; 11.07.11.111; 11.07.11.112; 11.07.11.113;	2201;	Окисляемость	- от 0,25 до 10 (мг/дм³)
					Окисляемость перманганатная	- от 0,25 до 10 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 54.					Перманганатная окисляемость	- от 0,25 до 10 (мг/дм³)
1.10 55.	ГОСТ 31857-2012 (метод 1); Химические испытания, физико-химические испытания; флуориметрический метод;	Воды обработанные питьевые упакованные негазированные; Воды обработанные питьевые упакованные газированные; Воды природные питьевые упакованные негазированные; Воды природные питьевые упакованные газированные; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды обработанные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды природные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие	11.07.11.151; 11.07.11.152; 11.07.11.121; 11.07.11.122; 11.07.11.140; 11.07.11.150; 11.07.11.120; 11.07.11.130; 10.86.10.310;	2201;	Алкилсульфаты Массовая концентрация анионных поверхностно- активных веществ (АПАВ)	С учетом разбавления: - от 0,025 до 2,0 (мг/дм³) от 2,0 до 200 (мг/дм³) С учетом разбавления: - от 0,025 до 2,0 (мг/дм³) от 2,0 до 200 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 55.		сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды купажированные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Вода питьевая для детского питания;			ПАВ анионоактивные (суммарно)	С учетом разбавления: - от 0,025 до 2,0 (мг/дм³) от 2,0 до 200 (мг/дм³)
					Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионоактивные	С учетом разбавления: - от 0,025 до 2,0 (мг/дм³) от 2,0 до 200 (мг/дм³)
1.10 56.	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (издание 2014 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический метод;	Воды обработанные питьевые упакованные негазированные; Воды обработанные питьевые упакованные газированные; Воды природные питьевые упакованные негазированные; Воды природные питьевые упакованные газированные; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ;	11.07.11.151; 11.07.11.152; 11.07.11.121; 11.07.11.122; 11.07.11.140; 11.07.11.150; 11.07.11.120; 11.07.11.130; 10.86.10.310;	2201;	Алкилсульфаты	- от 0,025 до 100 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 56.		Воды обработанные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды природные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды купажированные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Вода питьевая для детского питания;			Массовая концентрация анионных поверхностно- активных веществ (АПАВ)	- от 0,025 до 100 (мг/дм³)
					ПАВ анионоактивные (суммарно)	- от 0,025 до 100 (мг/дм³)
					Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионоактивные	- от 0,025 до 100 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 57.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (Издание 2024 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический метод (группа потенциометрических методов);	Воды обработанные питьевые упакованные негазированные; Воды обработанные питьевые упакованные газированные; Воды природные питьевые упакованные негазированные; Воды природные питьевые упакованные газированные; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды обработанные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды природные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды купажируемые питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других	11.07.11.151; 11.07.11.152; 11.07.11.121; 11.07.11.122; 11.07.11.140; 11.07.11.150; 11.07.11.120; 11.07.11.130; 10.86.10.310; 11.07.11.110; 11.07.11.111; 11.07.11.112; 11.07.11.113; 20.13.52.120;	2201; 2853901000;	Водородный показатель (рН)	- от 1 до 12 (ед. рН)
					рН	- от 1 до 12 (ед. рН)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 57.		пищевых веществ; Вода питьевая для детского питания; Воды минеральные природные упакованные; Воды минеральные природные столовые; Воды минеральные природные лечебно-столовые; Воды минеральные природные лечебные; Вода дистиллированная;				
1.10 58.	ГОСТ 19413-89;Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический метод;	Воды обработанные питьевые упакованные негазированные; Воды обработанные питьевые упакованные газированные; Воды природные питьевые упакованные негазированные; Воды природные питьевые упакованные газированные; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды обработанные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие	11.07.11.151; 11.07.11.152; 11.07.11.121; 11.07.11.122; 11.07.11.140; 11.07.11.150; 11.07.11.120; 11.07.11.130; 10.86.10.310; 11.07.11.110; 11.07.11.111; 11.07.11.112; 11.07.11.113;	2201;	Массовая концентрация селена Селен	С учетом разбавления: - от 0,1 до 5 (мкг/дм³) от 5 до 10 (мкг/дм³) от 0,0001 до 0,005 (мг/дм³) от 0,005 до 0,01 (мг/дм³) С учетом разбавления: - от 0,1 до 5 (мкг/дм³) от 5 до 10 (мкг/дм³) от 0,0001 до 0,005 (мг/дм³) от 0,005 до 0,01 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 58.		сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды природные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды купажированные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Вода питьевая для детского питания; Воды минеральные природные упакованные; Воды минеральные природные столовые; Воды минеральные природные лечебно-столовые; Воды минеральные природные лечебные;			Селен (Se)	С учетом разбавления: - от 0,1 до 5 (мкг/дм³) от 5 до 10 (мкг/дм³) от 0,0001 до 0,005 (мг/дм³) от 0,005 до 0,01 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 59.	ПНД Ф 14.1:2:4.178-02 (издание 2019 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Воды обработанные питьевые упакованные негазированные; Воды обработанные питьевые упакованные газированные; Воды природные питьевые упакованные негазированные; Воды природные питьевые упакованные газированные; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды обработанные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды природные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды купажируемые питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других	11.07.11.151; 11.07.11.152; 11.07.11.121; 11.07.11.122; 11.07.11.140; 11.07.11.150; 11.07.11.120; 11.07.11.130; 10.86.10.310; 11.07.11.110; 11.07.11.111; 11.07.11.112; 11.07.11.113;	2201;	Массовая концентрация сероводорода	- от 0,002 до 10 (мг/дм³)
					Сероводород	- от 0,002 до 10 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 59.		пищевых веществ; Вода питьевая для детского питания; Воды минеральные природные упакованные; Воды минеральные природные столовые; Воды минеральные природные лечебно-столовые; Воды минеральные природные лечебные;				
1.10 60.	ГОСТ 31940-2012 (метод 3);Химические испытания, физико-химические испытания;турбидиметрический метод;	Воды обработанные питьевые упакованные негазированные; Воды обработанные питьевые упакованные газированные; Воды природные питьевые упакованные негазированные; Воды природные питьевые упакованные газированные; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды обработанные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей,	11.07.11.151; 11.07.11.152; 11.07.11.121; 11.07.11.122; 11.07.11.140; 11.07.11.150; 11.07.11.120; 11.07.11.130; 10.86.10.310;	2201;	Массовая концентрация сульфат-ионов	- от 2 до 50 (мг/дм³)
					Массовая концентрация сульфатов	- от 2 до 50 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 60.		ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды природные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды купажируемые питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Вода питьевая для детского питания;			Сульфаты	- от 2 до 50 (мг/дм³)
					Сульфаты (SO ₄₂ ⁻)	- от 2 до 50 (мг/дм³)
1.10 61.	ГОСТ 4389-72 (пункт 2);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод;	Воды обработанные питьевые упакованные негазированные; Воды обработанные питьевые упакованные газированные; Воды природные питьевые упакованные негазированные; Воды природные питьевые упакованные газированные; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей,	11.07.11.151; 11.07.11.152; 11.07.11.121; 11.07.11.122; 11.07.11.140; 11.07.11.150; 11.07.11.120; 11.07.11.130; 10.86.10.310; 11.07.11.110; 11.07.11.111; 11.07.11.112; 11.07.11.113;	2201;	Сульфаты (SO ₄₂ ⁻)	- от Без учета разбавления: 10 до 300 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 61.		ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды обработанные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды природные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды купажированные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Вода питьевая для детского питания; Воды минеральные природные упакованные; Воды минеральные природные столовые; Воды минеральные природные лечебно-столовые; Воды минеральные природные лечебные;			Сульфаты	- от Без учета разбавления: 10 до 300 (мг/дм ³)
					Содержание сульфатов	- от без учета разбавления: 10 до 300 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация сульфатов	- от без учета разбавления: 10 до 300 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 61.					Массовая концентрация сульфат-ионов	- от без учета разбавления : 10 до 300 (мг/дм ³)
1.10 62.	МУ 2.1.4.1184-03;Расчетный метод;расчетный метод;	Воды обработанные питьевые упакованные негазированные; Воды обработанные питьевые упакованные газированные; Воды природные питьевые упакованные негазированные; Воды природные питьевые упакованные газированные; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды обработанные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды природные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие	11.07.11.151; 11.07.11.152; 11.07.11.121; 11.07.11.122; 11.07.11.140; 11.07.11.150; 11.07.11.120; 11.07.11.130; 10.86.10.310;	2201;	По Sum NO2 и NO3/ Сумма NO2 и NO3. Показатели, необходимые для расчета и определяемые инструментальными методами: массовая концентрация нитратов, массовая концентрация нитритов	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 62.		сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды купажированные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Вода питьевая для детского питания;				
1.10 63.	ГОСТ 18164-72;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод;	Воды обработанные питьевые упакованные негазированные; Воды обработанные питьевые упакованные газированные; Воды природные питьевые упакованные негазированные; Воды природные питьевые упакованные газированные; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды обработанные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие	11.07.11.151; 11.07.11.152; 11.07.11.121; 11.07.11.122; 11.07.11.140; 11.07.11.150; 11.07.11.120; 11.07.11.130; 10.86.10.310;	2201;	Общая минерализация	- от 50 до 1500 (мг/дм³)
					Общая минерализация (сухой остаток)	- от 50 до 1500 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 63.		сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды природные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды купажируемые питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Вода питьевая для детского питания;			Сухой остаток	- от 50 до 1500 (мг/дм³)
1.10 64.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.114- 2023;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод;	Воды обработанные питьевые упакованные негазированные; Воды обработанные питьевые упакованные газированные; Воды природные питьевые упакованные негазированные; Воды природные питьевые упакованные газированные; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие	11.07.11.151; 11.07.11.152; 11.07.11.121; 11.07.11.122; 11.07.11.140; 11.07.11.150; 11.07.11.120; 11.07.11.130; 10.86.10.310;	2201;	Массовая концентрация сухого остатка	- от 50 до 50000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 64.		сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды обработанные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды природные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды купажированные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Вода питьевая для детского питания;			Общая минерализация	- от 50 до 50000 (мг/дм³)
					Общая минерализация (сухой остаток)	- от 50 до 50000 (мг/дм³)
					Сухой остаток	- от 50 до 50000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 65.	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (Издание 2010 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический метод;	Воды обработанные питьевые упакованные негазированные; Воды обработанные питьевые упакованные газированные; Воды природные питьевые упакованные негазированные; Воды природные питьевые упакованные газированные; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды обработанные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды природные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды купажируемые питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других	11.07.11.151; 11.07.11.152; 11.07.11.121; 11.07.11.122; 11.07.11.140; 11.07.11.150; 11.07.11.120; 11.07.11.130; 10.86.10.310;	2201;	Гидроксibenзол (фенол)	- от 0,0005 до 25 (мг/дм³) от 0,5 до 25000 (мкг/дм³)
					Массовая концентрация фенолов	- от 0,0005 до 25 (мг/дм³) от 0,5 до 25000 (мкг/дм³)
					Массовая концентрация фенолов (общих и летучих)	- от 0,0005 до 25 (мг/дм³) от 0,5 до 25000 (мкг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 65.		пищевых веществ; Вода питьевая для детского питания;			Фенол	- от 0,0005 до 25 (мг/дм³) от 0,5 до 25000 (мкг/дм³)
					Фенолы летучие	- от 0,0005 до 25 (мг/дм³) от 0,5 до 25000 (мкг/дм³)
					Фенольный индекс	- от 0,0005 до 25 (мг/дм³) от 0,5 до 25000 (мкг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 66.	ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 (Издание 2010 г);Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический метод;	Воды обработанные питьевые упакованные негазированные; Воды обработанные питьевые упакованные газированные; Воды природные питьевые упакованные негазированные; Воды природные питьевые упакованные газированные; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды обработанные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды природные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды купажируемые питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других	11.07.11.151; 11.07.11.152; 11.07.11.121; 11.07.11.122; 11.07.11.140; 11.07.11.150; 11.07.11.120; 11.07.11.130;	2201;	Массовая концентрация формальдегида	С учетом разбавления: - от 0,02 до 0,5 (мг/дм³) от 0,5 до 50 (мг/дм³) от 20 до 500 (мкг/дм³)
					Формальдегид	С учетом разбавления: - от 0,02 до 0,5 (мг/дм³) от 0,5 до 50 (мг/дм³) от 20 до 500 (мкг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 66.		пищевых веществ;				
1.10 67.	ГОСТ 18309-2014 (метод В);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Воды обработанные питьевые упакованные негазированные; Воды обработанные питьевые упакованные газированные; Воды природные питьевые упакованные негазированные; Воды природные питьевые упакованные газированные; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды обработанные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды природные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие	11.07.11.151; 11.07.11.152; 11.07.11.121; 11.07.11.122; 11.07.11.140; 11.07.11.150; 11.07.11.120; 11.07.11.130; 10.86.10.310; 11.07.11.110; 11.07.11.111; 11.07.11.112; 11.07.11.113;	2201;	Массовая концентрация общего фосфора	- от 0,025 до 1000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация ортофосфатов	- от 0,077 до 3070 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 67.		сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды купажированные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Вода питьевая для детского питания; Воды минеральные природные упакованные; Воды минеральные природные столовые; Воды минеральные природные лечебно-столовые; Воды минеральные природные лечебные;			Массовая концентрация фосфатов (фосфат-ионов)	- от 0,077 до 3070 (мг/дм³)
					Массовая концентрация фосфора фосфатов	- от 0,025 до 1000 (мг/дм³)
					Общий фосфор	- от 0,025 до 1000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 67.					Фосфаты	- от 0,077 до 3070 (мг/дм³)
					Фосфаты (фосфат-ионы)	- от 0,077 до 3070 (мг/дм³)
					Фосфор фосфатов	- от 0,025 до 1000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 68.	ГОСТ 18309-2014 (метод В);Расчетный метод;расчетный метод;	Воды обработанные питьевые упакованные негазированные; Воды обработанные питьевые упакованные газированные; Воды природные питьевые упакованные негазированные; Воды природные питьевые упакованные газированные; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды обработанные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды природные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды купажированные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других	11.07.11.151; 11.07.11.152; 11.07.11.121; 11.07.11.122; 11.07.11.140; 11.07.11.150; 11.07.11.120; 11.07.11.130; 10.86.10.310; 11.07.11.110; 11.07.11.111; 11.07.11.112; 11.07.11.113;	2201;	Массовая концентрация полифосфатов/полифосфат ы/полифосфаты (PO43-).Показатели, необходимые для расчета и определяемые инструментальными методами: массовая концентрация фосфатов, массовая концентрация ортофосфатов	Расчетный показатель: - от 0,077 до 3070 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 68.		пищевых веществ; Вода питьевая для детского питания; Воды минеральные природные упакованные; Воды минеральные природные столовые; Воды минеральные природные лечебно-столовые; Воды минеральные природные лечебные;				
1.10 69.	ГОСТ 18190-72 (пункт 3);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Воды обработанные питьевые упакованные негазированные; Воды обработанные питьевые упакованные газированные; Воды природные питьевые упакованные негазированные; Воды природные питьевые упакованные газированные; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды обработанные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей,	11.07.11.151; 11.07.11.152; 11.07.11.121; 11.07.11.122; 11.07.11.140; 11.07.11.150; 11.07.11.120; 11.07.11.130; 10.86.10.310; 11.07.11.110; 11.07.11.111; 11.07.11.112; 11.07.11.113;	2201;	Свободный остаточный хлор	- от 0,05 до 10 (мг/дм³)
					Содержание свободного остаточного хлора	- от 0,05 до 10 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 69.		ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды природные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды купажируемые питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Вода питьевая для детского питания; Воды минеральные природные упакованные; Воды минеральные природные столовые; Воды минеральные природные лечебно-столовые; Воды минеральные природные лечебные;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 70.	ГОСТ 18190-72 (пункт 2); Химические испытания, физико-химические испытания; титриметрический (объемный) метод;	Воды обработанные питьевые упакованные негазированные; Воды обработанные питьевые упакованные газированные; Воды природные питьевые упакованные негазированные; Воды природные питьевые упакованные газированные; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды обработанные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды природные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды купажируемые питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других	11.07.11.151; 11.07.11.152; 11.07.11.121; 11.07.11.122; 11.07.11.140; 11.07.11.150; 11.07.11.120; 11.07.11.130; 10.86.10.310; 11.07.11.110; 11.07.11.111; 11.07.11.112; 11.07.11.113;	2201;	Содержание суммарного остаточного хлора	- от 0,05 до 10 (мг/дм³)
					Суммарный остаточный хлор	- от 0,05 до 10 (мг/дм³)
					Хлор общий	- от 0,05 до 10 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 70.		пищевых веществ; Вода питьевая для детского питания; Воды минеральные природные упакованные; Воды минеральные природные столовые; Воды минеральные природные лечебно-столовые; Воды минеральные природные лечебные;				
1.10 71.	ГОСТ 18190-72 (пункт 3);Расчетный метод;расчетный метод;	Воды обработанные питьевые упакованные негазированные; Воды обработанные питьевые упакованные газированные; Воды природные питьевые упакованные негазированные; Воды природные питьевые упакованные газированные; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды обработанные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей,	11.07.11.151; 11.07.11.152; 11.07.11.121; 11.07.11.122; 11.07.11.140; 11.07.11.150; 11.07.11.120; 11.07.11.130; 10.86.10.310; 11.07.11.110; 11.07.11.111; 11.07.11.112; 11.07.11.113;	2201;	Содержание хлораминового хлора/хлор остаточный связанный.Показатели, необходимые для расчета и определяемые инструментальными методами: содержание свободного остаточного хлора, содержание суммарного остаточного	Расчетный показатель: - от 0,05 до 10 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 71.		ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды природные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды купажированные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Вода питьевая для детского питания; Воды минеральные природные упакованные; Воды минеральные природные столовые; Воды минеральные природные лечебно-столовые; Воды минеральные природные лечебные;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 72.	ГОСТ 4245-72;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Воды обработанные питьевые упакованные негазированные; Воды обработанные питьевые упакованные газированные; Воды природные питьевые упакованные негазированные; Воды природные питьевые упакованные газированные; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды обработанные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды природные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды купажируемые питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других	11.07.11.151; 11.07.11.152; 11.07.11.121; 11.07.11.122; 11.07.11.140; 11.07.11.150; 11.07.11.120; 11.07.11.130; 10.86.10.310;	2201;	Содержание хлорид-ионов	- от Без учета разбавления: 2,0 до 500 (мг/дм³)
					Содержание хлоридов	- от Без учета разбавления: 2,0 до 500 (мг/дм³)
					Хлориды	- от Без учета разбавления: 2,0 до 500 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 72.		пищевых веществ; Вода питьевая для детского питания;			Хлориды (Cl-)	- от Без учета разбавления: 2,0 до 500 (мг/дм³)
1.10 73.	ГОСТ 23268.17-78;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Воды минеральные природные упакованные; Воды минеральные природные столовые; Воды минеральные природные лечебно-столовые; Воды минеральные природные лечебные;	11.07.11.110; 11.07.11.111; 11.07.11.112; 11.07.11.113;	2201;	Массовая концентрация хлорид-ионов	- от 20 до 4000 (мг/дм³)
					Хлориды	- от 20 до 4000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 73.					Хлориды (Cl ⁻)	- от 20 до 4000 (мг/дм ³)
1.10 74.	ГОСТ 31956-2012 (ISO 9174:1998, ISO 11083:1994, ISO 18412:2005) (метод А); Химические испытания, физико-химические испытания; фотометрический метод;	Воды обработанные питьевые упакованные негазированные; Воды обработанные питьевые упакованные газированные; Воды природные питьевые упакованные негазированные; Воды природные питьевые упакованные газированные; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды обработанные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды природные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие	11.07.11.151; 11.07.11.152; 11.07.11.121; 11.07.11.122; 11.07.11.140; 11.07.11.150; 11.07.11.120; 11.07.11.130; 11.07.11.110; 11.07.11.111; 11.07.11.112; 11.07.11.113;	2201;	Массовая концентрация хрома (VI) Хром (Cr 6+)	- от 0,025 до 25 (мг/дм ³) - от 0,025 до 25 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 74.		сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды купажированные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды минеральные природные упакованные; Воды минеральные природные столовые; Воды минеральные природные лечебно-столовые; Воды минеральные природные лечебные;			Хром (VI)	- от 0,025 до 25 (мг/дм³)
1.10 75.	ГОСТ 31956-2012 (ISO 9174:1998, ISO 11083:1994, ISO 18412:2005) (метод А);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Воды обработанные питьевые упакованные негазированные; Воды обработанные питьевые упакованные газированные; Воды природные питьевые упакованные негазированные; Воды природные питьевые упакованные газированные; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие	11.07.11.151; 11.07.11.152; 11.07.11.121; 11.07.11.122; 11.07.11.140; 11.07.11.150; 11.07.11.120; 11.07.11.130; 11.07.11.110; 11.07.11.111; 11.07.11.112; 11.07.11.113;	2201;	Массовая концентрация хрома общего	- от 0,025 до 25 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 75.		сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды обработанные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды природные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды купажированные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды минеральные природные упакованные; Воды минеральные природные столовые; Воды минеральные природные лечебно-столовые; Воды минеральные природные лечебные;			Общий хром	- от 0,025 до 25 (мг/дм³)
					Хром	- от 0,025 до 25 (мг/дм³)
					Хром (Cr)	- от 0,025 до 25 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 75.					Хром (Cr, суммарно)	- от 0,025 до 25 (мг/дм³)
1.10 76.	ГОСТ 31956-2012 (ISO 9174:1998, ISO 11083:1994, ISO 18412:2005) (метод А); Расчетный метод; расчетный метод;	Воды обработанные питьевые упакованные негазированные; Воды обработанные питьевые упакованные газированные; Воды природные питьевые упакованные негазированные; Воды природные питьевые упакованные газированные; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды обработанные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды природные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие	11.07.11.151; 11.07.11.152; 11.07.11.121; 11.07.11.122; 11.07.11.140; 11.07.11.150; 11.07.11.120; 11.07.11.130; 11.07.11.110; 11.07.11.111; 11.07.11.112; 11.07.11.113;	2201;	Массовая концентрация хрома (III)/ хром (III)/ хром (Cr3+). Показатели, необходимые для расчета и определяемые инструментальными методами: массовая концентрация хрома общего, массовая концентрация хрома (VI)	Расчетный показатель: - от 0,025 до 25 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 76.		сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды купажируемые питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды минеральные природные упакованные; Воды минеральные природные столовые; Воды минеральные природные лечебно-столовые; Воды минеральные природные лечебные;				
1.10 77.	ГОСТ 31956-2012 (ISO 9174:1998, ISO 11083:1994, ISO 18412:2005) (метод В);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Воды обработанные питьевые упакованные негазированные; Воды обработанные питьевые упакованные газированные; Воды природные питьевые упакованные негазированные; Воды природные питьевые упакованные газированные; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие	11.07.11.151; 11.07.11.152; 11.07.11.121; 11.07.11.122; 11.07.11.140; 11.07.11.150; 11.07.11.120; 11.07.11.130;	2201;	Массовая концентрация хрома (VI)	- от 0,005 до 0,05 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 77.		сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды обработанные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды природные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды купажированные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ;			Хром (Cr 6+)	- от 0,005 до 0,05 (мг/дм³)
					Хром (VI)	- от 0,005 до 0,05 (мг/дм³)
1.10 78.	ГОСТ 31868-2012 (метод Б);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Воды обработанные питьевые упакованные негазированные; Воды обработанные питьевые упакованные газированные; Воды природные питьевые упакованные негазированные; Воды природные питьевые упакованные газированные;	11.07.11.151; 11.07.11.152; 11.07.11.121; 11.07.11.122; 11.07.11.140; 11.07.11.150; 11.07.11.120; 11.07.11.130;	2201;	Цветность	- от Без учета разбавления: 1 до 70 (градус цветности)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 78.		Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды обработанные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды природные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды купажируемые питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Вода питьевая для детского питания;	10.86.10.310;			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 79.	ГОСТ 31863-2012;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Воды обработанные питьевые упакованные негазированные; Воды обработанные питьевые упакованные газированные; Воды природные питьевые упакованные негазированные; Воды природные питьевые упакованные газированные; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды обработанные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды природные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды купажированные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других	11.07.11.151; 11.07.11.152; 11.07.11.121; 11.07.11.122; 11.07.11.140; 11.07.11.150; 11.07.11.120; 11.07.11.130; 10.86.10.310;	2201;	Массовая концентрация цианидов	С учетом разбавления: - от 0,01 до 0,25 (мг/дм³) от 0,25 до 2,5 (мг/дм³)
					Цианиды	С учетом разбавления: - от 0,01 до 0,25 (мг/дм³) от 0,25 до 2,5 (мг/дм³)
					Цианиды (по CN)	С учетом разбавления: - от 0,01 до 0,25 (мг/дм³) от 0,25 до 2,5 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 79.		пищевых веществ; Вода питьевая для детского питания;				
1.10 80.	ГОСТ Р 58144-2018 (пункт 8.12);Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный метод "сухой химии";	Вода дистиллированная;	20.13.52.120;	2853901000;	Содержание веществ, восстанавливающих KMnO_4	- розовое окрашивание сохраняется/розовое окрашивание не сохраняется -
					Содержание веществ, восстанавливающих марганцовокислый калий (KMnO_4)	розовое окрашивание сохраняется/розовое окрашивание не сохраняется -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 81.	ГОСТ Р 58144-2018 (пункт 8.14);Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический метод (группа потенциометрических методов);	Вода дистиллированная;	20.13.52.120;	2853901000;	Водородный показатель (рН)	- от 1 до 12 (ед. рН)
					рН	- от 1 до 12 (ед. рН)
					рН воды	- от 1 до 12 (ед. рН)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 82.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18 (М 01-58-2018); Химические испытания, физико-химические испытания; капиллярный электрофорез;	Воды обработанные питьевые упакованные негазированные; Воды обработанные питьевые упакованные газированные; Воды природные питьевые упакованные негазированные; Воды природные питьевые упакованные газированные; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды обработанные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды природные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды купажируемые питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других	11.07.11.151; 11.07.11.152; 11.07.11.121; 11.07.11.122; 11.07.11.140; 11.07.11.150; 11.07.11.120; 11.07.11.130; 10.86.10.310; 11.07.11.110; 11.07.11.111; 11.07.11.112; 11.07.11.113;	2201;	Массовая концентрация нитрат-ионов	- от 0,20 до 500 (мг/дм³)
					Нитрат-ион	- от 0,20 до 500 (мг/дм³)
					Нитраты	- от 0,20 до 500 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 82.		пищевых веществ; Вода питьевая для детского питания; Воды минеральные природные упакованные; Воды минеральные природные столовые; Воды минеральные природные лечебно-столовые; Воды минеральные природные лечебные;			Нитраты (NO_3^-)	- от 0,20 до 500 (мг/дм³)
					Нитраты (по NO_3)	- от 0,20 до 500 (мг/дм³)
1.10 83.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18 (М 01-58-2018); Химические испытания, физико-химические испытания; капиллярный электрофорез;	Воды обработанные питьевые упакованные негазированные; Воды обработанные питьевые упакованные газированные; Воды природные питьевые упакованные негазированные; Воды природные питьевые упакованные газированные; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ;	11.07.11.151; 11.07.11.152; 11.07.11.121; 11.07.11.122; 11.07.11.140; 11.07.11.150; 11.07.11.120; 11.07.11.130; 11.07.11.110; 11.07.11.111; 11.07.11.112; 11.07.11.113;	2201;	Нитриты	- от 0,20 до 100 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 83.		Воды обработанные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды природные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды купажированные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды минеральные природные упакованные; Воды минеральные природные столовые; Воды минеральные природные лечебно-столовые; Воды минеральные природные лечебные;			Нитриты (по NO ₂)	- от 0,20 до 100 (мг/дм ³)
					Нитриты (NO ₂ ⁻)	- от 0,20 до 100 (мг/дм ³)
					Нитрит-ион	- от 0,20 до 100 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 83.					Массовая концентрация нитрит-ионов	- от 0,20 до 100 (мг/дм³)
1.10 84.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18 (М 01-58-2018); Химические испытания, физико-химические испытания; капиллярный электрофорез;	Воды обработанные питьевые упакованные негазированные; Воды обработанные питьевые упакованные газированные; Воды природные питьевые упакованные негазированные; Воды природные питьевые упакованные газированные; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды обработанные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды природные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие	11.07.11.151; 11.07.11.152; 11.07.11.121; 11.07.11.122; 11.07.11.140; 11.07.11.150; 11.07.11.120; 11.07.11.130; 10.86.10.310; 11.07.11.110; 11.07.11.111; 11.07.11.112; 11.07.11.113;	2201;	Массовая концентрация сульфат-ионов	- от 0,50 до 20*10³ (мг/дм³)
					Сульфаты	- от 0,50 до 20*10³ (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 84.		сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды купажированные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Вода питьевая для детского питания; Воды минеральные природные упакованные; Воды минеральные природные столовые; Воды минеральные природные лечебно-столовые; Воды минеральные природные лечебные;			Сульфаты (SO_4^{2-})	- от 0,50 до $20 \cdot 10^3$ (мг/дм ³)
					Сульфаты (сульфат-ионы)	- от 0,50 до $20 \cdot 10^3$ (мг/дм ³)
1.10 85.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18 (М 01-58-2018); Химические испытания, физико-химические испытания; капиллярный электрофорез;	Воды обработанные питьевые упакованные негазированные; Воды обработанные питьевые упакованные газированные; Воды природные питьевые упакованные негазированные; Воды природные питьевые упакованные газированные; Воды искусственно минерализованные питьевые	11.07.11.151; 11.07.11.152; 11.07.11.121; 11.07.11.122; 11.07.11.140; 11.07.11.150; 11.07.11.120; 11.07.11.130; 11.07.11.110; 11.07.11.111;	2201;	Фосфаты (фосфат-ионы)	- от 0,25 до 100 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 85.		упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды обработанные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды природные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды купажированные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды минеральные природные упакованные; Воды минеральные природные столовые; Воды минеральные природные лечебно-столовые; Воды минеральные природные лечебные;	11.07.11.112; 11.07.11.113;		Фосфаты	- от 0,25 до 100 (мг/дм³)
					Массовая концентрация фосфат-ионов	- от 0,25 до 100 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 85.						
1.10 86.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18 (М 01-58-2018); Химические испытания, физико-химические испытания; капиллярный электрофорез;	Воды обработанные питьевые упакованные негазированные; Воды обработанные питьевые упакованные газированные; Воды природные питьевые упакованные негазированные; Воды природные питьевые упакованные газированные; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды обработанные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды природные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие	11.07.11.151; 11.07.11.152; 11.07.11.121; 11.07.11.122; 11.07.11.140; 11.07.11.150; 11.07.11.120; 11.07.11.130; 10.86.10.310; 11.07.11.110; 11.07.11.111; 11.07.11.112; 11.07.11.113;	2201;	Массовая концентрация фторид-ионов Фториды	- от 0,10 до 25 (мг/дм³) - от 0,10 до 25 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 86.		сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды купажированные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Вода питьевая для детского питания; Воды минеральные природные упакованные; Воды минеральные природные столовые; Воды минеральные природные лечебно-столовые; Воды минеральные природные лечебные;			Фториды (F-)	- от 0,10 до 25 (мг/дм³)
					Фториды (фторид-ионы)	- от 0,10 до 25 (мг/дм³)
1.10 87.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18 (М 01-58-2018); Химические испытания, физико-химические испытания; капиллярный электрофорез;	Воды обработанные питьевые упакованные негазированные; Воды обработанные питьевые упакованные газированные; Воды природные питьевые упакованные негазированные; Воды природные питьевые упакованные газированные; Воды искусственно минерализованные питьевые	11.07.11.151; 11.07.11.152; 11.07.11.121; 11.07.11.122; 11.07.11.140; 11.07.11.150; 11.07.11.120; 11.07.11.130; 10.86.10.310; 11.07.11.110;	2201;	Массовая концентрация хлорид-ионов	- от 0,50 до 20*10³ (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 87.		упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды обработанные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды природные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды купажированные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Вода питьевая для детского питания; Воды минеральные природные упакованные; Воды минеральные природные столовые; Воды минеральные природные лечебно-столовые; Воды минеральные	11.07.11.111; 11.07.11.112; 11.07.11.113;		Хлориды	- от 0,50 до 20*10 ³ (мг/дм ³)
					Хлориды (Cl-)	- от 0,50 до 20*10 ³ (мг/дм ³)

[illegible]

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 88.		сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды купажированные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Вода питьевая для детского питания; Воды минеральные природные упакованные; Воды минеральные природные столовые; Воды минеральные природные лечебно-столовые; Воды минеральные природные лечебные;			Нитраты	С учетом разбавления: - от 0,5 до 50 (мг/дм³) от 50 до 5000 (мг/дм³)
					Нитраты (NO ₃ ⁻)	С учетом разбавления: - от 0,5 до 50 (мг/дм³) от 50 до 5000 (мг/дм³)
					Нитраты (по NO ₃)	С учетом разбавления: - от 0,5 до 50 (мг/дм³) от 50 до 5000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 89.	ГОСТ 31867-2012 (пункт 5); Химические испытания, физико-химические испытания; капиллярный электрофорез;	Воды обработанные питьевые упакованные негазированные; Воды обработанные питьевые упакованные газированные; Воды природные питьевые упакованные негазированные; Воды природные питьевые упакованные газированные; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды обработанные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды природные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды купажируемые питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других	11.07.11.151; 11.07.11.152; 11.07.11.121; 11.07.11.122; 11.07.11.140; 11.07.11.150; 11.07.11.120; 11.07.11.130; 10.86.10.310; 11.07.11.110; 11.07.11.111; 11.07.11.112; 11.07.11.113;	2201;	Массовая концентрация нитрит-ионов	С учетом разбавления: - от 0,5 до 50 (мг/дм³) от 50 до 5000 (мг/дм³)
					Нитрит-ион	С учетом разбавления: - от 0,5 до 50 (мг/дм³) от 50 до 5000 (мг/дм³)
					Нитриты	С учетом разбавления: - от 0,5 до 50 (мг/дм³) от 50 до 5000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 89.		пищевых веществ; Вода питьевая для детского питания; Воды минеральные природные упакованные; Воды минеральные природные столовые; Воды минеральные природные лечебно-столовые; Воды минеральные природные лечебные;			Нитриты (NO ₂ ⁻)	С учетом разбавления: - от 0,5 до 50 (мг/дм ³) от 50 до 5000 (мг/дм ³)
					Нитриты (по NO ₂)	С учетом разбавления: - от 0,5 до 50 (мг/дм ³) от 50 до 5000 (мг/дм ³)
1.10 90.	ГОСТ 31867-2012 (пункт 5);Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез;	Воды обработанные питьевые упакованные негазированные; Воды обработанные питьевые упакованные газированные; Воды природные питьевые упакованные негазированные; Воды природные питьевые упакованные газированные; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ;	11.07.11.151; 11.07.11.152; 11.07.11.121; 11.07.11.122; 11.07.11.140; 11.07.11.150; 11.07.11.120; 11.07.11.130; 10.86.10.310; 11.07.11.110; 11.07.11.111; 11.07.11.112; 11.07.11.113;	2201;	Массовая концентрация сульфат-ионов	С учетом разбавления: - от 0,5 до 50 (мг/дм ³) от 50 до 5000 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 90.		Воды обработанные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды природные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды купажированные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Вода питьевая для детского питания; Воды минеральные природные упакованные; Воды минеральные природные столовые; Воды минеральные природные лечебно-столовые; Воды минеральные природные лечебные;			Сульфаты	С учетом разбавления: - от 0,5 до 50 (мг/дм³) от 50 до 5000 (мг/дм³)
					Сульфаты (SO ₄₂ ⁻)	С учетом разбавления: - от 0,5 до 50 (мг/дм³) от 50 до 5000 (мг/дм³)
					Сульфаты (сульфат-ионы)	С учетом разбавления: - от 0,5 до 50 (мг/дм³) от 50 до 5000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 91.	ГОСТ 31867-2012 (пункт 5); Химические испытания, физико-химические испытания; капиллярный электрофорез;	Воды обработанные питьевые упакованные негазированные; Воды обработанные питьевые упакованные газированные; Воды природные питьевые упакованные негазированные; Воды природные питьевые упакованные газированные; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды обработанные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды природные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды купажируемые питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других	11.07.11.151; 11.07.11.152; 11.07.11.121; 11.07.11.122; 11.07.11.140; 11.07.11.150; 11.07.11.120; 11.07.11.130; 10.86.10.310; 11.07.11.110; 11.07.11.111; 11.07.11.112; 11.07.11.113;	2201;	Массовая концентрация фосфат-ионов	С учетом разбавления: - от 0,5 до 20 (мг/дм³) от 20 до 2000 (мг/дм³)
					Фосфаты	С учетом разбавления: - от 0,5 до 20 (мг/дм³) от 20 до 2000 (мг/дм³)
					Фосфаты (фосфат-ионы)	С учетом разбавления: - от 0,5 до 20 (мг/дм³) от 20 до 2000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 91.		пищевых веществ; Вода питьевая для детского питания; Воды минеральные природные упакованные; Воды минеральные природные столовые; Воды минеральные природные лечебно-столовые; Воды минеральные природные лечебные;				
1.10 92.	ГОСТ 31867-2012 (пункт 5);Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез;	Воды обработанные питьевые упакованные негазированные; Воды обработанные питьевые упакованные газированные; Воды природные питьевые упакованные негазированные; Воды природные питьевые упакованные газированные; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды обработанные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей,	11.07.11.151; 11.07.11.152; 11.07.11.121; 11.07.11.122; 11.07.11.140; 11.07.11.150; 11.07.11.120; 11.07.11.130; 10.86.10.310; 11.07.11.110; 11.07.11.111; 11.07.11.112; 11.07.11.113;	2201;	Массовая концентрация фторид-ионов Фториды	С учетом разбавления: - от 0,3 до 20 (мг/дм³) от 20 до 2000 (мг/дм³) С учетом разбавления: - от 0,3 до 20 (мг/дм³) от 20 до 2000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 92.		ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды природные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды купажированные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Вода питьевая для детского питания; Воды минеральные природные упакованные; Воды минеральные природные столовые; Воды минеральные природные лечебно-столовые; Воды минеральные природные лечебные;			Фториды (F-)	С учетом разбавления: - от 0,3 до 20 (мг/дм³) от 20 до 2000 (мг/дм³)
					Фториды (фторид-ионы)	С учетом разбавления: - от 0,3 до 20 (мг/дм³) от 20 до 2000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 93.	ГОСТ 31867-2012 (пункт 5); Химические испытания, физико-химические испытания; капиллярный электрофорез;	Воды обработанные питьевые упакованные негазированные; Воды обработанные питьевые упакованные газированные; Воды природные питьевые упакованные негазированные; Воды природные питьевые упакованные газированные; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды обработанные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды природные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды купажируемые питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других	11.07.11.151; 11.07.11.152; 11.07.11.121; 11.07.11.122; 11.07.11.140; 11.07.11.150; 11.07.11.120; 11.07.11.130; 10.86.10.310; 11.07.11.110; 11.07.11.111; 11.07.11.112; 11.07.11.113;	2201;	Массовая концентрация хлорид-ионов	С учетом разбавления: - от 0,5 до 50 (мг/дм³) от 50 до 5000 (мг/дм³)
					Хлориды	С учетом разбавления: - от 0,5 до 50 (мг/дм³) от 50 до 5000 (мг/дм³)
					Хлориды (Cl-)	С учетом разбавления: - от 0,5 до 50 (мг/дм³) от 50 до 5000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 93.		пищевых веществ; Вода питьевая для детского питания; Воды минеральные природные упакованные; Воды минеральные природные столовые; Воды минеральные природные лечебно-столовые; Воды минеральные природные лечебные;				
1.10 94.	ГОСТ 31867-2012 (пункт 5);Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез;	Вода дистиллированная;	20.13.52.120;	2853901000;	Массовая концентрация сульфат-ионов	- от 0,5 до 50 (мг/дм³)
					Сульфаты	- от 0,5 до 50 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 94.					Сульфаты (SO ₄₂ ⁻)	- от 0,5 до 50 (мг/дм ³)
					Сульфаты (сульфат-ионы)	- от 0,5 до 50 (мг/дм ³)
1.10 95.	ГОСТ 31867-2012 (пункт 5);Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез;	Вода дистиллированная;	20.13.52.120;	2853901000;	Массовая концентрация хлорид-ионов	- от 0,5 до 50 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 95.					Хлориды	- от 0,5 до 50 (мг/дм³)
					Хлориды (Cl-)	- от 0,5 до 50 (мг/дм³)
1.10 96.	ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 (издание 2011 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез;	Воды обработанные питьевые упакованные негазированные; Воды обработанные питьевые упакованные газированные; Воды природные питьевые упакованные негазированные; Воды природные питьевые упакованные газированные; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ;	11.07.11.151; 11.07.11.152; 11.07.11.121; 11.07.11.122; 11.07.11.140; 11.07.11.150; 11.07.11.120; 11.07.11.130; 10.86.10.310; 11.07.11.110; 11.07.11.111; 11.07.11.112; 11.07.11.113;	2201;	Массовая концентрация аммония	- от 0,5 до 5000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 96.		Воды обработанные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды природные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды купажированные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Вода питьевая для детского питания; Воды минеральные природные упакованные; Воды минеральные природные столовые; Воды минеральные природные лечебно-столовые; Воды минеральные природные лечебные;			Массовая концентрация катионов аммония	- от 0,5 до 5000 (мг/дм³)
					Аммоний-ион	- от 0,5 до 5000 (мг/дм³)
					Аммиак/аммоний-ион (NH ₃ /NH ₄)	- от 0,5 до 5000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 96.					Аммиак и аммоний-ион	- от 0,5 до 5000 (мг/дм³)
					Аммиак	- от 0,5 до 5000 (мг/дм³)
1.10 97.	ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 (издание 2011 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез;	Воды обработанные питьевые упакованные негазированные; Воды обработанные питьевые упакованные газированные; Воды природные питьевые упакованные негазированные; Воды природные питьевые упакованные газированные; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ;	11.07.11.151; 11.07.11.152; 11.07.11.121; 11.07.11.122; 11.07.11.140; 11.07.11.150; 11.07.11.120; 11.07.11.130; 10.86.10.310; 11.07.11.110; 11.07.11.111; 11.07.11.112; 11.07.11.113;	2201;	Массовая концентрация бария	- от 0,1 до 10 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 97.		Воды обработанные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды природные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды купажированные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Вода питьевая для детского питания; Воды минеральные природные упакованные; Воды минеральные природные столовые; Воды минеральные природные лечебно-столовые; Воды минеральные природные лечебные;			Массовая концентрация катионов бария	- от 0,1 до 10 (мг/дм³)
					Барий (Ba, суммарно)	- от 0,1 до 10 (мг/дм³)
					Барий (Ba)	- от 0,1 до 10 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 97.					Барий	- от 0,1 до 10 (мг/дм³)
1.10 98.	ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 (издание 2011 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез;	Воды обработанные питьевые упакованные негазированные; Воды обработанные питьевые упакованные газированные; Воды природные питьевые упакованные негазированные; Воды природные питьевые упакованные газированные; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды обработанные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды природные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие	11.07.11.151; 11.07.11.152; 11.07.11.121; 11.07.11.122; 11.07.11.140; 11.07.11.150; 11.07.11.120; 11.07.11.130; 10.86.10.310; 11.07.11.110; 11.07.11.111; 11.07.11.112; 11.07.11.113;	2201;	Массовая концентрация калия	- от 0,5 до 5000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация катионов калия	- от 0,5 до 5000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 98.		сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды купажированные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Вода питьевая для детского питания; Воды минеральные природные упакованные; Воды минеральные природные столовые; Воды минеральные природные лечебно-столовые; Воды минеральные природные лечебные;			Калий (К)	- от 0,5 до 5000 (мг/дм³)
					Калий	- от 0,5 до 5000 (мг/дм³)
1.10 99.	ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 (издание 2011 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез;	Воды обработанные питьевые упакованные негазированные; Воды обработанные питьевые упакованные газированные; Воды природные питьевые упакованные негазированные; Воды природные питьевые упакованные газированные; Воды искусственно минерализованные питьевые	11.07.11.151; 11.07.11.152; 11.07.11.121; 11.07.11.122; 11.07.11.140; 11.07.11.150; 11.07.11.120; 11.07.11.130; 10.86.10.310; 11.07.11.110;	2201;	Массовая концентрация кальция	- от 0,5 до 5000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 99.		упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды обработанные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды природные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды купажированные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Вода питьевая для детского питания; Воды минеральные природные упакованные; Воды минеральные природные столовые; Воды минеральные природные лечебно-столовые; Воды минеральные	11.07.11.111; 11.07.11.112; 11.07.11.113;		Массовая концентрация катионов кальция	- от 0,5 до 5000 (мг/дм³)
					Кальций (Ca)	- от 0,5 до 5000 (мг/дм³)
					Кальций	- от 0,5 до 5000 (мг/дм³)

[illegible]

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 00.		сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды купажированные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Вода питьевая для детского питания; Воды минеральные природные упакованные; Воды минеральные природные столовые; Воды минеральные природные лечебно-столовые; Воды минеральные природные лечебные;			Литий (Li)	- от 0,015 до 2 (мг/дм³)
					Литий	- от 0,015 до 2 (мг/дм³)
1.11 01.	ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 (издание 2011 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез;	Воды обработанные питьевые упакованные негазированные; Воды обработанные питьевые упакованные газированные; Воды природные питьевые упакованные негазированные; Воды природные питьевые упакованные газированные; Воды искусственно минерализованные питьевые	11.07.11.151; 11.07.11.152; 11.07.11.121; 11.07.11.122; 11.07.11.140; 11.07.11.150; 11.07.11.120; 11.07.11.130; 10.86.10.310; 11.07.11.110;	2201;	Массовая концентрация магния	- от 0,25 до 2500 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 01.		упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды обработанные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды природные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды купажированные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Вода питьевая для детского питания; Воды минеральные природные упакованные; Воды минеральные природные столовые; Воды минеральные природные лечебно-столовые; Воды минеральные	11.07.11.111; 11.07.11.112; 11.07.11.113;		Массовая концентрация катионов магния	- от 0,25 до 2500 (мг/дм³)
					Магний (Mg)	- от 0,25 до 2500 (мг/дм³)
					Магний	- от 0,25 до 2500 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 01.		природные лечебные;				
1.11 02.	ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 (издание 2011 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез;	Воды обработанные питьевые упакованные негазированные; Воды обработанные питьевые упакованные газированные; Воды природные питьевые упакованные негазированные; Воды природные питьевые упакованные газированные; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды обработанные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды природные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие	11.07.11.151; 11.07.11.152; 11.07.11.121; 11.07.11.122; 11.07.11.140; 11.07.11.150; 11.07.11.120; 11.07.11.130; 10.86.10.310; 11.07.11.110; 11.07.11.111; 11.07.11.112; 11.07.11.113;	2201;	Массовая концентрация натрия Натрий (Na)	- от 0,5 до 5000 (мг/дм³) - от 0,5 до 5000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 02.		сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды купажируемые питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Вода питьевая для детского питания; Воды минеральные природные упакованные; Воды минеральные природные столовые; Воды минеральные природные лечебно-столовые; Воды минеральные природные лечебные;			Натрий	- от 0,5 до 5000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация катионов натрия	- от 0,5 до 5000 (мг/дм³)
1.11 03.	ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 (издание 2011 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез;	Воды обработанные питьевые упакованные негазированные; Воды обработанные питьевые упакованные газированные; Воды природные питьевые упакованные негазированные; Воды природные питьевые упакованные газированные; Воды искусственно минерализованные питьевые	11.07.11.151; 11.07.11.152; 11.07.11.121; 11.07.11.122; 11.07.11.140; 11.07.11.150; 11.07.11.120; 11.07.11.130; 10.86.10.310; 11.07.11.110;	2201;	Массовая концентрация стронция	- от 0,25 до 50 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 03.		упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды обработанные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды природные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды купажированные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Вода питьевая для детского питания; Воды минеральные природные упакованные; Воды минеральные природные столовые; Воды минеральные природные лечебно-столовые; Воды минеральные	11.07.11.111; 11.07.11.112; 11.07.11.113;		Стронций	- от 0,25 до 50 (мг/дм³)
					Массовая концентрация катионов стронция	- от 0,25 до 50 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 03.		природные лечебные;				
1.11 04.	ГОСТ 31869-2012 (метод А);Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез;	Воды обработанные питьевые упакованные негазированные; Воды обработанные питьевые упакованные газированные; Воды природные питьевые упакованные негазированные; Воды природные питьевые упакованные газированные; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды обработанные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды природные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие	11.07.11.151; 11.07.11.152; 11.07.11.121; 11.07.11.122; 11.07.11.140; 11.07.11.150; 11.07.11.120; 11.07.11.130; 11.07.11.110; 11.07.11.111; 11.07.11.112; 11.07.11.113;	2201;	Массовая концентрация аммония	- от 0,500 до 5000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация катионов аммония	- от 0,500 до 5000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 04.		сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды купажированные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды минеральные природные упакованные; Воды минеральные природные столовые; Воды минеральные природные лечебно-столовые; Воды минеральные природные лечебные;			Аммоний-ион	- от 0,500 до 5000 (мг/дм³)
					Аммиак/аммоний-ион (NH ₃ /NH ₄)	- от 0,500 до 5000 (мг/дм³)
					Аммиак и аммоний-ион	- от 0,500 до 5000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 04.					Аммиак	- от 0,500 до 5000 (мг/дм³)
1.11 05.	ГОСТ 31869-2012 (метод А);Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез;	Воды обработанные питьевые упакованные негазированные; Воды обработанные питьевые упакованные газированные; Воды природные питьевые упакованные негазированные; Воды природные питьевые упакованные газированные; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды обработанные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды природные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие	11.07.11.151; 11.07.11.152; 11.07.11.121; 11.07.11.122; 11.07.11.140; 11.07.11.150; 11.07.11.120; 11.07.11.130; 10.86.10.310; 11.07.11.110; 11.07.11.111; 11.07.11.112; 11.07.11.113;	2201;	Массовая концентрация бария	- от 0,050 до 5,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация катионов бария	- от 0,050 до 5,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 05.		сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды купажированные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Вода питьевая для детского питания; Воды минеральные природные упакованные; Воды минеральные природные столовые; Воды минеральные природные лечебно-столовые; Воды минеральные природные лечебные;			Барий (Ba, суммарно)	- от 0,050 до 5,0 (мг/дм³)
					Барий (Ba)	- от 0,05 до 5,0 (мг/дм³)
					Барий	- от 0,050 до 5,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 06.	ГОСТ 31869-2012 (метод А);Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез;	Воды обработанные питьевые упакованные негазированные; Воды обработанные питьевые упакованные газированные; Воды природные питьевые упакованные негазированные; Воды природные питьевые упакованные газированные; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды обработанные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды природные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды купажированные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других	11.07.11.151; 11.07.11.152; 11.07.11.121; 11.07.11.122; 11.07.11.140; 11.07.11.150; 11.07.11.120; 11.07.11.130; 10.86.10.310; 11.07.11.110; 11.07.11.111; 11.07.11.112; 11.07.11.113;	2201;	Массовая концентрация калия	- от 0,500 до 5000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация катионов калия	- от 0,500 до 5000 (мг/дм³)
					Калий (K)	- от 0,500 до 5000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 06.		пищевых веществ; Вода питьевая для детского питания; Воды минеральные природные упакованные; Воды минеральные природные столовые; Воды минеральные природные лечебно-столовые; Воды минеральные природные лечебные;			Калий	- от 0,500 до 5000 (мг/дм³)
1.11 07.	ГОСТ 31869-2012 (метод А);Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез;	Воды обработанные питьевые упакованные негазированные; Воды обработанные питьевые упакованные газированные; Воды природные питьевые упакованные негазированные; Воды природные питьевые упакованные газированные; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды обработанные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей,	11.07.11.151; 11.07.11.152; 11.07.11.121; 11.07.11.122; 11.07.11.140; 11.07.11.150; 11.07.11.120; 11.07.11.130; 10.86.10.310; 11.07.11.110; 11.07.11.111; 11.07.11.112; 11.07.11.113; 20.13.52.120;	2201; 2853901000;	Массовая концентрация кальция	- от 0,500 до 5000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация катионов кальция	- от 0,500 до 5000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 07.		ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды природные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды купажированные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Вода питьевая для детского питания; Воды минеральные природные упакованные; Воды минеральные природные столовые; Воды минеральные природные лечебно-столовые; Воды минеральные природные лечебные; Вода дистиллированная;			Кальций (Ca)	- от 0,500 до 5000 (мг/дм³)
					Кальций	- от 0,500 до 5000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 08.	ГОСТ 31869-2012 (метод А);Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез;	Воды обработанные питьевые упакованные негазированные; Воды обработанные питьевые упакованные газированные; Воды природные питьевые упакованные негазированные; Воды природные питьевые упакованные газированные; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды обработанные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды природные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды купажированные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других	11.07.11.151; 11.07.11.152; 11.07.11.121; 11.07.11.122; 11.07.11.140; 11.07.11.150; 11.07.11.120; 11.07.11.130; 10.86.10.310; 11.07.11.110; 11.07.11.111; 11.07.11.112; 11.07.11.113;	2201;	Массовая концентрация лития	- от 0,015 до 2,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация катионов лития	- от 0,015 до 2,0 (мг/дм³)
					Литий (Li)	- от 0,015 до 2,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 08.		пищевых веществ; Вода питьевая для детского питания; Воды минеральные природные упакованные; Воды минеральные природные столовые; Воды минеральные природные лечебно-столовые; Воды минеральные природные лечебные;			Литий	- от 0,015 до 2,0 (мг/дм³)
1.11 09.	ГОСТ 31869-2012 (метод А);Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез;	Воды обработанные питьевые упакованные негазированные; Воды обработанные питьевые упакованные газированные; Воды природные питьевые упакованные негазированные; Воды природные питьевые упакованные газированные; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды обработанные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей,	11.07.11.151; 11.07.11.152; 11.07.11.121; 11.07.11.122; 11.07.11.140; 11.07.11.150; 11.07.11.120; 11.07.11.130; 10.86.10.310; 11.07.11.110; 11.07.11.111; 11.07.11.112; 11.07.11.113;	2201;	Массовая концентрация магния	- от 0,25 до 2500 (мг/дм³)
					Массовая концентрация катионов магния	- от 0,25 до 2500 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 09.		ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды природные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды купажированные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Вода питьевая для детского питания; Воды минеральные природные упакованные; Воды минеральные природные столовые; Воды минеральные природные лечебно-столовые; Воды минеральные природные лечебные;			Магний (Mg)	- от 0,25 до 2500 (мг/дм³)
					Магний	- от 0,25 до 2500 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 10.	ГОСТ 31869-2012 (метод А);Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез;	Воды обработанные питьевые упакованные негазированные; Воды обработанные питьевые упакованные газированные; Воды природные питьевые упакованные негазированные; Воды природные питьевые упакованные газированные; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды обработанные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды природные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды купажированные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других	11.07.11.151; 11.07.11.152; 11.07.11.121; 11.07.11.122; 11.07.11.140; 11.07.11.150; 11.07.11.120; 11.07.11.130; 10.86.10.310; 11.07.11.110; 11.07.11.111; 11.07.11.112; 11.07.11.113;	2201;	Массовая концентрация натрия	- от 0,500 до 5000 (мг/дм³)
					Натрий (Na)	- от 0,500 до 5000 (мг/дм³)
					Натрий	- от 0,500 до 5000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 10.		пищевых веществ; Вода питьевая для детского питания; Воды минеральные природные упакованные; Воды минеральные природные столовые; Воды минеральные природные лечебно-столовые; Воды минеральные природные лечебные;			Массовая концентрация катионов натрия	- от 0,500 до 5000 (мг/дм³)
1.11 11.	ГОСТ 31869-2012 (метод А);Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез;	Воды обработанные питьевые упакованные негазированные; Воды обработанные питьевые упакованные газированные; Воды природные питьевые упакованные негазированные; Воды природные питьевые упакованные газированные; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды обработанные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей,	11.07.11.151; 11.07.11.152; 11.07.11.121; 11.07.11.122; 11.07.11.140; 11.07.11.150; 11.07.11.120; 11.07.11.130; 10.86.10.310; 11.07.11.110; 11.07.11.111; 11.07.11.112; 11.07.11.113;	2201;	Массовая концентрация стронция	- от 0,5 до 50,0 (мг/дм³)
					Стронций	- от 0,5 до 50,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 11.		ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды природные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды купажированные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Вода питьевая для детского питания; Воды минеральные природные упакованные; Воды минеральные природные столовые; Воды минеральные природные лечебно-столовые; Воды минеральные природные лечебные;			Массовая концентрация катионов стронция	- от 0,5 до 50,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 12.	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (издание 2020 г);Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический метод (ААС);	Воды природные питьевые упакованные газированные; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды купажируемые питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды природные питьевые упакованные негазированные; Воды обработанные питьевые упакованные газированные; Воды обработанные питьевые упакованные негазированные;	11.07.11.122; 11.07.11.140; 11.07.11.130; 11.07.11.121; 11.07.11.152; 11.07.11.151;	2201;	Кобальт	С учетом концентрирования: - от 0,01 до 1000 (мг/дм³)
					Марганец	С учетом концентрирования: - от 0,005 до 1000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация кобальта	С учетом концентрирования: - от 0,01 до 1000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 12.					Массовая концентрация марганца	С учетом концентрирования: - от 0,005 до 1000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация меди	С учетом концентрирования: - от 0,01 до 1000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация никеля	С учетом концентрирования: - от 0,01 до 1000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 12.					Массовая концентрация цинка	С учетом концентрирования: - от 0,004 до 1000 (мг/дм³)
					Медь	С учетом концентрирования: - от 0,01 до 1000 (мг/дм³)
					Никель	С учетом концентрирования: - от 0,01 до 1000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 12.					Цинк	С учетом концентрирования: - от 0,004 до 1000 (мг/дм³)
1.11 13.	ПНД Ф 14.1:2:4.138-98 (Издание 2017 г);Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-эмиссионный спектрометрический метод (АЭС, AES);	Воды природные питьевые упакованные газированные; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды купажированные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды природные питьевые упакованные негазированные; Воды обработанные питьевые упакованные газированные; Воды обработанные питьевые упакованные негазированные;	11.07.11.122; 11.07.11.140; 11.07.11.130; 11.07.11.121; 11.07.11.152; 11.07.11.151;	2201;	Калий	- от 1 до 500 (мг/дм³)
					Литий	- от 0,001 до 10 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 13.					Массовая концентрация калия	- от 1 до 500 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация лития	- от 0,001 до 10 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация натрия	- от 1 до 20000 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 13.					Натрий	- от 1 до 20000 (мг/дм³)
1.11 14.	ПНД Ф 14.1:2:4.137-98 (Издание 2017 г); Химические испытания, физико-химические испытания; атомно-абсорбционный спектрометрический метод (ААС);	Воды природные питьевые упакованные газированные; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды купажируемые питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды природные питьевые упакованные негазированные; Воды обработанные питьевые упакованные газированные; Воды обработанные питьевые упакованные негазированные;	11.07.11.122; 11.07.11.140; 11.07.11.130; 11.07.11.121; 11.07.11.152; 11.07.11.151;	2201;	Магний	- от 0,04 до 5000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация магния	- от 0,04 до 5000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 14.					Массовая концентрация стронция	- от 0,1 до 1000 (мг/дм³)
					Стронций	- от 0,1 до 1000 (мг/дм³)
1.11 15.	ПНД Ф 14.1:2:4.270- 2012;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический метод (группа потенциометрических методов);	Воды природные питьевые упакованные газированные; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды купажированные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других	11.07.11.122; 11.07.11.140; 11.07.11.130; 11.07.11.121; 11.07.11.152; 11.07.11.151; 11.07.11.113; 11.07.11.112; 11.07.11.111; 11.07.11.110;	2201;	Массовая концентрация фторид-ионов	- от 0,15 до 7,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 15.		пищевых веществ; Воды природные питьевые упакованные негазированные; Воды обработанные питьевые упакованные газированные; Воды обработанные питьевые упакованные негазированные; Воды минеральные природные лечебные; Воды минеральные природные лечебно-столовые; Воды минеральные природные столовые; Воды минеральные природные упакованные;			Фториды (фторид-ионы)	- от 0,15 до 7,0 (мг/дм³)
1.11 16.	М-03-505-119-08 Методика количественного химического анализа. Определение металлов в питьевой, минеральной, природной, сточной воде и в атмосферных осадках атомно- абсорбционным методом (ФР.1.31.2016.22894);Химически е испытания, физико-химические испытания;атомно- абсорбционный спектрометрический метод (ААС);	Воды природные питьевые упакованные газированные; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды купажируемые питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других	11.07.11.122; 11.07.11.140; 11.07.11.130; 11.07.11.121; 11.07.11.152; 11.07.11.151; 11.07.11.113; 11.07.11.112; 11.07.11.111; 11.07.11.110;	2201;	Алюминий	- от 0,010 до 0,15 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 16.		пищевых веществ; Воды природные питьевые упакованные негазированные; Воды обработанные питьевые упакованные газированные; Воды обработанные питьевые упакованные негазированные; Воды минеральные природные лечебные; Воды минеральные природные лечебно-столовые; Воды минеральные природные столовые; Воды минеральные природные упакованные;			Барий	- от 0,05 до 1,0 (мг/дм³)
					Бериллий	- от 0,00010 до 0,002 (мг/дм³)
					Ванадий	- от 0,0010 до 0,02 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 16.					Висмут	- от 0,020 до 0,2 (мг/дм ³)
					Железо	- от 0,1 до 2 (мг/дм ³)
					Кадмий	- от 0,0005 до 0,005 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 16.					Калий	- от 5 до 30 (мг/дм³)
					Кальций	- от 2,5 до 40 (мг/дм³)
					Кобальт	- от 0,005 до 0,025 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 16.					Магний	- от 0,5 до 5,0 (мг/дм³)
					Марганец	- от 0,005 до 0,1 (мг/дм³)
					Массовая концентрация алюминия	- от 0,010 до 0,15 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 16.					Массовая концентрация бария	- от 0,05 до 1,0 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация бериллия	- от 0,00010 до 0,002 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация ванадия	- от 0,0010 до 0,02 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 16.					Массовая концентрация висмута	- от 0,020 до 0,2 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация железа	- от 0,1 до 2 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация кадмия	- от 0,0005 до 0,005 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 16.					Массовая концентрация калия	- от 5 до 30 (мг/дм³)
					Массовая концентрация кальция	- от 2,5 до 40 (мг/дм³)
					Массовая концентрация кобальта	- от 0,005 до 0,025 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 16.					Массовая концентрация магния	- от 0,5 до 5,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация марганца	- от 0,005 до 0,1 (мг/дм³)
					Массовая концентрация меди	- от 0,001 до 0,02 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 16.					Массовая концентрация мышьяка	- от 0,010 до 0,10 (мг/дм³)
					Массовая концентрация натрия	- от 0,5 до 2,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация никеля	- от 0,002 до 0,02 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 16.					Массовая концентрация ртути	- от 0,00010 до 0,05 (мг/дм³)
					Массовая концентрация свинца	- от 0,005 до 0,10 (мг/дм³)
					Массовая концентрация селена	- от 0,0010 до 0,02 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 16.					Массовая концентрация серебра	- от 0,020 до 0,2 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация стронция	- от 5,0 до 30 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация сурьмы	- от 0,020 до 0,20 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 16.					Массовая концентрация хрома	- от 0,002 до 0,020 (мг/дм³)
					Массовая концентрация цинка	- от 0,005 до 0,05 (мг/дм³)
					Медь	- от 0,001 до 0,02 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 16.					Мышьяк	- от 0,010 до 0,10 (мг/дм³)
					Натрий	- от 0,5 до 2,0 (мг/дм³)
					Никель	- от 0,002 до 0,02 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 16.					Ртуть	- от 0,00010 до 0,05 (мг/дм³)
					Свинец	- от 0,005 до 0,10 (мг/дм³)
					Селен	- от 0,0010 до 0,02 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 16.					Серебро	- от 0,020 до 0,2 (мг/дм ³)
					Стронций	- от 5,0 до 30 (мг/дм ³)
					Сурьма	- от 0,020 до 0,20 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 16.					Хром	- от 0,002 до 0,020 (мг/дм³)
					Цинк	- от 0,005 до 0,05 (мг/дм³)
1.11 17.	М-03-505-119-08 Методика количественного химического анализа. Определение металлов в питьевой, минеральной, природной, сточной воде и в атмосферных осадках атомно- абсорбционным методом (ФР.1.31.2016.22894);Химически е испытания, физико-химические испытания;атомно- абсорбционный спектрометрический метод (ААС);	Воды природные питьевые упакованные газированные; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды купажируемые питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других	11.07.11.122; 11.07.11.140; 11.07.11.130; 11.07.11.121; 11.07.11.152; 11.07.11.151; 11.07.11.113; 11.07.11.112; 11.07.11.111; 11.07.11.110;	2201;	Алюминий	С учетом разбавления: - от 0,15 до 75 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 17.		пищевых веществ; Воды природные питьевые упакованные негазированные; Воды обработанные питьевые упакованные газированные; Воды обработанные питьевые упакованные негазированные; Воды минеральные природные лечебные; Воды минеральные природные лечебно-столовые; Воды минеральные природные столовые; Воды минеральные природные упакованные;			Барий	С учетом разбавления: - от 1,0 до 500 (мг/дм³)
					Бериллий	С учетом разбавления: - от 0,002 до 1 (мг/дм³)
					Ванадий	С учетом разбавления: - от 0,02 до 10 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 17.					Висмут	С учетом разбавления: - от 0,2 до 100 (мг/дм³)
					Железо	С учетом разбавления: - от 2 до 1000 (мг/дм³)
					Кадмий	С учетом разбавления: - от 0,005 до 2,5 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 17.					Калий	С учетом разбавления: - от 30 до 15000 (мг/дм ³)
					Кальций	С учетом разбавления: - от 40 до 20000 (мг/дм ³)
					Кобальт	С учетом разбавления: - от 0,025 до 12,5 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 17.					Магний	С учетом разбавления: - от 5,0 до 2500 (мг/дм³)
					Марганец	С учетом разбавления: - от 0,1 до 50 (мг/дм³)
					Массовая концентрация алюминия	С учетом разбавления: - от 0,15 до 75 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 17.					Массовая концентрация бария	С учетом разбавления: - от 1,0 до 500 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация бериллия	С учетом разбавления: - от 0,002 до 1 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация ванадия	С учетом разбавления: - от 0,02 до 10 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 17.					Массовая концентрация висмута	С учетом разбавления: - от 0,2 до 100 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация железа	С учетом разбавления: - от 2 до 1000 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация кадмия	С учетом разбавления: - от 0,005 до 2,5 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 17.					Массовая концентрация калия	С учетом разбавления: - от 30 до 15000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация кальция	С учетом разбавления: - от 40 до 20000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация кобальта	С учетом разбавления: - от 0,025 до 12,5 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 17.					Массовая концентрация магния	С учетом разбавления: - от 5,0 до 2500 (мг/дм³)
					Массовая концентрация марганца	С учетом разбавления: - от 0,1 до 50 (мг/дм³)
					Массовая концентрация меди	С учетом разбавления: - от 0,02 до 10 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 17.					Массовая концентрация мышьяка	С учетом разбавления: - от 0,010 до 50 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация натрия	С учетом разбавления: - от 2,0 до 1000 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация никеля	С учетом разбавления: - от 0,02 до 10 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 17.					Массовая концентрация ртути	С учетом разбавления: - от 0,05 до 25 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация свинца	С учетом разбавления: - от 0,010 до 50 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация селена	С учетом разбавления: - от 0,02 до 10 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 17.					Массовая концентрация серебра	С учетом разбавления: - от 0,2 до 100 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация стронция	С учетом разбавления: - от 30 до 15000 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация сурьмы	С учетом разбавления: - от 0,20 до 100 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 17.					Массовая концентрация хрома	С учетом разбавления: - от 0,020 до 10 (мг/дм³)
					Массовая концентрация цинка	С учетом разбавления: - от 0,05 до 25 (мг/дм³)
					Медь	С учетом разбавления: - от 0,02 до 10 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 17.					Мышьяк	С учетом разбавления: - от 0,010 до 50 (мг/дм³)
					Натрий	С учетом разбавления: - от 2,0 до 1000 (мг/дм³)
					Никель	С учетом разбавления: - от 0,02 до 10 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 17.					Ртуть	С учетом разбавления: - от 0,05 до 25 (мг/дм ³)
					Свинец	С учетом разбавления: - от 0,010 до 50 (мг/дм ³)
					Селен	С учетом разбавления: - от 0,02 до 10 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 17.					Серебро	С учетом разбавления: - от 0,2 до 100 (мг/дм³)
					Стронций	С учетом разбавления: - от 30 до 15000 (мг/дм³)
					Сурьма	С учетом разбавления: - от 0,20 до 100 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 17.					Хром	С учетом разбавления: - от 0,020 до 10 (мг/дм³)
					Цинк	С учетом разбавления: - от 0,05 до 25 (мг/дм³)
1.11 18.	МУ 2.1.4.1184-03 ;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная;	Воды природные питьевые упакованные газированные; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды купажируемые питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других	11.07.11.122; 11.07.11.140; 11.07.11.130; 11.07.11.121; 11.07.11.152; 11.07.11.151;	2201;	Сумма триглицеридов (Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: хлороформ, бромформ, дибромхлорметан, дихлорбромметан)	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 18.		пищевых веществ; Воды природные питьевые упакованные негазированные; Воды обработанные питьевые упакованные газированные; Воды обработанные питьевые упакованные негазированные;				
1.11 19.	ГОСТ Р 58144-2018;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический;	Вода дистиллированная;	20.13.52.120;	-	Удельная электрическая проводимость при температуре 20°C	- от 0,000001 до 100 (См/м)
					Удельная электрическая проводимость при температуре 25°C	- от 0,000001 до 100 (См/м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 20.	ГОСТ 31870-2012 (п. 4); Химические испытания, физико-химические испытания; атомно-абсорбционный спектрометрический метод (ААС);	Воды купажируемые питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды обработанные питьевые упакованные негазированные; Воды минеральные природные упакованные; Воды природные питьевые упакованные газированные; Воды природные питьевые упакованные негазированные; Воды обработанные питьевые упакованные газированные; Воды минеральные природные лечебно-столовые; Воды минеральные природные столовые; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды минеральные природные лечебные;	11.07.11.130; 11.07.11.151; 11.07.11.110; 11.07.11.122; 11.07.11.121; 11.07.11.152; 11.07.11.112; 11.07.11.111; 11.07.11.140; 11.07.11.113;	2201;	Алюминий	- от 0,01 до 0,1 (мг/дм³)
					Барий	- от 0,01 до 0,2 (мг/дм³)
					Бериллий	- от 0,0001 до 0,002 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 20.					Ванадий	- от 0,005 до 0,05 (мг/дм ³)
					Висмут	- от 0,005 до 0,1 (мг/дм ³)
					Железо	- от 0,04 до 0,25 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 20.					Кадмий	- от 0,0001 до 0,01 (мг/дм³)
					Кобальт	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³)
					Марганец	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 20.					Массовая концентрация алюминия	- от 0,01 до 0,1 (мг/дм³)
					Массовая концентрация бария	- от 0,01 до 0,2 (мг/дм³)
					Массовая концентрация бериллия	- от 0,0001 до 0,002 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 20.					Массовая концентрация ванадия	- от 0,005 до 0,05 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация висмута	- от 0,005 до 0,1 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация железа	- от 0,04 до 0,25 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 20.					Массовая концентрация кадмия	- от 0,0001 до 0,01 (мг/дм³)
					Массовая концентрация кобальта	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³)
					Массовая концентрация марганца	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 20.					Массовая концентрация меди	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация молибдена	- от 0,001 до 0,2 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация мышьяка	- от 0,005 до 0,3 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 20.					Массовая концентрация никеля	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³)
					Массовая концентрация свинца	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³)
					Массовая концентрация селена	- от 0,002 до 0,05 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 20.					Массовая концентрация серебра	- от 0,0005 до 0,01 (мг/дм³)
					Массовая концентрация сурьмы	- от 0,005 до 0,02 (мг/дм³)
					Массовая концентрация хрома	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 20.					Массовая концентрация цинка	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³)
					Медь	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³)
					Молибден	- от 0,001 до 0,2 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 20.					Мышьяк	- от 0,005 до 0,3 (мг/дм ³)
					Никель	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм ³)
					Свинец	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 20.					Селен	- от 0,002 до 0,05 (мг/дм³)
					Серебро	- от 0,0005 до 0,01 (мг/дм³)
					Сурьма	- от 0,005 до 0,02 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 20.					Хром	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³)
					Цинк	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³)
1.11 21.	ГОСТ Р 57162-2016;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно- абсорбционный спектрометрический метод (ААС);	Воды купажируемые питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды обработанные питьевые упакованные негазированные; Воды минеральные природные упакованные; Воды природные питьевые упакованные газированные; Воды природные питьевые упакованные негазированные;	11.07.11.130; 11.07.11.151; 11.07.11.110; 11.07.11.122; 11.07.11.121; 11.07.11.152; 11.07.11.112; 11.07.11.111; 11.07.11.140; 11.07.11.113;	2201;	Алюминий	- от 0,01 до 10 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 21.		Воды обработанные питьевые упакованные газированные; Воды минеральные природные лечебно-столовые; Воды минеральные природные столовые; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды минеральные природные лечебные;			Барий	- от 0,01 до 20 (мг/дм³)
					Бериллий	- от 0,0001 до 0,2 (мг/дм³)
					Ванадий	- от 0,005 до 5 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 21.					Висмут	- от 0,005 до 10 (мг/дм³)
					Железо	- от 0,04 до 25 (мг/дм³)
					Кадмий	- от 0,0001 до 5 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 21.					Кобальт	- от 0,002 до 5 (мг/дм³)
					Марганец	- от 0,001 до 5 (мг/дм³)
					Массовая концентрация алюминия	- от 0,01 до 10 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 21.					Массовая концентрация бария	- от 0,01 до 20 (мг/дм³)
					Массовая концентрация бериллия	- от 0,0001 до 0,2 (мг/дм³)
					Массовая концентрация ванадия	- от 0,005 до 5 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 21.					Массовая концентрация висмута	- от 0,005 до 10 (мг/дм³)
					Массовая концентрация железа	- от 0,04 до 25 (мг/дм³)
					Массовая концентрация кадмия	- от 0,0001 до 5 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 21.					Массовая концентрация кобальта	- от 0,002 до 5 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация марганца	- от 0,001 до 5 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация меди	- от 0,001 до 5 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 21.					Массовая концентрация молибдена	- от 0,001 до 20 (мг/дм³)
					Массовая концентрация мышьяка	- от 0,005 до 5 (мг/дм³)
					Массовая концентрация никеля	- от 0,005 до 5 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 21.					Массовая концентрация свинца	- от 0,002 до 5 (мг/дм³)
					Массовая концентрация селена	- от 0,002 до 5 (мг/дм³)
					Массовая концентрация серебра	- от 0,0005 до 5 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 21.					Массовая концентрация сурьмы	- от 0,005 до 10 (мг/дм³)
					Массовая концентрация хрома	- от 0,002 до 10 (мг/дм³)
					Массовая концентрация цинка	- от 0,001 до 50 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 21.					Медь	- от 0,001 до 5 (мг/дм ³)
					Молибден	- от 0,001 до 20 (мг/дм ³)
					Мышьяк	- от 0,005 до 5 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 21.					Никель	- от 0,005 до 5 (мг/дм³)
					Свинец	- от 0,002 до 5 (мг/дм³)
					Селен	- от 0,002 до 5 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 21.					Серебро	- от 0,0005 до 5 (мг/дм³)
					Сурьма	- от 0,005 до 10 (мг/дм³)
					Хром	- от 0,002 до 10 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 21.					Цинк	- от 0,001 до 50 (мг/дм³)
1.11 22.	ГОСТ 31866-2012;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический метод (группа вольтамперометрических методов (полярография, амперометрический метод);	Воды купажированные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды обработанные питьевые упакованные негазированные; Воды минеральные природные упакованные; Воды природные питьевые упакованные газированные; Воды природные питьевые упакованные негазированные; Воды обработанные питьевые упакованные газированные; Воды минеральные природные лечебно-столовые; Воды минеральные природные столовые; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе	11.07.11.130; 11.07.11.151; 11.07.11.110; 11.07.11.122; 11.07.11.121; 11.07.11.152; 11.07.11.112; 11.07.11.111; 11.07.11.140; 11.07.11.113;	2201;	Кадмий	- от 0,0001 до 1,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация кадмия	- от 0,0001 до 1,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 22.		газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды минеральные природные лечебные;			Массовая концентрация меди	- от 0,0005 до 5,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация ртути	- от 0,00005 до 0,010 (мг/дм³)
					Массовая концентрация свинца	- от 0,0001 до 1,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 22.					Массовая концентрация цинка	- от 0,0005 до 10,0 (мг/дм³)
					Медь	- от 0,0005 до 5,0 (мг/дм³)
					Ртуть	- от 0,00005 до 0,010 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 22.					Свинец	- от 0,0001 до 1,0 (мг/дм³)
					Цинк	- от 0,0005 до 10,0 (мг/дм³)
1.11 23.	ГОСТ 31950-2012 (п. 3); Химические испытания, физико-химические испытания; атомно-абсорбционный спектрометрический метод (ААС);	Воды купажируемые питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды обработанные питьевые упакованные негазированные; Воды минеральные природные упакованные; Воды природные питьевые упакованные газированные; Воды природные питьевые упакованные негазированные;	11.07.11.130; 11.07.11.151; 11.07.11.110; 11.07.11.122; 11.07.11.121; 11.07.11.152; 11.07.11.112; 11.07.11.111; 11.07.11.140; 11.07.11.113;	2201;	Массовая концентрация ртути	- от 0,1 до 5,0 (мкг/дм³) от 0,0001 до 0,005 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 23.		Воды обработанные питьевые упакованные газированные; Воды минеральные природные лечебно-столовые; Воды минеральные природные столовые; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды минеральные природные лечебные;			Ртуть	- от 0,1 до 5,0 (мкг/дм³) от 0,0001 до 0,005 (мг/дм³)
1.11 24.	ГОСТ 31951-2012 (п. 5);Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Воды купажируемые питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды обработанные питьевые упакованные негазированные; Воды природные питьевые упакованные газированные; Воды природные питьевые упакованные негазированные; Воды обработанные питьевые упакованные газированные;	11.07.11.130; 11.07.11.151; 11.07.11.122; 11.07.11.121; 11.07.11.152; 10.86.10.310;	2201;	Трихлорэтилен	- от 0,0001 до 0,20 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 24.		Вода питьевая для детского питания;			Четыреххлористый углерод	- от 0,0001 до 0,050 (мг/дм³)
					Хлороформ	- от 0,0015 до 0,15 (мг/дм³)
					Тетрахлорэтилен	- от 0,0001 до 0,050 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 24.					Массовая концентрация четырёххлористого углерода (тетрахлорметана)	- от 0,0001 до 0,050 (мг/дм³)
					Массовая концентрация трихлорэтилена	- от 0,0001 до 0,20 (мг/дм³)
					Массовая концентрация тетрахлорэтилена	- от 0,0001 до 0,050 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 24.					Массовая концентрация дибромхлорметана	- от 0,0003 до 0,045 (мг/дм³)
					Массовая концентрация бромоформа (трибромметана)	- от 0,0006 до 0,090 (мг/дм³)
					Массовая концентрация бромдихлорметана	- от 0,0003 до 0,045 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 24.					Массовая концентрация 1,2- дихлорэтана	- от 0,005 до 0,20 (мг/дм³)
					Массовая концентрация 1,1- дихлорэтилена	- от 0,012 до 0,20 (мг/дм³)
					Дибромхлорметан	- от 0,0003 до 0,045 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 24.					Бромоформ	- от 0,0006 до 0,090 (мг/дм³)
					Бромдихлорметан	- от 0,0003 до 0,045 (мг/дм³)
					1,2-дихлорэтан	- от 0,005 до 0,20 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 24.					1,1-дихлорэтилен	- от 0,012 до 0,20 (мг/дм³)
1.11 25.	ГОСТ 4386-89 (п.3);Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический метод (все группы метода);	Воды купажируемые питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды обработанные питьевые упакованные негазированные; Воды минеральные природные упакованные; Воды природные питьевые упакованные газированные; Воды природные питьевые упакованные негазированные; Воды обработанные питьевые упакованные газированные; Воды минеральные природные лечебно-столовые; Воды минеральные природные столовые; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе	11.07.11.130; 11.07.11.151; 11.07.11.110; 11.07.11.122; 11.07.11.121; 11.07.11.152; 11.07.11.112; 11.07.11.111; 11.07.11.140; 11.07.11.113;	2201;	Массовая концентрация фторид-ионов	- от 0,1 до 19 (мг/дм³)
					Фториды (фторид-ионы)	- от 0,1 до 19 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 25.		газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды минеральные природные лечебные;				
1.11 26.	ГОСТ 23950-88;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно- абсорбционный спектрометрический метод (ААС);	Воды купажированные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды обработанные питьевые упакованные негазированные; Воды минеральные природные упакованные; Воды природные питьевые упакованные газированные; Воды природные питьевые упакованные негазированные; Воды обработанные питьевые упакованные газированные; Воды минеральные природные лечебно-столовые; Воды минеральные природные столовые; Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе	11.07.11.130; 11.07.11.151; 11.07.11.110; 11.07.11.122; 11.07.11.121; 11.07.11.152; 11.07.11.112; 11.07.11.111; 11.07.11.140; 11.07.11.113;	2201;	Массовая концентрация стронция	- от 0,5 до 10 (мг/дм³)
					Стронций	- от 0,5 до 10 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 26.		газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Воды минеральные природные лечебные;				
1.11 27.	ГОСТ 790-2023 (п.9);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства;	20.41;	3401;	Массовая доля свободного углекислого натрия	- от 0 до 100 (%)
1.11 28.	ГОСТ 790-2023 (п.8);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства;	20.41;	3401;	Массовая доля свободной едкой щелочи	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 29.	ГОСТ 790-2023 (п.6);Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения;	Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства;	20.41;	3401;	Внешний вид (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 29.					Цвет (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.11 30.	МР № 29ФЦ/4746;Токсикологические испытания;определение острой токсичности с применением клеточного тест - объекта;	Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства; Мыло и средства моющие, средства чистящие и полирующие; Вещества органические поверхностно-активные, кроме мыла;	20.41; 20.41.3; 20.41.2;	3401; 3402;	Индекс токсичности	- от 0 до 120 (%)
1.11 31.	ГОСТ 32386-2013;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства; Мыло и средства моющие, средства чистящие и полирующие; Вещества органические поверхностно-активные, кроме мыла;	20.41; 20.41.3; 20.41.2;	3401; 3402;	Массовая доля активного хлора	- от 0,2 до 8,0 (%) от 3,0 до 200,0 (г/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 32.	ГОСТ 32385-2013;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический;	Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства; Мыло и средства моющие, средства чистящие и полирующие; Вещества органические поверхностно-активные, кроме мыла;	20.41; 20.41.3; 20.41.2;	3401; 3402;	Активность водородных ионов	- от 0 до 12 (ед. рН)
1.11 33.	ГОСТ 22567.5;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический;	Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства; Мыло и средства моющие, средства чистящие и полирующие; Вещества органические поверхностно-активные, кроме мыла;	20.41; 20.41.3; 20.41.2;	3401; 3402;	Концентрация водородных ионов	- от 0 до 12 (ед. рН)
1.11 34.	ГОСТ 22567.1;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства; Мыло и средства моющие, средства чистящие и полирующие; Вещества органические поверхностно-активные, кроме мыла;	20.41; 20.41.3; 20.41.2; 20.42.16; 20.42.19;	3401; 3402; 3305;	Пенообразующая способность	- от 0 до 920 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 34.		Шампуни, лаки для волос, средства для завивки или распрямления волос; Средства для бритья; дезодоранты и антиперспиранты; средства для ванн, прочие парфюмерные, косметические или туалетные средства, не включенные в другие группировки;				
1.11 35.	ГОСТ 32443-2013 (п.4.2);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства; Мыло и средства моющие, средства чистящие и полирующие; Вещества органические поверхностно-активные, кроме мыла;	20.41; 20.41.3; 20.41.2;	3401; 3402;	Массовая концентрация анионных поверхностно- активных веществ в контрольном смыве в пересчете на додецилсульфат натрия	- от 0,01 до 0,08 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 36.	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5);Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Спецодежда; Обувь защитная и прочая, не включенная в другие группировки; Очки защитные; Уборы головные защитные и средства защиты прочие; Предметы одежды и ее аксессуары из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита); Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) прочие пластмассовые; Изделия санитарно- технические аналогичные пластмассовые; Трубы, трубопроводы изоляционные, водоотводы и фитинги труб керамические; Изделия санитарно- технические из керамики; Тара деревянная; Изделия из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения, прочие; Бумага и картон; Изделия из бумаги и картона прочие; Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности;	14.12; 15.20.3; 32.50.42.120; 32.99.11; 22.19.60; 22.21.4; 22.23.12.140; 23.32.13; 23.42.10; 16.24.1; 16.29; 17.12; 17.29; 17.22; 22.21; 22.22; 22.29; 23.13; 25.71; 25.91; 25.92; 25.99; 27.51; 27.51.3; 27.51.2; 27.51.1; 27.51.24; 28.93; 13.92.21; 20.30; 20.16; 20.16.5; 20.16.4;	3920; 3922; 3923; 3924; 4015; 5007; 5111; 5309; 5310; 531100; 5407; 5408; 5801; 5802; 5603; 5903; 9020000000; 6101; 6102; 6103; 6104; 6107; 6108; 6211321000; 6211331000; 6211431000; 4015190000; 6116; 6401; 6402; 6403; 6405; 9003;	Вкус и привкус	- от 0 до 5 (балл)
					Запах при 20 °С	- от 0 до 5 (балл)
					Запах при 60 °С	- от 0 до 5 (балл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 36.		Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые; Изделия пластмассовые упаковочные; Изделия пластмассовые прочие; Стекло полое; Изделия ножевые и столовые приборы; Бочки и аналогичные емкости из черных металлов; Тара металлическая легкая; Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки; Приборы бытовые электрические; Части бытовых электрических приборов; Приборы бытовые электрические прочие, не включенные в другие группировки; Холодильники и морозильники; стиральные машины; электрические одеяла; вентиляторы; Приборы электронагревательные прочие; Оборудование для производства пищевых продуктов, напитков и	20.16.3; 20.16.2; 20.16.1; 20.16.10; 13.99; 22.19.3;	9021; 902110; 9021290002; 9021290004; 9021290009; 9021400000; 9021500000; 902190; 2524; 2530; 3917; 4415; 4819; 4823; 6305; 7010; 7418; 7612; 961900; 7013; 6911; 7310; 8413; 8421; 8516; 3208; 3209; 321000;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 36.		табачных изделий; Мешки и пакеты, используемые для упаковки товаров; Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики; Пластмассы в первичных формах; Пластмассы в первичных формах прочие; ионообменные смолы; Полиацетали, прочие полимеры простых эфиров и эпоксидные смолы в первичных формах; поликарбонаты, алкидные смолы, полимеры сложных эфиров аллилового спирта и прочие полимеры сложных эфиров в первичных формах; Полимеры винилхлорида или прочих галогенированных олефинов в первичных формах; Полимеры стирола в первичных формах; Полимеры этилена в первичных формах; Полимеры этилена в первичных формах; Изделия текстильные прочие,				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 36.		не включенные в другие группировки; Трубы, трубки, шланги и рукава из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита);				
1.11 37.	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Спецодежда; Обувь защитная и прочая, не включенная в другие группировки; Очки защитные; Уборы головные защитные и средства защиты прочие; Предметы одежды и ее аксессуары из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита); Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) прочие пластмассовые; Изделия санитарно- технические аналогичные пластмассовые; Трубы, трубопроводы изоляционные, водоотводы и фитинги труб керамические; Изделия санитарно- технические из керамики; Тара деревянная;	14.12; 15.20.3; 32.50.42.120; 32.99.11; 22.19.60; 22.21.4; 22.23.12.140; 23.32.13; 23.42.10; 16.24.1; 16.29; 17.12; 17.29; 17.22; 22.21; 22.22; 22.29; 23.13; 25.71; 25.91; 25.92; 25.99; 27.51; 27.51.3;	3920; 3922; 3923; 3924; 4015; 5007; 5111; 5309; 5310; 531100; 5407; 5408; 5801; 5802; 5603; 5903; 9020000000; 6101; 6102; 6103; 6104; 6107; 6108; 6211321000;	Мутность	- от 1 до 20 (ЕМФ) от 0,58 до 11,6 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 37.		Изделия из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения, прочие; Бумага и картон; Изделия из бумаги и картона прочие; Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые; Изделия пластмассовые упаковочные; Изделия пластмассовые прочие; Стекло полое; Изделия ножевые и столовые приборы; Бочки и аналогичные емкости из черных металлов; Тара металлическая легкая; Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки; Приборы бытовые электрические; Части бытовых электрических приборов; Приборы бытовые электрические прочие, не включенные в другие группировки; Холодильники и	27.51.2; 27.51.1; 27.51.24; 28.93; 13.92.21; 20.30; 20.16; 20.16.5; 20.16.4; 20.16.3; 20.16.2; 20.16.1; 20.16.10; 13.99; 22.19.3;	6211331000; 6211431000; 4015190000; 6116; 6401; 6402; 6403; 6405; 9003; 9021; 902110; 9021290002; 9021290004; 9021290009; 9021400000; 9021500000; 902190; 2524; 2530; 3917; 4415; 4819; 4823; 6305; 7010; 7418; 7612; 961900; 7013; 6911; 7310; 8413; 8421;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 37.		морозильники; стиральные машины; электрические одежда; вентиляторы; Приборы электронагревательные прочие; Оборудование для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий; Мешки и пакеты, используемые для упаковки товаров; Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики; Пластмассы в первичных формах; Пластмассы в первичных формах прочие; ионообменные смолы; Полиацетали, прочие полимеры простых эфиров и эпоксидные смолы в первичных формах; поликарбонаты, алкидные смолы, полимеры сложных эфиров аллилового спирта и прочие полимеры сложных эфиров в первичных формах; Полимеры винилхлорида или прочих галогенированных		8516; 3208; 3209; 321000;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 37.		олефинов в первичных формах; Полимеры стирола в первичных формах; Полимеры этилена в первичных формах; Полимеры этилена в первичных формах; Изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки; Трубы, трубки, шланги и рукава из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита);				
1.11 38.	ГОСТ 31868-2012 (метод Б);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Спецодежда; Обувь защитная и прочая, не включенная в другие группировки; Очки защитные; Уборы головные защитные и средства защиты прочие; Предметы одежды и ее аксессуары из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита); Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) прочие пластмассовые;	14.12; 15.20.3; 32.50.42.120; 32.99.11; 22.19.60; 22.21.4; 22.23.12.140; 23.32.13; 23.42.10; 16.24.1; 16.29; 17.12; 17.29; 17.22; 22.21;	3920; 3922; 3923; 3924; 4015; 5007; 5111; 5309; 5310; 531100; 5407; 5408; 5801; 5802; 5603;	Цветность	- от 1 до 70 (градус цветности)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 38.		Изделия санитарно-технические аналогичные пластмассовые; Трубы, трубопроводы изоляционные, водоотводы и фитинги труб керамические; Изделия санитарно-технические из керамики; Тара деревянная; Изделия из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения, прочие; Бумага и картон; Изделия из бумаги и картона прочие; Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые; Изделия пластмассовые упаковочные; Изделия пластмассовые прочие; Стекло полое; Изделия ножевые и столовые приборы; Бочки и аналогичные емкости из черных металлов; Тара металлическая легкая; Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки;	22.22; 22.29; 23.13; 25.71; 25.91; 25.92; 25.99; 27.51; 27.51.3; 27.51.2; 27.51.1; 27.51.24; 28.93; 13.92.21; 20.30; 20.16; 20.16.5; 20.16.4; 20.16.3; 20.16.2; 20.16.1; 20.16.10; 13.99; 22.19.3;	5903; 9020000000; 6101; 6102; 6103; 6104; 6107; 6108; 6211321000; 6211331000; 6211431000; 4015190000; 6116; 6401; 6402; 6403; 6405; 9003; 9021; 902110; 9021290002; 9021290004; 9021290009; 9021400000; 9021500000; 902190; 2524; 2530; 3917; 4415; 4819; 4823; 6305;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 38.		Приборы бытовые электрические; Части бытовых электрических приборов; Приборы бытовые электрические прочие, не включенные в другие группировки; Холодильники и морозильники; стиральные машины; электрические одеяла; вентиляторы; Приборы электронагревательные прочие; Оборудование для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий; Мешки и пакеты, используемые для упаковки товаров; Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики; Пластмассы в первичных формах; Пластмассы в первичных формах прочие; ионообменные смолы; Полиацетали, прочие полимеры простых эфиров и		7010; 7418; 7612; 961900; 7013; 6911; 7310; 8413; 8421; 8516; 3208; 3209; 321000;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 38.		эпоксидные смолы в первичных формах; поликарбонаты, алкидные смолы, полимеры сложных эфиров аллилового спирта и прочие полимеры сложных эфиров в первичных формах; Полимеры винилхлорида или прочих галогенированных олефинов в первичных формах; Полимеры стирола в первичных формах; Полимеры этилена в первичных формах; Полимеры этилена в первичных формах; Изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки; Трубы, трубки, шланги и рукава из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита);				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 39.	СТ РК ИСО 13302 (п.6.1- п.6.2.3);Пробоподготовка;пробоп одготовка;	Тара деревянная; Бумага и картон; Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности; Пластмассы в первичных формах; Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики; Изделия пластмассовые упаковочные; Изделия пластмассовые прочие; Стекло полое; Изделия керамические хозяйственные и декоративные; Изделия ножевые и столовые приборы; Бочки и аналогичные емкости из черных металлов; Тара металлическая легкая; Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки; Приборы бытовые электрические; Оборудование для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий;	16.24; 17.12; 17.22; 20.16; 20.30; 22.22; 22.29; 23.13; 23.41; 25.71; 25.91; 25.92; 25.99; 27.51; 28.93; 28.93.1; 28.93.2; 28.93.3; 17.29; 17.21; 17.21.1; 16.29; 16.29.1; 16.29.2;	3917; 3923; 4415; 4819; 4823; 6305; 7010; 7418; 7612; 4818; 480300; 3920; 8309; 7310; 8516; 7013; 6911; 691200; 6913; 7323;	Подготовка проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 39.		Оборудование для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий, кроме его частей; Машины для очистки, сортировки или калибровки семян, зерна или сухих бобовых культур; Части оборудования для обработки пищевых продуктов, напитков и табака; Изделия из бумаги и картона прочие; Бумага и картон гофрированные и тара бумажная и картонная; Бумага и картон гофрированные и тара бумажная и картонная; Изделия из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения, прочие; Изделия из дерева прочие; Изделия из пробки, соломки и материалов для плетения; изделия корзиночные и плетеные;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 40.	СТ РК ИСО 13302 (п.7.3);Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Тара деревянная; Бумага и картон; Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности; Пластмассы в первичных формах; Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики; Изделия пластмассовые упаковочные; Изделия пластмассовые прочие; Стекло полое; Изделия керамические хозяйственные и декоративные; Изделия ножевые и столовые приборы; Бочки и аналогичные емкости из черных металлов; Тара металлическая легкая; Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки; Приборы бытовые электрические; Оборудование для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий;	16.24; 17.12; 17.22; 20.16; 20.30; 22.22; 22.29; 23.13; 23.41; 25.71; 25.91; 25.92; 25.99; 27.51; 28.93; 28.93.1; 28.93.2; 28.93.3; 17.29; 17.21; 17.21.1; 16.29; 16.29.1; 16.29.2;	3917; 3923; 4415; 4819; 4823; 6305; 7010; 7418; 7612; 4818; 480300; 3920; 8309; 7310; 8516; 7013; 6911; 691200; 6913; 7323;	Запах образца	- от 0 до 5 (балл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 40.		Оборудование для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий, кроме его частей; Машины для очистки, сортировки или калибровки семян, зерна или сухих бобовых культур; Части оборудования для обработки пищевых продуктов, напитков и табака; Изделия из бумаги и картона прочие; Бумага и картон гофрированные и тара бумажная и картонная; Бумага и картон гофрированные и тара бумажная и картонная; Изделия из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения, прочие; Изделия из дерева прочие; Изделия из пробки, соломки и материалов для плетения; изделия корзиночные и плетеные;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 41.	МУК 4.1.3170-14;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная;	Игры и игрушки; Велосипеды двухколесные и прочие, без двигателя; Тара деревянная; Изделия из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения, прочие; Бумага и картон; Бумага и картон гофрированные и тара бумажная и картонная; Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности; Изделия из бумаги и картона прочие; Пластмассы в первичных формах; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые; Изделия пластмассовые упаковочные; Изделия пластмассовые прочие; Одежда и ее аксессуары, включая пластмассовые перчатки; Стекло полое; Изделия керамические хозяйственные и декоративные; Изделия ножевые и столовые приборы;	32.40; 30.92.1; 16.24.1; 16.29; 17.12; 17.21; 17.22; 17.29; 20.16; 22.21; 22.22; 22.29; 22.29.1; 23.13; 23.41; 25.71; 24.42.2; 25.91; 25.92; 25.99.12; 27.51.24; 28.93; 13.92.21; 17.12.2; 13.99.19; 20.30.1; 20.30.11; 20.30.12; 20.30.2; 15.12.12; 32.91.12; 58.11.1; 58.13.1;	4303; 3407000000; 3920; 950300; 9504; 4014; 4304000000; 6101; 6102; 6103; 6104; 6107; 6108; 6109; 6110; 6112; 611300; 6114; 6115; 6116; 6117; 6201; 6202; 6203; 6204; 6205; 6206; 6207; 6208; 6209; 6210; 6212; 6213;	н-Бутанол	- от 0,02 до 0,12 (мг/м³)
					Изобутанол	- от 0,02 до 0,12 (мг/м³)
					Метанол	- от 0,08 до 0,6 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 41.		Полуфабрикаты из алюминия или алюминиевых сплавов; Бочки и аналогичные емкости из черных металлов; Тара металлическая легкая; Изделия столовые, кухонные и бытовые и их части из черных металлов, меди или алюминия; Приборы электронагревательные прочие; Оборудование для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий; Мешки и пакеты, используемые для упаковки товаров; Бумага для изготовления гигиенических и косметических салфеток, полотенец или скатертей, вата целлюлозная, полотно из целлюлозных волокон; Материалы и изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки; Материалы лакокрасочные на основе полимеров; Материалы лакокрасочные на основе акриловых или	58.14.1; 15.20.1; 15.20.2; 14.11.10; 22.23.12.140; 23.42.10; 16.21; 16.21.1; 16.21.2; 16.22.1; 16.22; 16.23; 16.23.1; 16.23.2; 17.24.1; 20.30; 20.52; 17.24; 32.50.44; 32.50.43; 32.50.42; 32.50.41; 32.50.4; 14.12; 14.12.1; 14.12.2; 14.12.3; 24.20.4; 24.20.3; 24.20.2; 24.20.1; 24.20; 15.20.4;	6214; 6216000000; 6301; 6302; 6307; 6305; 3205000000; 3206; 3208; 3209; 321000; 6401; 6402; 6403; 6404; 6405; 3926100000; 4016920000; 9608; 9609; 4820; 3923; 3924; 4415; 4416000000; 4503; 4819; 4823; 6911; 691200; 7010; 7013; 7310;	н-Пропанол	- от 0,08 до 0,6 (мг/м³)
					Изопропанол	- от 0,08 до 0,6 (мг/м³)
					Ацетальдегид	- от 0,005 до 0,12 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 41.		виниловых полимеров в водной среде; Материалы лакокрасочные на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде; растворы; Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий прочие; краски художественные и полиграфические; Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона; наборы дорожные, используемые для личной гигиены, шитья или для чистки одежды или обуви; Зубные щетки, щетки для волос и прочие туалетные щетки для ухода за внешностью; художественные кисти, кисточки для письма, косметические кисточки; Книги печатные; Газеты печатные; Журналы и периодические издания печатные;	15.20.3; 15.12.1; 15.20; 15.12; 16.24; 31.03.1; 31.03; 31.09.1; 31.09; 31.02.1; 31.01.1; 31.02; 20.52.1; 22.23; 22.23.1; 22.23.2; 31.01; 20.59.52; 23.32.13; 20.59.52.110; 24.42.26; 28.29.12;	7323; 7418; 7612; 7615; 8418; 8422; 842220000; 842230000; 842240000; 842290; 8423; 8434; 8437; 8438; 8509400000; 8516; 3214; 3919; 3922; 3925; 4016910000; 4410; 4411; 4412; 4413000000; 4420; 4601; 4811; 4814; 5602; 5603; 5701; 5702;	Ацетон	- от 0,08 до 0,6 (мг/м³)
					Бутилацетат	- от 0,02 до 0,12 (мг/м³)
					Спирт бутиловый	- от 0,02 до 0,12 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 41.		Обувь, кроме спортивной, защитной и ортопедической; Обувь спортивная; Одежда из натуральной или композиционной кожи; Изделия санитарно- технические аналогичные пластмассовые; Изделия санитарно- технические из керамики; Листы для облицовки и плиты многослойные; Фанера, панели деревянные фанерованные и аналогичные материалы слоистые из древесины; плиты древесно- стружечные и аналогичные плиты из древесины и других одревесневших материалов; Листы для облицовки; шпон для фанеры; древесина прессованная; Паркет щитовой в сборе; Полы паркетные; Изделия деревянные строительные и столярные прочие; Изделия деревянные строительные (кроме сборных зданий) и столярные прочие; Конструкции сборные деревянные строительные (здания сборные деревянные);		5703; 5704; 570500; 5903; 5904; 590500; 6808000000; 6811; 6907; 9402; 9401; 9403; 4202; 4602; 4818; 480300; 5601; 3005901000; 3005903100; 3005; 4015; 8421; 9020000000; 6211; 9003; 5007; 5111; 5309; 531100; 5407; 5408; 5801; 5802;	Спирт изобутиловый	- от 0,02 до 0,12 (мг/м³)
					Метиловый спирт	- от 0,08 до 0,6 (мг/м³)
					Метилацетат	- от 0,02 до 0,12 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 41.		Обои; Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики; Клеи; Обои; Части оправ и арматуры для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов; Оправы и арматура для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов; Очки для коррекции зрения, защитные или прочие очки или аналогичные оптические приборы; Линзы контактные; линзы для очков из различных материалов; Очки, линзы и их части; Спецодежда; Спецодежда мужская; Спецодежда женская; Спецодежда прочая; Фитинги для труб стальные, кроме литых; Трубы сварные, наружным диаметром не более 406,4 мм, стальные; Трубы сварные круглого		2530; 3921; 3917; 848120; 4813; 842121000; 701333; 6913100000; 691390; 3918; 4016; 6806; 4203; 4015190000; 9021;	Спирт пропиловый	- от 0,08 до 0,6 (мг/м³)
					Спирт изопропиловый	- от 0,08 до 0,6 (мг/м³)
					Этилацетат	- от 0,02 до 0,12 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 41.		сечения, наружным диаметром более 406,4 мм, стальные; Трубы, профили пустотелые бесшовные и их фитинги стальные; Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные; Детали обуви из кожи; вкладные стельки, подпяточники и аналогичные изделия; гетры, гамаши и аналогичные изделия и их детали; Обувь защитная и прочая, не включенная в другие группировки; Изделия шорно-седельные и упряжь; чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; прочие изделия из кожи; Обувь; Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь; Тара деревянная; Матрасы; Матрасы; Мебель прочая; Мебель прочая; Мебель кухонная;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 41.		Мебель для офисов и предприятий торговли; Мебель кухонная; Клеи; Изделия пластмассовые строительные; Изделия пластмассовые строительные; линолеум и твердые непolyмерные материалы для покрытия пола; Здания быстровозводимые из пластмасс; Мебель для офисов и предприятий торговли; Пасты для лепки; зуботехнический воск и прочие материалы на основе гипса, используемые в стоматологии; составы и заряды для огнетушителей; готовые питательные среды для выращивания микроорганизмов; сложные диагностические или лабораторные реагенты, не включенные в другие группировки; Трубы, трубопроводы изоляционные, водоотводы и фитинги труб керамические; Пасты для лепки; Трубы и трубки, и фитинги				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 41.		для труб и трубок, алюминиевые; Оборудование и установки для фильтрации или очистки жидкостей;				
1.11 42.	МУК 4.1.598-96;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная;	Пасты для лепки; зуботехнический воск и прочие материалы на основе гипса, используемые в стоматологии; составы и заряды для огнетушителей; готовые питательные среды для выращивания микроорганизмов; сложные диагностические или лабораторные реагенты, не включенные в другие группировки; Игры и игрушки; Велосипеды двухколесные и прочие, без двигателя; Тара деревянная; Изделия из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения, прочие; Бумага и картон; Бумага и картон гофрированные и тара бумажная и картонная;	20.59.52; 32.40; 30.92.1; 16.24.1; 16.29; 17.12; 17.21; 17.22; 17.29; 20.16; 22.21; 22.22; 22.29; 22.29.1; 23.13; 23.41; 25.71; 24.42.2; 25.91; 25.92; 25.99.12; 27.51.24; 28.93; 13.92.21;	4303; 3407000000; 3920; 950300; 9504; 4014; 4304000000; 6101; 6102; 6103; 6104; 6107; 6108; 6109; 6110; 6112; 611300; 6114; 6115; 6116; 6117; 6201; 6202; 6203;	Метанол	- от 0,1 до 3,0 (мг/м³)
					о-Ксилол	- от 0,001 до 1,5 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 42.		Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности; Изделия из бумаги и картона прочие; Пластмассы в первичных формах; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые; Изделия пластмассовые упаковочные; Изделия пластмассовые прочие; Одежда и ее аксессуары, включая пластмассовые перчатки; Стекло полое; Изделия керамические хозяйственные и декоративные; Изделия ножевые и столовые приборы; Полуфабрикаты из алюминия или алюминиевых сплавов; Бочки и аналогичные емкости из черных металлов; Тара металлическая легкая; Изделия столовые, кухонные и бытовые и их части из черных металлов, меди или алюминия; Приборы электронагревательные	17.12.2; 13.99.19; 20.30.1; 20.30.11; 20.30.12; 20.30.2; 15.12.12; 32.91.12; 58.11.1; 58.13.1; 58.14.1; 15.20.1; 15.20.2; 14.11.10; 22.19.3; 22.23.12.140; 23.32.13; 23.42.10; 24.20.13; 24.42.26; 28.29.12; 16.21; 16.21.1; 16.21.2; 16.22; 16.22.1; 16.23; 16.23.1; 16.23.2; 17.24; 17.24.1; 20.30; 20.52;	6204; 6205; 6206; 6207; 6208; 6209; 6210; 6212; 6213; 6214; 6216000000; 6301; 6302; 6307; 6305; 3205000000; 3206; 3208; 3209; 321000; 6401; 6402; 6403; 6404; 6405; 3926100000; 4016920000; 9608; 9609; 4820; 3923; 3924; 4415;	м-ксилол	- от 0,001 до 1,5 (мг/м³)
					п-Ксилол	- от 0,001 до 1,5 (мг/м³)
					Этилбензол	- от 0,001 до 0,05 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 42.		прочие; Оборудование для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий; Мешки и пакеты, используемые для упаковки товаров; Бумага для изготовления гигиенических и косметических салфеток, полотенце или скатертей, вата целлюлозная, полотно из целлюлозных волокон; Материалы и изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки; Материалы лакокрасочные на основе полимеров; Материалы лакокрасочные на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде; Материалы лакокрасочные на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде; растворы; Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий прочие; краски художественные и	20.52.1; 22.23; 22.23.1; 22.23.2; 31.01; 31.01.1; 31.02; 31.02.1; 31.09; 31.09.1; 31.03; 31.03.1; 16.24; 15.12; 15.12.1; 15.20.3; 15.20.4; 24.20.1; 24.20.2; 24.20.3; 24.20.4; 14.12; 14.12.1; 14.12.2; 14.12.3; 32.50.4; 32.50.41; 32.50.42; 32.50.43; 32.50.44; 15.20; 24.20; 20.59.52.110;	4416000000; 4503; 4819; 4823; 6911; 691200; 7010; 7013; 7310; 7323; 7418; 7612; 7615; 8418; 8422; 842220000; 842230000; 842240000; 842290; 8423; 8434; 8437; 8438; 8509400000; 8516; 3214; 3919; 3922; 3925; 4016910000; 4410; 4411; 4412;	Толуол	- от 0,001 до 1,5 (мг/м³)
					Стирол	- от 0,001 до 0,05 (мг/м³)
					Метиловый спирт	- от 0,1 до 3,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 42.		полиграфические; Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона; наборы дорожные, используемые для личной гигиены, шитья или для чистки одежды или обуви; Зубные щетки, щетки для волос и прочие туалетные щетки для ухода за внешностью; художественные кисти, кисточки для письма, косметические кисточки; Книги печатные; Газеты печатные; Журналы и периодические издания печатные; Обувь, кроме спортивной, защитной и ортопедической; Обувь спортивная; Одежда из натуральной или композиционной кожи; Трубы, трубки, шланги и рукава из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита); Изделия санитарно- технические аналогичные		4413000000; 4420; 4601; 4811; 4814; 5602; 5603; 5701; 5702; 5703; 5704; 570500; 5903; 5904; 590500; 6808000000; 6811; 6907; 9402; 9401; 9403; 4202; 4602; 4818; 480300; 5601; 3005901000; 3005903100; 3005; 4015; 8421; 9020000000; 6211;	Бензол	- от 0,001 до 1,5 (мг/м³)
					Ацетон	- от 0,1 до 3,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 42.		пластмассовые; Трубы, трубопроводы изоляционные, водоотводы и фитинги труб керамические; Изделия санитарно- технические из керамики; Трубы круглого сечения прочие стальные; Трубы и трубки, и фитинги для труб и трубок, алюминиевые; Оборудование и установки для фильтрации или очистки жидкостей; Листы для облицовки и плиты многослойные; Фанера, панели деревянные фанерованные и аналогичные материалы слоистые из древесины; плиты древесно- стружечные и аналогичные плиты из древесины и других одревесневших материалов; Листы для облицовки; шпон для фанеры; древесина прессованная; Полы паркетные; Паркет щитовой в сборе; Изделия деревянные строительные и столярные прочие; Изделия деревянные строительные (кроме сборных		9003; 5007; 5111; 5309; 531100; 5407; 5408; 5801; 5802; 2530; 3921; 3917; 848120; 4813; 842121000; 701333; 6913100000; 691390; 3918; 4016; 6806; 4203; 4015190000; 9021;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 42.		зданий) и столярные прочие; Конструкции сборные деревянные строительные (здания сборные деревянные); Обои; Обои; Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики; Клен; Клеи; Изделия пластмассовые строительные; Изделия пластмассовые строительные; линолеум и твердые непolyмерные материалы для покрытия пола; Здания быстровозводимые из пластмасс; Мебель для офисов и предприятий торговли; Мебель для офисов и предприятий торговли; Мебель кухонная; Мебель кухонная; Мебель прочая; Мебель прочая; Матрасы; Матрасы; Тара деревянная; Чемоданы, сумки дамские и				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 42.		аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь; Изделия шорно-седельные и упряжь; чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; прочие изделия из кожи; Обувь защитная и прочая, не включенная в другие группировки; Детали обуви из кожи; вкладные стельки, подпяточники и аналогичные изделия; гетры, гамашы и аналогичные изделия и их детали; Трубы, профили пустотелые бесшовные и их фитинги стальные; Трубы сварные круглого сечения, наружным диаметром более 406,4 мм, стальные; Трубы сварные, наружным диаметром не более 406,4 мм, стальные; Фитинги для труб стальные, кроме литых; Спецодежда; Спецодежда мужская; Спецодежда женская; Спецодежда прочая;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 42.		Очки, линзы и их части; Линзы контактные; линзы для очков из различных материалов; Очки для коррекции зрения, защитные или прочие очки или аналогичные оптические приборы; Оправы и арматура для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов; Части оправ и арматуры для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов; Обувь; Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные; Пасты для лепки;				
1.11 43.	МУК 4.1.3167-14;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная;	Пасты для лепки; зуботехнический воск и прочие материалы на основе гипса, используемые в стоматологии; составы и заряды для огнетушителей; готовые питательные среды для выращивания микроорганизмов; сложные диагностические или	20.59.52; 32.40; 30.92.1; 16.24.1; 16.29; 17.12; 17.21; 17.22; 17.29; 20.16;	4303; 3407000000; 3920; 950300; 9504; 4014; 4304000000; 6101; 6102; 6103;	м-ксилол	- от 0,005 до 0,06 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 43.		лабораторные реагенты, не включенные в другие группировки; Игры и игрушки; Велосипеды двухколесные и прочие, без двигателя; Тара деревянная; Изделия из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения, прочие; Бумага и картон; Бумага и картон гофрированные и тара бумажная и картонная; Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности; Изделия из бумаги и картона прочие; Пластмассы в первичных формах; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые; Изделия пластмассовые упаковочные; Изделия пластмассовые прочие; Одежда и ее аксессуары, включая пластмассовые перчатки; Стекло полое; Изделия керамические хозяйственные и	22.21; 22.22; 22.29; 22.29.1; 23.13; 23.41; 25.71; 24.42.2; 25.91; 25.92; 25.99.12; 27.51.24; 28.93; 13.92.21; 17.12.2; 13.99.19; 20.30.1; 20.30.11; 20.30.12; 20.30.2; 15.12.12; 32.91.12; 58.11.1; 58.13.1; 58.14.1; 15.20.1; 15.20.2; 14.11.10; 22.19.3; 22.23.12.140; 23.32.13; 23.42.10; 24.20.13;	6104; 6107; 6108; 6109; 6110; 6112; 611300; 6114; 6115; 6116; 6117; 6201; 6202; 6203; 6204; 6205; 6206; 6207; 6208; 6209; 6210; 6212; 6213; 6214; 6216000000; 6301; 6302; 6307; 6305; 3205000000; 3206; 3208; 3209;	о-Ксилол	- от 0,005 до 0,06 (мг/м³)
					п-Ксилол	- от 0,005 до 0,06 (мг/м³)
					Бензол	- от 0,005 до 0,06 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 43.		декоративные; Изделия ножевые и столовые приборы; Полуфабрикаты из алюминия или алюминиевых сплавов; Бочки и аналогичные емкости из черных металлов; Тара металлическая легкая; Изделия столовые, кухонные и бытовые и их части из черных металлов, меди или алюминия; Приборы электронагревательные прочие; Оборудование для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий; Мешки и пакеты, используемые для упаковки товаров; Бумага для изготовления гигиенических и косметических салфеток, полотенце или скатертей, вата целлюлозная, полотно из целлюлозных волокон; Материалы и изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки; Материалы лакокрасочные на	24.42.26; 28.29.12; 16.21; 16.21.1; 16.21.2; 16.22; 16.22.1; 16.23; 16.23.1; 16.23.2; 17.24; 17.24.1; 20.30; 20.52; 20.52.1; 22.23; 22.23.1; 22.23.2; 31.01; 31.01.1; 31.02; 31.02.1; 31.09; 31.09.1; 31.03; 31.03.1; 16.24; 15.12; 15.12.1; 15.20; 15.20.3; 15.20.4; 24.20;	321000; 6401; 6402; 6403; 6404; 6405; 3926100000; 4016920000; 9608; 9609; 4820; 3923; 3924; 4415; 4416000000; 4503; 4819; 4823; 6911; 691200; 7010; 7013; 7310; 7323; 7418; 7612; 7615; 8418; 8422; 8422200000; 8422300000; 8422400000; 842290;	Гексан	- от 0,005 до 0,06 (мг/м³)
					Гептан	- от 0,005 до 0,06 (мг/м³)
					Изопропилбензол	- от 0,005 до 0,06 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 43.		основе полимеров; Материалы лакокрасочные на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде; Материалы лакокрасочные на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде; растворы; Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий прочие; краски художественные и полиграфические; Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона; наборы дорожные, используемые для личной гигиены, шитья или для чистки одежды или обуви; Зубные щетки, щетки для волос и прочие туалетные щетки для ухода за внешностью; художественные кисти, кисточки для письма, косметические кисточки; Книги печатные;	24.20.1; 24.20.2; 24.20.3; 24.20.4; 14.12; 14.12.1; 14.12.2; 14.12.3; 32.50.4; 32.50.41; 32.50.42; 32.50.43; 32.50.44; 20.59.52.110;	8423; 8434; 8437; 8438; 8509400000; 8516; 3214; 3919; 3922; 3925; 4016910000; 4410; 4411; 4412; 4413000000; 4420; 4601; 4811; 4814; 5602; 5603; 5701; 5702; 5703; 5704; 570500; 5903; 5904; 590500; 6808000000; 6811; 6907; 9402;	Стирол	- от 0,001 до 0,012 (мг/м³)
					Толуол	- от 0,005 до 0,06 (мг/м³)
					Этилбензол	- от 0,005 до 0,06 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 43.		Газеты печатные; Журналы и периодические издания печатные; Обувь, кроме спортивной, защитной и ортопедической; Обувь спортивная; Одежда из натуральной или композиционной кожи; Трубы, трубки, шланги и рукава из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита); Изделия санитарно- технические аналогичные пластмассовые; Трубы, трубопроводы изоляционные, водоотводы и фитинги труб керамические; Изделия санитарно- технические из керамики; Трубы круглого сечения прочие стальные; Трубы и трубки, и фитинги для труб и трубок, алюминиевые; Оборудование и установки для фильтрования или очистки жидкостей; Листы для облицовки и плиты многослойные; Фанера, панели деревянные фанерованные и аналогичные материалы слоистые из		9401; 9403; 4202; 4602; 4818; 480300; 5601; 3005901000; 3005903100; 3005; 4015; 8421; 9020000000; 6211; 9003; 5007; 5111; 5309; 531100; 5407; 5408; 5801; 5802; 2530; 3921; 3917; 848120; 4813; 842121000; 701333; 6913100000; 691390; 3918;	Альфа-метилстирол	- от 0,005 до 0,06 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 43.		древесины; плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из древесины и других одревесневших материалов; Листы для облицовки; шпон для фанеры; древесина прессованная; Полы паркетные; Паркет щитовой в сборе; Изделия деревянные строительные и столярные прочие; Изделия деревянные строительные (кроме сборных зданий) и столярные прочие; Конструкции сборные деревянные строительные (здания сборные деревянные); Обои; Обои; Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики; Клеи; Клеи; Изделия пластмассовые строительные; Изделия пластмассовые строительные; линолеум и твердые непалимерные материалы для покрытия пола;		4016; 6806; 4203; 4015190000; 9021;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 43.		Здания быстровозводимые из пластмасс; Мебель для офисов и предприятий торговли; Мебель для офисов и предприятий торговли; Мебель кухонная; Мебель кухонная; Мебель прочая; Мебель прочая; Матрасы; Матрасы; Тара деревянная; Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь; Изделия шорно-седельные и упряжь; чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; прочие изделия из кожи; Обувь; Обувь защитная и прочая, не включенная в другие группировки; Детали обуви из кожи; вкладные стельки, подпяточники и аналогичные изделия; гетры, гамашы и аналогичные изделия и их детали; Трубы, профили пустотелые и				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 43.		их фитинги стальные; Трубы, профили пустотелые бесшовные и их фитинги стальные; Трубы сварные круглого сечения, наружным диаметром более 406,4 мм, стальные; Трубы сварные, наружным диаметром не более 406,4 мм, стальные; Фитинги для труб стальные, кроме литых; Спецодежда; Спецодежда мужская; Спецодежда женская; Спецодежда прочая; Очки, линзы и их части; Линзы контактные; линзы для очков из различных материалов; Очки для коррекции зрения, защитные или прочие очки или аналогичные оптические приборы; Оправы и арматура для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов; Части оправ и арматуры для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 43.		Пасты для лепки;				
1.11 44.	МР 29ФЦ/2688-2003;Токсикологические испытания;определение индекса токсичности in vitro (на культуре клеток);	Пасты для лепки; зуботехнический воск и прочие материалы на основе гипса, используемые в стоматологии; составы и заряды для огнетушителей; готовые питательные среды для выращивания микроорганизмов; сложные диагностические или лабораторные реагенты, не включенные в другие группировки; Игры и игрушки; Велосипеды двухколесные и прочие, без двигателя; Тара деревянная; Изделия из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения, прочие; Бумага и картон; Бумага и картон гофрированные и тара бумажная и картонная;	20.59.52; 32.40; 30.92.1; 16.24.1; 16.29; 17.12; 17.21; 17.22; 17.29; 20.16; 22.21; 22.22; 22.29; 22.29.1; 23.13; 23.41; 25.71; 24.42.2; 25.91; 25.92; 25.99.12; 27.51.24; 28.93; 13.92.21;	4303; 3407000000; 3920; 950300; 9504; 4014; 4304000000; 6101; 6102; 6103; 6104; 6107; 6108; 6109; 6110; 6112; 611300; 6114; 6115; 6116; 6117; 6201; 6202; 6203;	Индекс токсичности	- от 0 до 120 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 44.		Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности; Изделия из бумаги и картона прочие; Пластмассы в первичных формах; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые; Изделия пластмассовые упаковочные; Изделия пластмассовые прочие; Одежда и ее аксессуары, включая пластмассовые перчатки; Стекло полое; Изделия керамические хозяйственные и декоративные; Изделия ножевые и столовые приборы; Полуфабрикаты из алюминия или алюминиевых сплавов; Бочки и аналогичные емкости из черных металлов; Тара металлическая легкая; Изделия столовые, кухонные и бытовые и их части из черных металлов, меди или алюминия; Приборы электронагревательные	17.12.2; 13.99.19; 20.30.1; 20.30.11; 20.30.12; 20.30.2; 15.12.12; 32.91.12; 58.11.1; 58.13.1; 58.14.1; 15.20.1; 15.20.2; 14.11.10; 22.19.3; 22.23.12.140; 23.32.13; 23.42.10; 24.20.13; 24.42.26; 28.29.12; 16.21; 16.21.1; 16.21.2; 16.22; 16.22.1; 16.23; 16.23.1; 16.23.2; 17.24; 17.24.1; 20.30; 20.52.1;	6204; 6205; 6206; 6207; 6208; 6209; 6210; 6212; 6213; 6214; 6216000000; 6301; 6302; 6307; 6305; 3205000000; 3206; 3208; 3209; 321000; 6401; 6402; 6403; 6404; 6405; 3926100000; 4016920000; 9608; 9609; 4820; 3923; 3924; 4415;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 44.		прочие; Оборудование для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий; Мешки и пакеты, используемые для упаковки товаров; Бумага для изготовления гигиенических и косметических салфеток, полотенец или скатертей, вата целлюлозная, полотно из целлюлозных волокон; Материалы и изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки; Материалы лакокрасочные на основе полимеров; Материалы лакокрасочные на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде; Материалы лакокрасочные на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде; растворы; Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий прочие; краски художественные и	22.23; 22.23.1; 22.23.2; 31.01; 31.01.1; 31.02; 31.02.1; 31.09; 31.09.1; 31.03; 31.03.1; 16.24; 15.12; 15.12.1; 15.20; 15.20.3; 15.20.4; 24.20; 24.20.1; 24.20.2; 24.20.3; 24.20.4; 14.12; 14.12.1; 14.12.2; 14.12.3; 32.50.4; 32.50.41; 32.50.42; 32.50.43; 32.50.44; 20.52;	4416000000; 4503; 4819; 4823; 6911; 691200; 7010; 7013; 7310; 7323; 7418; 7612; 7615; 8418; 8422; 842220000; 842230000; 842240000; 842290; 8423; 8434; 8437; 8438; 8509400000; 8516; 3214; 3919; 3922; 3925; 4016910000; 4410; 4411; 4412;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 44.		полиграфические; Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона; наборы дорожные, используемые для личной гигиены, шитья или для чистки одежды или обуви; Зубные щетки, щетки для волос и прочие туалетные щетки для ухода за внешностью; художественные кисти, кисточки для письма, косметические кисточки; Книги печатные; Газеты печатные; Журналы и периодические издания печатные; Обувь, кроме спортивной, защитной и ортопедической; Обувь спортивная; Одежда из натуральной или композиционной кожи; Трубы, трубки, шланги и рукава из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита); Изделия санитарно- технические аналогичные		4413000000; 4420; 4601; 4811; 4814; 5602; 5603; 5701; 5702; 5703; 5704; 570500; 5903; 5904; 590500; 6808000000; 6811; 6907; 9402; 9401; 9403; 4202; 4602; 4818; 480300; 5601; 3005901000; 3005903100; 3005; 4015; 8421; 9020000000; 6211;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 44.		пластмассовые; Трубы, трубопроводы изоляционные, водоотводы и фитинги труб керамические; Изделия санитарно- технические из керамики; Трубы круглого сечения прочие стальные; Трубы и трубки, и фитинги для труб и трубок, алюминиевые; Оборудование и установки для фильтрации или очистки жидкостей; Листы для облицовки и плиты многослойные; Фанера, панели деревянные фанерованные и аналогичные материалы слоистые из древесины; плиты древесно- стружечные и аналогичные плиты из древесины и других одревесневших материалов; Листы для облицовки; шпон для фанеры; древесина прессованная; Полы паркетные; Паркет щитовой в сборе; Изделия деревянные строительные и столярные прочие; Изделия деревянные строительные (кроме сборных		9003; 5007; 5111; 5309; 531100; 5407; 5408; 5801; 5802; 2530; 3921; 3917; 848120; 4813; 842121000; 701333; 6913100000; 691390; 3918; 4016; 6806; 4203; 4015190000; 9021;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 44.		зданий) и столярные прочие; Конструкции сборные деревянные строительные (здания сборные деревянные); Обои; Обои; Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики; Клен; Изделия пластмассовые строительные; Изделия пластмассовые строительные; линолеум и твердые непolyмерные материалы для покрытия пола; Здания быстровозводимые из пластмасс; Мебель для офисов и предприятий торговли; Мебель для офисов и предприятий торговли; Мебель кухонная; Мебель кухонная; Мебель прочая; Мебель прочая; Матрасы; Матрасы; Тара деревянная; Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 44.		изделия шорно-седельные и упряжь; Изделия шорно-седельные и упряжь; чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; прочие изделия из кожи; Обувь; Обувь защитная и прочая, не включенная в другие группировки; Детали обуви из кожи; вкладные стельки, подпяточники и аналогичные изделия; гетры, гамашы и аналогичные изделия и их детали; Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные; Трубы, профили пустотелые бесшовные и их фитинги стальные; Трубы сварные круглого сечения, наружным диаметром более 406,4 мм, стальные; Трубы сварные, наружным диаметром не более 406,4 мм, стальные; Фитинги для труб стальные, кроме литых; Спецодежда; Спецодежда мужская;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 44.		Спецодежда женская; Спецодежда прочая; Очки, линзы и их части; Линзы контактные; линзы для очков из различных материалов; Очки для коррекции зрения, защитные или прочие очки или аналогичные оптические приборы; Оправы и арматура для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов; Части оправ и арматуры для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов; Клен;				
1.11 45.	РД 52.04.791;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Пасты для лепки; зуботехнический воск и прочие материалы на основе гипса, используемые в стоматологии; составы и заряды для огнетушителей; готовые питательные среды для выращивания микроорганизмов; сложные диагностические или лабораторные реагенты, не	20.59.52; 32.40; 30.92.1; 16.24.1; 16.29; 17.12; 17.21; 17.22; 17.29; 20.16; 22.21;	4303; 3407000000; 3920; 950300; 9504; 4014; 4304000000; 6101; 6102; 6103; 6104;	Аммиак	- от 0,02 до 5,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 45.		включенные в другие группировки; Игры и игрушки; Велосипеды двухколесные и прочие, без двигателя; Тара деревянная; Изделия из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения, прочие; Бумага и картон; Бумага и картон гофрированные и тара бумажная и картонная; Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности; Изделия из бумаги и картона прочие; Пластмассы в первичных формах; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые; Изделия пластмассовые упаковочные; Изделия пластмассовые прочие; Одежда и ее аксессуары, включая пластмассовые перчатки; Стекло полое; Изделия керамические хозяйственные и декоративные;	22.22; 22.29; 22.29.1; 23.13; 23.41; 25.71; 24.42.2; 25.91; 25.92; 25.99.12; 27.51.24; 28.93; 13.92.21; 17.12.2; 13.99.19; 20.30.1; 20.30.11; 20.30.12; 20.30.2; 15.12.12; 32.91.12; 58.11.1; 58.13.1; 58.14.1; 15.20.1; 15.20.2; 14.11.10; 22.19.3; 22.23.12.140; 23.32.13; 23.42.10; 24.20.13; 24.42.26;	6107; 6108; 6109; 6110; 6112; 611300; 6114; 6115; 6116; 6117; 6201; 6202; 6203; 6204; 6205; 6206; 6207; 6208; 6209; 6210; 6212; 6213; 6214; 6216000000; 6301; 6302; 6307; 6305; 3205000000; 3206; 3208; 3209; 321000;	Массовая концентрация аммиака	- от 0,02 до 5,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 45.		Изделия ножевые и столовые приборы; Полуфабрикаты из алюминия или алюминиевых сплавов; Бочки и аналогичные емкости из черных металлов; Тара металлическая легкая; Изделия столовые, кухонные и бытовые и их части из черных металлов, меди или алюминия; Приборы электронагревательные прочие; Оборудование для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий; Мешки и пакеты, используемые для упаковки товаров; Бумага для изготовления гигиенических и косметических салфеток, полотенец или скатертей, вата целлюлозная, полотно из целлюлозных волокон; Материалы и изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки; Материалы лакокрасочные на основе полимеров;	28.29.12; 16.21; 16.21.1; 16.21.2; 16.22; 16.22.1; 16.23; 16.23.1; 16.23.2; 17.24.1; 17.24; 20.30; 20.52; 20.52.1; 22.23; 22.23.1; 22.23.2; 31.01; 31.01.1; 31.02; 31.02.1; 31.09; 31.09.1; 31.03; 31.03.1; 16.24; 15.12; 15.12.1; 15.20; 15.20.3; 15.20.4; 24.20; 24.20.1;	6401; 6402; 6403; 6404; 6405; 3926100000; 4016920000; 9608; 9609; 4820; 3923; 3924; 4415; 4416000000; 4503; 4819; 4823; 6911; 691200; 7010; 7013; 7310; 7323; 7418; 7612; 7615; 8418; 8422; 8422200000; 8422300000; 8422400000; 842290; 8423;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 45.		Материалы лакокрасочные на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде; Материалы лакокрасочные на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде; растворы; Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий прочие; краски художественные и полиграфические; Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона; наборы дорожные, используемые для личной гигиены, шитья или для чистки одежды или обуви; Зубные щетки, щетки для волос и прочие туалетные щетки для ухода за внешностью; художественные кисти, кисточки для письма, косметические кисточки; Книги печатные; Газеты печатные;	24.20.2; 24.20.3; 24.20.4; 14.12; 14.12.1; 14.12.2; 14.12.3; 32.50.4; 32.50.41; 32.50.42; 32.50.43; 32.50.44; 20.59.52.110;	8434; 8437; 8438; 8509400000; 8516; 3214; 3919; 3922; 3925; 4016910000; 4410; 4411; 4412; 4413000000; 4420; 4601; 4811; 4814; 5602; 5603; 5701; 5702; 5703; 5704; 570500; 5903; 5904; 590500; 6808000000; 6811; 6907; 9402; 9401;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 45.		Журналы и периодические издания печатные; Обувь, кроме спортивной, защитной и ортопедической; Обувь спортивная; Одежда из натуральной или композиционной кожи; Трубы, трубки, шланги и рукава из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита); Изделия санитарно-технические аналогичные пластмассовые; Трубы, трубопроводы изоляционные, водоотводы и фитинги труб керамические; Изделия санитарно-технические из керамики; Трубы круглого сечения прочие стальные; Трубы и трубки, и фитинги для труб и трубок, алюминиевые; Оборудование и установки для фильтрования или очистки жидкостей; Листы для облицовки и плиты многослойные; Фанера, панели деревянные фанерованные и аналогичные материалы слоистые из древесины; плиты древесно-		9403; 4202; 4602; 4818; 480300; 5601; 3005901000; 3005903100; 3005; 4015; 8421; 9020000000; 6211; 9003; 5007; 5111; 5309; 531100; 5407; 5408; 5801; 5802; 2530; 3921; 3917; 848120; 4813; 842121000; 701333; 6913100000; 691390; 3918; 4016;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 45.		стружечные и аналогичные плиты из древесины и других одревесневших материалов; Листы для облицовки; шпон для фанеры; древесина прессованная; Полы паркетные; Паркет щитовой в сборе; Изделия деревянные строительные и столярные прочие; Изделия деревянные строительные (кроме сборных зданий) и столярные прочие; Конструкции сборные деревянные строительные (здания сборные деревянные); Обои; Обои; Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики; Клеи; Клеи; Изделия пластмассовые строительные; Изделия пластмассовые строительные; линолеум и твердые непolyмерные материалы для покрытия пола; Здания быстровозводимые из		6806; 4203; 4015190000; 9021;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 45.		пластмасс; Мебель для офисов и предприятий торговли; Мебель для офисов и предприятий торговли; Мебель кухонная; Мебель кухонная; Мебель прочая; Мебель прочая; Матрасы; Матрасы; Тара деревянная; Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь; Изделия шорно-седельные и упряжь; чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; прочие изделия из кожи; Обувь; Обувь защитная и прочая, не включенная в другие группировки; Детали обуви из кожи; вкладные стельки, подпяточники и аналогичные изделия; гетры, гамашы и аналогичные изделия и их детали; Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 45.		Трубы, профили пустотелые бесшовные и их фитинги стальные; Трубы сварные круглого сечения, наружным диаметром более 406,4 мм, стальные; Трубы сварные, наружным диаметром не более 406,4 мм, стальные; Фитинги для труб стальные, кроме литых; Спецодежда; Спецодежда мужская; Спецодежда женская; Спецодежда прочая; Очки, линзы и их части; Линзы контактные; линзы для очков из различных материалов; Очки для коррекции зрения, защитные или прочие очки или аналогичные оптические приборы; Оправы и арматура для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов; Части оправ и арматуры для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов; Пасты для лепки;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 45.						
1.11 46.	РД 52.04.799;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Пасты для лепки; зуботехнический воск и прочие материалы на основе гипса, используемые в стоматологии; составы и заряды для огнетушителей; готовые питательные среды для выращивания микроорганизмов; сложные диагностические или лабораторные реагенты, не включенные в другие группировки; Игры и игрушки; Велосипеды двухколесные и прочие, без двигателя; Тара деревянная; Изделия из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения, прочие; Бумага и картон; Бумага и картон гофрированные и тара бумажная и картонная;	20.59.52; 32.40; 30.92.1; 16.24.1; 16.29; 17.12; 17.21; 17.22; 17.29; 20.16; 22.21; 22.22; 22.29; 22.29.1; 23.13; 23.41; 25.71; 24.42.2; 25.91; 25.92; 25.99.12; 27.51.24; 28.93; 13.92.21;	4303; 3407000000; 3920; 950300; 9504; 4014; 4304000000; 6101; 6102; 6103; 6104; 6107; 6108; 6109; 6110; 6112; 611300; 6114; 6115; 6116; 6117; 6201; 6202; 6203;	Массовая концентрация фенола	- от 0,003 до 0,1 (мг/м³)
					Фенол	- от 0,003 до 0,1 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 46.		Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности; Изделия из бумаги и картона прочие; Пластмассы в первичных формах; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые; Изделия пластмассовые упаковочные; Изделия пластмассовые прочие; Одежда и ее аксессуары, включая пластмассовые перчатки; Стекло полое; Изделия керамические хозяйственные и декоративные; Изделия ножевые и столовые приборы; Полуфабрикаты из алюминия или алюминиевых сплавов; Бочки и аналогичные емкости из черных металлов; Тара металлическая легкая; Изделия столовые, кухонные и бытовые и их части из черных металлов, меди или алюминия; Приборы электронагревательные	17.12.2; 13.99.19; 20.30.1; 20.30.11; 20.30.12; 20.30.2; 15.12.12; 32.91.12; 58.11.1; 58.13.1; 58.14.1; 15.20.1; 15.20.2; 14.11.10; 22.19.3; 22.23.12.140; 23.32.13; 23.42.10; 24.20.13; 24.42.26; 28.29.12; 16.21; 16.21.1; 16.21.2; 16.22; 16.22.1; 16.23; 16.23.1; 16.23.2; 17.24; 17.24.1; 20.30; 20.52;	6204; 6205; 6206; 6207; 6208; 6209; 6210; 6212; 6213; 6214; 6216000000; 6301; 6302; 6307; 6305; 3205000000; 3206; 3208; 3209; 321000; 6401; 6402; 6403; 6404; 6405; 3926100000; 4016920000; 9608; 9609; 4820; 3923; 3924; 4415;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 46.		прочие; Оборудование для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий; Мешки и пакеты, используемые для упаковки товаров; Бумага для изготовления гигиенических и косметических салфеток, полотенце или скатертей, вата целлюлозная, полотно из целлюлозных волокон; Материалы и изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки; Материалы лакокрасочные на основе полимеров; Материалы лакокрасочные на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде; Материалы лакокрасочные на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде; растворы; Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий прочие; краски художественные и	20.52.1; 22.23; 22.23.1; 22.23.2; 31.01; 31.01.1; 31.02; 31.02.1; 31.09; 31.09.1; 31.03; 31.03.1; 16.24; 15.12; 15.12.1; 24.20.1; 24.20.2; 24.20.3; 24.20.4; 14.12; 14.12.1; 14.12.2; 14.12.3; 32.50.4; 24.20; 32.50.41; 32.50.42; 32.50.43; 32.50.44; 15.20; 15.20.3; 15.20.4; 20.59.52.110;	4416000000; 4503; 4819; 4823; 6911; 691200; 7010; 7013; 7310; 7323; 7418; 7612; 7615; 8418; 8422; 842220000; 842230000; 842240000; 842290; 8423; 8434; 8437; 8438; 8509400000; 8516; 3214; 3919; 3922; 3925; 4016910000; 4410; 4411; 4412;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 46.		полиграфические; Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона; наборы дорожные, используемые для личной гигиены, шитья или для чистки одежды или обуви; Зубные щетки, щетки для волос и прочие туалетные щетки для ухода за внешностью; художественные кисти, кисточки для письма, косметические кисточки; Книги печатные; Газеты печатные; Журналы и периодические издания печатные; Обувь, кроме спортивной, защитной и ортопедической; Обувь спортивная; Одежда из натуральной или композиционной кожи; Трубы, трубки, шланги и рукава из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита); Изделия санитарно- технические аналогичные		4413000000; 4420; 4601; 4811; 4814; 5602; 5603; 5701; 5702; 5703; 5704; 570500; 5903; 5904; 590500; 6808000000; 6811; 6907; 9402; 9401; 9403; 4202; 4602; 4818; 480300; 5601; 3005901000; 3005903100; 3005; 4015; 8421; 9020000000; 6211;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 46.		пластмассовые; Трубы, трубопроводы изоляционные, водоотводы и фитинги труб керамические; Изделия санитарно- технические из керамики; Трубы круглого сечения прочие стальные; Трубы и трубки, и фитинги для труб и трубок, алюминиевые; Оборудование и установки для фильтрации или очистки жидкостей; Листы для облицовки и плиты многослойные; Фанера, панели деревянные фанерованные и аналогичные материалы слоистые из древесины; плиты древесно- стружечные и аналогичные плиты из древесины и других одревесневших материалов; Листы для облицовки; шпон для фанеры; древесина прессованная; Полы паркетные; Паркет щитовой в сборе; Изделия деревянные строительные и столярные прочие; Изделия деревянные строительные (кроме сборных		9003; 5007; 5111; 5309; 531100; 5407; 5408; 5801; 5802; 2530; 3921; 3917; 848120; 4813; 842121000; 701333; 6913100000; 691390; 3918; 4016; 6806; 4203; 4015190000; 9021;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 46.		зданий) и столярные прочие; Конструкции сборные деревянные строительные (здания сборные деревянные); Обои; Обои; Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики; Клен; Клеи; Изделия пластмассовые строительные; Изделия пластмассовые строительные; линолеум и твердые непolyмерные материалы для покрытия пола; Здания быстровозводимые из пластмасс; Мебель для офисов и предприятий торговли; Мебель для офисов и предприятий торговли; Мебель кухонная; Мебель кухонная; Мебель прочая; Мебель прочая; Матрасы; Матрасы; Тара деревянная; Чемоданы, сумки дамские и				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 46.		аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь; Изделия шорно-седельные и упряжь; чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; прочие изделия из кожи; Трубы, профили пустотелые бесшовные и их фитинги стальные; Трубы сварные круглого сечения, наружным диаметром более 406,4 мм, стальные; Трубы сварные, наружным диаметром не более 406,4 мм, стальные; Фитинги для труб стальные, кроме литых; Спецдежда; Спецдежда мужская; Спецдежда женская; Спецдежда прочая; Очки, линзы и их части; Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные; Линзы контактные; линзы для очков из различных материалов; Очки для коррекции зрения, защитные или прочие очки или аналогичные оптические				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 46.		приборы; Оправы и арматура для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов; Части оправ и арматуры для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов; Обувь; Обувь защитная и прочая, не включенная в другие группировки; Детали обуви из кожи; вкладные стельки, подпяточники и аналогичные изделия; гетры, гамаш и аналогичные изделия и их детали; Пасты для лепки;				
1.11 47.	РД 52.04.823;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Пасты для лепки; зуботехнический воск и прочие материалы на основе гипса, используемые в стоматологии; составы и заряды для огнетушителей; готовые питательные среды для выращивания микроорганизмов; сложные диагностические или	20.59.52; 32.40; 30.92.1; 16.24.1; 16.29; 17.12; 17.21; 17.22; 17.29; 20.16;	4303; 3407000000; 3920; 950300; 9504; 4014; 4304000000; 6101; 6102; 6103;	Массовая концентрация формальдегида	- от 0,01 до 0,20 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 47.		лабораторные реагенты, не включенные в другие группировки; Игры и игрушки; Велосипеды двухколесные и прочие, без двигателя; Тара деревянная; Изделия из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения, прочие; Бумага и картон; Бумага и картон гофрированные и тара бумажная и картонная; Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности; Изделия из бумаги и картона прочие; Пластмассы в первичных формах; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые; Изделия пластмассовые упаковочные; Изделия пластмассовые прочие; Одежда и ее аксессуары, включая пластмассовые перчатки; Стекло полое; Изделия керамические хозяйственные и	22.21; 22.22; 22.29; 22.29.1; 23.13; 23.41; 25.71; 24.42.2; 25.91; 25.92; 25.99.12; 27.51.24; 28.93; 13.92.21; 17.12.2; 13.99.19; 20.30.1; 20.30.11; 20.30.12; 20.30.2; 15.12.12; 32.91.12; 58.11.1; 58.13.1; 58.14.1; 15.20.1; 15.20.2; 14.11.10; 22.19.3; 22.23.12.140; 23.32.13; 23.42.10; 24.20.13;	6104; 6107; 6108; 6109; 6110; 6112; 611300; 6114; 6115; 6116; 6117; 6201; 6202; 6203; 6204; 6205; 6206; 6207; 6208; 6209; 6210; 6212; 6213; 6214; 6216000000; 6301; 6302; 6307; 6305; 3205000000; 3206; 3208; 3209;	Формальдегид	- от 0,01 до 0,20 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 47.		декоративные; Изделия ножевые и столовые приборы; Полуфабрикаты из алюминия или алюминиевых сплавов; Бочки и аналогичные емкости из черных металлов; Тара металлическая легкая; Изделия столовые, кухонные и бытовые и их части из черных металлов, меди или алюминия; Приборы электронагревательные прочие; Оборудование для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий; Мешки и пакеты, используемые для упаковки товаров; Бумага для изготовления гигиенических и косметических салфеток, полотенце или скатертей, вата целлюлозная, полотно из целлюлозных волокон; Материалы и изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки; Материалы лакокрасочные на	24.42.26; 28.29.12; 16.21; 16.21.1; 16.21.2; 16.22; 16.22.1; 16.23; 16.23.1; 16.23.2; 17.24; 17.24.1; 20.30; 20.52; 20.52.1; 22.23; 22.23.1; 22.23.2; 31.01; 31.01.1; 31.02; 31.02.1; 31.09; 31.09.1; 31.03; 31.03.1; 16.24; 15.12; 15.12.1; 15.20; 15.20.3; 15.20.4; 24.20;	321000; 6401; 6402; 6403; 6404; 6405; 3926100000; 4016920000; 9608; 9609; 4820; 3923; 3924; 4415; 4416000000; 4503; 4819; 4823; 6911; 691200; 7010; 7013; 7310; 7323; 7418; 7612; 7615; 8418; 8422; 842220000; 842230000; 842240000; 842290;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 47.		основе полимеров; Материалы лакокрасочные на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде; Материалы лакокрасочные на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде; растворы; Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий прочие; краски художественные и полиграфические; Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона; наборы дорожные, используемые для личной гигиены, шитья или для чистки одежды или обуви; Зубные щетки, щетки для волос и прочие туалетные щетки для ухода за внешностью; художественные кисти, кисточки для письма, косметические кисточки; Книги печатные;	24.20.1; 24.20.2; 24.20.3; 24.20.4; 14.12; 14.12.1; 14.12.2; 14.12.3; 32.50.4; 32.50.41; 32.50.42; 32.50.43; 32.50.44; 20.59.52.110;	8423; 8434; 8437; 8438; 8509400000; 8516; 3214; 3919; 3922; 3925; 4016910000; 4410; 4411; 4412; 4413000000; 4420; 4601; 4811; 4814; 5602; 5603; 5701; 5702; 5703; 5704; 570500; 5903; 5904; 590500; 6808000000; 6811; 6907; 9402;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 47.		Газеты печатные; Журналы и периодические издания печатные; Обувь, кроме спортивной, защитной и ортопедической; Обувь спортивная; Одежда из натуральной или композиционной кожи; Трубы, трубки, шланги и рукава из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита); Изделия санитарно- технические аналогичные пластмассовые; Трубы, трубопроводы изоляционные, водоотводы и фитинги труб керамические; Изделия санитарно- технические из керамики; Трубы круглого сечения прочие стальные; Трубы и трубки, и фитинги для труб и трубок, алюминиевые; Оборудование и установки для фильтрования или очистки жидкостей; Листы для облицовки и плиты многослойные; Фанера, панели деревянные фанерованные и аналогичные материалы слоистые из		9401; 9403; 4202; 4602; 4818; 480300; 5601; 3005901000; 3005903100; 3005; 4015; 8421; 9020000000; 6211; 9003; 5007; 5111; 5309; 531100; 5407; 5408; 5801; 5802; 2530; 3921; 3917; 848120; 4813; 842121000; 701333; 6913100000; 691390; 3918;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 47.		древесины; плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из древесины и других одревесневших материалов; Листы для облицовки; шпон для фанеры; древесина прессованная; Полы паркетные; Паркет щитовой в сборе; Изделия деревянные строительные и столярные прочие; Изделия деревянные строительные (кроме сборных зданий) и столярные прочие; Конструкции сборные деревянные строительные (здания сборные деревянные); Обои; Обои; Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики; Клеи; Клеи; Изделия пластмассовые строительные; Изделия пластмассовые строительные; линолеум и твердые непалимерные материалы для покрытия пола;		4016; 6806; 4203; 4015190000; 9021;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 47.		Здания быстровозводимые из пластмасс; Мебель для офисов и предприятий торговли; Мебель для офисов и предприятий торговли; Мебель кухонная; Мебель кухонная; Мебель прочая; Мебель прочая; Матрасы; Матрасы; Тара деревянная; Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь; Изделия шорно-седельные и упряжь; чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; прочие изделия из кожи; Обувь; Обувь защитная и прочая, не включенная в другие группировки; Детали обуви из кожи; вкладные стельки, подпяточники и аналогичные изделия; гетры, гамашы и аналогичные изделия и их детали; Трубы, профили пустотелые и				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 47.		их фитинги стальные; Трубы, профили пустотелые бесшовные и их фитинги стальные; Трубы сварные круглого сечения, наружным диаметром более 406,4 мм, стальные; Трубы сварные, наружным диаметром не более 406,4 мм, стальные; Фитинги для труб стальные, кроме литых; Спецодежда; Спецодежда мужская; Спецодежда женская; Спецодежда прочая; Очки, линзы и их части; Линзы контактные; линзы для очков из различных материалов; Очки для коррекции зрения, защитные или прочие очки или аналогичные оптические приборы; Оправы и арматура для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов; Части оправ и арматуры для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 47.		Пасты для лепки;				
1.11 48.	РД 52.04.793-2014;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Пасты для лепки; зуботехнический воск и прочие материалы на основе гипса, используемые в стоматологии; составы и заряды для огнетушителей; готовые питательные среды для выращивания микроорганизмов; сложные диагностические или лабораторные реагенты, не включенные в другие группировки; Игры и игрушки; Велосипеды двухколесные и прочие, без двигателя; Тара деревянная; Изделия из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения, прочие; Бумага и картон; Бумага и картон гофрированные и тара бумажная и картонная;	20.59.52; 32.40; 30.92.1; 16.24; 16.29; 17.12; 17.21; 17.22; 17.29; 20.16; 22.21; 22.22; 22.29; 23.13; 23.41; 25.71; 24.42.2; 25.91; 25.92; 25.99.12; 27.51.24; 28.93; 13.92.21; 17.12.2;	4303; 3407000000; 3920; 950300; 9504; 4014; 4304000000; 6101; 6102; 6103; 6104; 6107; 6108; 6109; 6110; 6112; 611300; 6114; 6115; 6116; 6117; 6201; 6202; 6203;	Массовая концентрация хлорида водорода	- от 0,04 до 2,0 (мг/м³)
					Хлорид водорода	- от 0,04 до 2,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 48.		Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности; Изделия из бумаги и картона прочие; Пластмассы в первичных формах; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые; Изделия пластмассовые упаковочные; Изделия пластмассовые прочие; Стекло полое; Изделия керамические хозяйственные и декоративные; Изделия ножевые и столовые приборы; Полуфабрикаты из алюминия или алюминиевых сплавов; Бочки и аналогичные емкости из черных металлов; Тара металлическая легкая; Изделия столовые, кухонные и бытовые и их части из черных металлов, меди или алюминия; Приборы электронагревательные прочие; Оборудование для производства пищевых	20.30.1; 20.30.11; 20.30.12; 20.30.2; 32.91.12; 58.11.1; 58.13.1; 58.14.1; 15.20; 14.11.10; 14.12; 22.19.3; 22.23; 23.32.13; 23.42.10; 24.20; 24.42.26; 28.29.12; 15.12; 20.30; 16.24.1; 22.29.1; 13.99.19; 15.12.12; 15.20.1; 15.20.2; 22.23.12.140; 24.20.13; 16.21; 16.21.1; 16.21.2; 16.22; 16.22.1;	6204; 6205; 6206; 6207; 6208; 6209; 6210; 6212; 6213; 6214; 6216000000; 6301; 6302; 6307; 6305; 3205000000; 3206; 3208; 3209; 321000; 6401; 6402; 6403; 6404; 6405; 3926100000; 4016920000; 9608; 9609; 4820; 3923; 3924; 4415;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 48.		продуктов, напитков и табачных изделий; Мешки и пакеты, используемые для упаковки товаров; Бумага для изготовления гигиенических и косметических салфеток, полотенец или скатертей, вата целлюлозная, полотно из целлюлозных волокон; Материалы лакокрасочные на основе полимеров; Материалы лакокрасочные на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде; Материалы лакокрасочные на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде; растворы; Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий прочие; краски художественные и полиграфические; Зубные щетки, щетки для волос и прочие туалетные щетки для ухода за внешностью; художественные кисти, кисточки для письма, косметические кисточки;	16.23; 16.23.1; 16.23.2; 17.24; 17.24.1; 20.52; 20.52.1; 22.23.1; 22.23.2; 31.01; 31.01.1; 31.02; 31.02.1; 31.09; 31.09.1; 31.03; 31.03.1; 15.12.1; 15.20.3; 15.20.4; 24.20.1; 24.20.2; 24.20.3; 24.20.4; 14.12.1; 14.12.2; 14.12.3; 32.50.4; 32.50.41; 32.50.42; 32.50.43; 32.50.44;	4416000000; 4503; 4819; 4823; 6911; 691200; 7010; 7013; 7310; 7323; 7418; 7612; 7615; 8418; 8422; 842220000; 842230000; 842240000; 842290; 8423; 8434; 8437; 8438; 8509400000; 8516; 3214; 3919; 3922; 3925; 4016910000; 4410; 4411; 4412;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 48.		Книги печатные; Газеты печатные; Журналы и периодические издания печатные; Обувь; Одежда из натуральной или композиционной кожи; Спецодежда; Трубы, трубки, шланги и рукава из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита); Изделия пластмассовые строительные; Трубы, трубопроводы изоляционные, водоотводы и фитинги труб керамические; Изделия санитарно- технические из керамики; Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные; Трубы и трубки, и фитинги для труб и трубок, алюминиевые; Оборудование и установки для фильтрования или очистки жидкостей; Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь; Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения		4413000000; 4420; 4601; 4811; 4814; 5602; 5603; 5701; 5702; 5703; 5704; 570500; 5903; 5904; 590500; 6808000000; 6811; 6907; 9402; 9401; 9403; 4202; 4602; 4818; 480300; 5601; 3005901000; 3005903100; 3005; 4015; 8421; 9020000000; 6211;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 48.		покрытий, полиграфические краски и мастики; Тара деревянная; Одежда и ее аксессуары, включая пластмассовые перчатки; Материалы и изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки; Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона; наборы дорожные, используемые для личной гигиены, шитья или для чистки одежды или обуви; Обувь, кроме спортивной, защитной и ортопедической; Обувь спортивная; Изделия санитарно- технические аналогичные пластмассовые; Трубы круглого сечения прочие стальные; Листы для облицовки и плиты многослойные; Фанера, панели деревянные фанерованные и аналогичные		9003; 5007; 5111; 5309; 531100; 5407; 5408; 5801; 5802; 2530; 3921; 3917; 848120; 4813; 842121000; 701333; 6913100000; 691390; 3918; 4016; 6806; 4203; 4015190000; 9021;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 48.		материалы слоистые из древесины; плиты древесно- стружечные и аналогичные плиты из древесины и других одревесневших материалов; Листы для облицовки; шпон для фанеры; древесина прессованная; Полы паркетные; Паркет щитовой в сборе; Изделия деревянные строительные и столярные прочие; Изделия деревянные строительные (кроме сборных зданий) и столярные прочие; Конструкции сборные деревянные строительные (здания сборные деревянные); Обои; Обои; Клей; Клей; Изделия пластмассовые строительные; линолеум и твердые непolyмерные материалы для покрытия пола; Здания быстровозводимые из пластмасс; Мебель для офисов и предприятий торговли; Мебель для офисов и				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 48.		предприятий торговли; Мебель кухонная; Мебель кухонная; Мебель прочая; Мебель прочая; Матрасы; Матрасы; Изделия шорно-седельные и упряжь; чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; прочие изделия из кожи; Обувь защитная и прочая, не включенная в другие группировки; Детали обуви из кожи; вкладные стельки, подпяточники и аналогичные изделия; гетры, гамаши и аналогичные изделия и их детали; Трубы, профили пустотелые бесшовные и их фитинги стальные; Трубы сварные круглого сечения, наружным диаметром более 406,4 мм, стальные; Трубы сварные, наружным диаметром не более 406,4 мм, стальные; Фитинги для труб стальные, кроме литых;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 48.		Спецдежда мужская; Спецдежда женская; Спецдежда прочая; Очки, линзы и их части; Линзы контактные; линзы для очков из различных материалов; Очки для коррекции зрения, защитные или прочие очки или аналогичные оптические приборы; Оправы и арматура для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов; Части оправ и арматуры для очков, защитных очков и аналогичных оптических приборов;				
1.11 49.	ГОСТ 22648-77 (п.3.5);Химические испытания, физико-химические испытания;Фотометрический;	Игры и игрушки; Велосипеды и коляски инвалидные; Тара деревянная; Изделия из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения, прочие; Бумага и картон; Бумага и картон гофрированные и тара бумажная и картонная;	32.40; 30.92; 16.24; 16.29; 17.12; 17.21; 22.21; 22.22; 23.13; 23.41; 25.71;	4818; 480300; 4802; 4811; 4808; 4804; 5601; 3005901000; 3005; 3920; 4015;	Винилацетат	- от 0,066 до 2,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 49.		Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые; Изделия пластмассовые упаковочные; Стекло полое; Изделия керамические хозяйственные и декоративные; Изделия ножевые и столовые приборы; Бочки и аналогичные емкости из черных металлов; Тара металлическая легкая; Изделия текстильные готовые (кроме одежды); Алюминий; Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки; Приборы бытовые электрические прочие, не включенные в другие группировки; Оборудование для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий; Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности; Изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки;	25.91; 25.92; 13.92; 24.42; 25.99; 27.51.2; 28.93; 17.22; 13.99; 15.12; 15.12.1; 32.91.12; 58.11.1; 58.13.1; 58.14.1; 15.20; 14.11; 20.16; 22.19; 22.23; 23.32; 23.42; 24.20; 28.29; 22.29; 32.50; 32.99; 32.13; 13.10; 13.20; 13.93; 13.95; 13.96;	5603; 5903; 8420; 842010; 8421; 6101; 6102; 6103; 6104; 6107; 6108; 6211; 6116; 6401; 6402; 6403; 6405; 9003; 5007; 5111; 5309; 5310; 531100; 5407; 5408; 5801; 5802; 2530; 3921; 3917; 848120; 4823; 7310;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 49.		Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь; Изделия шорно-седельные и упряжь; чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; прочие изделия из кожи; Зубные щетки, щетки для волос и прочие туалетные щетки для ухода за внешностью; художественные кисти, кисточки для письма, косметические кисточки; Книги печатные; Газеты печатные; Журналы и периодические издания печатные; Обувь; Одежда из кожи; Пластмассы в первичных формах; Изделия из резины прочие; Изделия пластмассовые строительные; Кирпичи, черепица и изделия строительные из обожженной глины; Изделия санитарно-технические из керамики; Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные;	14.13; 14.14; 14.19; 14.20; 14.31; 14.39; 20.59.52.110; 20.52; 20.30; 16.21; 16.22; 16.23; 17.24; 31.01; 31.02; 31.03; 31.09; 27.51; 17.23; 17.29;	8413; 8516; 842121000; 7013; 6911; 691200; 6913; 7323; 3923; 3924; 4415; 4819; 6305; 7010; 7418; 7612; 961900; 6207; 6208; 3214; 3918; 3919; 3922; 3925; 4016; 4410; 4411; 4412; 4420; 4601; 4814; 5904; 590500;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 49.		Машины и оборудование общего назначения прочие, не включенные в другие группировки; Изделия пластмассовые прочие; Инструменты и оборудование медицинские; Изделия готовые прочие, не включенные в другие группировки; Бижутерия и подобные изделия; Пряжа и нити текстильные; Ткани текстильные; Ковры и ковровые изделия; Материалы нетканые и изделия из них (кроме одежды); Изделия текстильные технического назначения прочие; Одежда верхняя прочая; Белье нательное; Одежда прочая и аксессуары; Изделия меховые; Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязаные; Предметы одежды трикотажные и вязаные прочие; Пасты для лепки; Клен;		6808000000; 6806; 6811; 6907; 9401; 9402; 9403;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 49.		Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики; Листы для облицовки и плиты многослойные; Полы паркетные; Изделия деревянные строительные и столярные прочие; Обои; Мебель для офисов и предприятий торговли; Мебель кухонная; Матрасы; Мебель прочая; Приборы бытовые электрические; Принадлежности канцелярские бумажные; Изделия из бумаги и картона прочие;				
1.11 50.	ГОСТ 22648-77 (п.1);Пробоподготовка;пробопод готовка;	Игры и игрушки; Велосипеды и коляски инвалидные; Тара деревянная; Изделия из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения, прочие; Бумага и картон;	32.40; 30.92; 16.24; 16.29; 17.12; 17.21; 22.21; 22.22;	4818; 480300; 4802; 4811; 4808; 4804; 5601; 3005901000;	Подготовка проб	- -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 50.		Бумага и картон гофрированные и тара бумажная и картонная; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые; Изделия пластмассовые упаковочные; Стекло полое; Изделия керамические хозяйственные и декоративные; Изделия ножевые и столовые приборы; Бочки и аналогичные емкости из черных металлов; Тара металлическая легкая; Изделия текстильные готовые (кроме одежды); Алюминий; Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки; Приборы бытовые электрические прочие, не включенные в другие группировки; Оборудование для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий; Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности;	23.13; 23.41; 25.71; 25.91; 25.92; 13.92; 24.42; 25.99; 27.51.2; 28.93; 17.22; 13.99; 15.12; 15.12.1; 32.91.12; 58.11.1; 58.13.1; 58.14.1; 15.20; 14.11; 20.16; 22.19; 22.23; 23.32; 23.42; 24.20; 28.29; 22.29; 32.50; 32.99; 32.13; 13.10; 13.20;	3005; 3920; 4015; 5603; 5903; 8420; 842010; 8421; 6101; 6102; 6103; 6104; 6107; 6108; 6211; 6116; 6401; 6402; 6403; 6405; 9003; 5007; 5111; 5309; 5310; 531100; 5407; 5408; 5801; 5802; 2530; 3921; 3917;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 50.		Изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки; Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь; Изделия шорно-седельные и упряжь; чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; прочие изделия из кожи; Зубные щетки, щетки для волос и прочие туалетные щетки для ухода за внешностью; художественные кисти, кисточки для письма, косметические кисточки; Книги печатные; Газеты печатные; Журналы и периодические издания печатные; Обувь; Одежда из кожи; Пластмассы в первичных формах; Изделия из резины прочие; Изделия пластмассовые строительные; Кирпичи, черепица и изделия строительные из обожженной глины; Изделия санитарно-	13.93; 13.95; 13.96; 14.13; 14.14; 14.19; 14.20; 14.31; 14.39; 20.59.52.110; 20.52; 20.30; 16.21; 16.22; 16.23; 17.24; 31.01; 31.02; 31.03; 31.09; 27.51; 17.23; 17.29;	848120; 4823; 7310; 8413; 8516; 842121000; 7013; 6911; 691200; 6913; 7323; 3923; 3924; 4415; 4819; 6305; 7010; 7418; 7612; 961900; 6207; 6208; 3214; 3918; 3919; 3922; 3925; 4016; 4410; 4411; 4412; 4420; 4601;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 50.		технические из керамики; Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные; Машины и оборудование общего назначения прочие, не включенные в другие группировки; Изделия пластмассовые прочие; Инструменты и оборудование медицинские; Изделия готовые прочие, не включенные в другие группировки; Бижутерия и подобные изделия; Пряжа и нити текстильные; Ткани текстильные; Ковры и ковровые изделия; Материалы нетканые и изделия из них (кроме одежды); Изделия текстильные технического назначения прочие; Одежда верхняя прочая; Белье нательное; Одежда прочая и аксессуары; Изделия меховые; Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязаные; Предметы одежды трикотажные и вязаные		4814; 5904; 590500; 6808000000; 6806; 6811; 6907; 9401; 9402; 9403;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 50.		прочие; Пасты для лепки; Клен; Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики; Листы для облицовки и плиты многослойные; Полы паркетные; Изделия деревянные строительные и столярные прочие; Обои; Мебель для офисов и предприятий торговли; Мебель кухонная; Матрасы; Мебель прочая; Приборы бытовые электрические; Принадлежности канцелярские бумажные; Изделия из бумаги и картона прочие;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 51.	ГОСТ 22648-77 (п.2);Органолептические (сенсорные) испытания ;Органолептический (сенсорный);	Игры и игрушки; Велосипеды и коляски инвалидные; Тара деревянная; Изделия из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения, прочие; Бумага и картон; Бумага и картон гофрированные и тара бумажная и картонная; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые; Изделия пластмассовые упаковочные; Стекло полое; Изделия керамические хозяйственные и декоративные; Изделия ножевые и столовые приборы; Бочки и аналогичные емкости из черных металлов; Тара металлическая легкая; Изделия текстильные готовые (кроме одежды); Алюминий; Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки; Приборы бытовые электрические прочие, не включенные в другие	32.40; 30.92; 16.24; 16.29; 17.12; 17.21; 22.21; 22.22; 23.13; 23.41; 25.71; 25.91; 25.92; 13.92; 24.42; 25.99; 27.51.2; 28.93; 17.22; 13.99; 15.12; 15.12.1; 32.91.12; 58.11.1; 58.13.1; 58.14.1; 15.20; 14.11; 20.16; 22.19; 22.23; 23.32; 23.42;	4818; 480300; 4802; 4811; 4808; 4804; 5601; 3005901000; 3005; 3920; 4015; 5603; 5903; 8420; 842010; 8421; 6101; 6102; 6103; 6104; 6107; 6108; 6211; 6116; 6401; 6402; 6403; 6405; 9003; 5007; 5111; 5309; 5310;	Интенсивность запаха водной вытяжки	- от 0 до 5 (балл)
					Привкус водной вытяжки	- от 0 до 5 (балл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 51.		группировки; Оборудование для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий; Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности; Изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки; Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь; Изделия шорно-седельные и упряжь; чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; прочие изделия из кожи; Зубные щетки, щетки для волос и прочие туалетные щетки для ухода за внешностью; художественные кисти, кисточки для письма, косметические кисточки; Книги печатные; Газеты печатные; Журналы и периодические издания печатные; Обувь; Одежда из кожи; Пластмассы в первичных	24.20; 28.29; 22.29; 32.50; 32.99; 32.13; 13.10; 13.20; 13.93; 13.95; 13.96; 14.13; 14.14; 14.19; 14.20; 14.31; 14.39; 20.59.52.110; 20.52; 20.30; 16.21; 16.22; 16.23; 17.24; 31.01; 31.02; 31.03; 31.09; 27.51; 17.23; 17.29;	531100; 5407; 5408; 5801; 5802; 2530; 3921; 3917; 848120; 4823; 7310; 8413; 8516; 842121000; 7013; 6911; 691200; 6913; 7323; 3923; 3924; 4415; 4819; 6305; 7010; 7418; 7612; 961900; 6207; 6208; 3214; 3918; 3919;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 51.		формах; Изделия из резины прочие; Изделия пластмассовые строительные; Кирпичи, черепица и изделия строительные из обожженной глины; Изделия санитарно- технические из керамики; Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные; Машины и оборудование общего назначения прочие, не включенные в другие группировки; Изделия пластмассовые прочие; Инструменты и оборудование медицинские; Изделия готовые прочие, не включенные в другие группировки; Бижутерия и подобные изделия; Пряжа и нити текстильные; Ткани текстильные; Ковры и ковровые изделия; Материалы нетканые и изделия из них (кроме одежды); Изделия текстильные технического назначения прочие;		3922; 3925; 4016; 4410; 4411; 4412; 4420; 4601; 4814; 5904; 590500; 6808000000; 6806; 6811; 6907; 9401; 9402; 9403;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 51.		Одежда верхняя прочая; Белье нательное; Одежда прочая и аксессуары; Изделия меховые; Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязаные; Предметы одежды трикотажные и вязаные прочие; Пасты для лепки; Клен; Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики; Листы для облицовки и плиты многослойные; Полы паркетные; Изделия деревянные строительные и столярные прочие; Обои; Мебель для офисов и предприятий торговли; Мебель кухонная; Матрасы; Мебель прочая; Приборы бытовые электрические; Принадлежности канцелярские бумажные; Изделия из бумаги и картона прочие;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 51.						
1.11 52.	МУ 1.1.037-95;Токсикологические испытания;определение острой токсичности с применением клеточного тест - объекта;	Игры и игрушки; Велосипеды и коляски инвалидные; Тара деревянная; Изделия из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения, прочие; Бумага и картон; Бумага и картон гофрированные и тара бумажная и картонная; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые; Изделия пластмассовые упаковочные; Стекло полое; Изделия керамические хозяйственные и декоративные; Изделия ножевые и столовые приборы; Бочки и аналогичные емкости из черных металлов; Тара металлическая легкая;	32.40; 30.92; 16.24; 16.29; 17.12; 17.21; 22.21; 22.22; 23.13; 23.41; 25.71; 25.91; 25.92; 13.92; 24.42; 25.99; 27.51.2; 28.93; 17.22; 13.99; 15.12; 15.12.1; 32.91.12; 58.11.1;	4818; 480300; 4802; 4811; 4808; 4804; 5601; 3005901000; 3005; 3920; 4015; 5603; 5903; 8420; 842010; 8421; 6101; 6102; 6103; 6104; 6107; 6108; 6211; 6116;	Индекс токсичности	- от 0 до 120 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 52.		Изделия текстильные готовые (кроме одежды); Алюминий; Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки; Приборы бытовые электрические прочие, не включенные в другие группировки; Оборудование для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий; Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности; Изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки; Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь; Изделия шорно-седельные и упряжь; чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; прочие изделия из кожи; Зубные щетки, щетки для волос и прочие туалетные щетки для ухода за внешностью; художественные	58.13.1; 58.14.1; 15.20; 14.11; 20.16; 22.19; 22.23; 23.32; 23.42; 24.20; 28.29; 22.29; 32.50; 32.99; 32.13; 13.10; 13.20; 13.93; 13.95; 13.96; 14.13; 14.14; 14.19; 14.20; 14.31; 14.39; 20.59.52.110; 20.52; 20.30; 16.21; 16.22; 16.23; 17.24;	6401; 6402; 6403; 6405; 9003; 5007; 5111; 5309; 5310; 531100; 5407; 5408; 5801; 5802; 2530; 3921; 3917; 848120; 4823; 7310; 8413; 8516; 842121000; 7013; 6911; 691200; 6913; 7323; 3923; 3924; 4415; 4819; 6305;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 52.		кисти, кисточки для письма, косметические кисточки; Книги печатные; Газеты печатные; Журналы и периодические издания печатные; Обувь; Одежда из кожи; Пластмассы в первичных формах; Изделия из резины прочие; Изделия пластмассовые строительные; Кирпичи, черепица и изделия строительные из обожженной глины; Изделия санитарно- технические из керамики; Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные; Машины и оборудование общего назначения прочие, не включенные в другие группировки; Изделия пластмассовые прочие; Инструменты и оборудование медицинские; Изделия готовые прочие, не включенные в другие группировки; Бижутерия и подобные изделия;	31.01; 31.02; 31.03; 31.09; 27.51; 17.23; 17.29;	7010; 7418; 7612; 961900; 6207; 6208; 3214; 3918; 3919; 3922; 3925; 4016; 4410; 4411; 4412; 4420; 4601; 4814; 5904; 590500; 6808000000; 6806; 6811; 6907; 9401; 9402; 9403;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 52.		Пряжа и нити текстильные; Ткани текстильные; Ковры и ковровые изделия; Материалы нетканые и изделия из них (кроме одежды); Изделия текстильные технического назначения прочие; Одежда верхняя прочая; Белье нательное; Одежда прочая и аксессуары; Изделия меховые; Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязаные; Предметы одежды трикотажные и вязаные прочие; Пасты для лепки; Клеи; Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики; Листы для облицовки и плиты многослойные; Полы паркетные; Изделия деревянные строительные и столярные прочие; Обои; Мебель для офисов и предприятий торговли;				

[illegible]

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 53.		Бочки и аналогичные емкости из черных металлов; Тара металлическая легкая; Изделия текстильные готовые (кроме одежды); Алюминий; Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки; Приборы бытовые электрические прочие, не включенные в другие группировки; Оборудование для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий; Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности; Изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки; Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь; Изделия шорно-седельные и упряжь; чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; прочие изделия из кожи; Зубные щетки, щетки для	15.12.1; 32.91.12; 58.11.1; 58.13.1; 58.14.1; 15.20; 14.11; 20.16; 22.19; 22.23; 23.32; 23.42; 24.20; 28.29; 22.29; 32.50; 32.99; 32.13; 13.10; 13.20; 13.93; 13.95; 13.96; 14.13; 14.14; 14.19; 14.20; 14.31; 14.39; 20.59.52.110; 20.52; 20.30; 16.21;	6108; 6211; 6116; 6401; 6402; 6403; 6405; 9003; 5007; 5111; 5309; 5310; 531100; 5407; 5408; 5801; 5802; 2530; 3921; 3917; 848120; 4823; 7310; 8413; 8516; 842121000; 7013; 6911; 691200; 6913; 7323; 3923; 3924;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 53.		волос и прочие туалетные щетки для ухода за внешностью; художественные кисти, кисточки для письма, косметические кисточки; Книги печатные; Газеты печатные; Журналы и периодические издания печатные; Обувь; Одежда из кожи; Пластмассы в первичных формах; Изделия из резины прочие; Изделия пластмассовые строительные; Кирпичи, черепица и изделия строительные из обожженной глины; Изделия санитарно- технические из керамики; Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные; Машины и оборудование общего назначения прочие, не включенные в другие группировки; Изделия пластмассовые прочие; Инструменты и оборудование медицинские; Изделия готовые прочие, не включенные в другие	16.22; 16.23; 17.24; 31.01; 31.02; 31.03; 31.09; 27.51; 17.23; 17.29;	4415; 4819; 6305; 7010; 7418; 7612; 961900; 6207; 6208; 3214; 3918; 3919; 3922; 3925; 4016; 4410; 4411; 4412; 4420; 4601; 4814; 5904; 590500; 6808000000; 6806; 6811; 6907; 9401; 9402; 9403;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 53.		группировки; Бижутерия и подобные изделия; Пряжа и нити текстильные; Ткани текстильные; Ковры и ковровые изделия; Материалы нетканые и изделия из них (кроме одежды); Изделия текстильные технического назначения прочие; Одежда верхняя прочая; Белье нательное; Одежда прочая и аксессуары; Изделия меховые; Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязаные; Предметы одежды трикотажные и вязаные прочие; Пасты для лепки; Клей; Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики; Листы для облицовки и плиты многослойные; Полы паркетные; Изделия деревянные строительные и столярные прочие;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 53.		Обои; Мебель для офисов и предприятий торговли; Мебель кухонная; Матрасы; Мебель прочая; Приборы бытовые электрические; Принадлежности канцелярские бумажные; Изделия из бумаги и картона прочие;				
1.11 54.	ПНД Ф 14.1:2:4.36- 95;Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический;	Игры и игрушки; Велосипеды и коляски инвалидные; Тара деревянная; Изделия из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения, прочие; Бумага и картон; Бумага и картон гофрированные и тара бумажная и картонная; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые; Изделия пластмассовые упаковочные; Стекло полое; Изделия керамические хозяйственные и	32.40; 30.92; 16.24; 16.29; 17.12; 17.21; 22.21; 22.22; 23.13; 23.41; 25.71; 25.91; 25.92; 13.92; 24.42; 25.99; 27.51.2; 28.93;	4818; 480300; 4802; 4811; 4808; 4804; 5601; 3005901000; 3005; 3920; 4015; 5603; 5903; 8420; 842010; 8421; 6101; 6102;	Массовая концентрация бора	- от 0,05 до 5,0 (мг/дм³) от 5,0 до 500,0 (мг/дм³)
					Бор	- от 0,05 до 5,0 (мг/дм³) от 5,0 до 500,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 54.		декоративные; Изделия ножевые и столовые приборы; Бочки и аналогичные емкости из черных металлов; Тара металлическая легкая; Изделия текстильные готовые (кроме одежды); Алюминий; Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки; Приборы бытовые электрические прочие, не включенные в другие группировки; Оборудование для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий; Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности; Изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки; Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь; Изделия шорно-седельные и упряжь; чемоданы, сумки дамские и аналогичные	17.22; 13.99; 15.12; 15.12.1; 32.91.12; 58.11.1; 58.13.1; 58.14.1; 15.20; 14.11; 20.16; 22.19; 22.23; 23.32; 23.42; 24.20; 28.29; 22.29; 32.50; 32.99; 32.13; 13.10; 13.20; 13.93; 13.95; 13.96; 14.13; 14.14; 14.19; 14.20; 14.31; 14.39; 20.59.52.110;	6103; 6104; 6107; 6108; 6211; 6116; 6401; 6402; 6403; 6405; 9003; 5007; 5111; 5309; 5310; 531100; 5407; 5408; 5801; 5802; 2530; 3921; 3917; 848120; 4823; 7310; 8413; 8516; 842121000; 7013; 6911; 691200; 6913;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 54.		изделия; прочие изделия из кожи; Зубные щетки, щетки для волос и прочие туалетные щетки для ухода за внешностью; художественные кисти, кисточки для письма, косметические кисточки; Книги печатные; Газеты печатные; Журналы и периодические издания печатные; Обувь; Одежда из кожи; Пластмассы в первичных формах; Изделия из резины прочие; Изделия пластмассовые строительные; Кирпичи, черепица и изделия строительные из обожженной глины; Изделия санитарно- технические из керамики; Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные; Машины и оборудование общего назначения прочие, не включенные в другие группировки; Изделия пластмассовые прочие; Инструменты и оборудование	20.52; 20.30; 16.21; 16.22; 16.23; 17.24; 31.01; 31.02; 31.03; 31.09; 27.51; 17.23; 17.29;	7323; 3923; 3924; 4415; 4819; 6305; 7010; 7418; 7612; 961900; 6207; 6208; 3214; 3918; 3919; 3922; 3925; 4016; 4410; 4411; 4412; 4420; 4601; 4814; 5904; 590500; 6808000000; 6806; 6811; 6907; 9401; 9402; 9403;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 54.		медицинские; Изделия готовые прочие, не включенные в другие группировки; Бижутерия и подобные изделия; Пряжа и нити текстильные; Ткани текстильные; Ковры и ковровые изделия; Материалы нетканые и изделия из них (кроме одежды); Изделия текстильные технического назначения прочие; Одежда верхняя прочая; Белье нательное; Одежда прочая и аксессуары; Изделия меховые; Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязаные; Предметы одежды трикотажные и вязаные прочие; Пасты для лепки; Клен; Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики; Листы для облицовки и плиты многослойные; Полы паркетные;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 54.		Изделия деревянные строительные и столярные прочие; Обои; Мебель для офисов и предприятий торговли; Мебель кухонная; Матрасы; Мебель прочая; Приборы бытовые электрические; Принадлежности канцелярские бумажные; Изделия из бумаги и картона прочие;				
1.11 55.	ГОСТ 26878-86;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Средства парфюмерные и косметические; Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства;	20.42; 20.41;	3305; 3401; 3307;	Массовая доля хлоридов	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 56.	ГОСТ 29188.2-2014;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический;	Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства; Средства парфюмерные и косметические;	20.41; 20.42;	3301; 330300; 3304; 3305; 3306; 3307; 3401; 3402; 3204;	Водородный показатель (рН)	- от 0 до 12 (ед. рН)
1.11 57.	ГОСТ 29188.0;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства; Средства парфюмерные и косметические;	20.41; 20.42;	3301; 330300; 3304; 3305; 3306; 3307; 3401; 3402; 3204;	Внешний вид (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 57.					Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.11 58.	ГОСТ 31678;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Средства парфюмерные и косметические;	20.42;	330300; 3301; 3302;	Стойкость запаха	- от 0 до 100 (ч)
1.11 59.	ГОСТ 31679-2012 (п.6.4.2);Химические испытания, физико-химические испытания;ареометрический;	Средства парфюмерные и косметические;	20.42;	330300; 3304; 3305; 3307;	Объемная доля этилового спирта	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 60.	ГОСТ 33021-2014;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно- абсорбционный спектрометрический (ААС);	Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства; Средства парфюмерные и косметические;	20.41; 20.42;	3301; 330300; 3304; 3305; 3306; 3307; 3401; 3402; 3204;	Мышьяк	- от 0,20 до 25,00 (мг/кг)
					Массовая доля мышьяка	- от 0,20 до 25,00 (мг/кг)
1.11 61.	ГОСТ 33022-2014;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно- абсорбционный спектрометрический (ААС);	Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства; Средства парфюмерные и косметические;	20.41; 20.42;	3301; 330300; 3304; 3305; 3306; 3307; 3401; 3402; 3204;	Ртуть	- от 0,05 до 10,00 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 61.					Массовая доля ртути	- от 0,05 до 10,00 (мг/кг)
1.11 62.	ГОСТ 33023-2014;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно- абсорбционный спектрометрический (ААС);	Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства; Средства парфюмерные и косметические;	20.41; 20.42;	3301; 330300; 3304; 3305; 3306; 3307; 3401; 3402; 3204;	Свинец	- от 0,20 до 25,00 (мг/кг) от 0,50 до 25,00 (мг/кг) от 1,00 до 25,00 (мг/кг)
					Массовая доля свинца	- от 0,20 до 25,00 (мг/кг) от 0,50 до 25,00 (мг/кг) от 1,00 до 25,00 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 63.	ГОСТ 7983-2016 (п. 6.8.3);Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический;	Средства гигиены полости рта и зубов (включая фиксирующие пасты и порошки для зубных протезов), нити для чистки зубов;	20.42.18;	3306;	Массовая доля фторида	- от 500 до 50000 (мг/кг) от 0,05 до 5,0 (%)
1.11 64.	ГОСТ Р 51577-2000 (п.6.8);Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический;	Средства гигиены полости рта и зубов (включая фиксирующие пасты и порошки для зубных протезов), нити для чистки зубов;	20.42.18;	3306;	Массовая доля фторида	- от 0,0001 до 0,019 (%)
1.11 65.	ГОСТ 29188.3-91 (п.2);Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный ;	Средства парфюмерные и косметические;	20.42;	3301; 330300; 3304; 3305; 3306; 3307; 3204;	Коллоидная стабильность	стабильна/не стабильна -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 66.	ГОСТ 29188.3-91 (п.3);Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный ;	Средства парфюмерные и косметические;	20.42;	3301; 330300; 3304; 3305; 3306; 3307; 3204;	Термостабильность	стабильна/не стабильна -
1.11 67.	ГОСТ 29188.4-91;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Средства парфюмерные и косметические;	20.42;	3301; 330300; 3304; 3305; 3306; 3307; 3204;	Массовая доля воды и летучих веществ	- от 0 до 100 (%)
1.11 68.	ГОСТ 32893-2014 (п.6);Токсикологические испытания;определение индекса токсичности in vitro (на культуре клеток);	Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства; Средства парфюмерные и косметические;	20.41; 20.42;	3301; 330300; 3304; 3305; 3306; 3307; 3401; 3402; 3204;	Индекс токсичности	- от 0 до 120 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 69.	МР 1.1.0121-18;Токсикологические испытания;определение индекса токсичности in vitro (на культуре клеток);	Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства; Средства парфюмерные и косметические;	20.41; 20.42;	3301; 330300; 3304; 3305; 3306; 3307; 3401; 3402; 3204;	Индекс токсичности	- от 0 до 120 (%)
1.11 70.	МУ 2.1.4.2898-11;Пробоподготовка;пробоподготовка;	Материалы лакокрасочные на основе полимеров; Материалы лакокрасочные на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде; растворы; Системы оросительные (каналы); водоводы и водопроводные конструкции; водоочистные станции, станции очистки сточных вод и насосные станции; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые;	20.30.1; 20.30.12; 42.21.13; 22.21;	3917; 4812000000; 4823200000; 731021; 731029; 8413703000; 8421210000; 851610; 3208; 3209; 321000;	Подготовка проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 71.	Инструкция 4259-87 (п.4);Пробоподготовка;пробопод готовка;	Материалы лакокрасочные на основе полимеров; Материалы лакокрасочные на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде; растворы; Системы оросительные (каналы); водоводы и водопроводные конструкции; водоочистные станции, станции очистки сточных вод и насосные станции; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые;	20.30.1; 20.30.12; 42.21.13; 22.21;	3917; 4812000000; 482320000; 731021; 731029; 8413703000; 842121000; 851610; 3208; 3209; 321000;	Подготовка проб	Указание диапазона не требуется: -
1.11 72.	Инструкция 4259-87 (п.6);Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Материалы лакокрасочные на основе полимеров; Материалы лакокрасочные на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде; растворы; Системы оросительные (каналы); водоводы и водопроводные конструкции; водоочистные станции, станции очистки сточных вод и насосные станции; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые;	20.30.1; 20.30.12; 42.21.13; 22.21;	3917; 4812000000; 482320000; 731021; 731029; 8413703000; 842121000; 851610; 3208; 3209; 321000;	Запах водной вытяжки	- от 0 до 5 (балл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 72.					Мутность (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Осадок (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Пенообразование	наличие/отсутствие -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 72.					Привкус водной вытяжки	- от 0 до 5 (балл)
1.11 73.	МУ 4395-87;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Тара металлическая легкая; Бочки и аналогичные емкости из черных металлов; ;	25.92; 25.91;	8309; 701090100; 731021; 7310;	Запах водной вытяжки	- от 0 до 5 (балл)
					Мутность (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 73.					Осадок (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Привкус водной вытяжки	- от 0 до 5 (балл)
1.11 74.	ГОСТ 25749-2020 (п.9.7);Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный ;	Тара металлическая легкая; Бочки и аналогичные емкости из черных металлов;	25.92; 25.91;	8309; 701090100; 731021; 7310;	Химическая стойкость лакокрасочного покрытия	стойкое/нестойкое -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 75.	ГОСТ 25749-2020 (п.9.6);Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный ;	Тара металлическая легкая; Бочки и аналогичные емкости из черных металлов;	25.92; 25.91;	8309; 701090100; 731021; 7310;	Стойкость к кипячению	стойкое/нестойкое -
1.11 76.	ГОСТ 30255-2014;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Листы для облицовки и плиты многослойные; Полы паркетные; Изделия деревянные строительные и столярные прочие; Лесоматериалы, распиленные и строганные; Обои; Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики; Клеи; Изделия пластмассовые строительные; Изделия пластмассовые прочие; Мебель для офисов и предприятий торговли; Мебель кухонная; Матрасы; Мебель прочая;	16.21; 16.22; 16.23; 16.10; 17.24; 20.30; 20.52; 22.23; 22.29; 31.01; 31.02; 31.03; 31.09;	3214; 3918; 3919; 3920; 3922; 3925; 4016; 4410; 4411; 4412; 4413000000; 4420; 4601; 4814; 5904; 590500; 6808000000; 6806; 6811; 6907; 9401; 9402; 9403;	Аммиак	- от 0,04 до 6,0 (мг/м³)
					Фенол	- от 0,003 до 4,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 76.					Формальдегид	- от 0,003 до 3,0 (мг/м³)
1.11 77.	ГОСТ Р ИСО 16000-11- 2009;Пробоподготовка;пробопод готовка;	Листы для облицовки и плиты многослойные; Полы паркетные; Изделия деревянные строительные и столярные прочие; Лесоматериалы, распиленные и строганные; Обои; Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики; Клен; Изделия пластмассовые строительные; Изделия пластмассовые прочие; Мебель для офисов и предприятий торговли; Мебель кухонная; Матрасы; Мебель прочая;	16.21; 16.22; 16.23; 16.10; 17.24; 20.30; 20.52; 22.23; 22.29; 31.01; 31.02; 31.03; 31.09;	3214; 3918; 3919; 3920; 3922; 3925; 4016; 4410; 4411; 4412; 4413000000; 4420; 4601; 4814; 5904; 590500; 6808000000; 6806; 6811; 6907; 9401; 9402; 9403;	Подготовка проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 77.						
1.11 78.	МУ 2.1.2.1829-04;Пробоподготовка;пробоподготовка;	Листы для облицовки и плиты многослойные; Полы паркетные; Изделия деревянные строительные и столярные прочие; Лесоматериалы, распиленные и строганные; Обои; Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики; Клен; Изделия пластмассовые строительные; Изделия пластмассовые прочие; Мебель для офисов и предприятий торговли; Мебель кухонная; Матрасы; Мебель прочая;	16.21; 16.22; 16.23; 16.10; 17.24; 20.30; 20.52; 22.23; 22.29; 31.01; 31.02; 31.03; 31.09;	3214; 3918; 3919; 3920; 3922; 3925; 4016; 4410; 4411; 4412; 4413000000; 4420; 4601; 4814; 5904; 590500; 6808000000; 6806; 6811; 6907; 9401; 9402; 9403;	Подготовка проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 78.						
1.11 79.	МР 2.1.7.2279-07;Токсикологические испытания;определение индекса токсичности in vitro (на культуре клеток);	Листы для облицовки и плиты многослойные; Полы паркетные; Изделия деревянные строительные и столярные прочие; Лесоматериалы, распиленные и строганные; Обои; Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики; Клен; Изделия пластмассовые строительные; Изделия пластмассовые прочие; Мебель для офисов и предприятий торговли; Мебель кухонная; Матрасы; Мебель прочая;	16.21; 16.22; 16.23; 16.10; 17.24; 20.30; 20.52; 22.23; 22.29; 31.01; 31.02; 31.03; 31.09;	3214; 3918; 3919; 3920; 3922; 3925; 4016; 4410; 4411; 4412; 4413000000; 4420; 4601; 4814; 5904; 590500; 6808000000; 6806; 6811; 6907; 9401; 9402; 9403;	Индекс токсичности	- от 0 до 120 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 79.						
1.11 80.	Инструкция 880-71;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Мешки и пакеты, используемые для упаковки товаров; Бумага и картон гофрированные и тара бумажная и картонная; Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности; Пластмассы в первичных формах; Изделия пластмассовые упаковочные; Стекло полое; Изделия керамические хозяйственные и декоративные; Фольга алюминиевая толщиной не более 0,2 мм; Изделия ножевые и столовые приборы; Бочки и аналогичные емкости из черных металлов; Тара металлическая легкая;	13.92.21; 17.21; 17.22; 20.16; 22.22; 23.13; 23.41; 24.42.25; 25.71; 25.91; 25.92; 25.99; 16.29; 32.40; 30.92; 14.12; 32.50; 32.50.4; 32.99.11; 17.23; 22.29.25; 32.99; 58.11.1; 15.20;	3917; 3920; 3923; 3924; 4415; 4416000000; 4503; 4819; 4823; 6305; 6911; 691200; 7010; 7013; 7418; 7612; 7615; 8438; 6913; 7323; 3922; 5007; 5111; 5309;	Цвет сорбента	бесцветный/окрашенный -
					Подготовка проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 80.		Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки; Изделия из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения, прочие; Игры и игрушки; Велосипеды и коляски инвалидные; Спецодежда; Инструменты и оборудование медицинские; Очки, линзы и их части; Уборы головные защитные и средства защиты прочие; Принадлежности канцелярские бумажные; Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые; Изделия готовые прочие, не включенные в другие группировки; Книги печатные; Обувь; Тара деревянная; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые; Изделия пластмассовые прочие; Приборы бытовые электрические; Изделия текстильные готовые	16.24; 22.21; 22.29; 27.51; 13.92; 13.92.1; 13.92.2; 20.30; 32.91.12; 32.91.12.110; 32.91.12.120; 14.11; 14.13; 14.14; 14.19; 14.20; 14.31; 14.39;	5310; 531100; 5407; 5408; 5801; 5903; 6101; 6102; 6103; 6104; 6107; 6108; 6211; 4015; 6116; 6401; 6402; 6403; 6405; 9003; 9021; 902110; 9021400000; 9021500000; 902190; 2524; 2524100000; 2524900000; 2530; 2530100000; 2530200000; 2530900000; 961900;	Осадок	отсутствие/следы/умеренная /сильная -
					Окрашивание	бесцветный/окрашенный -
					Муть	- слабая/средняя/сильная/отсу тствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 80.		(кроме одежды); Изделия текстильные готовые для домашнего хозяйства; Изделия текстильные готовые прочие; Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики; Зубные щетки, щетки для волос и прочие туалетные щетки для ухода за внешностью; художественные кисти, кисточки для письма, косметические кисточки; Щетки зубные, включая щетки для зубных протезов; Щетки для волос; Одежда из кожи; Одежда верхняя прочая; Белье нательное; Одежда прочая и аксессуары; Изделия меховые; Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязаные; Предметы одежды трикотажные и вязаные прочие;		7310; 8421; 8516;	Вкус сорбента	наличие/отсутствие слабый/ясно выраженный/сильный - -
					Запах сорбента	- от 0 до 5 (балл)
					Привкус водной вытяжки	наличие/отсутствие слабый/ясно выраженный/сильный -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 80.					Запах водной вытяжки	- от 0 до 5 (балл)
					Запах образца	- от 0 до 5 (балл)
					Внешний вид (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 81.	Инструкция 880-71;Химические испытания, физико-химические испытания;колориметрический;	Мешки и пакеты, используемые для упаковки товаров; Бумага и картон гофрированные и тара бумажная и картонная; Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности; Пластмассы в первичных формах; Изделия пластмассовые упаковочные; Стекло полое; Изделия керамические хозяйственные и декоративные; Фольга алюминиевая толщиной не более 0,2 мм; Изделия ножевые и столовые приборы; Бочки и аналогичные емкости из черных металлов; Тара металлическая легкая; Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки; Изделия из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения, прочие; Игры и игрушки; Велосипеды и коляски инвалидные;	13.92.21; 17.21; 17.22; 20.16; 22.22; 23.13; 23.41; 24.42.25; 25.71; 25.91; 25.92; 25.99; 16.29; 32.40; 30.92; 14.12; 32.50; 32.50.4; 32.99.11; 17.23; 22.29.25; 32.99; 58.11.1; 15.20; 16.24; 22.21; 22.29; 27.51; 13.92; 20.30; 32.91.12; 14.19; 14.11;	3917; 3920; 3923; 3924; 4415; 4416000000; 4503; 4819; 4823; 6305; 6911; 691200; 7010; 7013; 7418; 7612; 7615; 8438; 6913; 7323; 3922; 5007; 5111; 5309; 5310; 531100; 5407; 5408; 5801; 5903; 6101; 6102; 6103;	Этиленгликоль	- от 0,05 до 0,5 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 81.		Спецдежда; Инструменты и оборудование медицинские; Очки, линзы и их части; Уборы головные защитные и средства защиты прочие; Принадлежности канцелярские бумажные; Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые; Изделия готовые прочие, не включенные в другие группировки; Книги печатные; Обувь; Тара деревянная; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые; Изделия пластмассовые прочие; Приборы бытовые электрические; Изделия текстильные готовые (кроме одежды); Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики; Зубные щетки, щетки для волос и прочие туалетные щетки для ухода за внешностью; художественные	14.13; 14.14; 14.20; 14.31; 14.39;	6104; 6107; 6108; 6211; 4015; 6116; 6401; 6402; 6403; 6405; 9003; 9021; 902110; 9021400000; 9021500000; 902190; 2524; 2524100000; 2524900000; 2530; 2530100000; 2530200000; 2530900000; 961900; 7310; 8421; 8516;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 81.		кисти, кисточки для письма, косметические кисточки; Одежда прочая и аксессуары; Одежда из кожи; Одежда верхняя прочая; Белье нательное; Изделия меховые; Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязаные; Предметы одежды трикотажные и вязаные прочие;				
1.11 82.	ГОСТ ISO 4045- 2022;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический;	Обувь; Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь; Кожа дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные; Одежда из кожи; Одежда прочая и аксессуары;	15.20; 15.12; 15.11; 14.11; 14.19;	6401; 6402; 6403; 6404; 6405; 4302; 4202; 4203;	Водородный показатель (рН)	- от 0 до 12 (ед. рН)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 83.	ГОСТ 28631-2005 (п.7.4);Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный ;	Обувь; Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь; Кожа дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные; Одежда из кожи;	15.20; 15.12; 15.11; 14.11;	6401; 6402; 6403; 6404; 6405; 4302; 4202; 4203;	Устойчивость окраски к мокрому трению	- от 1 до 5 (балл)
					Устойчивость окраски к сухому трению	- от 1 до 5 (балл)
1.11 84.	ГОСТ 28631-2005 (п.7.3);Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный ;	Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь;	15.12;	4202;	Масса изделия для учащихся	- от 0 до 6000 (г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 85.	ГОСТ 33225-2015;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Обувь;	15.20;	6401; 6402; 6403; 6404; 6405; 4302;	Высота каблука	- от 0 до 50 (мм)
1.11 86.	ГОСТ 6410-80 (п.4.9);Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный ;	Обувь;	15.20;	6401; 6402; 6403; 6404; 6405; 4302;	Водонепроницаемость	выдерживает/не выдерживает -
1.11 87.	ГОСТ 28735-2005;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Обувь;	15.20;	6401; 6402; 6403; 6404; 6405; 4302;	Масса полупары обуви	- от 20 до 2000 (г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 88.	МУК 4.1.1020-01;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Оболочки искусственные из отвержденных протеинов или целлюлозных материалов, трубы, трубки, шланги, рукава, жесткие, пластмассовые;	22.21.21;	391710;	Массовая концентрация формальдегида	- от 0,08 до 1,5 (мг/дм³)
					Формальдегид	- от 0,08 до 1,5 (мг/дм³)
1.11 89.	МУК 4.1./4.3.1485- 03;Пробоподготовка;пробоподго товка;	Ткани текстильные; Пряжа и нити текстильные; Изделия текстильные готовые (кроме одежды); Ковры и ковровые изделия; Материалы нетканые и изделия из них (кроме одежды); Изделия текстильные технического назначения прочие; Изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки; Одежда верхняя прочая;	13.20; 13.10; 13.92; 13.93; 13.95; 13.96; 13.99; 14.13; 14.14; 14.19; 14.20; 14.31; 14.39;	4303; 4304000000; 6106; 6102; 6103; 6104; 6105; 6107; 6108; 6109; 6110; 6112; 611300; 6114; 6115;	Подготовка проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 89.		Белье нательное; Одежда прочая и аксессуары; Изделия меховые; Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязаные; Предметы одежды трикотажные и вязаные прочие;		6116; 6117; 6201; 6202; 6203; 6204; 6205; 6206; 6207; 6208; 6209; 6210; 6211; 6212; 6213; 6214; 6216000000; 6301; 6302; 6307; 650500;		
1.11 90.	МУК 4.1./4.3.1485-03; Органолептические (сенсорные) испытания; органолептический (сенсорный);	Ткани текстильные; Пряжа и нити текстильные; Изделия текстильные готовые (кроме одежды); Ковры и ковровые изделия; Материалы нетканые и изделия из них (кроме одежды); Изделия текстильные	13.20; 13.10; 13.92; 13.93; 13.95; 13.96; 13.99; 14.13; 14.14;	4303; 4304000000; 6106; 6102; 6103; 6104; 6105; 6107; 6108;	Интенсивность запаха	- от 0 до 5 (балл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 90.		технического назначения прочие; Изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки; Одежда верхняя прочая; Белье нательное; Одежда прочая и аксессуары; Изделия меховые; Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязаные; Предметы одежды трикотажные и вязаные прочие;	14.19; 14.20; 14.31; 14.39;	6109; 6110; 6112; 611300; 6114; 6115; 6116; 6117; 6201; 6202; 6203; 6204; 6205; 6206; 6207; 6208; 6209; 6210; 6211; 6212; 6213; 6214; 6216000000; 6301; 6302; 6307; 650500;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 91.	ГОСТ Р 57876-2017;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Ткани текстильные; Пряжа и нити текстильные; Изделия текстильные готовые (кроме одежды); Ковры и ковровые изделия; Материалы нетканые и изделия из них (кроме одежды); Изделия текстильные технического назначения прочие; Изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки; Одежда верхняя прочая; Белье нательное; Одежда прочая и аксессуары; Изделия меховые; Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязанные; Предметы одежды трикотажные и вязанные прочие;	13.20; 13.10; 13.92; 13.93; 13.95; 13.96; 13.99; 14.13; 14.14; 14.19; 14.20; 14.31; 14.39;	4303; 4304000000; 6106; 6102; 6103; 6104; 6105; 6107; 6108; 6109; 6110; 6112; 611300; 6114; 6115; 6116; 6117; 6201; 6202; 6203; 6204; 6205; 6206; 6207; 6208; 6209; 6210; 6211; 6212; 6213; 6214; 6216000000; 6301;	Гигроскопичность	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 91.				6302; 6307; 650500;		
1.11 92.	ГОСТ 9733.0-83;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный ;	Ткани текстильные; Пряжа и нити текстильные; Изделия текстильные готовые (кроме одежды); Ковры и ковровые изделия; Материалы нетканые и изделия из них (кроме одежды); Изделия текстильные технического назначения прочие; Изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки; Одежда верхняя прочая; Белье нательное; Одежда прочая и аксессуары; Изделия меховые; Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязаные; Предметы одежды трикотажные и вязаные прочие;	13.20; 13.10; 13.92; 13.93; 13.95; 13.96; 13.99; 14.13; 14.14; 14.19; 14.20; 14.31; 14.39;	4303; 4304000000; 6106; 6102; 6103; 6104; 6105; 6107; 6108; 6109; 6110; 6112; 611300; 6114; 6115; 6116; 6117; 6201; 6202; 6203; 6204; 6205; 6206; 6207;	Пробоподготовка	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 92.				6208; 6209; 6210; 6211; 6212; 6213; 6214; 6216000000; 6301; 6302; 6307; 650500;		
1.11 93.	ГОСТ 9733.4-83;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный ;	Ткани текстильные; Пряжа и нити текстильные; Изделия текстильные готовые (кроме одежды); Ковры и ковровые изделия; Материалы нетканые и изделия из них (кроме одежды); Изделия текстильные технического назначения прочие; Изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки; Одежда верхняя прочая; Белье нательное; Одежда прочая и аксессуары; Изделия меховые;	13.20; 13.10; 13.92; 13.93; 13.95; 13.96; 13.99; 14.13; 14.14; 14.19; 14.20; 14.31; 14.39;	4303; 4304000000; 6106; 6102; 6103; 6104; 6105; 6107; 6108; 6109; 6110; 6112; 611300; 6114; 6115; 6116; 6117; 6201;	Устойчивость окраски к стирке	- от 1 до 5 (балл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 93.		Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязаные; Предметы одежды трикотажные и вязаные прочие;		6202; 6203; 6204; 6205; 6206; 6207; 6208; 6209; 6210; 6211; 6212; 6213; 6214; 6216000000; 6301; 6302; 6307; 650500;		
1.11 94.	ГОСТ 9733.5-83;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный ;	Ткани текстильные; Пряжа и нити текстильные; Изделия текстильные готовые (кроме одежды); Ковры и ковровые изделия; Материалы нетканые и изделия из них (кроме одежды); Изделия текстильные технического назначения прочие; Изделия текстильные прочие,	13.20; 13.10; 13.92; 13.93; 13.95; 13.96; 13.99; 14.13; 14.14; 14.19; 14.20; 14.31;	4303; 4304000000; 6106; 6102; 6103; 6104; 6105; 6107; 6108; 6109; 6110; 6112;	Устойчивость окраски к дистиллированной воде	- от 1 до 5 (балл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 94.		не включенные в другие группировки; Одежда верхняя прочая; Белье нательное; Одежда прочая и аксессуары; Изделия меховые; Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязаные; Предметы одежды трикотажные и вязаные прочие;	14.39;	611300; 6114; 6115; 6116; 6117; 6201; 6202; 6203; 6204; 6205; 6206; 6207; 6208; 6209; 6210; 6211; 6212; 6213; 6214; 6216000000; 6301; 6302; 6307; 650500;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 95.	ГОСТ 9733.6-83;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный ;	Ткани текстильные; Пряжа и нити текстильные; Изделия текстильные готовые (кроме одежды); Ковры и ковровые изделия; Материалы нетканые и изделия из них (кроме одежды); Изделия текстильные технического назначения прочие; Изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки; Одежда верхняя прочая; Белье нательное; Одежда прочая и аксессуары; Изделия меховые; Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязанные; Предметы одежды трикотажные и вязанные прочие;	13.20; 13.10; 13.92; 13.93; 13.95; 13.96; 13.99; 14.13; 14.14; 14.19; 14.20; 14.31; 14.39;	4303; 4304000000; 6106; 6102; 6103; 6104; 6105; 6107; 6108; 6109; 6110; 6112; 611300; 6114; 6115; 6116; 6117; 6201; 6202; 6203; 6204; 6205; 6206; 6207; 6208; 6209; 6210; 6211; 6212; 6213; 6214; 6216000000; 6301;	Устойчивость окраски к поту	- от 1 до 5 (балл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 95.				6302; 6307; 650500;		
1.11 96.	ГОСТ 9733.9-83;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный ;	Одежда прочая и аксессуары;	14.19;	6207; 6208; 6211;	Устойчивость окраски к морской воде	- от 1 до 5 (балл)
1.11 97.	ГОСТ 9733.13-83;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный ;	Ткани текстильные; Пряжа и нити текстильные; Изделия текстильные готовые (кроме одежды); Ковры и ковровые изделия; Материалы нетканые и изделия из них (кроме одежды); Изделия текстильные технического назначения прочие; Изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки; Одежда верхняя прочая;	13.20; 13.10; 13.92; 13.93; 13.95; 13.96; 13.99; 14.13; 14.14; 14.19; 14.20; 14.31; 14.39;	4303; 4304000000; 6106; 6102; 6103; 6104; 6105; 6107; 6108; 6109; 6110; 6112; 611300; 6114; 6115;	Устойчивость окраски к органическим растворителям	- от 1 до 5 (балл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 97.		Белье нательное; Одежда прочая и аксессуары; Изделия меховые; Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязаные; Предметы одежды трикотажные и вязаные прочие;		6116; 6117; 6201; 6202; 6203; 6204; 6205; 6206; 6207; 6208; 6209; 6210; 6211; 6212; 6213; 6214; 6216000000; 6301; 6302; 6307; 650500;		
1.11 98.	ГОСТ 4659-79;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Ткани текстильные; Пряжа и нити текстильные; Изделия текстильные готовые (кроме одежды); Ковры и ковровые изделия; Материалы нетканые и изделия из них (кроме одежды); Изделия текстильные	13.20; 13.10; 13.92; 13.93; 13.95; 13.96; 13.99; 14.13; 14.14;	4303; 4304000000; 6106; 6102; 6103; 6104; 6105; 6107; 6108;	Массовая доля волокон	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 98.		технического назначения прочие; Изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки; Одежда верхняя прочая; Белье нательное; Одежда прочая и аксессуары; Изделия меховые; Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязаные; Предметы одежды трикотажные и вязаные прочие;	14.19; 14.20; 14.31; 14.39;	6109; 6110; 6112; 611300; 6114; 6115; 6116; 6117; 6201; 6202; 6203; 6204; 6205; 6206; 6207; 6208; 6209; 6210; 6211; 6212; 6213; 6214; 6216000000; 6301; 6302; 6307; 650500;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 99.	ГОСТ ISO 1833-1- 2011;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Ткани текстильные; Пряжа и нити текстильные; Изделия текстильные готовые (кроме одежды); Ковры и ковровые изделия; Материалы нетканые и изделия из них (кроме одежды); Изделия текстильные технического назначения прочие; Изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки; Одежда верхняя прочая; Белье нательное; Одежда прочая и аксессуары; Изделия меховые; Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязанные; Предметы одежды трикотажные и вязанные прочие;	13.20; 13.10; 13.92; 13.93; 13.95; 13.96; 13.99; 14.13; 14.14; 14.19; 14.20; 14.31; 14.39;	4303; 4304000000; 6106; 6102; 6103; 6104; 6105; 6107; 6108; 6109; 6110; 6112; 611300; 6114; 6115; 6116; 6117; 6201; 6202; 6203; 6204; 6205; 6206; 6207; 6208; 6209; 6210; 6211; 6212; 6213; 6214; 6216000000; 6301;	Массовая доля волокон	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 99.				6302; 6307; 650500;		
1.12 00.	ГОСТ ISO 1833-2- 2011;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Ткани текстильные; Пряжа и нити текстильные; Изделия текстильные готовые (кроме одежды); Ковры и ковровые изделия; Материалы нетканые и изделия из них (кроме одежды); Изделия текстильные технического назначения прочие; Изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки; Одежда верхняя прочая; Белье нательное; Одежда прочая и аксессуары; Изделия меховые; Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязаные; Предметы одежды трикотажные и вязаные прочие;	13.20; 13.10; 13.92; 13.93; 13.95; 13.96; 13.99; 14.13; 14.14; 14.19; 14.20; 14.31; 14.39;	4303; 4304000000; 6106; 6102; 6103; 6104; 6105; 6107; 6108; 6109; 6110; 6112; 611300; 6114; 6115; 6116; 6117; 6201; 6202; 6203; 6204; 6205; 6206; 6207;	Массовая доля волокон	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 00.				6208; 6209; 6210; 6211; 6212; 6213; 6214; 6216000000; 6301; 6302; 6307; 650500;		
1.12 01.	ГОСТ ISO 1833-6-2013;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Ткани текстильные; Пряжа и нити текстильные; Изделия текстильные готовые (кроме одежды); Ковры и ковровые изделия; Материалы нетканые и изделия из них (кроме одежды); Изделия текстильные технического назначения прочие; Изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки; Одежда верхняя прочая; Белье нательное; Одежда прочая и аксессуары; Изделия меховые;	13.20; 13.10; 13.92; 13.93; 13.95; 13.96; 13.99; 14.13; 14.14; 14.19; 14.20; 14.31; 14.39;	4303; 4304000000; 6106; 6102; 6103; 6104; 6105; 6107; 6108; 6109; 6110; 6112; 611300; 6114; 6115; 6116; 6117; 6201;	Массовая доля волокон	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 01.		Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязаные; Предметы одежды трикотажные и вязаные прочие;		6202; 6203; 6204; 6205; 6206; 6207; 6208; 6209; 6210; 6211; 6212; 6213; 6214; 6216000000; 6301; 6302; 6307; 650500;		
1.12 02.	ГОСТ ISO 1833-7-2011;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Ткани текстильные; Пряжа и нити текстильные; Изделия текстильные готовые (кроме одежды); Ковры и ковровые изделия; Материалы нетканые и изделия из них (кроме одежды); Изделия текстильные технического назначения прочие; Изделия текстильные прочие,	13.20; 13.10; 13.92; 13.93; 13.95; 13.96; 13.99; 14.13; 14.14; 14.19; 14.20; 14.31;	4303; 4304000000; 6106; 6102; 6103; 6104; 6105; 6107; 6108; 6109; 6110; 6112;	Массовая доля волокон	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 02.		не включенные в другие группировки; Одежда верхняя прочая; Белье нательное; Одежда прочая и аксессуары; Изделия меховые; Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязаные; Предметы одежды трикотажные и вязаные прочие;	14.39;	611300; 6114; 6115; 6116; 6117; 6201; 6202; 6203; 6204; 6205; 6206; 6207; 6208; 6209; 6210; 6211; 6212; 6213; 6214; 6216000000; 6301; 6302; 6307; 650500;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 03.	ГОСТ ISO 1833-11- 2011;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Ткани текстильные; Пряжа и нити текстильные; Изделия текстильные готовые (кроме одежды); Ковры и ковровые изделия; Материалы нетканые и изделия из них (кроме одежды); Изделия текстильные технического назначения прочие; Изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки; Одежда верхняя прочая; Белье нательное; Одежда прочая и аксессуары; Изделия меховые; Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязанные; Предметы одежды трикотажные и вязанные прочие;	13.20; 13.10; 13.92; 13.93; 13.95; 13.96; 13.99; 14.13; 14.14; 14.19; 14.20; 14.31; 14.39;	4303; 4304000000; 6106; 6102; 6103; 6104; 6105; 6107; 6108; 6109; 6110; 6112; 611300; 6114; 6115; 6116; 6117; 6201; 6202; 6203; 6204; 6205; 6206; 6207; 6208; 6209; 6210; 6211; 6212; 6213; 6214; 6216000000; 6301;	Массовая доля волокон	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 03.				6302; 6307; 650500;		
1.12 04.	ГОСТ ISO 1833-12- 2011;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Ткани текстильные; Пряжа и нити текстильные; Изделия текстильные готовые (кроме одежды); Ковры и ковровые изделия; Материалы нетканые и изделия из них (кроме одежды); Изделия текстильные технического назначения прочие; Изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки; Одежда верхняя прочая; Белье нательное; Одежда прочая и аксессуары; Изделия меховые; Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязаные; Предметы одежды трикотажные и вязаные прочие;	13.20; 13.10; 13.92; 13.93; 13.95; 13.96; 13.99; 14.13; 14.14; 14.19; 14.20; 14.31; 14.39;	4303; 4304000000; 6106; 6102; 6103; 6104; 6105; 6107; 6108; 6109; 6110; 6112; 611300; 6114; 6115; 6116; 6117; 6201; 6202; 6203; 6204; 6205; 6206; 6207;	Массовая доля волокон	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 04.				6208; 6209; 6210; 6211; 6212; 6213; 6214; 6216000000; 6301; 6302; 6307; 650500;		
1.12 05.	ГОСТ ИСО 5088-2001;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Ткани текстильные; Пряжа и нити текстильные; Изделия текстильные готовые (кроме одежды); Ковры и ковровые изделия; Материалы нетканые и изделия из них (кроме одежды); Изделия текстильные технического назначения прочие; Изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки; Одежда верхняя прочая; Белье нательное; Одежда прочая и аксессуары; Изделия меховые;	13.20; 13.10; 13.92; 13.93; 13.95; 13.96; 13.99; 14.13; 14.14; 14.19; 14.20; 14.31; 14.39;	4303; 4304000000; 6106; 6102; 6103; 6104; 6105; 6107; 6108; 6109; 6110; 6112; 611300; 6114; 6115; 6116; 6117; 6201;	Массовая доля волокон	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 05.		Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязаные; Предметы одежды трикотажные и вязаные прочие;		6202; 6203; 6204; 6205; 6206; 6207; 6208; 6209; 6210; 6211; 6212; 6213; 6214; 6216000000; 6301; 6302; 6307; 650500;		
1.12 06.	ГОСТ 25617-2014;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Ткани текстильные; Пряжа и нити текстильные; Изделия текстильные готовые (кроме одежды); Ковры и ковровые изделия; Материалы нетканые и изделия из них (кроме одежды); Изделия текстильные технического назначения прочие; Изделия текстильные прочие,	13.20; 13.10; 13.92; 13.93; 13.95; 13.96; 13.99; 14.13; 14.14; 14.19; 14.20; 14.31;	4303; 4304000000; 6106; 6102; 6103; 6104; 6105; 6107; 6108; 6109; 6110; 6112;	Массовая доля свободного формальдегида	- от 20 до 200 (мкг/г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 06.		не включенные в другие группировки; Одежда верхняя прочая; Белье нательное; Одежда прочая и аксессуары; Изделия меховые; Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязаные; Предметы одежды трикотажные и вязаные прочие;	14.39;	611300; 6114; 6115; 6116; 6117; 6201; 6202; 6203; 6204; 6205; 6206; 6207; 6208; 6209; 6210; 6211; 6212; 6213; 6214; 6216000000; 6301; 6302; 6307; 650500;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 07.	МУ 1353-76;Пробоподготовка;пробоподготовка;	Ткани текстильные; Пряжа и нити текстильные; Изделия текстильные готовые (кроме одежды); Ковры и ковровые изделия; Материалы нетканые и изделия из них (кроме одежды); Изделия текстильные технического назначения прочие; Изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки; Одежда верхняя прочая; Белье нательное; Одежда прочая и аксессуары; Изделия меховые; Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязанные; Предметы одежды трикотажные и вязанные прочие; Обувь;	13.20; 13.10; 13.92; 13.93; 13.95; 13.96; 13.99; 14.13; 14.14; 14.19; 14.20; 14.31; 14.39; 15.20;	5007; 5111; 5309; 4015; 5603; 6210; 5903; 6101; 6102; 6103; 6104; 6107; 6108; 6109; 6110; 6112; 6115; 531100; 5407; 5408; 5801; 5802; 5804; 6201; 6202; 6203; 6204; 6205; 6206; 6209; 6211; 6212; 6213;	Подготовка образцов	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 07.				6214; 6216000000; 6301; 6302; 6307; 5701; 5702; 5703; 5704; 6401; 6402; 6403; 6404; 6405; 6406;		
1.12 08.	Инструкция 1.1.10-12-96- 2005;Пробоподготовка;пробопод готовка;	Ткани текстильные; Пряжа и нити текстильные; Изделия текстильные готовые (кроме одежды); Ковры и ковровые изделия; Материалы нетканые и изделия из них (кроме одежды); Изделия текстильные технического назначения прочие; Изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки; Одежда верхняя прочая;	13.20; 13.10; 13.92; 13.93; 13.95; 13.96; 13.99; 14.13; 14.14; 14.19; 14.20; 14.31; 14.39; 15.20;	5007; 5111; 5309; 4015; 5603; 6210; 5903; 6101; 6102; 6103; 6104; 6107; 6108; 6109; 6110;	Подготовка образцов	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 08.		Белье нательное; Одежда прочая и аксессуары; Изделия меховые; Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязаные; Предметы одежды трикотажные и вязаные прочие; Обувь;		6112; 6115; 531100; 5407; 5408; 5801; 5802; 5804; 6201; 6202; 6203; 6204; 6205; 6206; 6209; 6211; 6212; 6213; 6214; 6216000000; 6301; 6302; 6307; 5701; 5702; 5703; 5704; 6401; 6402; 6403; 6404; 6405; 6406;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 08.						
1.12 09.	Инструкция 1.1.10-12-96-2005;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Ткани текстильные; Пряжа и нити текстильные; Изделия текстильные готовые (кроме одежды); Ковры и ковровые изделия; Материалы нетканые и изделия из них (кроме одежды); Изделия текстильные технического назначения прочие; Изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки; Одежда верхняя прочая; Белье нательное; Одежда прочая и аксессуары; Изделия меховые; Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязаные; Предметы одежды трикотажные и вязаные прочие;	13.20; 13.10; 13.92; 13.93; 13.95; 13.96; 13.99; 14.13; 14.14; 14.19; 14.20; 14.31; 14.39;	5007; 5111; 5309; 4015; 5603; 6210; 5903; 6101; 6102; 6103; 6104; 6107; 6108; 6109; 6110; 6112; 6115; 531100; 5407; 5408; 5801; 5802; 5804; 6201;	Запах водной вытяжки	- от 0 до 3 (балл)
					Интенсивность запаха	- от 0 до 3 (балл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 09.				6202; 6203; 6204; 6205; 6206; 6209; 6211; 6212; 6213; 6214; 6216000000; 6301; 6302; 6307; 5701; 5702; 5703; 5704;		
1.12 10.	ГОСТ 3816 (ИСО 811-81);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Ткани текстильные; Пряжа и нити текстильные; Изделия текстильные готовые (кроме одежды); Ковры и ковровые изделия; Материалы нетканые и изделия из них (кроме одежды); Изделия текстильные технического назначения прочие; Изделия текстильные прочие,	13.20; 13.10; 13.92; 13.93; 13.95; 13.96; 13.99; 14.13; 14.14; 14.19; 14.20; 14.31;	5007; 5111; 5309; 4015; 5603; 6210; 5903; 6101; 6102; 6103; 6104; 6107;	Гигроскопичность	- от 0 до 100

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 10.		не включенные в другие группировки; Одежда верхняя прочая; Белье нательное; Одежда прочая и аксессуары; Изделия меховые; Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязаные; Предметы одежды трикотажные и вязаные прочие;	14.39;	6108; 6109; 6110; 6112; 6115; 531100; 5407; 5408; 5801; 5802; 5804; 6201; 6202; 6203; 6204; 6205; 6206; 6209; 6211; 6212; 6213; 6214; 6216000000; 6301; 6302; 6307; 5701; 5702; 5703; 5704;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 11.	ГОСТ 9733.27 (СТ СЭВ 5444-85) ;Химические испытания, физико- химические испытания;визуальный ;	Ткани текстильные; Пряжа и нити текстильные; Изделия текстильные готовые (кроме одежды); Ковры и ковровые изделия; Материалы нетканые и изделия из них (кроме одежды); Изделия текстильные технического назначения прочие; Изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки; Одежда верхняя прочая; Белье нательное; Одежда прочая и аксессуары; Изделия меховые; Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязанные; Предметы одежды трикотажные и вязанные прочие;	13.20; 13.10; 13.92; 13.93; 13.95; 13.96; 13.99; 14.13; 14.14; 14.19; 14.20; 14.31; 14.39;	5007; 5111; 5309; 4015; 5603; 6210; 5903; 6101; 6102; 6103; 6104; 6107; 6108; 6109; 6110; 6112; 6115; 531100; 5407; 5408; 5801; 5802; 5804; 6201; 6202; 6203; 6204; 6205; 6206; 6209; 6211; 6212; 6213;	Устойчивость окраски к мокрому трению	- от 1 до 5 (балл)
					Устойчивость окраски к сухому трению	- от 1 до 5 (балл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 11.				6214; 6216000000; 6301; 6302; 6307; 5701; 5702; 5703; 5704;		
1.12 12.	ГОСТ 30387 /ГОСТ Р 50721-94;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Ткани текстильные; Пряжа и нити текстильные; Изделия текстильные готовые (кроме одежды); Ковры и ковровые изделия; Материалы нетканые и изделия из них (кроме одежды); Изделия текстильные технического назначения прочие; Изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки; Одежда верхняя прочая; Белье нательное; Одежда прочая и аксессуары; Изделия меховые; Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязаные; Предметы одежды	13.20; 13.10; 13.92; 13.93; 13.95; 13.96; 13.99; 14.13; 14.14; 14.19; 14.20; 14.31; 14.39;	5007; 5111; 5309; 4015; 5603; 6210; 5903; 6101; 6102; 6103; 6104; 6107; 6108; 6109; 6110; 6112; 6115; 531100; 5407; 5408; 5801;	Массовая доля волокон	- от 0 до 100

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 12.		трикотажные и вязаные прочие;		5802; 5804; 6201; 6202; 6203; 6204; 6205; 6206; 6209; 6211; 6212; 6213; 6214; 6216000000; 6301; 6302; 6307; 5701; 5702; 5703; 5704;		
1.12 13.	ГОСТ ISO 3071- 2011;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический;	Ткани текстильные; Пряжа и нити текстильные; Изделия текстильные готовые (кроме одежды); Ковры и ковровые изделия; Материалы нетканые и изделия из них (кроме одежды); Изделия текстильные	13.20; 13.10; 13.92; 13.93; 13.95; 13.96; 13.99; 14.13; 14.14;	4303; 4304000000; 6106; 6102; 6103; 6104; 6105; 6107; 6108;	Водородный показатель (рН)	- от 0 до 12 (ед. рН)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 13.		технического назначения прочие; Изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки; Одежда верхняя прочая; Белье нательное; Одежда прочая и аксессуары; Изделия меховые; Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязаные; Предметы одежды трикотажные и вязаные прочие; Бумага для изготовления гигиенических и косметических салфеток, полотенец или скатертей, вата целлюлозная, полотно из целлюлозных волокон; Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности; Спецодежда; Обувь защитная и прочая, не включенная в другие группировки; Очки защитные; Уборы головные защитные и средства защиты прочие; Предметы одежды и ее аксессуары из вулканизированной резины,	14.19; 14.20; 14.31; 14.39; 17.12.2; 17.22; 14.12; 15.20.3; 32.50.42.120; 32.99.11; 22.19.60; 15.20;	6109; 6110; 6112; 611300; 6114; 6115; 6117; 6201; 6202; 6203; 6204; 6205; 6206; 6207; 6208; 6209; 6210; 6212; 6213; 6214; 6216000000; 6301; 6302; 6307; 650500; 5703; 5903; 4818; 480300; 5601; 4015; 6211; 6116;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 13.		кроме твердой резины (эбонита); Обувь;		6401; 6402; 6403; 6405; 5007; 5111; 5309; 531100; 5407; 5408; 5801; 5802; 9004; 650610;		
1.12 14.	ГОСТ 32075-2013;Токсикологические испытания;определение индекса токсичности in vitro (на культуре клеток);	Ткани текстильные; Пряжа и нити текстильные; Изделия текстильные готовые (кроме одежды); Ковры и ковровые изделия; Материалы нетканые и изделия из них (кроме одежды); Изделия текстильные технического назначения прочие; Изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки; Одежда верхняя прочая; Белье нательное;	13.20; 13.10; 13.92; 13.93; 13.95; 13.96; 13.99; 14.13; 14.14; 14.19; 14.20; 14.31; 14.39; 17.12.2; 17.22; 14.12;	4303; 4304000000; 6106; 6102; 6103; 6104; 6105; 6107; 6108; 6109; 6110; 6112; 611300; 6114; 6115; 6117;	Индекс токсичности	- от 0 до 120 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 14.		Одежда прочая и аксессуары; Изделия меховые; Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязанные; Предметы одежды трикотажные и вязанные прочие; Бумага для изготовления гигиенических и косметических салфеток, полотенец или скатертей, вата целлюлозная, полотно из целлюлозных волокон; Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности; Спецодежда; Обувь защитная и прочая, не включенная в другие группировки; Очки защитные; Уборы головные защитные и средства защиты прочие; Предметы одежды и ее аксессуары из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита); Обувь;	15.20.3; 32.50.42.120; 32.99.11; 22.19.60; 15.20;	6201; 6202; 6203; 6204; 6205; 6206; 6207; 6208; 6209; 6210; 6212; 6213; 6214; 6216000000; 6301; 6302; 6307; 650500; 5703; 5903; 4818; 480300; 5601; 4015; 6211; 6116; 6401; 6402; 6403; 6405; 5007; 5111; 5309;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 14.				531100; 5407; 5408; 5801; 5802; 9004; 650610;		
1.12 15.	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (издание 2012 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Бумага и картон; Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности; Спецодежда; Обувь защитная и прочая, не включенная в другие группировки; Изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки; Очки защитные; Уборы головные защитные и средства защиты прочие; Предметы одежды и ее аксессуары из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита); Полиацетали, прочие полимеры простых эфиров и эпоксидные смолы в первичных формах;	17.12; 17.22; 14.12; 15.20.3; 13.99; 32.50.42.120; 32.99.11; 22.19.60; 20.16.4; 20.16.3; 20.16.2; 20.16.1; 22.19.3; 22.21; 22.23; 23.32.13; 23.42.10; 24.20; 24.42.26; 28.29.12;	4818; 480300; 4811; 5601; 3005901000; 3005903100; 3005; 3920; 4015; 5603; 5903; 8421; 9020000000; 6101; 6102; 6103; 6104; 6107; 6108; 6211321000; 6211331000; 6211431000; 6116;	Окисляемость перманганатная	- от 0,25 до 100 (мгО/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 15.		поликарбонаты, алкидные смолы, полимеры сложных эфиров аллилового спирта и прочие полимеры сложных эфиров в первичных формах; Полимеры винилхлорида или прочих галогенированных олефинов в первичных формах; Полимеры стирола в первичных формах; Полимеры этилена в первичных формах; Трубы, трубки, шланги и рукава из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита); Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые; Изделия пластмассовые строительные; Трубы, трубопроводы изоляционные, водоотводы и фитинги труб керамические; Изделия санитарно- технические из керамики; Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные; Трубы и трубки, и фитинги для труб и трубок, алюминиевые; Оборудование и установки для фильтрования или		6401; 6402; 6403; 6405; 9003; 5007; 5111; 5309; 5310; 531100; 5407; 5408; 5801; 5802; 2524; 2524100000; 2524900000; 2530; 3921; 3917; 4812000000; 4823; 7310; 8413; 8516; 842121000;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 15.		очистки жидкостей;				
1.12 16.	ГОСТ 23268.12-78;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Бумага и картон; Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности; Спецодежда; Обувь защитная и прочая, не включенная в другие группировки; Изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки; Очки защитные; Уборы головные защитные и средства защиты прочие; Предметы одежды и ее аксессуары из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита); Полиацетали, прочие полимеры простых эфиров и эпоксидные смолы в первичных формах; поликарбонаты, алкидные	17.12; 17.22; 14.12; 15.20.3; 13.99; 32.50.42.120; 32.99.11; 22.19.60; 20.16.4; 20.16.3; 20.16.2; 20.16.1; 22.19.3; 22.21; 22.23; 23.32.13; 23.42.10; 24.20; 24.42.26; 28.29.12;	4818; 480300; 4811; 5601; 3005901000; 3005903100; 3005; 3920; 4015; 5603; 5903; 8421; 9020000000; 6101; 6102; 6103; 6104; 6107; 6108; 6211321000; 6211331000; 6211431000; 6116; 6401;	Окисляемость	- от 0,25 до 10 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 16.		смолы, полимеры сложных эфиров аллилового спирта и прочие полимеры сложных эфиров в первичных формах; Полимеры винилхлорида или прочих галогенированных олефинов в первичных формах; Полимеры стирола в первичных формах; Полимеры этилена в первичных формах; Трубы, трубки, шланги и рукава из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита); Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые; Изделия пластмассовые строительные; Трубы, трубопроводы изоляционные, водоотводы и фитинги труб керамические; Изделия санитарно- технические из керамики; Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные; Трубы и трубки, и фитинги для труб и трубок, алюминиевые; Оборудование и установки для фильтрования или очистки жидкостей;		6402; 6403; 6405; 9003; 5007; 5111; 5309; 5310; 531100; 5407; 5408; 5801; 5802; 2524; 2524100000; 2524900000; 2530; 3921; 3917; 4812000000; 4823; 7310; 8413; 8516; 842121000;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 16.						
1.12 17.	ГОСТ Р 55684 (ИСО 8467:1993) ;Химические испытания, физико- химические испытания;титриметрический (объемный);	Бумага и картон; Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности; Спецодежда; Обувь защитная и прочая, не включенная в другие группировки; Изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки; Очки защитные; Уборы головные защитные и средства защиты прочие; Предметы одежды и ее аксессуары из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита); Полиацетали, прочие полимеры простых эфиров и эпоксидные смолы в первичных формах; поликарбонаты, алкидные	17.12; 17.22; 14.12; 15.20.3; 13.99; 32.50.42.120; 32.99.11; 22.19.60; 20.16.4; 20.16.3; 20.16.2; 20.16.1; 22.19.3; 22.21; 22.23; 23.32.13; 23.42.10; 24.20; 24.42.26; 28.29.12;	4818; 480300; 4811; 5601; 3005901000; 3005903100; 3005; 3920; 4015; 5603; 5903; 8421; 9020000000; 6101; 6102; 6103; 6104; 6107; 6108; 6211321000; 6211331000; 6211431000; 6116; 6401;	Окисляемость перманганатная	- от 0,25 до 100 (мгО/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 17.		смолы, полимеры сложных эфиров аллилового спирта и прочие полимеры сложных эфиров в первичных формах; Полимеры винилхлорида или прочих галогенированных олефинов в первичных формах; Полимеры стирола в первичных формах; Полимеры этилена в первичных формах; Трубы, трубки, шланги и рукава из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита); Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые; Изделия пластмассовые строительные; Трубы, трубопроводы изоляционные, водоотводы и фитинги труб керамические; Изделия санитарно- технические из керамики; Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные; Трубы и трубки, и фитинги для труб и трубок, алюминиевые; Оборудование и установки для фильтрации или очистки жидкостей;		6402; 6403; 6405; 9003; 5007; 5111; 5309; 5310; 531100; 5407; 5408; 5801; 5802; 2524; 2524100000; 2524900000; 2530; 3921; 3917; 4812000000; 4823; 7310; 8413; 8516; 842121000;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 17.						
1.12 18.	ГОСТ 4011 (п.2);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Игры и игрушки; Тара деревянная; Бумага и картон; Мешки и сумки бумажные; Ящики и коробки из гофрированной бумаги или гофрированного картона; Пластмассы в первичных формах; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые; Изделия пластмассовые упаковочные; Стекло полое; Изделия керамические хозяйственные и декоративные; Изделия ножевые и столовые приборы; Бочки и аналогичные емкости из черных металлов; Тара металлическая легкая; Металлоизделия готовые прочие, не включенные в	32.40; 16.24.1; 17.12; 17.21.12; 17.21.13; 20.16; 22.21; 22.22; 23.13; 23.41; 25.71; 25.91; 25.92; 25.99; 13.92.21; 24.42.25; 27.51.24; 17.22.1; 17.22.11; 15.20; 22.19.3; 22.21.2; 22.23.12; 23.32.13;	3923; 3924; 5407; 54071000; 540720; 5407300000; 3917; 4420; 8509400000; 8438; 8437; 8434; 8422; 7615; 4503; 4416000000; 4818; 4811; 5601; 3005; 3920; 8421; 2530; 3921;	Железо	- от 0,1 до 2,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация железа	- от 0,1 до 2,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 18.		другие группировки; Мешки и пакеты, используемые для упаковки товаров; Фольга алюминиевая толщиной не более 0,2 мм; Приборы электронагревательные прочие; Бумага хозяйственная и туалетная и изделия санитарно-гигиенического назначения; Бумага туалетная, платки носовые, салфетки и полотенца гигиенические или косметические, скатерти и салфетки для стола из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон; Обувь; Трубы, трубки, шланги и рукава из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита); Трубы, трубки и шланги и их фитинги пластмассовые; Ванны, раковины для умывальников, унитазы, сиденья и крышки для них, смывные бачки и аналогичные санитарно-	23.42.10; 24.20.13; 24.42.26; 28.29.12; 22.29.23; 13.92; 20.52.10; 24.20; 42.21.13; 16.24; 17.21; 23.42; 23.49; 22.19; 24.42.2; 27.51; 17.22; 22.29; 28.29.82;	4812000000; 4823; 7310; 8413; 8516; 842121000; 7013; 6911; 691200; 6913; 7323; 4415; 4819; 6305; 7010; 7418; 7612; 3922; 950300; 9504; 9505; 3926; 9608; 9609;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 18.		технические изделия пластмассовые; Трубы, трубопроводы изоляционные, водоотводы и фитинги труб керамические; Изделия санитарно- технические из керамики; Трубы круглого сечения прочие стальные; Трубы и трубки, и фитинги для труб и трубок, алюминиевые; Оборудование и установки для фильтрования или очистки жидкостей; Посуда столовая и кухонная, прочие предметы домашнего обихода и предметы туалета пластмассовые; Изделия текстильные готовые (кроме одежды); Клен; Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные; Системы оросительные (каналы); водоводы и водопроводные конструкции; водоочистные станции, станции очистки сточных вод и насосные станции; Тара деревянная; Бумага и картон гофрированные и тара				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 18.		бумажная и картонная; Изделия санитарно- технические из керамики; Изделия керамические прочие; Изделия из резины прочие; Полуфабрикаты из алюминия или алюминиевых сплавов; Приборы бытовые электрические; Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности; Изделия пластмассовые прочие; Части центрифуг; части машин и аппаратов для фильтрации или очистки жидкостей или газов;				
1.12 19.	ГОСТ 18165 (п.6);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Игры и игрушки; Бумага и картон; Мешки и сумки бумажные; Ящики и коробки из гофрированной бумаги или гофрированного картона; Пластмассы в первичных формах; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые; Изделия пластмассовые	32.40; 17.12; 17.21.12; 17.21.13; 20.16; 22.21; 22.22; 23.13; 23.41; 25.71; 25.91;	3923; 3924; 5407; 54071000; 540720; 5407300000; 3917; 4420; 8509400000; 8438; 8437;	Массовая концентрация алюминия	- от 0,04 до 0,56 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 19.		упаковочные; Стекло полое; Изделия керамические хозяйственные и декоративные; Изделия ножевые и столовые приборы; Бочки и аналогичные емкости из черных металлов; Тара металлическая легкая; Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки; Изделия из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения, прочие; Фольга алюминиевая толщиной не более 0,2 мм; Приборы электронагревательные прочие; Мешки и пакеты, используемые для упаковки товаров; Трубы, трубки, шланги и рукава из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита); Трубы, трубопроводы изоляционные, водоотводы и фитинги труб керамические; Изделия санитарно- технические из керамики;	25.92; 25.99; 16.29; 24.42.25; 27.51.24; 13.92.21; 22.19.3; 23.32.13; 23.42.10; 24.20.13; 24.42.26; 28.29.12; 22.29.23; 13.92; 24.20; 42.21.13; 16.24; 17.21; 23.42; 23.49; 22.19; 24.42.2; 27.51; 17.22; 22.29; 22.21.2; 28.29.82;	8434; 8422; 7615; 4503; 4416000000; 4818; 4811; 5601; 3005; 3920; 8421; 2530; 3921; 4812000000; 4823; 7310; 8413; 8516; 842121000; 7013; 6911; 691200; 6913; 7323; 4415; 4819; 6305; 7010; 7418; 7612; 3922; 950300; 9504;	Алюминий	- от 0,04 до 0,56 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 19.		Трубы круглого сечения прочие стальные; Трубы и трубки, и фитинги для труб и трубок, алюминиевые; Оборудование и установки для фильтрования или очистки жидкостей; Посуда столовая и кухонная, прочие предметы домашнего обихода и предметы туалета пластмассовые; Изделия текстильные готовые (кроме одежды); Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные; Системы оросительные (каналы); водоводы и водопроводные конструкции; водоочистные станции, станции очистки сточных вод и насосные станции; Тара деревянная; Бумага и картон гофрированные и тара бумажная и картонная; Изделия санитарно- технические из керамики; Изделия керамические прочие; Изделия из резины прочие; Полуфабрикаты из алюминия или алюминиевых сплавов;		9505; 3926; 9608; 9609;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 19.		Приборы бытовые электрические; Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности; Изделия пластмассовые прочие; Трубы, трубки и шланги и их фитинги пластмассовые; Части центрифуг; части машин и аппаратов для фильтрации или очистки жидкостей или газов;				
1.12 20.	ГОСТ ISO 8124-3- 2014;Пробоподготовка;пробопод готовка;	Игры и игрушки; Велосипеды и коляски инвалидные; Принадлежности канцелярские бумажные; Клен; Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые; Бижутерия и подобные изделия; Изделия готовые прочие, не включенные в другие группировки; Книги печатные; Ручки шариковые; ручки и маркеры с наконечником из	32.40; 30.92; 17.23; 20.52; 22.29.25; 32.13; 32.99; 58.11.1; 32.99.12; 32.99.15; 32.99.51; 20.59.52.110;	9503004900; 9503009909; 9503009500; 950300; 3407000000; 3920; 3926100000; 4016; 9608; 9609; 4820; 9505; 9506;	Подготовка проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 20.		фетра и прочих пористых материалов; механические карандаши; Карандаши, цветные карандаши, грифели для карандашей, пастели, угольные карандаши для рисования, мелки для письма и рисования, мелки для портных; Изделия для праздников, карнавалов или прочие изделия для увеселения, в том числе для показа фокусов и шуточных номеров; Пасты для лепки;				
1.12 21.	МУК 4.1/4.3.2038- 05;Пробоподготовка;пробоподго товка;	Игры и игрушки; Велосипеды и коляски инвалидные; Принадлежности канцелярские бумажные; Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые; Ручки шариковые; ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих пористых материалов; механические карандаши; Карандаши, цветные	32.40; 30.92; 17.23; 22.29.25; 32.99.12; 32.99.15; 32.99.51; 58.11.1; 32.13; 20.59.52.110;	9503004900; 9503009909; 9503009500; 950300; 3407000000; 3920; 3926100000; 4016; 9608; 9609; 4820; 9505; 9506;	Подготовка проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 21.		карандаши, грифели для карандашей, пастели, угольные карандаши для рисования, мелки для письма и рисования, мелки для портных; Изделия для праздников, карнавалов или прочие изделия для увеселения, в том числе для показа фокусов и шуточных номеров; Книги печатные; Бижутерия и подобные изделия; Пасты для лепки;				
1.12 22.	МУК 4.1/4.3.2038-05;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный ;	Игры и игрушки; Велосипеды и коляски инвалидные; Принадлежности канцелярские бумажные; Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые; Ручки шариковые; ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих пористых материалов; механические карандаши; Карандаши, цветные карандаши, грифели для	32.40; 30.92; 17.23; 22.29.25; 32.99.12; 32.99.15; 32.99.51; 58.11.1; 32.13; 20.59.52.110;	9503004900; 9503009909; 9503009500; 950300; 3407000000; 3920; 3926100000; 4016; 9608; 9609; 4820; 9505; 9506;	Внешний вид (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 22.		карандашей, пастели, угольные карандаши для рисования, мелки для письма и рисования, мелки для портных; Изделия для праздников, карнавалов или прочие изделия для увеселения, в том числе для показа фокусов и шуточных номеров; Книги печатные; Бижутерия и подобные изделия; Пасты для лепки;			Стойкость защитно- декоративного покрытия к влажной обработке	стойкое/нестойкое -
					Стойкость защитно- декоративного покрытия к действию пота	стойкое/нестойкое -
					Стойкость защитно- декоративного покрытия к действию слюны	стойкое/нестойкое -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 23.	МУК 4.1/4.3.2038-05; Органолептические (сенсорные) испытания; органолептический (сенсорный);	Игры и игрушки; Велосипеды и коляски инвалидные; Принадлежности канцелярские бумажные; Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые; Ручки шариковые; ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих пористых материалов; механические карандаши; Карандаши, цветные карандаши, грифели для карандашей, пастели, угольные карандаши для рисования, мелки для письма и рисования, мелки для портных; Изделия для праздников, карнавалов или прочие изделия для увеселения, в том числе для показа фокусов и шуточных номеров; Книги печатные; Бижутерия и подобные изделия; Пасты для лепки;	32.40; 30.92; 17.23; 22.29.25; 32.99.12; 32.99.15; 32.99.51; 58.11.1; 32.13; 20.59.52.110;	9503004900; 9503009909; 9503009500; 950300; 3407000000; 3920; 3926100000; 4016; 9608; 9609; 4820; 9505; 9506;	Интенсивность запаха	- от 0 до 5 (балл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 24.	ГОСТ 34399-2018 (п.5.1);Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный ;	Игры и игрушки; Пасты для лепки; зуботехнический воск и прочие материалы на основе гипса, используемые в стоматологии; составы и заряды для огнетушителей; готовые питательные среды для выращивания микроорганизмов; сложные диагностические или лабораторные реагенты, не включенные в другие группировки; Велосипеды и коляски инвалидные; Принадлежности канцелярские бумажные; Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые; Ручки шариковые; ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих пористых материалов; механические карандаши; Карандаши, цветные карандаши, грифели для карандашей, пастели, угольные карандаши для рисования, мелки для письма и рисования, мелки для портных;	32.40; 20.59.52; 30.92; 17.23; 22.29.25; 32.99.12; 32.99.15; 32.99.51; 58.11.1; 32.13;	3407000000; 3920; 950300; 3926; 4016; 9505; 9506; 9608; 9609; 4820;	Стойкость защитно- декоративного покрытия к влажной обработке	стойкое/нестойкое -
					Стойкость защитно- декоративного покрытия к действию пота	стойкое/нестойкое -
					Стойкость защитно- декоративного покрытия к действию слюны	стойкое/нестойкое -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 24.		Изделия для праздников, карнавалов или прочие изделия для увеселения, в том числе для показа фокусов и шуточных номеров; Книги печатные; Бижутерия и подобные изделия;				
1.12 25.	ГОСТ 34399-2018 (п.5.3);Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный ;	Игры и игрушки;	32.40;	9503004900; 9503009909; 9503009500; 950300;	Стойкость к горячей воде	стойкое/нестойкое -
1.12 26.	ГОСТ 25779-90 (п.3.82);Пробоподготовка;пробоп одготовка;	Игры и игрушки; Велосипеды двухколесные и прочие, без двигателя; Принадлежности канцелярские бумажные; Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые; Ручки шариковые; ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих пористых материалов; механические карандаши;	32.40; 30.92.10; 17.23; 22.29.25; 32.99.12; 32.99.13; 32.99.15; 32.99.51; 58.11.1; 58.14.1; 20.59.52.110;	9503004900; 9503009909; 9503009500; 950300; 3407000000; 3920; 3926100000; 4016; 9608; 9609; 4820; 9505; 9506;	Подготовка проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 26.		Ручки чертежные для туши; авторучки, стилографы и прочие ручки; Карандаши, цветные карандаши, грифели для карандашей, пастели, угольные карандаши для рисования, мелки для письма и рисования, мелки для портных; Изделия для праздников, карнавалов или прочие изделия для увеселения, в том числе для показа фокусов и шуточных номеров; Книги печатные; Журналы и периодические издания печатные; Пасты для лепки;				
1.12 27.	ГОСТ 25779-90;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно- абсорбционный спектрометрический (ААС);	Игры и игрушки; Велосипеды двухколесные и прочие, без двигателя; Принадлежности канцелярские бумажные; Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые; Ручки шариковые; ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих пористых	32.40; 30.92.10; 17.23; 22.29.25; 32.99.12; 32.99.13; 32.99.15; 32.99.51; 58.11.1; 58.14.1; 20.59.52.110;	9503004900; 9503009909; 9503009500; 950300; 3407000000; 3920; 3926100000; 4016; 9608; 9609; 4820;	Массовая концентрация хрома	- от 25 до 250 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 27.		материалов; механические карандаши; Ручки чертежные для туши; авторучки, стилографы и прочие ручки; Карандаши, цветные карандаши, грифели для карандашей, пастели, угольные карандаши для рисования, мелки для письма и рисования, мелки для портных; Изделия для праздников, карнавалов или прочие изделия для увеселения, в том числе для показа фокусов и шуточных номеров; Книги печатные; Журналы и периодические издания печатные; Пасты для лепки;		9505; 9506;	Хром	- от 25 до 250 (мг/кг)
					Массовая концентрация сурьмы	- от 10 до 100 (мг/кг)
					Сурьма	- от 10 до 100 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 27.					Массовая концентрация селена	- от 50 до 500 (мг/кг)
					Селен	- от 50 до 500 (мг/кг)
					Массовая концентрация свинца	- от 50 до 500 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 27.					Свинец	- от 50 до 500 (мг/кг)
					Массовая концентрация ртути	- от 10 до 100 (мг/кг)
					Ртуть	- от 10 до 100 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 27.					Массовая концентрация мышьяка	- от 5 до 50 (мг/кг)
					Мышьяк	- от 5 до 50 (мг/кг)
					Массовая концентрация кадмия	- от 15 до 150 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 27.					Кадмий	- от 15 до 150 (мг/кг)
					Массовая концентрация бария	- от 100 до 1000 (мг/кг)
					Барий	- от 100 до 1000 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 28.	МУ № 2035-79;Пробоподготовка;пробоподготовка;	Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь; Обувь с верхом из кожи, кроме спортивной обуви, обуви с защитным металлическим подноском и различной специальной обуви; Одежда из кожи;	15.12; 15.20.13; 14.11;	4203; 4303; 4304000000; 6401; 6402; 6403; 6404; 6405;	Подготовка проб	Указание диапазона не требуется: -
1.12 29.	МУ № 2035-79;Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь; Обувь с верхом из кожи, кроме спортивной обуви, обуви с защитным металлическим подноском и различной специальной обуви; Одежда из кожи;	15.12; 15.20.13; 14.11;	4203; 4303; 4304000000; 6401; 6402; 6403; 6404; 6405;	Интенсивность запаха	- от 0 до 5 (балл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 30.	ГОСТ ISO 17226-2- 2011;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь; Обувь с верхом из кожи, кроме спортивной обуви, обуви с защитным металлическим подноском и различной специальной обуви; Одежда из кожи;	15.12; 15.20.13; 14.11;	4203; 4303; 4304000000; 6401; 6402; 6403; 6404; 6405;	Формальдегид	- от 9,0 до 75,0 (мг/кг)
					Массовая концентрация формальдегида	- от 9,0 до 75,0 (мг/кг)
1.12 31.	МУК 4.1.3166-14;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная;	Изделия пластмассовые прочие; Изделия текстильные готовые (кроме одежды); Изделия из бумаги и картона прочие; Бумага и картон; Изделия пластмассовые упаковочные; Тара деревянная; Игры и игрушки; Товары спортивные; Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические	22.29; 13.92; 17.29; 17.12; 22.22; 16.24; 32.40; 32.30; 20.30; 20.52; 14.11; 14.12; 14.13; 14.19; 14.14;	4806; 4416000000; 7607; 9505; 9506; 3407000000; 3920; 3926; 9608; 3404; 4812000000; 5701; 5702; 5703; 5704;	Акрилонитрил	- от 0,01 до 0,1 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 31.		краски и мастики; Клеи; Одежда из кожи; Спецодежда; Одежда верхняя прочая; Одежда прочая и аксессуары; Белье нательное; Предметы одежды трикотажные и вязаные прочие; Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязаные; Изделия меховые; Изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки; Полотна трикотажные или вязаные; Изделия текстильные технического назначения прочие; Ткани текстильные; Обувь; Изделия из резины прочие; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые; Изделия санитарно- технические из керамики; Оборудование и установки для фильтрования или очистки жидкостей; Продукты химические прочие, не включенные в	14.39; 14.31; 14.20; 13.99; 13.91; 13.96; 13.20; 15.20; 22.19; 22.21; 23.42; 28.29.12; 20.59; 30.92; 16.24.1; 16.29; 17.21; 17.22; 23.41; 25.71; 24.42.2; 24.42.25; 25.91; 25.92; 25.99; 27.51.24; 17.22.1; 15.12; 32.91.12; 58.11.1; 58.13.1; 58.14.1; 20.16;	5801; 5804; 6101; 6401; 6402; 6403; 6405; 6406; 9003; 5007; 5111; 5309; 5802; 3921; 3917; 4823; 7310; 8516; 3922; 3923; 3924; 4415; 4819; 6305; 7010; 7418; 7612; 961900; 7013; 6911; 3208; 3209; 321000;	Альфа-метилстирол	- от 0,005 до 0,1 (мг/дм³)
					Ацетальдегид	- от 0,05 до 1,0 (мг/дм³)
					Ацетон	- от 0,05 до 1,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 31.		другие группировки; Велосипеды и коляски инвалидные; Тара деревянная; Изделия из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения, прочие; Бумага и картон гофрированные и тара бумажная и картонная; Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности; Изделия керамические хозяйственные и декоративные; Изделия ножевые и столовые приборы; Полуфабрикаты из алюминия или алюминиевых сплавов; Фольга алюминиевая толщиной не более 0,2 мм; Бочки и аналогичные емкости из черных металлов; Тара металлическая легкая; Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки; Приборы электронагревательные прочие; Бумага хозяйственная и туалетная и изделия	22.19.3; 23.32.13; 23.42.10; 24.20; 24.42.26;	4303; 950300; 9504; 4014; 4304000000; 6109; 6110; 6112; 6115; 6201; 6202; 6203; 6204; 6205; 6206; 6209; 6210; 6212; 6213; 6214; 6216000000; 6301; 6302; 6307; 6404; 3926100000; 4016920000; 9609; 4820; 4503; 691200; 7323; 7615;	Бензол	- от 0,005 до 0,1 (мг/дм³)
					Бутилацетат	- от 0,05 до 1,0 (мг/дм³)
					Гексан	- от 0,005 до 0,1 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 31.		санитарно-гигиенического назначения; Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь; Зубные щетки, щетки для волос и прочие туалетные щетки для ухода за внешностью; художественные кисти, кисточки для письма, косметические кисточки; Книги печатные; Газеты печатные; Журналы и периодические издания печатные; Пластмассы в первичных формах; Трубы, трубки, шланги и рукава из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита); Трубы, трубопроводы изоляционные, водоотводы и фитинги труб керамические; Изделия санитарно- технические из керамики; Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные; Трубы и трубки, и фитинги для труб и трубок, алюминиевые;		8422; 8434; 8509400000; 3919; 4420; 4601; 4202; 6913; 4203;	Гептан	- от 0,005 до 0,1 (мг/дм³)
					Изопропилбензол	- от 0,005 до 0,1 (мг/дм³)
					Ксилолы (смесь изомеров)	- от 0,005 до 0,1 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 31.					Метилацетат	- от 0,05 до 1,0 (мг/дм³)
					Метиловый спирт	- от 0,05 до 1,0 (мг/дм³)
					Спирт бутиловый	- от 0,05 до 1,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 31.					Спирт изобутиловый	- от 0,05 до 1,0 (мг/дм³)
					Спирт изопропиловый	- от 0,05 до 1,0 (мг/дм³)
					Спирт пропиловый	- от 0,05 до 1,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 31.					Стирол	- от 0,005 до 0,1 (мг/дм ³)
					Толуол	- от 0,005 до 0,1 (мг/дм ³)
					Этилацетат	- от 0,05 до 1,0 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 31.					Этилбензол	- от 0,005 до 0,1 (мг/дм ³)
					М-КСИЛОЛ	- от 0,005 до 0,1 (мг/дм ³)
					о-Ксилол	- от 0,005 до 0,1 (мг/дм ³)

[illegible]

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 32.		прочие; Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязанные; Изделия меховые; Изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки; Полотна трикотажные или вязанные; Изделия текстильные технического назначения прочие; Ткани текстильные; Обувь; Изделия из резины прочие; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые; Изделия санитарно- технические из керамики; Оборудование и установки для фильтрации или очистки жидкостей; Продукты химические прочие, не включенные в другие группировки; Велосипеды и коляски инвалидные; Тара деревянная; Изделия из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения, прочие; Бумага и картон гофрированные и тара	22.21; 23.42; 28.29.12; 20.59; 30.92; 16.24.1; 16.29; 17.21; 17.22; 23.41; 25.71; 24.42.2; 24.42.25; 25.91; 25.92; 25.99; 27.51.24; 17.22.1; 15.12; 32.91.12; 58.11.1; 58.13.1; 58.14.1; 20.16; 22.19.3; 23.32.13; 23.42.10; 24.20; 24.42.26;	5007; 5111; 5309; 5802; 3921; 3917; 4823; 7310; 8516; 3922; 3923; 3924; 4415; 4819; 6305; 7010; 7418; 7612; 961900; 7013; 6911; 3208; 3209; 321000; 4303; 950300; 9504; 4014; 4304000000; 6109; 6110; 6112; 6115;	п-Ксилол	- от 0,005 до 20,0 (мг/дм³)
					Этилбензол	- от 0,005 до 20,0 (мг/дм³)
					Толуол	- от 0,005 до 20,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 32.		бумажная и картонная; Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности; Изделия керамические хозяйственные и декоративные; Изделия ножевые и столовые приборы; Полуфабрикаты из алюминия или алюминиевых сплавов; Фольга алюминиевая толщиной не более 0,2 мм; Бочки и аналогичные емкости из черных металлов; Тара металлическая легкая; Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки; Приборы электронагревательные прочие; Бумага хозяйственная и туалетная и изделия санитарно-гигиенического назначения; Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь; Зубные щетки, щетки для волос и прочие туалетные щетки для ухода за		6201; 6202; 6203; 6204; 6205; 6206; 6209; 6210; 6212; 6213; 6214; 6216000000; 6301; 6302; 6307; 6404; 3926100000; 4016920000; 9609; 4820; 4503; 691200; 7323; 7615; 8422; 8434; 8509400000; 3919; 4420; 4601; 4202; 6913; 4203;	Метиловый спирт	- от 0,005 до 20,0 (мг/дм³)
					Ксилолы (смесь изомеров)	- от 0,005 до 20,0 (мг/дм³)
					Гексан	- от 0,005 до 20,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 32.		внешностью; художественные кисти, кисточки для письма, косметические кисточки; Книги печатные; Газеты печатные; Журналы и периодические издания печатные; Пластмассы в первичных формах; Трубы, трубки, шланги и рукава из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита); Трубы, трубопроводы изоляционные, водоотводы и фитинги труб керамические; Изделия санитарно- технические из керамики; Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные; Трубы и трубки, и фитинги для труб и трубок, алюминиевые;			Бензол	- от 0,005 до 20,0 (мг/дм³)
					Ацетон	- от 0,005 до 20,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 33.	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (Издание 2010 г);Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический;	Изделия пластмассовые прочие; Изделия текстильные готовые (кроме одежды); Изделия из бумаги и картона прочие; Бумага и картон; Изделия пластмассовые упаковочные; Тара деревянная; Игры и игрушки; Товары спортивные; Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики; Клеи; Одежда из кожи; Спецодежда; Одежда верхняя прочая; Одежда прочая и аксессуары; Белье нательное; Предметы одежды трикотажные и вязанные прочие; Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязанные; Изделия меховые; Изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки; Полотна трикотажные или вязанные;	22.29; 13.92; 17.29; 17.12; 22.22; 16.24; 32.40; 32.30; 20.30; 20.52; 14.11; 14.12; 14.13; 14.19; 14.14; 14.39; 14.31; 14.20; 13.99; 13.91; 13.96; 13.20; 15.20; 22.19; 22.21; 23.42; 28.29.12; 20.59; 30.92; 16.24.1; 16.29; 17.21; 17.22;	4806; 4416000000; 7607; 9505; 9506; 3407000000; 3920; 3926; 9608; 3404; 4812000000; 5701; 5702; 5703; 5704; 5801; 5804; 6101; 6401; 6402; 6403; 6405; 6406; 9003; 5007; 5111; 5309; 5802; 3921; 3917; 4823; 7310; 8516;	Фенол	- от 0,0005 до 25 (мг/дм³)
					Массовая концентрация фенолов	- от 0,0005 до 25 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 33.		Изделия текстильные технического назначения прочие; Ткани текстильные; Обувь; Изделия из резины прочие; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые; Изделия санитарно- технические из керамики; Оборудование и установки для фильтрования или очистки жидкостей; Продукты химические прочие, не включенные в другие группировки; Велосипеды и коляски инвалидные; Тара деревянная; Изделия из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения, прочие; Бумага и картон гофрированные и тара бумажная и картонная; Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности; Изделия керамические хозяйственные и декоративные; Изделия ножевые и столовые приборы;	23.41; 25.71; 24.42.2; 24.42.25; 25.91; 25.92; 25.99; 27.51.24; 17.22.1; 15.12; 32.91.12; 58.11.1; 58.13.1; 58.14.1; 20.16; 22.19.3; 23.32.13; 23.42.10; 24.20; 24.42.26;	3922; 3923; 3924; 4415; 4819; 6305; 7010; 7418; 7612; 961900; 7013; 6911; 3208; 3209; 321000; 4303; 950300; 9504; 4014; 4304000000; 6109; 6110; 6112; 6115; 6201; 6202; 6203; 6204; 6205; 6206; 6209; 6210; 6212;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 33.		Полуфабрикаты из алюминия или алюминиевых сплавов; Фольга алюминиевая толщиной не более 0,2 мм; Бочки и аналогичные емкости из черных металлов; Тара металлическая легкая; Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки; Приборы электронагревательные прочие; Бумага хозяйственная и туалетная и изделия санитарно-гигиенического назначения; Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь; Зубные щетки, щетки для волос и прочие туалетные щетки для ухода за внешностью; художественные кисти, кисточки для письма, косметические кисточки; Книги печатные; Газеты печатные; Журналы и периодические издания печатные; Пластмассы в первичных формах;		6213; 6214; 6216000000; 6301; 6302; 6307; 6404; 3926100000; 4016920000; 9609; 4820; 4503; 691200; 7323; 7615; 8422; 8434; 8509400000; 3919; 4420; 4601; 4202; 6913; 4203;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 33.		Трубы, трубки, шланги и рукава из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита); Трубы, трубопроводы изоляционные, водоотводы и фитинги труб керамические; Изделия санитарно-технические из керамики; Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные; Трубы и трубки, и фитинги для труб и трубок, алюминиевые;				
1.12 34.	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (издание 2020 г);Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС);	Изделия пластмассовые прочие; Изделия текстильные готовые (кроме одежды); Изделия из бумаги и картона прочие; Бумага и картон; Изделия пластмассовые упаковочные; Тара деревянная; Игры и игрушки; Товары спортивные; Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики;	22.29; 13.92; 17.29; 17.12; 22.22; 16.24; 32.40; 32.30; 20.30; 20.52; 14.11; 14.12; 14.13; 14.19; 14.14; 14.39;	4806; 4416000000; 7607; 9505; 9506; 3407000000; 3920; 3926; 9608; 3404; 4812000000; 5701; 5702; 5703; 5704; 5801;	Массовая концентрация серебра	- от 0,01 до 10 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 34.		Клеи; Одежда из кожи; Спецодежда; Одежда верхняя прочая; Одежда прочая и аксессуары; Белье нательное; Предметы одежды трикотажные и вязаные прочие; Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязаные; Изделия меховые; Изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки; Полотна трикотажные или вязаные; Изделия текстильные технического назначения прочие; Ткани текстильные; Обувь; Изделия из резины прочие; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые; Изделия санитарно- технические из керамики; Оборудование и установки для фильтрования или очистки жидкостей; Продукты химические прочие, не включенные в другие группировки;	14.31; 14.20; 13.99; 13.91; 13.96; 13.20; 15.20; 22.19; 22.21; 23.42; 28.29.12; 20.59; 30.92; 16.24.1; 16.29; 17.21; 17.22; 23.41; 25.71; 24.42.2; 24.42.25; 25.91; 25.92; 25.99; 27.51.24; 17.22.1; 15.12; 32.91.12; 58.11.1; 58.13.1; 58.14.1; 20.16; 22.19.3;	5804; 6101; 6401; 6402; 6403; 6405; 6406; 9003; 5007; 5111; 5309; 5802; 3921; 3917; 4823; 7310; 8516; 3922; 3923; 3924; 4415; 4819; 6305; 7010; 7418; 7612; 961900; 7013; 6911; 3208; 3209; 321000; 4303;	Массовая концентрация цинка	- от 0,004 до 0,2 (мг/дм³)
					Массовая концентрация хрома	- от 0,02 до 10 (мг/дм³)
					Массовая концентрация свинца	- от 0,02 до 0,5 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 34.		Велосипеды и коляски инвалидные; Тара деревянная; Изделия из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения, прочие; Бумага и картон гофрированные и тара бумажная и картонная; Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности; Изделия керамические хозяйственные и декоративные; Изделия ножевые и столовые приборы; Полуфабрикаты из алюминия или алюминиевых сплавов; Фольга алюминиевая толщиной не более 0,2 мм; Бочки и аналогичные емкости из черных металлов; Тара металлическая легкая; Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки; Приборы электронагревательные прочие; Бумага хозяйственная и туалетная и изделия санитарно-гигиенического	23.32.13; 23.42.10; 24.20; 24.42.26;	950300; 9504; 4014; 4304000000; 6109; 6110; 6112; 6115; 6201; 6202; 6203; 6204; 6205; 6206; 6209; 6210; 6212; 6213; 6214; 6216000000; 6301; 6302; 6307; 6404; 3926100000; 4016920000; 9609; 4820; 4503; 691200; 7323; 7615; 8422;	Массовая концентрация никеля	- от 0,015 до 0,5 (мг/дм³)
					Массовая концентрация меди	- от 0,01 до 10 (мг/дм³)
					Массовая концентрация марганца	- от 0,01 до 5,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 34.		назначения; Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь; Зубные щетки, щетки для волос и прочие туалетные щетки для ухода за внешностью; художественные кисти, кисточки для письма, косметические кисточки; Книги печатные; Газеты печатные; Журналы и периодические издания печатные; Пластмассы в первичных формах; Трубы, трубки, шланги и рукава из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита); Трубы, трубопроводы изоляционные, водоотводы и фитинги труб керамические; Изделия санитарно- технические из керамики; Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные; Трубы и трубки, и фитинги для труб и трубок, алюминиевые;		8434; 8509400000; 3919; 4420; 4601; 4202; 6913; 4203;	Массовая концентрация кобальта	- от 0,015 до 0,5 (мг/дм³)
					Массовая концентрация кадмия	- от 0,005 до 0,5 (мг/дм³)
					Массовая концентрация железа	- от 0,01 до 15 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 35.	ГОСТ Р 55227;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Изделия пластмассовые прочие; Изделия текстильные готовые (кроме одежды); Изделия из бумаги и картона прочие; Бумага и картон; Изделия пластмассовые упаковочные; Тара деревянная; Игры и игрушки; Товары спортивные; Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики; Клеи; Одежда из кожи; Спецодежда; Одежда верхняя прочая; Одежда прочая и аксессуары; Белье нательное; Предметы одежды трикотажные и вязаные прочие; Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязаные; Изделия меховые; Изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки; Полотна трикотажные или вязаные;	22.29; 13.92; 17.29; 17.12; 22.22; 16.24; 32.40; 32.30; 20.30; 20.52; 14.11; 14.12; 14.13; 14.19; 14.14; 14.39; 14.31; 14.20; 13.99; 13.91; 13.96; 13.20; 15.20; 22.19; 22.21; 23.42; 28.29.12; 20.59; 30.92; 16.24.1; 16.29; 17.21; 17.22;	4806; 4416000000; 7607; 9505; 9506; 3407000000; 3920; 3926; 9608; 3404; 4812000000; 5701; 5702; 5703; 5704; 5801; 5804; 6101; 6401; 6402; 6403; 6405; 6406; 9003; 5007; 5111; 5309; 5802; 3921; 3917; 4823; 7310; 8516;	Формальдегид	- от 0,025 до 0,40 (мг/дм³)
					Массовая концентрация формальдегида	- от 0,025 до 0,40 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 35.		Изделия текстильные технического назначения прочие; Ткани текстильные; Обувь; Изделия из резины прочие; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые; Изделия санитарно- технические из керамики; Оборудование и установки для фильтрования или очистки жидкостей; Продукты химические прочие, не включенные в другие группировки; Велосипеды и коляски инвалидные; Тара деревянная; Изделия из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения, прочие; Бумага и картон гофрированные и тара бумажная и картонная; Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности; Изделия керамические хозяйственные и декоративные; Изделия ножевые и столовые приборы;	23.41; 25.71; 24.42.2; 24.42.25; 25.91; 25.92; 25.99; 27.51.24; 17.22.1; 15.12; 32.91.12; 58.11.1; 58.13.1; 58.14.1; 20.16; 22.19.3; 23.32.13; 23.42.10; 24.20; 24.42.26;	3922; 3923; 3924; 4415; 4819; 6305; 7010; 7418; 7612; 961900; 7013; 6911; 3208; 3209; 321000; 4303; 950300; 9504; 4014; 4304000000; 6109; 6110; 6112; 6115; 6201; 6202; 6203; 6204; 6205; 6206; 6209; 6210; 6212;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 35.		Полуфабрикаты из алюминия или алюминиевых сплавов; Фольга алюминиевая толщиной не более 0,2 мм; Бочки и аналогичные емкости из черных металлов; Тара металлическая легкая; Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки; Приборы электронагревательные прочие; Бумага хозяйственная и туалетная и изделия санитарно-гигиенического назначения; Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь; Зубные щетки, щетки для волос и прочие туалетные щетки для ухода за внешностью; художественные кисти, кисточки для письма, косметические кисточки; Книги печатные; Газеты печатные; Журналы и периодические издания печатные; Пластмассы в первичных формах;		6213; 6214; 6216000000; 6301; 6302; 6307; 6404; 3926100000; 4016920000; 9609; 4820; 4503; 691200; 7323; 7615; 8422; 8434; 8509400000; 3919; 4420; 4601; 4202; 6913; 4203;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 35.		Трубы, трубки, шланги и рукава из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита); Трубы, трубопроводы изоляционные, водоотводы и фитинги труб керамические; Изделия санитарно-технические из керамики; Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные; Трубы и трубки, и фитинги для труб и трубок, алюминиевые;				
1.12 36.	РД 52.24.492;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Изделия пластмассовые прочие; Изделия текстильные готовые (кроме одежды); Изделия из бумаги и картона прочие; Бумага и картон; Изделия пластмассовые упаковочные; Тара деревянная; Игры и игрушки; Товары спортивные; Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики;	22.29; 13.92; 17.29; 17.12; 22.22; 16.24; 32.40; 32.30; 20.30; 20.52; 14.11; 14.12; 14.13; 14.19; 14.14; 14.39;	4806; 4416000000; 7607; 9505; 9506; 3407000000; 3920; 3926; 9608; 3404; 4812000000; 5701; 5702; 5703; 5704; 5801;	Формальдегид	- от 0,025 до 0,25 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 36.		Клеи; Одежда из кожи; Спецодежда; Одежда верхняя прочая; Одежда прочая и аксессуары; Белье нательное; Предметы одежды трикотажные и вязаные прочие; Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязаные; Изделия меховые; Изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки; Полотна трикотажные или вязаные; Изделия текстильные технического назначения прочие; Ткани текстильные; Обувь; Изделия из резины прочие; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые; Изделия санитарно- технические из керамики; Оборудование и установки для фильтрования или очистки жидкостей; Продукты химические прочие, не включенные в другие группировки;	14.31; 14.20; 13.99; 13.91; 13.96; 13.20; 15.20; 22.19; 22.21; 23.42; 28.29.12; 20.59; 30.92; 16.24.1; 16.29; 17.21; 17.22; 23.41; 25.71; 24.42.2; 24.42.25; 25.91; 25.92; 25.99; 27.51.24; 17.22.1; 15.12; 32.91.12; 58.11.1; 58.13.1; 58.14.1; 20.16; 22.19.3;	5804; 6101; 6401; 6402; 6403; 6405; 6406; 9003; 5007; 5111; 5309; 5802; 3921; 3917; 4823; 7310; 8516; 3922; 3923; 3924; 4415; 4819; 6305; 7010; 7418; 7612; 961900; 7013; 6911; 3208; 3209; 321000; 4303;	Массовая концентрация формальдегида	- от 0,025 до 0,25 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 36.		Велосипеды и коляски инвалидные; Тара деревянная; Изделия из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения, прочие; Бумага и картон гофрированные и тара бумажная и картонная; Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности; Изделия керамические хозяйственные и декоративные; Изделия ножевые и столовые приборы; Полуфабрикаты из алюминия или алюминиевых сплавов; Фольга алюминиевая толщиной не более 0,2 мм; Бочки и аналогичные емкости из черных металлов; Тара металлическая легкая; Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки; Приборы электронагревательные прочие; Бумага хозяйственная и туалетная и изделия санитарно-гигиенического	23.32.13; 23.42.10; 24.20; 24.42.26;	950300; 9504; 4014; 4304000000; 6109; 6110; 6112; 6115; 6201; 6202; 6203; 6204; 6205; 6206; 6209; 6210; 6212; 6213; 6214; 6216000000; 6301; 6302; 6307; 6404; 3926100000; 4016920000; 9609; 4820; 4503; 691200; 7323; 7615; 8422;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 36.		назначения; Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь; Зубные щетки, щетки для волос и прочие туалетные щетки для ухода за внешностью; художественные кисти, кисточки для письма, косметические кисточки; Книги печатные; Газеты печатные; Журналы и периодические издания печатные; Пластмассы в первичных формах; Трубы, трубки, шланги и рукава из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита); Трубы, трубопроводы изоляционные, водоотводы и фитинги труб керамические; Изделия санитарно- технические из керамики; Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные; Трубы и трубки, и фитинги для труб и трубок, алюминиевые;		8434; 8509400000; 3919; 4420; 4601; 4202; 6913; 4203;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 37.	ГОСТ 31870;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно- абсорбционный спектрометрический (ААС);	Изделия пластмассовые прочие; Изделия текстильные готовые (кроме одежды); Изделия из бумаги и картона прочие; Бумага и картон; Изделия пластмассовые упаковочные; Тара деревянная; Игры и игрушки; Товары спортивные; Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики; Клеи; Одежда из кожи; Спецодежда; Одежда верхняя прочая; Одежда прочая и аксессуары; Белье нательное; Предметы одежды трикотажные и вязаные прочие; Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязаные; Изделия меховые; Изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки; Полотна трикотажные или вязаные;	22.29; 13.92; 17.29; 17.12; 22.22; 16.24; 32.40; 32.30; 20.30; 20.52; 14.11; 14.12; 14.13; 14.19; 14.14; 14.39; 14.31; 14.20; 13.99; 13.91; 13.96; 13.20; 15.20; 22.19; 22.21; 23.42; 28.29.12; 20.59; 30.92; 16.24.1; 16.29; 17.21; 17.22;	4806; 4416000000; 7607; 9505; 9506; 3407000000; 3920; 3926; 9608; 3404; 4812000000; 5701; 5702; 5703; 5704; 5801; 5804; 6101; 6401; 6402; 6403; 6405; 6406; 9003; 5007; 5111; 5309; 5802; 3921; 3917; 4823; 7310; 8516;	Массовая концентрация цинка	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³)
					Массовая концентрация хрома	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³)
					Массовая концентрация титана	- от 0,1 до 0,5 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 37.		Изделия текстильные технического назначения прочие; Ткани текстильные; Обувь; Изделия из резины прочие; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые; Изделия санитарно- технические из керамики; Оборудование и установки для фильтрации или очистки жидкостей; Продукты химические прочие, не включенные в другие группировки; Велосипеды и коляски инвалидные; Тара деревянная; Изделия из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения, прочие; Бумага и картон гофрированные и тара бумажная и картонная; Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности; Изделия керамические хозяйственные и декоративные; Изделия ножевые и столовые приборы;	23.41; 25.71; 24.42.2; 24.42.25; 25.91; 25.92; 25.99; 27.51.24; 17.22.1; 15.12; 32.91.12; 58.11.1; 58.13.1; 58.14.1; 20.16; 22.19.3; 23.32.13; 23.42.10; 24.20; 24.42.26;	3922; 3923; 3924; 4415; 4819; 6305; 7010; 7418; 7612; 961900; 7013; 6911; 3208; 3209; 321000; 4303; 950300; 9504; 4014; 4304000000; 6109; 6110; 6112; 6115; 6201; 6202; 6203; 6204; 6205; 6206; 6209; 6210; 6212;	Массовая концентрация сурьмы	- от 0,005 до 0,02 (мг/дм³)
					Массовая концентрация серебра	- от 0,0005 до 0,01 (мг/дм³)
					Массовая концентрация селена	- от 0,002 до 0,05 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 37.		Полуфабрикаты из алюминия или алюминиевых сплавов; Фольга алюминиевая толщиной не более 0,2 мм; Бочки и аналогичные емкости из черных металлов; Тара металлическая легкая; Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки; Приборы электронагревательные прочие; Бумага хозяйственная и туалетная и изделия санитарно-гигиенического назначения; Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь; Зубные щетки, щетки для волос и прочие туалетные щетки для ухода за внешностью; художественные кисти, кисточки для письма, косметические кисточки; Книги печатные; Газеты печатные; Журналы и периодические издания печатные; Пластмассы в первичных формах;		6213; 6214; 6216000000; 6301; 6302; 6307; 6404; 3926100000; 4016920000; 9609; 4820; 4503; 691200; 7323; 7615; 8422; 8434; 8509400000; 3919; 4420; 4601; 4202; 6913; 4203;	Массовая концентрация свинца	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³)
					Массовая концентрация олова	- от 0,005 до 0,02 (мг/дм³)
					Массовая концентрация никеля	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 37.		Трубы, трубки, шланги и рукава из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита); Трубы, трубопроводы изоляционные, водоотводы и фитинги труб керамические; Изделия санитарно- технические из керамики; Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные; Трубы и трубки, и фитинги для труб и трубок, алюминиевые;			Массовая концентрация мышьяка	- от 0,005 до 0,3 (мг/дм³)
					Массовая концентрация молибдена	- от 0,001 до 0,2 (мг/дм³)
					Массовая концентрация меди	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 37.					Массовая концентрация марганца	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³)
					Массовая концентрация железа	- от 0,04 до 0,25 (мг/дм³)
					Массовая концентрация кобальта	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 37.					Массовая концентрация кадмия	- от 0,0001 до 0,01 (мг/дм³)
					Массовая концентрация висмута	- от 0,005 до 0,1 (мг/дм³)
					Массовая концентрация ванадия	- от 0,005 до 0,05 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 37.					Массовая концентрация бериллия	- от 0,0001 до 0,002 (мг/дм³)
					Массовая концентрация бария	- от 0,01 до 0,2 (мг/дм³)
					Массовая концентрация алюминия	- от 0,01 до 0,1 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 38.	ГОСТ 31950;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно- абсорбционный спектрометрический (ААС);	Изделия пластмассовые прочие; Изделия текстильные готовые (кроме одежды); Изделия из бумаги и картона прочие; Бумага и картон; Изделия пластмассовые упаковочные; Тара деревянная; Игры и игрушки; Товары спортивные; Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики; Клеи; Одежда из кожи; Спецодежда; Одежда верхняя прочая; Одежда прочая и аксессуары; Белье нательное; Предметы одежды трикотажные и вязаные прочие; Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязаные; Изделия меховые; Изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки; Полотна трикотажные или вязаные;	22.29; 13.92; 17.29; 17.12; 22.22; 16.24; 32.40; 32.30; 20.30; 20.52; 14.11; 14.12; 14.13; 14.19; 14.14; 14.39; 14.31; 14.20; 13.99; 13.91; 13.96; 13.20; 15.20; 22.19; 22.21; 23.42; 28.29.12; 20.59; 30.92; 16.24.1; 16.29; 17.21; 17.22;	4806; 4416000000; 7607; 9505; 9506; 3407000000; 3920; 3926; 9608; 3404; 4812000000; 5701; 5702; 5703; 5704; 5801; 5804; 6101; 6401; 6402; 6403; 6405; 6406; 9003; 5007; 5111; 5309; 5802; 3921; 3917; 4823; 7310; 8516;	Массовая концентрация ртути	- от 0,0001 до 0,005 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 38.		Изделия текстильные технического назначения прочие; Ткани текстильные; Обувь; Изделия из резины прочие; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые; Изделия санитарно- технические из керамики; Оборудование и установки для фильтрования или очистки жидкостей; Продукты химические прочие, не включенные в другие группировки; Велосипеды и коляски инвалидные; Тара деревянная; Изделия из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения, прочие; Бумага и картон гофрированные и тара бумажная и картонная; Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности; Изделия керамические хозяйственные и декоративные; Изделия ножевые и столовые приборы;	23.41; 25.71; 24.42.2; 24.42.25; 25.91; 25.92; 25.99; 27.51.24; 17.22.1; 15.12; 32.91.12; 58.11.1; 58.13.1; 58.14.1; 20.16; 22.19.3; 23.32.13; 23.42.10; 24.20; 24.42.26;	3922; 3923; 3924; 4415; 4819; 6305; 7010; 7418; 7612; 961900; 7013; 6911; 3208; 3209; 321000; 4303; 950300; 9504; 4014; 4304000000; 6109; 6110; 6112; 6115; 6201; 6202; 6203; 6204; 6205; 6206; 6209; 6210; 6212;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 38.		Полуфабрикаты из алюминия или алюминиевых сплавов; Фольга алюминиевая толщиной не более 0,2 мм; Бочки и аналогичные емкости из черных металлов; Тара металлическая легкая; Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки; Приборы электронагревательные прочие; Бумага хозяйственная и туалетная и изделия санитарно-гигиенического назначения; Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь; Зубные щетки, щетки для волос и прочие туалетные щетки для ухода за внешностью; художественные кисти, кисточки для письма, косметические кисточки; Книги печатные; Газеты печатные; Журналы и периодические издания печатные; Пластмассы в первичных формах;		6213; 6214; 6216000000; 6301; 6302; 6307; 6404; 3926100000; 4016920000; 9609; 4820; 4503; 691200; 7323; 7615; 8422; 8434; 8509400000; 3919; 4420; 4601; 4202; 6913; 4203;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 38.		Трубы, трубки, шланги и рукава из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита); Трубы, трубопроводы изоляционные, водоотводы и фитинги труб керамические; Изделия санитарно- технические из керамики; Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные; Трубы и трубки, и фитинги для труб и трубок, алюминиевые;				
1.12 39.	ГОСТ 30178;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно- абсорбционный спектрометрический (ААС);	Изделия пластмассовые прочие; Изделия текстильные готовые (кроме одежды); Изделия из бумаги и картона прочие; Бумага и картон; Изделия пластмассовые упаковочные; Тара деревянная; Игры и игрушки; Товары спортивные; Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики;	22.29; 13.92; 17.29; 17.12; 22.22; 16.24; 32.40; 32.30; 20.30; 20.52; 14.11; 14.12; 14.13; 14.19; 14.14; 14.39;	4806; 4416000000; 7607; 9505; 9506; 3407000000; 3920; 3926; 9608; 3404; 4812000000; 5701; 5702; 5703; 5704; 5801;	Массовая концентрация цинка	- от 1,0 до 100 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 39.		Клеи; Одежда из кожи; Спецодежда; Одежда верхняя прочая; Одежда прочая и аксессуары; Белье нательное; Предметы одежды трикотажные и вязаные прочие; Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязаные; Изделия меховые; Изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки; Полотна трикотажные или вязаные; Изделия текстильные технического назначения прочие; Ткани текстильные; Обувь; Изделия из резины прочие; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые; Изделия санитарно- технические из керамики; Оборудование и установки для фильтрования или очистки жидкостей; Продукты химические прочие, не включенные в другие группировки;	14.31; 14.20; 13.99; 13.91; 13.96; 13.20; 15.20; 22.19; 22.21; 23.42; 28.29.12; 20.59; 30.92; 16.24.1; 16.29; 17.21; 17.22; 23.41; 25.71; 24.42.2; 24.42.25; 25.91; 25.92; 25.99; 27.51.24; 17.22.1; 15.12; 32.91.12; 58.11.1; 58.13.1; 58.14.1; 20.16; 22.19.3;	5804; 6101; 6401; 6402; 6403; 6405; 6406; 9003; 5007; 5111; 5309; 5802; 3921; 3917; 4823; 7310; 8516; 3922; 3923; 3924; 4415; 4819; 6305; 7010; 7418; 7612; 961900; 7013; 6911; 3208; 3209; 321000; 4303;	Массовая концентрация свинца	- от 0,01 до 1,0 (мг/кг)
					Массовая концентрация меди	- от 0,5 до 30,0 (мг/кг)
					Массовая концентрация кадмия	- от 0,01 до 1,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 39.		Велосипеды и коляски инвалидные; Тара деревянная; Изделия из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения, прочие; Бумага и картон гофрированные и тара бумажная и картонная; Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности; Изделия керамические хозяйственные и декоративные; Изделия ножевые и столовые приборы; Полуфабрикаты из алюминия или алюминиевых сплавов; Фольга алюминиевая толщиной не более 0,2 мм; Бочки и аналогичные емкости из черных металлов; Тара металлическая легкая; Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки; Приборы электронагревательные прочие; Бумага хозяйственная и туалетная и изделия санитарно-гигиенического	23.32.13; 23.42.10; 24.20; 24.42.26;	950300; 9504; 4014; 4304000000; 6109; 6110; 6112; 6115; 6201; 6202; 6203; 6204; 6205; 6206; 6209; 6210; 6212; 6213; 6214; 6216000000; 6301; 6302; 6307; 6404; 3926100000; 4016920000; 9609; 4820; 4503; 691200; 7323; 7615; 8422;	Массовая концентрация железа	- от 10 до 200 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 39.		назначения; Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь; Зубные щетки, щетки для волос и прочие туалетные щетки для ухода за внешностью; художественные кисти, кисточки для письма, косметические кисточки; Книги печатные; Газеты печатные; Журналы и периодические издания печатные; Пластмассы в первичных формах; Трубы, трубки, шланги и рукава из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита); Трубы, трубопроводы изоляционные, водоотводы и фитинги труб керамические; Изделия санитарно- технические из керамики; Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные; Трубы и трубки, и фитинги для труб и трубок, алюминиевые;		8434; 8509400000; 3919; 4420; 4601; 4202; 6913; 4203;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 40.	ГОСТ Р 57162;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно- абсорбционный спектрометрический (ААС);	Изделия пластмассовые прочие; Изделия текстильные готовые (кроме одежды); Изделия из бумаги и картона прочие; Бумага и картон; Изделия пластмассовые упаковочные; Тара деревянная; Игры и игрушки; Товары спортивные; Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики; Клеи; Одежда из кожи; Спецодежда; Одежда верхняя прочая; Одежда прочая и аксессуары; Белье нательное; Предметы одежды трикотажные и вязаные прочие; Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязаные; Изделия меховые; Изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки; Полотна трикотажные или вязаные;	22.29; 13.92; 17.29; 17.12; 22.22; 16.24; 32.40; 32.30; 20.30; 20.52; 14.11; 14.12; 14.13; 14.19; 14.14; 14.39; 14.31; 14.20; 13.99; 13.91; 13.96; 13.20; 15.20; 22.19; 22.21; 23.42; 28.29.12; 20.59; 30.92; 16.24.1; 16.29; 17.21; 17.22;	4806; 4416000000; 7607; 9505; 9506; 3407000000; 3920; 3926; 9608; 3404; 4812000000; 5701; 5702; 5703; 5704; 5801; 5804; 6101; 6401; 6402; 6403; 6405; 6406; 9003; 5007; 5111; 5309; 5802; 3921; 3917; 4823; 7310; 8516;	Массовая концентрация марганца	- от 0,001 до 5 (мг/дм³)
					Массовая концентрация цинка	- от 0,001 до 50 (мг/дм³)
					Массовая концентрация хрома	- от 0,002 до 10 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 40.		Изделия текстильные технического назначения прочие; Ткани текстильные; Обувь; Изделия из резины прочие; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые; Изделия санитарно- технические из керамики; Оборудование и установки для фильтрации или очистки жидкостей; Продукты химические прочие, не включенные в другие группировки; Велосипеды и коляски инвалидные; Тара деревянная; Изделия из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения, прочие; Бумага и картон гофрированные и тара бумажная и картонная; Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности; Изделия керамические хозяйственные и декоративные; Изделия ножевые и столовые приборы;	23.41; 25.71; 24.42.2; 24.42.25; 25.91; 25.92; 25.99; 27.51.24; 17.22.1; 15.12; 32.91.12; 58.11.1; 58.13.1; 58.14.1; 20.16; 22.19.3; 23.32.13; 23.42.10; 24.20; 24.42.26;	3922; 3923; 3924; 4415; 4819; 6305; 7010; 7418; 7612; 961900; 7013; 6911; 3208; 3209; 321000; 4303; 950300; 9504; 4014; 4304000000; 6109; 6110; 6112; 6115; 6201; 6202; 6203; 6204; 6205; 6206; 6209; 6210; 6212;	Массовая концентрация сурьмы	- от 0,005 до 10 (мг/дм³)
					Массовая концентрация серебра	- от 0,0005 до 5 (мг/дм³)
					Массовая концентрация селена	- от 0,002 до 5 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 40.		Полуфабрикаты из алюминия или алюминиевых сплавов; Фольга алюминиевая толщиной не более 0,2 мм; Бочки и аналогичные емкости из черных металлов; Тара металлическая легкая; Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки; Приборы электронагревательные прочие; Бумага хозяйственная и туалетная и изделия санитарно-гигиенического назначения; Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь; Зубные щетки, щетки для волос и прочие туалетные щетки для ухода за внешностью; художественные кисти, кисточки для письма, косметические кисточки; Книги печатные; Газеты печатные; Журналы и периодические издания печатные; Пластмассы в первичных формах;		6213; 6214; 6216000000; 6301; 6302; 6307; 6404; 3926100000; 4016920000; 9609; 4820; 4503; 691200; 7323; 7615; 8422; 8434; 8509400000; 3919; 4420; 4601; 4202; 6913; 4203;	Массовая концентрация свинца	- от 0,002 до 5 (мг/дм³)
					Массовая концентрация олова	- от 0,005 до 10 (мг/дм³)
					Массовая концентрация никеля	- от 0,005 до 5 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 40.		Трубы, трубки, шланги и рукава из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита); Трубы, трубопроводы изоляционные, водоотводы и фитинги труб керамические; Изделия санитарно- технические из керамики; Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные; Трубы и трубки, и фитинги для труб и трубок, алюминиевые;			Массовая концентрация мышьяка	- от 0,005 до 5 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация молибдена	- от 0,001 до 20 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация меди	- от 0,001 до 5 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 40.					Массовая концентрация кобальта	- от 0,002 до 5 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация кадмия	- от 0,0001 до 5 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация железа	- от 0,04 до 25 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 40.					Массовая концентрация висмута	- от 0,005 до 10 (мг/дм³)
					Массовая концентрация ванадия	- от 0,005 до 5 (мг/дм³)
					Массовая концентрация бериллия	- от 0,0001 до 0,2 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 40.					Массовая концентрация бария	- от 0,01 до 20 (мг/дм³)
					Массовая концентрация алюминия	- от 0,01 до 10 (мг/дм³)
1.12 41.	РД 52.24.488;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Изделия пластмассовые прочие; Изделия текстильные готовые (кроме одежды); Изделия из бумаги и картона прочие; Бумага и картон; Изделия пластмассовые упаковочные; Тара деревянная; Игры и игрушки; Товары спортивные; Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические	22.29; 13.92; 17.29; 17.12; 22.22; 16.24; 32.40; 32.30; 20.30; 20.52; 14.11; 14.12; 14.13; 14.19; 14.14;	4806; 4416000000; 7607; 9505; 9506; 3407000000; 3920; 3926; 9608; 3404; 4812000000; 5701; 5702; 5703; 5704;	Фенол	- от 2,0 до 30,0 (мкг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 41.		краски и мастики; Клеи; Одежда из кожи; Спецодежда; Одежда верхняя прочая; Одежда прочая и аксессуары; Белье нательное; Предметы одежды трикотажные и вязаные прочие; Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязаные; Изделия меховые; Изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки; Полотна трикотажные или вязаные; Изделия текстильные технического назначения прочие; Ткани текстильные; Обувь; Изделия из резины прочие; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые; Изделия санитарно- технические из керамики; Оборудование и установки для фильтрования или очистки жидкостей; Продукты химические прочие, не включенные в	14.39; 14.31; 14.20; 13.99; 13.91; 13.96; 13.20; 15.20; 22.19; 22.21; 23.42; 28.29.12; 20.59; 30.92; 16.24.1; 16.29; 17.21; 17.22; 23.41; 25.71; 24.42.2; 24.42.25; 25.91; 25.92; 25.99; 27.51.24; 17.22.1; 15.12; 32.91.12; 58.11.1; 58.13.1; 58.14.1; 20.16;	5801; 5804; 6101; 6401; 6402; 6403; 6405; 6406; 9003; 5007; 5111; 5309; 5802; 3921; 3917; 4823; 7310; 8516; 3922; 3923; 3924; 4415; 4819; 6305; 7010; 7418; 7612; 961900; 7013; 6911; 3208; 3209; 321000;	Массовая концентрация фенола	- от 2,0 до 30,0 (мкг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 41.		другие группировки; Велосипеды и коляски инвалидные; Тара деревянная; Изделия из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения, прочие; Бумага и картон гофрированные и тара бумажная и картонная; Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности; Изделия керамические хозяйственные и декоративные; Изделия ножевые и столовые приборы; Полуфабрикаты из алюминия или алюминиевых сплавов; Фольга алюминиевая толщиной не более 0,2 мм; Бочки и аналогичные емкости из черных металлов; Тара металлическая легкая; Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки; Приборы электронагревательные прочие; Бумага хозяйственная и туалетная и изделия	22.19.3; 23.32.13; 23.42.10; 24.20; 24.42.26;	4303; 950300; 9504; 4014; 4304000000; 6109; 6110; 6112; 6115; 6201; 6202; 6203; 6204; 6205; 6206; 6209; 6210; 6212; 6213; 6214; 6216000000; 6301; 6302; 6307; 6404; 3926100000; 4016920000; 9609; 4820; 4503; 691200; 7323; 7615;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 41.		санитарно-гигиенического назначения; Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь; Зубные щетки, щетки для волос и прочие туалетные щетки для ухода за внешностью; художественные кисти, кисточки для письма, косметические кисточки; Книги печатные; Газеты печатные; Журналы и периодические издания печатные; Пластмассы в первичных формах; Трубы, трубки, шланги и рукава из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита); Трубы, трубопроводы изоляционные, водоотводы и фитинги труб керамические; Изделия санитарно- технические из керамики; Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные; Трубы и трубки, и фитинги для труб и трубок, алюминиевые;		8422; 8434; 8509400000; 3919; 4420; 4601; 4202; 6913; 4203;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 41.						
1.12 42.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2024 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический метод (все группы метода);	Изделия текстильные готовые (кроме одежды); Бумага и картон; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые; Изделия пластмассовые упаковочные; Полуфабрикаты из алюминия или алюминиевых сплавов; Бумага для изготовления гигиенических и косметических салфеток, полотенец или скатертей, вата целлюлозная, полотно из целлюлозных волокон; Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности; Зубные щетки, щетки для волос и прочие туалетные щетки для ухода за внешностью; художественные кисти, кисточки для письма, косметические кисточки;	13.92; 17.12; 22.21; 22.22; 24.42.2; 17.12.2; 17.22; 32.91.12; 22.19.3; 23.32.13; 23.42.1; 23.42.10; 24.20; 24.42; 28.29; 22.29; 22.29.1; 23.13.13; 32.50.42.120; 32.99.11; 22.19.60; 22.19.60.110; 22.19.60.111; 22.19.60.114;	3920; 4503; 691200; 7323; 7615; 4818; 480300; 4811; 5601; 3005; 4015; 5603; 6101; 6102; 6103; 6104; 6107; 6108; 6211; 621143; 621133; 9003; 5007; 5111;	Водородный показатель (рН)	- от 1,0 до 12,0 (ед. рН)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 42.		Трубы, трубки, шланги и рукава из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита); Трубы, трубопроводы изоляционные, водоотводы и фитинги труб керамические; Изделия санитарно-технические из керамики; Изделия санитарно-технические из керамики; Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные; Алюминий; Машины и оборудование общего назначения прочие, не включенные в другие группировки; Изделия пластмассовые прочие; Одежда и ее аксессуары, включая пластмассовые перчатки; Посуда из стекла столовая и кухонная, принадлежности из стекла туалетные и канцелярские, украшения для интерьера и аналогичные изделия из стекла; Очки защитные; Уборы головные защитные и средства защиты прочие; Предметы одежды и ее	22.19; 20.30; 22.29.10.120; 14.12; 23.41.11; 23.41; 16.24; 20.16; 23.13; 25.71; 25.91; 25.92; 25.99; 27.51; 17.12.1; 24.20.1; 32.50.4; 32.99.1; 22.29.23; 22.29.23.130; 23.41.1;	5309; 5310; 531100; 5407; 5408; 5801; 5802; 3921; 4812000000; 7310; 842121000; 7010; 7418; 7612; 961900; 3922; 4015190000; 7013; 6911; 3208; 3209; 3005901000; 3005903100; 5903; 8421; 6211321000; 6211331000; 6211431000; 6116; 6401; 6402; 6403; 6405;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 42.		аксессуары из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита); Перчатки резиновые; Перчатки хирургические резиновые; Перчатки резиновые хозяйственные; Изделия из резины прочие; Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики; Перчатки пластмассовые; Спецодежда; Посуда столовая и кухонная, изделия хозяйственные и туалетные прочие из фарфора; Изделия керамические хозяйственные и декоративные; Тара деревянная; Пластмассы в первичных формах; Стекло полое; Изделия ножевые и столовые приборы; Бочки и аналогичные емкости из черных металлов; Тара металлическая легкая; Металлоизделия готовые		2530; 2530100000; 2530200000; 2530900000; 3917; 848120; 4823; 8413; 8516; 3923; 3924; 4415; 4819; 6305;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 42.		прочие, не включенные в другие группировки; Приборы бытовые электрические; Бумага газетная, бумага ручного отлива и прочая бумага немелованная или картон для графических целей; Трубы, профили пустотелые бесшовные и их фитинги стальные; Очки, линзы и их части; Уборы головные защитные; ручки и карандаши, доски, печати, штампы для датирования, запечатывания или нумерации; ленты для пишущих машинок, штамповальные подушки; Посуда столовая и кухонная, прочие предметы домашнего обихода и предметы туалета пластмассовые; Предметы туалета пластмассовые прочие; Изделия керамические хозяйственные и декоративные;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 43.	МР № 29 ФЦ/5512;Пробоподготовка;пробо подготовка;	Изделия из резины прочие; Обувь водонепроницаемая на подошве и с верхом из резины или пластмассы, кроме обуви с защитным металлическим подноском; Обувь на подошве и с верхом из резины или пластмассы, кроме водонепроницаемой или спортивной обуви;	22.19; 15.20.11; 15.20.12;	4015; 4016; 6402; 6401;	Подготовка проб	Указание диапазона не требуется: -
1.12 44.	МУК 4.1/4.3.2155- 06;Пробоподготовка;пробоподго товка;	Бумага для изготовления гигиенических и косметических салфеток, полотенец или скатертей, вата целлюлозная, полотно из целлюлозных волокон; Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности; Изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки;	17.12.2; 17.22; 13.99;	5601; 4818; 480300; 3005901000; 961900;	Подготовка проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 45.	Решение Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 (раздел 12, п.5);Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный ;	Бумага для изготовления гигиенических и косметических салфеток, полотенец или скатертей, вата целлюлозная, полотно из целлюлозных волокон; Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности; Изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки;	17.12.2; 17.22; 13.99;	5601; 4818; 480300; 3005901000; 961900;	Внешний вид (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.12 46.	ГОСТ Р 52354-2005 (п.5.8);Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный ;	Бумага для изготовления гигиенических и косметических салфеток, полотенец или скатертей, вата целлюлозная, полотно из целлюлозных волокон; Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности; Изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки;	17.12.2; 17.22; 13.99;	5601; 4818; 480300; 3005901000; 961900;	Внешний вид (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 47.	ГОСТ 12523-77;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический;	Бумага для изготовления гигиенических и косметических салфеток, полотенец или скатертей, вата целлюлозная, полотно из целлюлозных волокон; Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности; Изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки;	17.12.2; 17.22; 13.99;	5601; 4818; 480300; 3005901000; 961900;	Водородный показатель (рН)	- от 0 до 12 (ед. рН)
					Реакция водной вытяжки	- от 0 до 12 (ед. рН)
1.12 48.	ГОСТ Р ИСО 7086-1- 2016;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно- абсорбционный спектрометрический (ААС);	Стекло полое;	23.13;	7013; 701333; 6911; 691200; 6913100000; 691390;	Свинец	- от 0,5 до 10,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 48.					Концентрация свинца	- от 0,5 до 10,0 (мг/дм ³)
					Кадмий	- от 0,05 до 0,5 (мг/дм ³)
					Концентрация кадмия	- от 0,05 до 0,5 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 49.	ГОСТ Р ИСО 6486-1- 2007;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно- абсорбционный спектрометрический (ААС);	Стекло полое; Изделия керамические хозяйственные и декоративные;	23.13; 23.41;	7013; 701333; 6911; 691200; 6913100000; 691390;	Свинец	- от 0,5 до 10,0 (мг/дм³)
					Концентрация свинца	- от 0,5 до 10,0 (мг/дм³)
					Кадмий	- от 0,05 до 0,5 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 49.					Концентрация кадмия	- от 0,05 до 0,5 (мг/дм³)
1.12 50.	ГОСТ 24295-80 (п.7);Химические испытания, физико-химические испытания;атомно- абсорбционный спектрометрический (ААС);	Стекло полое; Изделия ножевые и столовые приборы; Бочки и аналогичные емкости из черных металлов; Тара металлическая легкая; Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки; Изделия керамические хозяйственные и декоративные;	23.13; 25.71; 25.91; 25.92; 25.99; 23.41;	7013; 701333; 6911; 691200; 6913100000; 691390; 7323;	Массовая концентрация цинка	- от 0,03 до 3,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация хрома	- от 0,03 до 3,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 50.					Массовая концентрация никеля	- от 0,03 до 3,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация меди	- от 0,03 до 3,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация марганца	- от 0,03 до 3,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 50.					Массовая концентрация кобальта	- от 0,03 до 3,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация железа	- от 0,03 до 3,0 (мг/дм³)
1.12 51.	ГОСТ 33448-2015;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная;	Мешки и пакеты, используемые для упаковки товаров; Тара деревянная; Бумага и картон; Подносы, блюда, тарелки, чашки и аналогичные изделия из бумаги или картона; Изделия пластмассовые упаковочные; Посуда столовая и кухонная, прочие предметы домашнего обихода и предметы туалета пластмассовые; Стекло полое;	13.92.21; 16.24.1; 17.12; 17.22.13; 22.22; 22.29.23; 23.13; 25.92; 25.99;	3917; 3923; 3924; 4415; 4819; 4823; 6305; 7010; 7418; 7612;	Ацетальдегид	- от 0,10 до 0,40 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 51.		Тара металлическая легкая; Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки;			Ацетон	- от 0,05 до 0,20 (мг/дм³)
1.12 52.	ГОСТ 34168-2017;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Мешки и пакеты, используемые для упаковки товаров; Тара деревянная; Бумага и картон; Подносы, блюда, тарелки, чашки и аналогичные изделия из бумаги или картона; Стекло полое; Тара металлическая легкая; Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки; Изделия пластмассовые упаковочные; Посуда столовая и кухонная, прочие предметы домашнего обихода и предметы туалета пластмассовые; Пластмассы в первичных формах; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые; Бочки и аналогичные емкости	13.92.21; 16.24.1; 17.12; 17.22.13; 23.13; 25.92; 25.99; 22.22; 22.29.23; 20.16; 22.21; 25.91; 16.29; 17.21; 17.29;	3917; 3923; 3924; 4415; 4819; 4823; 6305; 7010; 7418; 7612; 4818; 480300; 4811; 5601; 7013; 6911; 691200; 3920; 3921;	Изменение кислотного числа	- от 0,050 до 0,20 (мг КОН/г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 52.		из черных металлов; Изделия из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения, прочие; Бумага и картон гофрированные и тара бумажная и картонная; Изделия из бумаги и картона прочие;				
1.12 53.	ГОСТ 33449-2015;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная;	Мешки и пакеты, используемые для упаковки товаров; Тара деревянная; Бумага и картон; Подносы, блюда, тарелки, чашки и аналогичные изделия из бумаги или картона; Изделия пластмассовые упаковочные; Посуда столовая и кухонная, прочие предметы домашнего обихода и предметы туалета пластмассовые; Стекло полое; Тара металлическая легкая; Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки; Изделия из дерева, пробки, соломки и материалов для	13.92.21; 16.24.1; 17.12; 17.22.13; 22.22; 22.29.23; 23.13; 25.92; 25.99; 16.29; 17.21; 17.29; 20.16; 22.21; 25.91;	3917; 3923; 3924; 4415; 4819; 4823; 6305; 7010; 7418; 7612; 4818; 480300; 4811; 5601; 3920; 3921; 7013; 6911; 691200;	Диметилтерефталат	- от 0,75 до 4,50 (мг/дм³)
					Массовая концентрация диметилтерефталата	- от 0,75 до 4,50 (мг/дм³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 53.		плетения, прочие; Бумага и картон гофрированные и тара бумажная и картонная; Изделия из бумаги и картона прочие; Пластмассы в первичных формах; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые; Бочки и аналогичные емкости из черных металлов;				
1.12 54.	ГОСТ 33451-2015;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная;	Мешки и пакеты, используемые для упаковки товаров; Тара деревянная; Бумага и картон; Подносы, блюда, тарелки, чашки и аналогичные изделия из бумаги или картона; Изделия пластмассовые упаковочные; Посуда столовая и кухонная, прочие предметы домашнего обихода и предметы туалета пластмассовые; Стекло полое; Тара металлическая легкая; Металлоизделия готовые прочие, не включенные в	13.92.21; 16.24.1; 17.12; 17.22.13; 22.22; 22.29.23; 23.13; 25.92; 25.99; 16.29; 17.21; 17.29; 20.16; 22.21; 25.91;	3917; 3923; 3924; 4415; 4819; 4823; 6305; 7010; 7418; 7612; 4818; 480300; 4811; 5601; 3920; 3921; 7013; 6911;	Диоктилфталат	- от 1,0 до 4,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация диоктилфталата	- от 1,0 до 4,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 54.		другие группировки; Изделия из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения, прочие; Бумага и картон гофрированные и тара бумажная и картонная; Изделия из бумаги и картона прочие; Пластмассы в первичных формах; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые; Бочки и аналогичные емкости из черных металлов;		691200;	Дибутилфталат	- от 0,10 до 0,50 (мг/дм³)
					Массовая концентрация дибутилфталата	- от 0,10 до 0,50 (мг/дм³)
1.12 55.	ГОСТ 34173-2017;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная;	Мешки и пакеты, используемые для упаковки товаров; Тара деревянная; Бумага и картон; Подносы, блюда, тарелки, чашки и аналогичные изделия из бумаги или картона; Изделия пластмассовые упаковочные; Посуда столовая и кухонная, прочие предметы домашнего обихода и предметы туалета пластмассовые; Стекло полое;	13.92.21; 16.24.1; 17.12; 17.22.13; 22.22; 22.29.23; 23.13; 25.92; 25.99; 16.29; 17.21; 17.29; 20.16; 22.21; 25.91;	3917; 3923; 3924; 4415; 4819; 4823; 6305; 7010; 7418; 7612; 4818; 480300; 4811; 5601; 3920;	Ацетальдегид	- от 0,005 до 0,050 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 55.		Тара металлическая легкая; Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки; Изделия из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения, прочие; Бумага и картон гофрированные и тара бумажная и картонная; Изделия из бумаги и картона прочие; Пластмассы в первичных формах; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые; Бочки и аналогичные емкости из черных металлов;		3921; 7013; 6911; 691200;	Массовая концентрация ацетальдегида	- от 0,005 до 0,050 (мг/м³)
1.12 56.	ГОСТ 34174-2017;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная;	Мешки и пакеты, используемые для упаковки товаров; Тара деревянная; Бумага и картон; Подносы, блюда, тарелки, чашки и аналогичные изделия из бумаги или картона; Изделия пластмассовые упаковочные; Посуда столовая и кухонная, прочие предметы домашнего	13.92.21; 16.24.1; 17.12; 17.22.13; 22.22; 22.29.23; 23.13; 25.92; 25.99; 16.29; 17.21; 17.29;	3917; 3923; 3924; 4415; 4819; 4823; 6305; 7010; 7418; 7612; 4818; 480300;	Массовая концентрация альфа-метилстирола	- от 0,005 до 0,10 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 56.		обихода и предметы туалета пластмассовые; Стекло полое; Тара металлическая легкая; Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки; Изделия из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения, прочие; Бумага и картон гофрированные и тара бумажная и картонная; Изделия из бумаги и картона прочие; Пластмассы в первичных формах; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые; Бочки и аналогичные емкости из черных металлов;	20.16; 22.21; 25.91;	4811; 5601; 3920; 3921; 7013; 6911; 691200;	Массовая концентрация стирола	- от 0,005 до 0,10 (мг/дм³)
					Массовая концентрация изопропилбензола	- от 0,005 до 0,10 (мг/дм³)
					Массовая концентрация п- ксилола	- от 0,005 до 0,10 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 56.					Массовая концентрация о-ксилола	- от 0,005 до 0,10 (мг/дм³)
					Массовая концентрация м-ксилола	- от 0,005 до 0,10 (мг/дм³)
					Массовая концентрация этилбензола	- от 0,005 до 0,10 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 56.					Массовая концентрация толуола	- от 0,050 до 1,00 (мг/дм³)
					Массовая концентрация бензола	- от 0,005 до 0,10 (мг/дм³)
					Спирт бутиловый	- от 0,050 до 1,00 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 56.					Массовая концентрация н-бутанола	- от 0,050 до 1,00 (мг/дм³)
					Спирт изобутиловый	- от 0,050 до 1,00 (мг/дм³)
					Массовая концентрация изобутанола	- от 0,050 до 1,00 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 56.					Массовая концентрация бутилацетата	- от 0,050 до 1,00 (мг/дм³)
					Спирт пропиловый	- от 0,050 до 1,00 (мг/дм³)
					Массовая концентрация н- пропанола	- от 0,050 до 1,00 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 56.					Массовая концентрация акрилонитрила	- от 0,005 до 0,10 (мг/дм³)
					Спирт метиловый	- от 0,10 до 1,00 (мг/дм³)
					Спирт изопропиловый	- от 0,050 до 1,00 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 56.					Массовая концентрация изопропанола	- от 0,050 до 1,00 (мг/дм³)
					Массовая концентрация метанола	- от 0,10 до 1,00 (мг/дм³)
					Массовая концентрация гексана	- от 0,010 до 0,20 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 56.					Массовая концентрация гептана	- от 0,010 до 0,20 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация ацетальдегида	- от 0,050 до 1,00 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация ацетона	- от 0,050 до 1,00 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 56.					Массовая концентрация метилацетата	- от 0,050 до 1,00 (мг/дм³)
					Массовая концентрация этилацетата	- от 0,050 до 1,00 (мг/дм³)
1.12 57.	ГОСТ 33450;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная;	Мешки и пакеты, используемые для упаковки товаров; Тара деревянная; Бумага и картон; Подносы, блюда, тарелки, чашки и аналогичные изделия из бумаги или картона; Изделия пластмассовые упаковочные; Посуда столовая и кухонная, прочие предметы домашнего обихода и предметы туалета пластмассовые; Стекло полое;	13.92.21; 16.24.1; 17.12; 17.22.13; 22.22; 22.29.23; 23.13; 25.92; 25.99; 16.29; 17.21; 17.29; 20.16; 22.21; 25.91;	3917; 3923; 3924; 4415; 4819; 4823; 6305; 7010; 7418; 7612; 4818; 480300; 4811; 5601; 3920;	Диметилтерефталат	- от 0,0050 до 0,0200 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 57.		Тара металлическая легкая; Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки; Изделия из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения, прочие; Бумага и картон гофрированные и тара бумажная и картонная; Изделия из бумаги и картона прочие; Пластмассы в первичных формах; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые; Бочки и аналогичные емкости из черных металлов;		3921; 7013; 6911; 691200;	Массовая концентрация диметилтерефталата	- от 0,0050 до 0,0200 (мг/м³)
1.12 58.	ГОСТ 34171;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная;	Мешки и пакеты, используемые для упаковки товаров; Тара деревянная; Бумага и картон; Подносы, блюда, тарелки, чашки и аналогичные изделия из бумаги или картона; Изделия пластмассовые упаковочные; Посуда столовая и кухонная, прочие предметы домашнего	13.92.21; 16.24.1; 17.12; 17.22.13; 22.22; 22.29.23; 23.13; 25.92; 25.99; 16.29; 17.21; 17.29;	3917; 3923; 3924; 4415; 4819; 4823; 6305; 7010; 7418; 7612; 4818; 480300;	Эпихлоргидрин	- от 0,005 до 0,200 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 58.		обихода и предметы туалета пластмассовые; Стекло полое; Тара металлическая легкая; Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки; Изделия из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения, прочие; Бумага и картон гофрированные и тара бумажная и картонная; Изделия из бумаги и картона прочие; Пластмассы в первичных формах; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые; Бочки и аналогичные емкости из черных металлов;	20.16; 22.21; 25.91;	4811; 5601; 3920; 3921; 7013; 6911; 691200;	Массовая концентрация эпихлоргидрина	- от 0,005 до 0,200 (мг/дм³)
					Фенол	- от 0,005 до 0,200 (мг/дм³)
					Массовая концентрация фенола	- от 0,005 до 0,200 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 59.	ГОСТ 34172;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная;	Мешки и пакеты, используемые для упаковки товаров; Тара деревянная; Бумага и картон; Подносы, блюда, тарелки, чашки и аналогичные изделия из бумаги или картона; Изделия пластмассовые упаковочные; Посуда столовая и кухонная, прочие предметы домашнего обихода и предметы туалета пластмассовые; Стекло полое; Тара металлическая легкая; Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки; Изделия из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения, прочие; Бумага и картон гофрированные и тара бумажная и картонная; Изделия из бумаги и картона прочие; Пластмассы в первичных формах; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые; Бочки и аналогичные емкости из черных металлов;	13.92.21; 16.24.1; 17.12; 17.22.13; 22.22; 22.29.23; 23.13; 25.92; 25.99; 16.29; 17.21; 17.29; 20.16; 22.21; 25.91;	3917; 3923; 3924; 4415; 4819; 4823; 6305; 7010; 7418; 7612; 4818; 480300; 4811; 5601; 3920; 3921; 7013; 6911; 691200;	Спирт бутиловый	- от 0,05 до 0,50 (мг/м³)
					Массовая концентрация н- бутанола	- от 0,05 до 0,50 (мг/м³)
					Спирт изобутиловый	- от 0,05 до 0,50 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 59.					Массовая концентрация изобутанола	- от 0,05 до 0,50 (мг/м³)
					Спирт пропиловый	- от 0,15 до 1,50 (мг/м³)
					Массовая концентрация н- пропанола	- от 0,15 до 1,50 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 59.					Спирт изопропиловый	- от 0,30 до 3,00 (мг/м³)
					Массовая концентрация изопропанола	- от 0,30 до 3,00 (мг/м³)
					Спирт метиловый	- от 0,25 до 2,50 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 59.					Массовая концентрация метанола	- от 0,25 до 2,50 (мг/м³)
1.12 60.	ГОСТ 34175;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная;	Мешки и пакеты, используемые для упаковки товаров; Тара деревянная; Бумага и картон; Подносы, блюда, тарелки, чашки и аналогичные изделия из бумаги или картона; Изделия пластмассовые упаковочные; Посуда столовая и кухонная, прочие предметы домашнего обихода и предметы туалета пластмассовые; Стекло полое; Тара металлическая легкая; Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки; Изделия из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения, прочие; Бумага и картон гофрированные и тара	13.92.21; 16.24.1; 17.12; 17.22.13; 22.22; 22.29.23; 23.13; 25.92; 25.99; 16.29; 17.21; 17.29; 20.16; 22.21; 25.91;	3917; 3923; 3924; 4415; 4819; 4823; 6305; 7010; 7418; 7612; 4818; 480300; 4811; 5601; 3920; 3921; 7013; 6911; 691200;	Массовая концентрация этилбензола	- от 0,005 до 0,12 (мг/м³)
					Массовая концентрация толуола	- от 0,05 до 1,20 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 60.		бумажная и картонная; Изделия из бумаги и картона прочие; Пластмассы в первичных формах; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые; Бочки и аналогичные емкости из черных металлов;			Массовая концентрация стирола	- от 0,001 до 0,024 (мг/м³)
					Массовая концентрация п- ксилола	- от 0,005 до 0,12 (мг/м³)
					Массовая концентрация о- ксилола	- от 0,005 до 0,12 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 60.					Массовая концентрация м-ксилола	- от 0,005 до 0,12 (мг/м³)
					Массовая концентрация изопропилбензола	- от 0,005 до 0,12 (мг/м³)
					Массовая концентрация бензола	- от 0,005 до 0,12 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 60.					Массовая концентрация альфа-метилстирола	- от 0,005 до 0,12 (мг/м³)
1.12 61.	ГОСТ 34170;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная;	Мешки и пакеты, используемые для упаковки товаров; Тара деревянная; Бумага и картон; Подносы, блюда, тарелки, чашки и аналогичные изделия из бумаги или картона; Изделия пластмассовые упаковочные; Посуда столовая и кухонная, прочие предметы домашнего обихода и предметы туалета пластмассовые; Стекло полое; Тара металлическая легкая; Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки; Изделия из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения, прочие; Бумага и картон гофрированные и тара	13.92.21; 16.24.1; 17.12; 17.22.13; 22.22; 22.29.23; 23.13; 25.92; 25.99; 16.29; 17.21; 17.29; 20.16; 22.21; 25.91;	3917; 3923; 3924; 4415; 4819; 4823; 6305; 7010; 7418; 7612; 4818; 480300; 4811; 5601; 3920; 3921; 7013; 6911; 691200;	Диоктилфталат	- от 0,0100 до 0,1000 (мг/м³)
					Массовая концентрация диоктилфталата	- от 0,0100 до 0,1000 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 61.		бумажная и картонная; Изделия из бумаги и картона прочие; Пластмассы в первичных формах; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые; Бочки и аналогичные емкости из черных металлов;			Дибутилфталат	- от 0,0100 до 0,1000 (мг/м³)
					Массовая концентрация дибутилфталата	- от 0,0100 до 0,1000 (мг/м³)
1.12 62.	ГОСТ Р 59577- 2021;Токсикологические испытания;определение индекса токсичности in vitro (на культуре клеток);	Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь; Обувь с верхом из кожи, кроме спортивной обуви, обуви с защитным металлическим подноском и различной специальной обуви; Одежда из кожи; Изделия меховые ((кожа, мех, изделия и/или детали из них (обувь, одежда, кожгалантерейные изделия))	15.12; 15.20.13; 14.11; 14.20;	4203; 4303; 4304000000; 6403; 6404; 4202;	Индекс токсичности	- от 0 до 120 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 62.		);				
1.12 63.	МУК 4.1.3784-22;Пробоподготовка;пробоподготовка;	Алюминий; Фольга алюминиевая толщиной не более 0,2 мм; Материалы комбинированные на основе алюминиевой фольги; Фольга алюминиевая для упаковки;	24.42; 24.42.25; 24.42.25.130; 24.42.25.120;	7606; 7607;	Подготовка проб	Указание диапазона не требуется: -
1.12 64.	ГОСТ 4974-2014;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Изделия керамические прочие; Изделия столовые, кухонные и бытовые и их части из черных металлов, меди или алюминия; Стекло полое; Тара металлическая легкая (водная вытяжка из товаров народного потребления: стеклянные, керамические изделия, полимерные материалы для покрытия	23.49; 25.99.12; 23.13; 25.92;	7010; 7013; 6911; 691200; 8309; 7612;	Массовая концентрация марганца	- от 0,01 до 5,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 64.		упаковки (укупорочных средств), металлы и сплавы, применяемые для изготовления упаковки (укупорочных средств));			Марганец	- от 0,01 до 5,0 (мг/дм³)
1.12 65.	ГОСТ ISO 13302-2017 (п.6.1- п.6.2.3);Пробоподготовка;пробоп одготовка;	Тара деревянная; Изделия из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения, прочие; Бумага и картон; Бумага и картон гофрированные и тара бумажная и картонная; Изделия из бумаги и картона прочие; Изделия пластмассовые упаковочные; Стекло полое; Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки; Приборы бытовые электрические; Оборудование для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий; Мешки и пакеты, используемые для упаковки	16.24; 16.29; 17.12; 17.21; 17.29; 22.22; 23.13; 25.99; 27.51; 28.93; 13.92.21;	3920; 3917; 3923; 3924; 4415; 4503; 4819; 4823; 6305; 6911; 691200; 7010; 7013; 7612; 8422; 8438; 8516;	Подготовка проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 65.		товаров (материалы, используемые для упаковывания пищевых продуктов; объекты, которые могут соприкасаться с пищевыми продуктами (кухонная утварь, пленки, упаковочная бумага, части оборудования));				
1.12 66.	ГОСТ ISO 13302-2017 (п.7.3);Органолептические (сенсорные) испытания ;органолептический (сенсорный) ;	Тара деревянная; Изделия из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения, прочие; Бумага и картон; Бумага и картон гофрированные и тара бумажная и картонная; Изделия из бумаги и картона прочие; Изделия пластмассовые упаковочные; Стекло полое; Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки; Приборы бытовые электрические; Оборудование для производства пищевых продуктов, напитков и	16.24; 16.29; 17.12; 17.21; 17.29; 22.22; 23.13; 25.99; 27.51; 28.93; 13.92.21;	3920; 3917; 3923; 3924; 4415; 4503; 4819; 4823; 6305; 6911; 691200; 7010; 7013; 7612; 8422; 8438; 8516;	Запах образца	- от 0 до 5 (балл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 66.		табачных изделий; Мешки и пакеты, используемые для упаковки товаров (материалы, используемые для упаковывания пищевых продуктов; объекты, которые могут соприкасаться с пищевыми продуктами (кухонная утварь, пленки, упаковочная бумага, части оборудования));				
1.12 67.	ГОСТ 33099-2014;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный ;	Кожа дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные; Одежда из кожи; Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь; Обувь;	15.11; 14.11; 15.12; 15.20;	4202; 4203; 420500; 6403; 6404; 4114;	Идентификация материалов	кожа/композиционный материал/искусственная кожа или синтетическая кожа - -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 68.	АМИ.МН 0111-2023 (водная вытяжка);Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная;	Изделия текстильные готовые (кроме одежды); Тара деревянная; Изделия из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения, прочие; Бумага и картон; Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности; Бумага и картон гофрированные и тара бумажная и картонная; Изделия из бумаги и картона прочие; Пластмассы в первичных формах; Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые; Изделия пластмассовые упаковочные; Стекло полое; Бочки и аналогичные емкости из черных металлов; Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки; Приборы бытовые электрические; Оборудование для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий;	13.92; 16.24; 16.29; 17.12; 17.22; 17.21; 17.29; 20.16; 22.21; 22.22; 23.13; 25.91; 25.99; 27.51; 28.93; 32.40; 32.30; 20.30; 36.00; 22.19; 15.12; 15.20; 13.20; 13.96; 13.91; 13.93; 13.95; 13.99; 14.31; 14.39; 14.14; 14.19; 14.13;	4203; 4303; 4304000000; 6403; 6404; 4202; 3920; 3917; 3923; 3924; 4415; 4503; 4819; 4823; 6305; 6911; 691200; 7010; 7013; 7612; 8422; 8438; 8516;	Винилацетат	- от 0,1 до 0,5 (мг/дм³)
					Массовая концентрация винилацетата	- от 0,1 до 0,5 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 68.		Игры и игрушки; Товары спортивные; Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики; Вода природная; услуги по очистке воды и водоснабжению; Изделия из резины прочие; Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь; Обувь; Ткани текстильные; Изделия текстильные технического назначения прочие; Полотна трикотажные или вязанные; Ковры и ковровые изделия; Материалы нетканые и изделия из них (кроме одежды); Изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки; Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязанные; Предметы одежды трикотажные и вязанные прочие;	14.12; 14.20; 13.92.21; 14.11;			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 68.		Белье нательное; Одежда прочая и аксессуары; Одежда верхняя прочая; Спецодежда; Изделия меховые; Мешки и пакеты, используемые для упаковки товаров; Одежда из кожи (водная вытяжка из товаров народного потребления);				
1.12 69.	МУ 4.1.005-17;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Средства дезинфекционные;	20.20.14;	380894;	Массовая доля активного хлора	- от 0,005 до 75,0 (%)
1.12 70.	МУ 4.1.004-17 Методика измерений. Методические указания по определению массовой доли пероксида водорода в дезинфицирующих средствах (в сухих препаратах, конcentратах, рабочих растворах) титриметрическим методом (ФР.1.31.2017.28560);	Средства дезинфекционные;	20.20.14;	380894;	Массовая доля пероксида водорода	- от 0,005 до 60,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 70.	Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;					
1.12 71.	МУ 4.1.001-15;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Средства дезинфекционные;	20.20.14;	380894;	Массовая доля четвертичного аммониевого соединения	- от 0,0045 до 50,0 (%)
1.12 72.	Р 4.2.2643-10 (п.4.2.6.);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Средства дезинфекционные;	20.20.14;	380894;	Массовая доля третичного алкиламина (N,N-бис(3-аминопропил)-додециламина)	- от 0,001 до 75 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 73.	ГОСТ 8756.18-2025; Органолептические (сенсорные) исследования (испытания); методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения;	Консервы мясные; Консервы мясосодержащие; Консервы из мяса и субпродуктов птицы; Консервы мясорастительные с использованием мяса и субпродуктов птицы; Консервы растительно-мясные с использованием мяса и субпродуктов птицы; Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры; Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженные, переработанные или консервированные; Картофель переработанный и консервированный; Соки из фруктов и овощей; Продукция соковая из фруктов и овощей (кроме соков); Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и консервированные; Фрукты и орехи, переработанные и консервированные; Консервы мясные для детского питания;	10.13.15.110; 10.13.15.120; 10.13.15.130; 10.13.15.140; 10.13.15.150; 10.20.2; 10.20.3; 10.31.1; 10.32.1; 10.32.2; 10.39.1; 10.39.2; 10.86.10.660;	1602; 1604; 1605; 2001; 2002; 2003; 200310; 2005; 200600; 2004; 2007; 2008; 2009;	Внешний вид упаковки (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

[illegible]

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 74.		том числе для детского питания; Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания; Жиры сельскохозяйственной птицы; Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы; Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая; Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры; Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженые, переработанные или консервированные; Мука тонкого и грубого помола и гранулы, не пригодные для употребления в пищу, и прочие продукты из рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих беспозвоночных водных, не включенные в другие группировки;	10.62; 10.71; 10.72; 10.73; 10.81; 10.82; 10.83; 10.84; 10.85; 10.89; 11.01; 11.02; 11.03; 11.04; 11.05; 11.06; 11.07;	0406; 0407; 0408; 0409000000; 0701; 070200000; 0703; 0704; 0705; 0706; 070700; 0708; 0709; 0710; 0711; 0712; 0713; 0714; 0801; 0802; 0803; 0804; 0805; 0806; 0807; 0808; 0809; 0810; 0811; 0812; 0813; 0814000000; 0901;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 74.		Картофель переработанный и консервированный; Продукция соковая из фруктов и овощей; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки; Масла и жиры; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао; Молоко и сливки, кроме сырых; Молоко и сливки сухие, сублимированные; Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные; Сыры, продукты сырные и творог; Молочная продукция прочая; Мороженое;		0902; 0903000000; 0904; 0905; 0906; 0907; 0908; 0909; 0910; 1001; 1002; 1003; 1004; 1005; 1006; 1007; 1008; 110100; 1102; 1103; 1104; 1105; 1106; 1107; 1108; 1109000000; 1201; 1202; 120400; 1205; 120600; 1207; 1208;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 74.		Продукция мукомольно-крупяного производства; Крахмалы и крахмалопродукты; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия; Сахар; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые; Чай и кофе обработанные; Приправы и пряности; Продукты пищевые готовые и блюда; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки; Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные; Вина виноградные; Сидр и прочие плодовые вина; Напитки сброженные недистиллированные прочие;		1209; 1210; 1212; 1214; 1302; 1501; 1502; 150300; 1503003000; 1503009000; 1504; 1506000000; 1507; 1508; 1509; 1510; 1511; 1512; 1513; 1514; 1515; 1516; 1517; 160100; 1602; 160300; 1604; 1605; 1701; 1702; 1703; 1703100000; 1703900000;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 74.		Пиво; Солод; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках;		1704; 1801000000; 1802000000; 1803; 1806; 1901; 1902; 1903000000; 1904; 1905; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 200600; 2007; 2008; 2009; 2102; 2103; 2104; 210500; 2106; 2201; 2202; 220300; 2204; 2205; 220600; 2207; 2208;		

[illegible]

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 75.		том числе для детского питания; Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания; Жиры сельскохозяйственной птицы; Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу; Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы; Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая; Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры; Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженые, переработанные или консервированные; Мука тонкого и грубого помола и гранулы, не пригодные для употребления в пищу, и прочие продукты из рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих	10.52; 10.61; 10.62; 10.71; 10.72; 10.73; 10.81; 10.82; 10.83; 10.84; 10.85; 10.89; 11.01; 11.02; 11.03; 11.04; 11.05; 11.06; 11.07;	0406; 0407; 0408; 0409000000; 0701; 070200000; 0703; 0704; 0705; 0706; 070700; 0708; 0709; 0710; 0711; 0712; 0713; 0714; 0801; 0802; 0803; 0804; 0805; 0806; 0807; 0808; 0809; 0810; 0811; 0812; 0813; 0814000000; 0901;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 75.		беспозвоночных водных, не включенные в другие группировки; Картофель переработанный и консервированный; Продукция соковая из фруктов и овощей; Соки из фруктов и овощей; Продукция соковая из фруктов и овощей (кроме соков); Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки; Масла и жиры; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно- сливочные и растительно- жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао; Молоко и сливки, кроме сырых; Молоко и сливки сухие, сублимированные; Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое,		0902; 0903000000; 0904; 0905; 0906; 0907; 0908; 0909; 0910; 1001; 1002; 1003; 1004; 1005; 1006; 1007; 1008; 110100; 1102; 1103; 1104; 1105; 1106; 1107; 1108; 1109000000; 1201; 1202; 120400; 1205; 120600; 1207; 1208;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 75.		жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно- растительные; Сыры, продукты сырные и творог; Молочная продукция прочая; Мороженое; Продукция мукомольно- крупяного производства; Крахмалы и крахмалопродукты; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия; Сахар; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые; Чай и кофе обработанные; Приправы и пряности; Продукты пищевые готовые и блюда; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки; Напитки алкогольные		1209; 1210; 1212; 1214; 1302; 1501; 1502; 150300; 1503003000; 1503009000; 1504; 1506000000; 1507; 1508; 1509; 1510; 1511; 1512; 1513; 1514; 1515; 1516; 1517; 160100; 1602; 160300; 1604; 1605; 1701; 1702; 1703; 1703100000; 1703900000;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 75.		дистиллированные и ректификованные; Вина виноградные; Сидр и прочие плодовые вина; Напитки сброженные недистиллированные прочие; Пиво; Солод; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках;		1704; 1801000000; 1802000000; 1803; 1806; 1901; 1902; 1903000000; 1904; 1905; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 200600; 2007; 2008; 2009; 2102; 2103; 2104; 210500; 2106; 2201; 2202; 220300; 2204; 2205; 220600; 2207; 2208;		

[illegible]

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 76.		том числе для детского питания; Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания; Жиры сельскохозяйственной птицы; Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы; Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая; Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры; Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженые, переработанные или консервированные; Мука тонкого и грубого помола и гранулы, не пригодные для употребления в пищу, и прочие продукты из рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих беспозвоночных водных, не включенные в другие группировки;	10.62; 10.71; 10.72; 10.73; 10.81; 10.82; 10.83; 10.84; 10.85; 10.89; 11.01; 11.02; 11.03; 11.04; 11.05; 11.06; 11.07;	0406; 0407; 0408; 0409000000; 0701; 070200000; 0703; 0704; 0705; 0706; 070700; 0708; 0709; 0710; 0711; 0712; 0713; 0714; 0801; 0802; 0803; 0804; 0805; 0806; 0807; 0808; 0809; 0810; 0811; 0812; 0813; 0814000000; 0901;	Массовая доля δ- токоферола	- от 2,2 до 2860,9 (мг/100 г)
					Массовая доля витамина Е (в форме α-токоферола)	- от 1,3 до 4999,2 (мг/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 76.		Картофель переработанный и консервированный; Продукция соковая из фруктов и овощей; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки; Масла и жиры; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао; Молоко и сливки, кроме сырых; Молоко и сливки сухие, сублимированные; Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные; Сыры, продукты сырные и творог; Молочная продукция прочая; Мороженое;		0902; 0903000000; 0904; 0905; 0906; 0907; 0908; 0909; 0910; 1001; 1002; 1003; 1004; 1005; 1006; 1007; 1008; 110100; 1102; 1103; 1104; 1105; 1106; 1107; 1108; 1109000000; 1201; 1202; 120400; 1205; 120600; 1207; 1208;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 76.		Продукция мукомольно-крупяного производства; Крахмалы и крахмалопродукты; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия; Сахар; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые; Чай и кофе обработанные; Приправы и пряности; Продукты пищевые готовые и блюда; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки; Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные; Вина виноградные; Сидр и прочие плодовые вина; Напитки сброженные недистиллированные прочие;		1209; 1210; 1212; 1214; 1302; 1501; 1502; 150300; 1503003000; 1503009000; 1504; 1506000000; 1507; 1508; 1509; 1510; 1511; 1512; 1513; 1514; 1515; 1516; 1517; 160100; 1602; 160300; 1604; 1605; 1701; 1702; 1703; 1703100000; 1703900000;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 76.		Пиво; Солод; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках;		1704; 1801000000; 1802000000; 1803; 1806; 1901; 1902; 1903000000; 1904; 1905; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 200600; 2007; 2008; 2009; 2102; 2103; 2104; 210500; 2106; 2201; 2202; 220300; 2204; 2205; 220600; 2207; 2208;		

[illegible]

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 77.		(кроме творога и продуктов из творога); Молоко и молочная продукция; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках; Сметана; Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно- растительные; Сыры, продукты сырные и творог; Сыворотка; Продукция молочная, не включенная в другие группировки; Простокваша, в том числе мечниковская; Йогурт с вкусовыми компонентами; Продукты кисломолочные (кроме сметаны); Молоко сырое кобылье; Молоко сырое верблюжье; Молоко и сливки сухие, сублимированные, в том числе цельные; Сахар молочный и сиропы на его основе; Скот молочный крупный	01.49.22.110; 10.51.22; 10.51.54; 01.41; 10.51.1; 10.51.52.130; 01.49.22; 10.51.52.900; 10.51.21; 10.51.53; 11.07.1; 10.51.5; 10.51.52.170; 10.51.30;		Холерный вибрион	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 77.		рогатый живой, молоко сырое крупного рогатого скота; Молоко и сливки, кроме сырых; Ряженка и варенец; Молоко сырое, не включенное в другие группировки; Продукты кисломолочные прочие, не включенные в другие группировки; Молоко сухое, сублимированное обезжиренное не более 1,5% жирности; Казеин; Воды минеральные и безалкогольные напитки; Молочная продукция прочая; Айран; Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно- растительные;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 78.	МУ 3.1/4.2.4135-25 (п.5.26;п.5.27;п.5.30;п.5.31;п.5.32; п.5.34; п.5.39; глава VI;п.7.15- 7.18);Микробиологические/бактерио- логические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы; Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания; Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козы, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, олени и прочих животных семейства оленевых (оленьих) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное; Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания; Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания; Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том	10.13.1; 10.13; 10.12.20; 10.11.2; 10.11; 10.12.1; 10.11.3; 10.12.2; 10.12.10; 10.11.1;	0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0206; 0207; 0208; 0209; 0210; 160100; 1602;	Возбудитель сибирской язвы	обнаружено/не обнаружено -
					Возбудитель сибирской язвы Bacillus anthracis	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 78.		числе для детского питания; Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания; Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленьевых) парные, остывшие или охлажденные;				
1.12 79.	МУ 3.1.1.2438-09 (Приложение 2 п.3.);Микробиологические/бакте риологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Культуры овощные плодовые прочие; Перец стручковый и горошковый черный, не сушеный; Культуры овощные плодовые прочие, не включенные в другие группировки; Томаты (помидоры); Баклажаны; Огурцы; Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные; Лук-порей и прочие культуры овощные луковичные; Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные	01.13.3; 01.13.31; 01.13.39; 01.13.34; 01.13.33; 01.13.32; 01.13.4; 01.13.44; 01.13.49; 01.13.42; 01.13.43; 01.13.41; 01.24.2; 01.24; 01.24.1; 01.22; 01.22.1; 10.11.1;	0401; 0403; 0404; 040410; 040490; 0405; 0406; 0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0206; 0207; 0208; 0209; 0210; 160100;	Yersinia enterocolitica (возбудитель кишечного иерсиниоза) Возбудитель кишечного иерсиниоза и псевдотуберкулеза	обнаружено/не обнаружено - обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 79.		луковичные (без высокого содержания крахмала или инулина), прочие; Чеснок; Культуры овощные луковичные; Морковь, репа, брюква; Плоды семечковых и косточковых культур прочие; Плоды семечковых и косточковых культур; Яблоки; Фрукты тропические и субтропические; Фрукты тропические и субтропические; Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленьевых) парные, остывшие или охлажденные; Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, олени и прочих животных семейства оленьих (оленьевых) парные, остывшие или охлажденные,	10.11.2; 10.11.3; 10.12.20; 10.12.2; 10.13;	1605; 0706; 0703; 0704; 0807; 0701; 0709; 0710; 0809; 0803; 0805; 0808;	Возбудитель псевдотуберкулеза (Yersinia pseudotuberculosis	обнаружено/не обнаружено -
					Иерсинии	обнаружено/не обнаружено -
					Иерсиния	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 79.		в том числе для детского питания; Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания; Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания; Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы;				
2. Испытания (исследования), измерения объектов производственной среды						
2.1.	Руководство по эксплуатации метеометра МЭС-200А ЯВША.416311.003РЭ;Измерение параметров физических факторов;измерение давления;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Атмосферное давление	- от 80 до 110 (кПа)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.2.	Руководство по эксплуатации метеометра МЭС-200А ЯВША.416311.003РЭ;Измерение параметров физических факторов;измерение температуры;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Температура воздуха	- от минус 40 до 85 (°C)
2.3.	Руководство по эксплуатации метеометра МЭС-200А ЯВША.416311.003РЭ;Измерение параметров физических факторов;измерение влажности;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Относительная влажность воздуха	- от 10 до 98 (%)
2.4.	ГОСТ 12.1.005-88 (п.4);Отбор проб;отбор проб;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.5.	ГОСТ 12.1.014-84;Отбор проб;отбор проб;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
2.6.	ГОСТ Р 52716-2007;Отбор проб;отбор проб;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
2.7.	ГОСТ Р 52717-2007;Отбор проб;отбор проб;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.8.	МВИ-4215-001А-56591409-2012;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Массовая концентрация оксида углерода	- от 10,0 до 400,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация фенола (гидроксибензола)	- от 0,15 до 6,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация формальдегида	- от 0,25 до 10,00 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.9.	МВИ-4215-008-56591409-2009;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Массовая концентрация железа в пересчете на оксид железа (III)	- от 3,6 до 120 (мг/м³)
					Массовая концентрация марганца оксидов	- от 0,18 до 6 (мг/м³)
2.10.	МИ-4215-011-56591409-2010;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Массовая концентрация аминов алифатических C15-C20	- от 0,6 до 20,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.10.					Массовая концентрация серной кислоты	- от 0,6 до 20,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация щелочи в пересчете на NaOH	- от 0,3 до 10,0 (мг/м³)
2.11.	МИ 4215-025-56591409- 2013;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Массовая концентрация марганца (Mn)	- от 0,1 до 4,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.12.	МУК 4.1.1468-03;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно- абсорбционный спектрометрический (ААС);	Воздух рабочей зоны;	-	-	Массовая концентрация ртути (Hg)	- от 0,0001 до 0,1 (мг/м³)
2.13.	МУК 4.1.2473-09;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Массовая концентрация диоксида азота	- от 1,0 до 20,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация оксида азота	- от 1,0 до 20,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.14.	МУ 3943-85;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Массовая концентрация оксида алюминия	- от 0,7 до 11,7 (мг/м³)
2.15.	МУ 1637-77;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Массовая концентрация аммиака	- от 5,0 до 20,0 (мг/м³)
2.16.	Методические указания по определению вредных веществ в сварочном аэрозоле (твердая фаза и газы) (утв. Минздравом СССР 22.12.1988 № 4945-88) (п.3.1.);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Массовая концентрация ДиЖелеза триоксида	- от 2,10 до 21,45 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.16.					Массовая концентрация диоксида кремния	- от 0,5 до 12,5 (мг/м³)
					Массовая концентрация дихрома триоксида (по хрому (III))	- от 0,5 до 9,5 (мг/м³)
					Массовая концентрация железа (Fe)	- от 1,5 до 15,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.16.					Массовая концентрация марганца (Mn)	- от 0,05 до 1,25 (мг/м³)
					Массовая концентрация хромового ангидрида	- от 0,003 до 0,060 (мг/м³)
2.17.	Методические указания по определению вредных веществ в сварочном аэрозоле (твердая фаза и газы) (утв. Минздравом СССР 22.12.1988 № 4945-88) (п.3.4.);Химические испытания, физико-химические испытания;атомно- абсорбционный спектрометрический (ААС);	Воздух рабочей зоны;	-	-	Массовая концентрация цинка (Zn)	- от 0,01 до 5,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.17.					Массовая концентрация хрома (Cr)	- от 0,005 до 5,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация марганца (Mn)	- от 0,02 до 3,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация железа (Fe)	- от 0,01 до 10,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.17.					Массовая концентрация меди (Cu)	- от 0,02 до 5,0 (мг/м³)
2.18.	МУ 2894-83;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Массовая концентрация канифоли	- от 3,0 до 30,0 (мг/м³)
2.19.	МУ 5887-91;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Массовая концентрация аморфного диоксида кремния	- от 0,5 до 15,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.20.	МУ № 1617-77;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Массовая концентрация марганца (Mn)	- от 0,08 до 1,2 (мг/м³)
2.21.	МУ 1621-77;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Массовая концентрация общего содержания мышьяка	- от 0,03 до 0,6 (мг/м³)
2.22.	МУ 1633-77;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Массовая концентрация оксида хрома (VI)	- от 0,002 до 0,01 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.23.	МУ № 2013-79;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Массовая концентрация свинца (Pb)	- от 0,004 до 0,04 (мг/м³)
2.24.	МУ 1641-77;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Массовая концентрация серной кислоты	- от 0,5 до 8,0 (мг/м³)
2.25.	МУК 4.1.2471-09;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Массовая концентрация диоксида серы	- от 5,0 до 125,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.26.	МУ 1688-77;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Массовая концентрация скипидара	- от 2,7 до 213,3 (мг/м³)
2.27.	МУ 4592-88;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Массовая концентрация уксусной кислоты (этановая кислота)	- от 2,5 до 25,0 (мг/м³)
2.28.	МУ 1461-76;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Массовая концентрация фенола (гидроксибензол)	- от 0,12 до 6,00 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.29.	МУ 1631-77;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Концентрация фосфорного ангидрида	- от 0,03 до 0,60 (мг/м³)
2.30.	МУ 1645-77;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Массовая концентрация хлористого водорода	- от 3,0 до 20,0 (мг/м³)
2.31.	МУ № 1634-77;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Массовая концентрация цинка (Zn)	- от 0,1 до 1,5 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.32.	МУ 5937-91;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Массовая концентрация едких щелочей (в пересчете на гидроксид натрия)	- от 0,2 до 3,5 (мг/м³)
2.33.	ГОСТ Р 52716-2007;Химические испытания, физико-химические испытания;колориметрический;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Массовая концентрация оксида углерода	- от 10,0 до 291,0 (мг/м³) от 58,2 до 2910 (мг/м³)
2.34.	ГОСТ Р 52717-2007;Химические испытания, физико-химические испытания;колориметрический;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Массовая концентрация диоксида азота	- от 1,0 до 10,0 (мг/м³) от 10,0 до 50,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.35.	ГОСТ 12.1.014-84;Химические испытания, физико-химические испытания;колориметрический;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Массовая концентрация толуола (метилбензола)	- от 10,0 до 2000,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация суммы оксидов азота (NO+NO ₂)	- от 1,9 до 95,5 (мг/м³)
					Массовая концентрация формальдегида (метаналь)	- от 0,1 до 5,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.35.					Массовая концентрация сероводорода (дигидросульфида)	- от 0,5 до 120,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация оксида углерода	- от 5,8 до 291,8 (мг/м³)
					Массовая концентрация акролеина	- от 0,1 до 2,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.35.					Массовая концентрация этанолa	- от 200,0 до 5000,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация четырёххлористого углерода (тетрахлорметана)	- от 10,0 до 200,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация хлороформа (трихлорметана)	- от 2,0 до 200,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.35.					Массовая концентрация хлороводорода (гидрохлорида)	- от 2,0 до 150,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация хлора (Cl)	- от 0,5 до 200,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация фенола (гидроксibenзола)	- от 0,3 до 30,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.35.					Массовая концентрация уксусной кислоты (этановой кислоты)	- от 2,0 до 300,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация уайт-спирита	- от 50,0 до 4000,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация озона	- от 0,05 до 15,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.35.					Массовая концентрация керосина	- от 50,0 до 4000,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация диэтилового эфира	- от 100,0 до 3000,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация диоксида углерода	- от 0,03 до 2,0 (% об.)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.35.					Массовая концентрация диоксида серы	- от 5,3 до 186,2 (мг/м³)
					Массовая концентрация диоксида азота	- от 1,0 до 50,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация гидрофторида (фтористого водорода)	- от 0,25 до 20,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.35.					Массовая концентрация гидразина	- от 0,05 до 4,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация гексана	- от 10,0 до 100,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация винилхлорида (хлорэтена, хлорэтилена)	- от 2,0 до 300,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.35.					Массовая концентрация бензола	- от 5,0 до 1500,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация бензина	- от 50,0 до 4000,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация ацетона	- от 100,0 до 10000,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.35.					Массовая концентрация аммиака	- от 2,0 до 100,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация этилацетата	- от 100 до 3000 (мг/м³)
					Массовая концентрация бутилацетата	- от 100 до 3000 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.35.					Массовая концентрация диметилбензола (ксилола)	- от 5,0 до 1500,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация пропилового спирта (1- пропанол)	- от 5,0 до 300,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация трихлорэтилена (трихлорэтена)	- от 2,0 до 150,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.35.					Массовая концентрация этилбензола (стирола)	- от 5,0 до 500,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация углеводородов нефти (по гексану)	- от 50,0 до 4000,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация изопропилового спирта (изопропанола)	- от 5,0 до 300,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.36.	МУК 4.1.4155-25;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Массовая концентрация аэрозолей преимущественно фиброгенного действия (АПФД)	- от 1,0 до 250 (мг/м³)
					Массовая концентрация пыли	- от 1,0 до 250 (мг/м³)
2.37.	МУ 5813-91;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Массовая концентрация анилина	- от 0,05 до 5,00 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.37.					Массовая концентрация ароматических аминов	- от 0,05 до 5,00 (мг/м³)
2.38.	МУК 4.1.4106-24;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Массовая концентрация формальдегида	- от 0,25 до 2,40 (мг/м³)
2.39.	МУК 4.1.4039-24;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Воздух рабочей зоны;	-	-	Массовая концентрация н- бутилового спирта	- от 2,5 до 25,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.39.					Массовая концентрация н-пропилового спирта	- от 2,5 до 25,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация изопропилового спирта (изопропанола)	- от 2,5 до 25,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация метилового спирта (метанола)	- от 2,5 до 25,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.40.	М 02-14-2007. Атмосферный воздух и воздух рабочей зоны. Методика измерений массовой концентрации бенз(а)пирена методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с флуориметрическим детектированием с использованием жидкостного хроматографа "Люмахром" (ФР.1.31.2017.25847);Химически е испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Бенз(а)пирен	- от 0,00002 до 0,5 (мг/м³)
					Массовая концентрация бенз(а)пирена	- от 0,00002 до 0,5 (мг/м³)
2.41.	МУ 2858-83;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Рипкорд	- от 0,05 до 0,10 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.41.					Децис	- от 0,05 до 0,10 (мг/м³)
					Амбуш	- от 0,05 до 0,10 (мг/м³)
					Перметрин	- от 0,05 до 0,10 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.41.					Дельтаметрин	- от 0,05 до 0,10 (мг/м³)
					Циперметрин	- от 0,05 до 0,10 (мг/м³)
2.42.	МУ 2858-83;Химические испытания, физико-химические испытания;тонкослойная хроматография;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Рипкорд	- от 0,1 до 0,5 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.42.					Децис	- от 0,1 до 0,5 (мг/м³)
					Амбуш	- от 0,1 до 0,5 (мг/м³)
					Перметрин	- от 0,1 до 0,5 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.42.					Дельтаметрин	- от 0,1 до 0,5 (мг/м³)
					Циперметрин	- от 0,1 до 0,5 (мг/м³)
2.43.	МУ 2865-83;Химические испытания, физико-химические испытания;тонкослойная хроматография;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Атразин	- от 0,05 до 2,50 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.43.					Прометрин	- от 0,05 до 2,50 (мг/м³)
					Симазин	- от 0,05 до 2,50 (мг/м³)
2.44.	МУ 4379-87;Химические испытания, физико-химические испытания;тонкослойная хроматография;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Глифосат	- от 0,25 до 2,50 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.45.	МУ 6272-91;Химические испытания, физико-химические испытания;тонкослойная хроматография;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Имидаклоприд	- от 0,1 до 1,0 (мг/м³)
2.46.	МУ 6124-91;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Топаз	- от 0,0025 до 0,25 (мг/м³)
					Пенконазол	- от 0,0025 до 0,25 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.47.	МУ 6124-91;Химические испытания, физико-химические испытания;тонкослойная хроматография;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Пенконазол	- от 0,5 до 2,5 (мг/м³)
					Топаз	- от 0,5 до 2,5 (мг/м³)
2.48.	МУ 6144-91;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Фуроре-супер	- от 0,015 до 0,6 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.48.					Феноксапроп-П-этил	- от 0,015 до 0,6 (мг/м³)
2.49.	МУ 6144-91;Химические испытания, физико-химические испытания;тонкослойная хроматография;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Феноксапроп-П-этил	- от 0,03 до 0,15 (мг/м³)
					Фуроре-супер	- от 0,03 до 0,15 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.50.	МУК 4.1.1453-01 (п.1-5.1, п.5.3-6, п.7.2-8.2);Химические испытания, физико-химические испытания;тонкослойная хроматография;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Дикамба	- от 0,5 до 3,0 (мг/м³)
2.51.	МУ 4964-89;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Металаксил	- от 0,05 до 2,00 (мг/м³)
					Ридомил	- от 0,05 до 2,00 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.52.	МУК 4.1.1214-03;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Азоксистробин	- от 0,002 до 0,02 (мг/м³)
2.53.	МУ 5032-89;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная;	Воздух рабочей зоны;	-	-	ДДТ и его метаболиты	- от 0,008 до 1,0 (мг/м³)
					Гексахлорциклогексан(альфа, бета, гамма-изомеры)	- от 0,004 до 0,2 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.53.					Гексахлорбензол	- от 0,004 до 0,20 (мг/м³)
					ГХЦГ	- от 0,004 до 0,2 (мг/м³)
					ДДТ	- от 0,008 до 1,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.54.	МУ 2860-83;Химические испытания, физико-химические испытания;тонкослойная хроматография;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Фосфамид	- от 0,011 до 0,44 (мг/м³)
					Диметоат	- от 0,011 до 0,44 (мг/м³)
					Диазинон	- от 0,044 до 0,660 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.55.	МУ 4970-89;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Карате	- от 0,05 до 0,1 (мг/м³)
					Лямбда-цигалотрин	- от 0,05 до 0,1 (мг/м³)
2.56.	МУ 4970-89;Химические испытания, физико-химические испытания;тонкослойная хроматография;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Лямбда-цигалотрин	- от 0,1 до 0,5 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.56.					Карате	- от 0,1 до 0,5 (мг/м³)
2.57.	МУК 4.1.1996-05;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Трифлуралин	- от 0,3 до 3,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация трифлуралина	- от 0,3 до 3,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.58.	МУ 6112-91;Химические испытания, физико-химические испытания;тонкослойная хроматография;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Тебуконазол	- от 0,025 до 0,250 (мг/м³)
					Фоликур	- от 0,025 до 0,250 (мг/м³)
2.59.	МУК 4.1.1860-04;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Массовая концентрация имidakлоприда	- от 0,05 до 0,5 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.59.					Имидаклоприд	- от 0,05 до 0,5 (мг/м³)
2.60.	МУК 4.1.1863-04;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Феноксапроп-П-этил	- от 0,01 до 0,1 (мг/м³)
					Массовая концентрация феноксапроп-П-этила	- от 0,01 до 0,1 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.61.	МУК 4.1.1143-02;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Тиаметоксам	- от 0,005 до 0,05 (мг/м³)
2.62.	МУК 4.1.1428-03;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Десмедирам	- от 0,3 до 3,0 (мг/м³)
3. Испытания (исследования), измерения объектов окружающей среды						
3.1.	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного выявления антигена ротавируса человека;Иммунологические исследования;иммуноферментны й метод;	Вода;	-	-	Антиген ротавируса	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.2.	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного выявления антигена вируса гепатита А;Иммунологические исследования;иммуноферментны й метод;	Вода;	-	-	Антиген гепатита А	обнаружено/не обнаружено -
					Антиген вируса гепатита А	обнаружено/не обнаружено -
3.3.	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного выявления антигена вируса клещевого энцефалита;Иммунологические исследования;иммуноферментны й метод;	Членистоногие;	-	-	Антиген клещевого энцефалита в клещах	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.3.					Антиген вируса клещевого энцефалита	обнаружено/не обнаружено -
3.4.	МУК 4.2.2029-05 (п.5.5.1, п.5.6);Пробоподготовка;пробопо дготовка;	Вода;	-	-	пробоподготовка	Указание диапазона не требуется: -
3.5.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК Астровирусов;Молекулярно- биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Вода;	-	-	РНК астровирусов	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.6.	МУК 4.2.2029-05 (п.8);Молекулярно- биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Вода;	-	-	РНК энтеровирусов	обнаружено/не обнаружено -
					РНК энтеровирусов (Enterovirus)	обнаружено/не обнаружено -
					РНК ротавирусов	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.6.					РНК ротавируса	обнаружено/не обнаружено -
					РНК ротавирусов группы А	обнаружено/не обнаружено -
					РНК норовирусов	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.6.					РНК астровирусов	обнаружено/не обнаружено -
					РНК полиовирусов (1,2,3 типов)	обнаружено/не обнаружено -
					РНК полиовирусов	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.6.					РНК полиовирусов (Poliovirus)	обнаружено/не обнаружено -
					РНК вируса гепатита А	обнаружено/не обнаружено -
3.7.	МУК 4.2.3019-12 (п.5.1.3.2);Молекулярно- биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Вода;	-	-	Иерсиния	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.7.					ДНК иерсиний	обнаружено/не обнаружено -
3.8.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК Иерсиний;Молекулярно- биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Вода;	-	-	Иерсиния	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК иерсиний	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.9.	МУК 4.2.2217-07 (п.9, п.10);Молекулярно- биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Вода; Смывы; Почва;	-	-	ДНК легионелл	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК бактерий рода Legionella spp.	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК Legionella pneumophila	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.10.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК Легионелл;Молекулярно- биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Вода; Смывы; Почва;	-	-	ДНК легионелл	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК бактерий рода Legionella spp.	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК Legionella pneumophila	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.11.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК холерного вибриона;Молекулярно- биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Вода; Смывы; Ил; Гидробионты; Использованные бактериальные культуры;	-	-	ДНК холерного вибриона	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК возбудителя холеры	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК <i>Vibrio cholerae</i>	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.12.	Инструкция по применению набора реагентов ДНК Сальмонелл;Молекулярно- биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Вода;	-	-	ДНК сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК сальмонелл	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК Salmonella spp.	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.13.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК Энтеровирусов;Молекулярно- биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Вода;	-	-	РНК энтеровирусов (Enterovirus)	обнаружено/не обнаружено -
					РНК энтеровирусов	обнаружено/не обнаружено -
3.14.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК Полиовирусов;Молекулярно- биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Вода;	-	-	РНК полиовирусов (Poliovirus)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.14.					РНК полиовирусов (1,2,3 типов)	обнаружено/не обнаружено -
					РНК полиовирусов	обнаружено/не обнаружено -
3.15.	МУК 4.2.2746-10;Молекулярно- биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Вода;	-	-	Эшерихии E.coli	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.15.					Эшерихии	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК эшерихий коли	обнаружено/не обнаружено -
					РНК ротавирусов группы А	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.15.					РНК ротавирусов	обнаружено/не обнаружено -
					РНК ротавируса	обнаружено/не обнаружено -
					Иерсиния	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.15.					ДНК иерсиний	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК шигеллы	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК шигелл	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.15.					ДНК Shigella	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК сальмонелл	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.15.					ДНК Salmonella	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК кампилобактерий	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК Campylobacter spp.	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.15.					РНК норовирусов	обнаружено/не обнаружено -
					РНК астровирусов	обнаружено/не обнаружено -
3.16.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК Ротавирусов;Молекулярно- биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Вода;	-	-	РНК ротавирусов группы А	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.16.					РНК ротавирусов	обнаружено/не обнаружено -
					РНК ротавируса	обнаружено/не обнаружено -
3.17.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК Норовирусов;Молекулярно- биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Вода;	-	-	РНК норовирусов	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.18.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК вируса гриппа А и В;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Птицы; Млекопитающие;	-	-	РНК гриппа А,В	обнаружено/не обнаружено -
					РНК вируса гриппа А и В	обнаружено/не обнаружено -
					РНК вируса гриппа (А/В)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.19.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК вируса гриппа птиц ;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Птицы; Млекопитающие;	-	-	РНК вируса гриппа птиц типа А	обнаружено/не обнаружено -
					РНК вируса гриппа птиц	обнаружено/не обнаружено -
					РНК вируса гриппа А (H5N1)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.20.	Инструкция по применению тест-системы для выявления ДНК возбудителя туляремии; Молекулярно- биологические исследования; метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Вода; Ил; Гидробионты; Использованные бактериальные культуры; Млекопитающие; Членистоногие; Почва; Птицы;	-	-	ДНК возбудителя туляремии	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК <i>F. tularensis</i>	обнаружено/не обнаружено -
3.21.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК бруцелл; Молекулярно- биологические исследования; метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Использованные бактериальные культуры; Млекопитающие;	-	-	ДНК возбудителя бруцеллеза	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.21.					ДНК бруцелл	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК Brucella spp.	обнаружено/не обнаружено -
3.22.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК листерий;Молекулярно- биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Вода; Использованные бактериальные культуры;	-	-	ДНК листерий	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.22.					ДНК <i>Listeria monocytogenes</i>	обнаружено/не обнаружено -
3.23.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК эшерихий; Молекулярно- биологические исследования; метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Вода;	-	-	ДНК энтеропатогенных <i>E.coli</i> / ДНК энтеротоксигенных <i>E.coli</i> / ДНК энтероаггративных <i>E.coli</i>	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК энтероинвазивных <i>E.coli</i> / ДНК энтерогеморрагических <i>E.coli</i>	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.23.					ДНК бактерий рода E.coli	обнаружено/не обнаружено -
3.24.	МУ 3.1/4.2.4135-25 (п.6, п.7.6-7.8, п.8.3);Молекулярно- биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Вода; Смывы; Почва; Порошки и пыль; Зараженные животные туши и биологические отходы;	-	-	ДНК возбудителя сибирской язвы	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК возбудителя сибирской язвы (B. anthracis)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.24.					ДНК сибирской язвы	обнаружено/не обнаружено -
3.25.	МУК 4.2.4150-25 (п.4.31; п.4.61; п.4.63.1; п.4.64;п.5.10.1.);Молекулярно- биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Вода; Смывы; Ил; Гидробионты;	-	-	ДНК Vibrio cholerae	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК возбудителя холеры	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.25.					ДНК холерного вибриона	обнаружено/не обнаружено -
3.26.	МУ 4.2.4070—24 (п.9);Молекулярно- биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Вода;	-	-	ДНК Salmonella spp.	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК сальмонелл	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.26.					ДНК сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено -
3.27.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК Сибирской язвы;Молекулярно- биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Вода; Смывы; Почва; Порошки и пыль; Зараженные животные туши и биологические отходы;	-	-	ДНК возбудителя сибирской язвы	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК возбудителя сибирской язвы (B. anthracis)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.27.					ДНК сибирской язвы	обнаружено/не обнаружено -
3.28.	МУК 4.2.2314-08 (п. 5.1.2);Паразитологические испытания;микроскопический метод;	Питьевая вода; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Воды подземные питьевые;	-	-	Яйца гельминтов в 50 дм ³	обнаружено/не обнаружено -
					Цисты патогенных простейших в 50 дм ³	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.28.					Цисты патогенных кишечных простейших	обнаружено/не обнаружено -
3.29.	МУК 4.2.2314-08 (п. 5.1.3.1);Паразитологические испытания;микроскопический метод;	Питьевая вода; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Воды подземные питьевые;	-	-	Яйца гельминтов в 50 дм ³	обнаружено/не обнаружено -
					Личинки гельминтов в 50 дм ³	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.29.					Цисты патогенных простейших в 50 дм ³	обнаружено/не обнаружено -
					Цисты патогенных кишечных простейших	обнаружено/не обнаружено -
3.30.	МУК 4.2.2314-08 (п. 5.1.3.2);Паразитологические испытания;микроскопический метод;	Питьевая вода; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Воды подземные питьевые;	-	-	Ооцисты криптоспориций в 50 дм ³	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.31.	МУК 4.2.1884-04 (п. 3.3); Паразитологические испытания; микроскопический метод;	Природные воды; Поверхностные воды; Вода поверхностных водоемов, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода водоемов хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования;	-	-	Яйца гельминтов в 25 дм ³	обнаружено/не обнаружено -
					Цисты патогенных простейших в 25 дм ³	обнаружено/не обнаружено -
					Цисты патогенных кишечных простейших	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.32.	МУК 4.2.1884-04 (п. 3.5.2); Паразитологические испытания; микроскопический метод;	Природные воды; Поверхностные воды; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования;	-	-	Яйца гельминтов в 25 дм ³	обнаружено/не обнаружено -
					Личинки гельминтов в 25 дм ³	обнаружено/не обнаружено -
					Цисты патогенных простейших в 25 дм ³	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.32.					Цисты патогенных кишечных простейших	обнаружено/не обнаружено -
3.33.	МУК 4.2.1884-04 (п. 3.5.3);Паразитологические испытания;микроскопический метод;	Природные воды; Поверхностные воды; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Дождевые (ливневые) воды; Талые воды; Сточные воды; Грунты; Песок; Почва;	-	-	Ооцисты криптоспоридий	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.34.	МУК 4.2.1884-04 (п. 3.7); Паразитологические испытания; микроскопический метод;	Природные воды; Поверхностные воды; Вода поверхностных водоемов, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода водоемов хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования;	-	-	Жизнеспособность	обнаружено/не обнаружено -
3.35.	МУК 4.2.2661-10 (п. 6.2); Паразитологические испытания; микроскопический метод;	Дождевые (ливневые) воды; Талые воды; Сточные воды;	-	-	Яйца гельминтов	обнаружено/не обнаружено -
					Личинки гельминтов	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.36.	МУК 4.2.2661-10 (п. 6.3); Паразитологические испытания; микроскопический метод;	Дождевые (ливневые) воды; Талые воды; Сточные воды;	-	-	Цисты патогенных простейших в 25 дм³	обнаружено/не обнаружено -
					Цисты патогенных кишечных простейших	обнаружено/не обнаружено -
3.37.	МУК 4.2.2661-10 (п. 7.2); Паразитологические испытания; микроскопический метод;	Осадки сточных вод; Ил; Донные отложения;	-	-	Яйца гельминтов	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.37.					Личинки гельминтов	обнаружено/не обнаружено -
3.38.	МУК 4.2.2661-10 (п. 7.3); Паразитологические испытания; микроскопический метод;	Осадки сточных вод; Ил; Донные отложения;	-	-	Цисты патогенных кишечных простейших	обнаружено/не обнаружено -
3.39.	МУК 4.2.2661-10 (п. 4.2); Паразитологические испытания; микроскопический метод;	Грунты; Песок; Почва;	-	-	Яйца гельминтов	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.39.					Жизнеспособные яйца гельминтов опасные для человека и животных	обнаружено/не обнаружено -
3.40.	МУК 4.2.2661-10 (п. 4.5);Паразитологические испытания;микроскопический метод;	Грунты; Песок; Почва;	-	-	Жизнеспособные личинки гельминтов, опасные для человека и животных	обнаружено/не обнаружено -
3.41.	МУК 4.2.2661-10 (п. 4.7);Паразитологические испытания;микроскопический метод;	Грунты; Песок; Почва;	-	-	Цисты патогенных кишечных простейших	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.42.	МУК 4.2.2661-10 (п. 10.2);Паразитологические испытания;микроскопический метод;	Смывы;	-	-	Яйца гельминтов	обнаружено/не обнаружено -
3.43.	МУК 4.2.2661-10 (п. 10.4);Паразитологические испытания;микроскопический метод;	Смывы;	-	-	Цисты патогенных кишечных простейших	обнаружено/не обнаружено -
3.44.	МУК 4.2.2661-10 (пп. 15.1; 15.4);Паразитологические испытания;микроскопический метод;	Сточные воды; Осадки сточных вод; Ил; Донные отложения; Грунты; Песок; Почва; Смывы;	-	-	Жизнеспособность	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.45.	МУ 2.1.7.2657-10 (п. 3.5); Паразитологические испытания; прочие методы паразитологических исследований (испытаний);	Песок; Почва;	-	-	Куколки синантропных мух	обнаружено/не обнаружено -
					Личинки синантропных мух	обнаружено/не обнаружено -
3.46.	МВИ индекса токсичности почв, почвогрунтов, вод и отходов по изменению подвижности половых клеток млекопитающих in vitro (ФР.1.31.2009.06301); Токсикологические испытания; определение индекса токсичности in vitro (на культуре клеток);	Питьевая вода; Поверхностные воды; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и	-	-	Индекс токсичности It	- от 0 до 200 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.46.		рекреационного водопользования; Воды сточные очищенные; Природные воды; Почвы; Сточные воды; Осадки сточных вод;				
3.47.	ГОСТ 33045-2014 (Метод А);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Питьевая вода; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода систем централизованного горячего водоснабжения; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Воды подземные питьевые; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Природные воды; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения;	-	-	Аммиак/аммоний-ион (NH ₃ /NH ₄)	С учетом разбавления: - от 0,10 до 3,0 (мг/дм ³) от 3,0 до 300 (мг/дм ³)
					Аммиак	С учетом разбавления: - от 0,10 до 3,0 (мг/дм ³) от 3,0 до 300 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.47.		Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Вода дистиллированная; Минеральные воды; Воды сточные очищенные; Сточные воды;			Аммиак и аммоний-ион	С учетом разбавления: - от 0,10 до 3,0 (мг/дм³) от 3,0 до 300 (мг/дм³)
					Аммоний-ион	С учетом разбавления: - от 0,10 до 3,0 (мг/дм³) от 3,0 до 300 (мг/дм³)
					Массовая концентрация аммиака и ионов аммония	С учетом разбавления: - от 0,10 до 3,0 (мг/дм³) от 3,0 до 300 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.47.					Массовая концентрация ионов аммония	С учетом разбавления: - от 0,10 до 3,0 (мг/дм³) от 3,0 до 300 (мг/дм³)
					Аммиак и ионы аммония (суммарно)	С учетом разбавления: - от 0,10 до 3,0 (мг/дм³) от 3,0 до 300 (мг/дм³)
3.48.	ГОСТ 33045-2014 (метод А); Расчетный метод; расчетный метод;	Питьевая вода; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода систем централизованного горячего водоснабжения; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Воды подземные питьевые;	-	-	Аммиак (по азоту). Показатели, необходимые для расчета и определяемые инструментальными методами: массовая концентрация аммиака и ионов аммония	Расчетный показатель: - от 0,078 до 234 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.48.		Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Природные воды (поверхностные и подземные); Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Вода дистиллированная; Минеральные воды; Воды сточные очищенные; Сточные воды;			Аммонийный азот. Показатели, необходимые для расчета и определяемые инструментальными методами: массовая концентрация аммиака и ионов аммония	Расчетный показатель: - от 0,078 до 234 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация аммонийного азота. Показатели, необходимые для расчета и определяемые инструментальными методами: массовая концентрация аммиака и ионов аммония	Расчетный показатель: - от 0,078 до 234 (мг/дм ³)
3.49.	ПНД Ф 14.2:4.209- 05;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Питьевая вода; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода систем централизованного горячего водоснабжения; Вода систем централизованного	-	-	Массовая концентрация ионов аммония	С учетом разбавления: - от 0,05 до 4,0 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.49.		водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Воды подземные питьевые; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Природные воды (поверхностные и подземные); Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования;			Массовая концентрация аммоний-ионов	С учетом разбавления: - от 0,05 до 4,0 (мг/дм³)
					Аммоний-ион	С учетом разбавления: - от 0,05 до 4,0 (мг/дм³)
					Аммиак и ионы аммония (суммарно)	С учетом разбавления: - от 0,05 до 4,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.49.					Аммиак и аммоний-ион	С учетом разбавления: - от 0,05 до 4,0 (мг/дм³)
					Аммиак	С учетом разбавления: - от 0,05 до 4,0 (мг/дм³)
3.50.	ПНД Ф 14.1:2:4.186-02 (Издание 2010 г) (схема А);Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография;	Питьевая вода; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода систем централизованного горячего водоснабжения; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Воды подземные питьевые;	-	-	Бенз(а)пирен	- от 0,5 до 500 (нг/дм³) от 0,0005 до 0,5 (мкг/дм³) от 0,0000005 до 0,0005 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.50.		Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения;			Массовая концентрация бенз(а)пирена	- от 0,5 до 500 (нг/дм³) от 0,0005 до 0,5 (мкг/дм³) от 0,0000005 до 0,0005 (мг/дм³)
3.51.	ГОСТ 18294-2004;Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический метод;	Питьевая вода; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода систем централизованного горячего водоснабжения; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Воды подземные питьевые; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения;	-	-	Бериллий	- от 0,1 до 50 (мкг/дм³) от 0,0001 до 0,05 (мг/дм³)
					Бериллий (Be)	- от 0,1 до 50 (мкг/дм³) от 0,0001 до 0,05 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.51.					Концентрация бериллия	- от 0,1 до 50 (мкг/дм³) от 0,0001 до 0,05 (мг/дм³)
3.52.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97 (издание 2004 г.) (пункт 10.1);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Питьевая вода; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Воды подземные питьевые; Природные воды (поверхностные и подземные); Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования;	-	-	Растворенный кислород	- от 0,5 до 1000 (мг/дм³)
					Содержание растворенного кислорода	- от 0,5 до 1000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.53.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97 (издание 2004 г.) (пункт 10.2);Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический метод (группа вольтамперометрических методов (полярография, амперометрический метод);	Питьевая вода; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Воды подземные питьевые; Природные воды (поверхностные и подземные); Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования;	-	-	Растворенный кислород	- от 0,5 до 1000 (мг/дм³)
					Содержание растворенного кислорода	- от 0,5 до 1000 (мг/дм³)
3.54.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97 (издание 2004 г.);Расчетный метод;расчетный метод;	Питьевая вода; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Воды подземные питьевые; Природные воды (поверхностные и	-	-	Биохимическое потребление кислорода (БПК). Показатели, необходимые для расчета и определяемые инструментальными методами: содержание растворенного кислорода	Расчетный показатель: - от 0,5 до 1000 (мгО₂/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.54.		подземные); Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Воды сточные очищенные; Сточные воды;			Биохимическое потребление кислорода (БПК ₂₀). Показатели, необходимые для расчета и определяемые инструментальными методами: содержание растворенного кислорода	Расчетный показатель: - от 0,5 до 1000 (мгО ₂ /дм ³)
					Биохимическое потребление кислорода (БПК ₅). Показатели, необходимые для расчета и определяемые инструментальными методами: содержание растворенного кислорода	Расчетный показатель: - от 0,5 до 1000 (мгО ₂ /дм ³)
3.55.	ГОСТ 31949-2012;Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический метод;	Питьевая вода; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода систем централизованного горячего водоснабжения; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Воды подземные питьевые;	-	-	Бор	- от 0,05 до 5,0 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.55.		Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Минеральные воды;			Бор (В)	- от 0,05 до 5,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация бора	- от 0,05 до 5,0 (мг/дм³)
3.56.	ПНД Ф 14.1:2:4.36- 95;Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический метод;	Питьевая вода; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода систем централизованного горячего водоснабжения; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Воды подземные питьевые;	-	-	Бор	- от 0,05 до 5,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.56.		Природные воды (поверхностные и подземные); Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования;			Бор (В)	- от 0,05 до 5,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация бора	- от 0,05 до 5,0 (мг/дм³)
3.57.	ПНД Ф 14.1:2:3.110-97 (Издание 2016 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод;	Природные воды; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Воды сточные очищенные; Сточные воды;	-	-	Взвешенные вещества	- от 3,0 до 5000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.57.					Массовая концентрация взвешенных веществ	- от 3,0 до 5000 (мг/дм³)
3.58.	ГОСТ 23268.1-91 (пункт 2);Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный метод "сухой химии";	Вода дистиллированная;	-	-	Внешний вид	бесцветный/окрашенный прозрачный/мутный -
3.59.	ГОСТ 23268.1 (пункт 2);Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения;	Вода дистиллированная;	-	-	Запах	- от Без запаха/ с запахом до -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.60.	ГОСТ 31957-2012 (метод А.2, пункт 5.4.1);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Питьевая вода; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода систем централизованного горячего водоснабжения; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Воды подземные питьевые; Природные воды (поверхностные и подземные); Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования;	-	-	Свободная щелочность	- от 0,1 до 100 (ммоль/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.61.	ГОСТ 31957-2012 (метод А.2, способ 1);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Питьевая вода; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода систем централизованного горячего водоснабжения; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Воды подземные питьевые; Природные воды (поверхностные и подземные); Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования;	-	-	Общая щелочность	- от 0,1 до 100 (ммоль/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.62.	ГОСТ 31957-2012 (пункт 5.5.5); Расчетный метод; расчетный метод;	Питьевая вода; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода систем централизованного горячего водоснабжения; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Воды подземные питьевые; Природные воды (поверхностные и подземные); Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования;	-	-	Массовая концентрация гидрокарбонатов/гидрокарбонаты/гидрокарбонат-ион (HCO ₃)/бикарбонаты (HCO ₃). Показатели, необходимые для расчета и определяемые инструментальными методами: свободная щелочность, общая щелочность	- от 6,1 до 6000 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация карбонатов/карбонаты. Показатели, необходимые для расчета и определяемые инструментальными методами: свободная щелочность, общая щелочность	- от 6 до 6000 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.63.	ГОСТ 23268.3-78 (пункт 2а);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Питьевая вода; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Минеральные воды;	-	-	Гидрокарбонаты	- от 100 до 7000 (мг/дм³)
					Гидрокарбонат-ион	- от 100 до 7000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация гидрокарбонат-ионов	- от 100 до 7000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.64.	ГОСТ 32037-2013;Измерение параметров физических факторов;прочие методы измерения физических факторов;	Питьевая вода; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Воды подземные питьевые; Минеральные воды;	-	-	Двуокись углерода	- от 0,25 до 0,88 (%)
					Диоксид углерода	- от 0,25 до 0,88 (%)
					Массовая доля двуокиси углерода	- от 0,25 до 0,88 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.65.	ГОСТ 4011-72 (пункт 2); Химические испытания, физико-химические испытания; колориметрический метод;	Питьевая вода; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода систем централизованного горячего водоснабжения; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Воды подземные питьевые; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения;	-	-	Железо (Fe)	- от Без учета разбавления: 0,1 до 2,0 (мг/дм³)
					Железо (Fe, суммарно)	- от Без учета разбавления: 0,1 до 2,0 (мг/дм³)
					Железо	- от Без учета разбавления: 0,1 до 2,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.65.					Массовая концентрация общего железа	- от без учета разбавления: 0,1 до 2,0 (мг/дм³)
3.66.	ГОСТ 31954-2012 (метод А);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Питьевая вода; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода систем централизованного горячего водоснабжения; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Воды подземные питьевые; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Природные воды (поверхностные и подземные); Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного	-	-	Жесткость	- от 0,1 до 50 (°Ж)
					Жесткость общая	- от 0,1 до 50 (°Ж)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.66.		водоснабжения населения; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования;				
3.67.	ПНД Ф 14.1:2:3.98-97 (издание 2016 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Природные воды (поверхностные и подземные); Воды сточные очищенные; Сточные воды;	-	-	Жесткость	- от 0,1 до 50 (°Ж)
					Общая жесткость	- от 0,1 до 50 (°Ж)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.68.	ПНД Ф 14.1:2.122-97;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод;	Природные воды (поверхностные); Воды сточные очищенные; Сточные воды;	-	-	Массовая концентрация жиров	- от 0,5 до 50 (мг/дм³)
3.69.	ПНД Ф 12.16.1-10 (издание 2015 г.) (пункт 4);Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения;	Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Поверхностные воды; Воды сточные очищенные; Сточные воды;	-	-	Запах	- от 0 до 5 (балл)
3.70.	ПНД Ф 12.16.1-10 (издание 2015 г.) (пункт 5, 6);Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный метод "сухой химии";	Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования;	-	-	Окраска/цвет (описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.70.		Поверхностные воды; Воды сточные очищенные; Сточные воды;			Прозрачность	- от 0,5 до 30 (см)
3.71.	ГОСТ Р 57164-2016 (пункт 5); Органолептические (сенсорные) испытания; методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения;	Питьевая вода; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода систем централизованного горячего водоснабжения; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Воды подземные питьевые; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Природные воды (поверхностные и подземные); Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного	-	-	Запах	- от 0 до 5 (балл)
					Запах при 20 °С	- от 0 до 5 (балл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.71.		водоснабжения населения;			Запах при 60 °С	- от 0 до 5 (балл)
3.72.	ГОСТ Р 57164-2016 (пункт 5); Органолептические (сенсорные) испытания; методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения;	Питьевая вода; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Воды подземные питьевые;	-	-	Вкус	- от 0 до 5 (балл)
					Вкус и привкус	- от 0 до 5 (балл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.72.					Привкус	- от 0 до 5 (балл)
3.73.	ГОСТ Р 57164-2016 (пункт 6); Химические испытания, физико-химические испытания; турбидиметрический метод;	Питьевая вода; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода систем централизованного горячего водоснабжения; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Воды подземные питьевые; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Природные воды (поверхностные и подземные); Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного	-	-	Мутность	- от 1 до 100 (по формазину) (ЕМФ) от 0,58 до 58 (по каолину) (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.73.		водоснабжения населения;				
3.74.	ГОСТ 23268.5-78 (пункт 2);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Питьевая вода; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Воды подземные питьевые; Минеральные воды;	-	-	Кальций	- от 10 до 800 (мг/дм³)
					Кальций (Ca)	- от 10 до 800 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.74.					Массовая концентрация кальция	- от 10 до 800 (мг/дм³)
3.75.	ГОСТ 23268.5-78 (пункт 3);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Питьевая вода; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Воды подземные питьевые; Минеральные воды;	-	-	Магний	- от 10 до 800 (мг/дм³)
					Магний (Mg)	- от 10 до 800 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.75.					Массовая концентрация магния	- от 10 до 800 (мг/дм³)
3.76.	ПНД Ф 14.1:2:3.95-97 (Издание 2016 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Природные воды (поверхностные и подземные); Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Воды сточные очищенные; Сточные воды;	-	-	Кальций	- от 1,0 до 2000 (мг/дм³)
					Кальций (Ca)	- от 1,0 до 2000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.76.					Массовая концентрация кальция	- от 1,0 до 2000 (мг/дм³)
3.77.	ПНД Ф 14.1:2:4.215-06;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Питьевая вода; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода систем централизованного горячего водоснабжения; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Воды подземные питьевые; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Минеральные воды;	-	-	Кремний Массовая концентрация кремния	- от без учета разбавления: 0,5 до 16,0 (мг/дм³) - от без учета разбавления: 0,5 до 16,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.77.					Силикаты	- от без учета разбавления: 0,5 до 16,0 (мг/дм³)
3.78.	ГОСТ 18308-72;Химические испытания, физико-химические испытания;колориметрический метод;	Питьевая вода; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода систем централизованного горячего водоснабжения; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Воды подземные питьевые; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения;	-	-	Молибден	- от 0,01 до 0,16 (мг/дм³)
					Молибден (Мо)	- от 0,01 до 0,16 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.78.					Молибден (Мо) (суммарно)	- от 0,01 до 0,16 (мг/дм³)
					Содержание молибдена	- от 0,01 до 0,16 (мг/дм³)
3.79.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05;Химические испытания, физико-химические испытания;турбидиметрический метод;	Питьевая вода; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода систем централизованного горячего водоснабжения; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Воды подземные питьевые;	-	-	Мутность	- от без учета разбавления: 0,1 до 5,0 (по каолину) (мг/дм³) от без учета разбавления: 1,0 до 100 (по формазину) (ЕМФ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.79.		Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Природные воды (поверхностные и подземные); Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования;				
3.80.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213- 05;Расчетный метод;расчетный метод;	Питьевая вода; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода систем централизованного горячего водоснабжения; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Воды подземные питьевые; Вода плавательных бассейнов	-	-	Мутность. Показатели, необходимые для расчета и определяемые инструментальными методами: мутность (ЕМФ)	- от 0,58 до 58,0 (по каолину) (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.80.		и аквапарков; Природные воды (поверхностные и подземные); Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования;				
3.81.	ГОСТ 4152-89;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Питьевая вода; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода систем централизованного горячего водоснабжения; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Воды подземные питьевые; Вода поверхностных водоисточников,	-	-	Массовая концентрация мышьяка	- от 0,01 до 0,1 (мг/дм³)
					Мышьяк	- от 0,01 до 0,1 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.81.		используемых для централизованного водоснабжения населения;			Мышьяк (As)	- от 0,01 до 0,1 (мг/дм³)
3.82.	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (Издание 2012 г);Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический метод;	Питьевая вода; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода систем централизованного горячего водоснабжения; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Воды подземные питьевые; Природные воды (поверхностные и подземные); Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода водоисточников	-	-	Массовая концентрация нефтепродуктов	- от 0,005 до 50 (мг/дм³)
					Нефтепродукты	- от 0,005 до 50 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.82.		хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Воды сточные очищенные; Сточные воды;			Нефтепродукты (суммарно)	- от 0,005 до 50 (мг/дм³)
					Нефть	- от 0,005 до 50 (мг/дм³)
3.83.	ГОСТ 33045-2014 (Метод Д);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Питьевая вода; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода систем централизованного горячего водоснабжения; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Воды подземные питьевые;	-	-	Массовая концентрация нитратов	С учетом разбавления: - от 0,10 до 2,0 (мг/дм³) от 2,0 до 200 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.83.		Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Природные воды (поверхностные и подземные); Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Вода дистиллированная; Минеральные воды; Воды сточные очищенные; Сточные воды;			Массовая концентрация нитрат-ионов	С учетом разбавления: - от 0,10 до 2,0 (мг/дм³) от 2,0 до 200 (мг/дм³)
					Нитраты	Расчетный показатель: - от 0,10 до 2,0 (мг/дм³) от 2,0 до 200 (мг/дм³)
					Нитрат-ион	С учетом разбавления: - от 0,10 до 2,0 (мг/дм³) от 2,0 до 200 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.83.					Нитраты (по NO ₃)	С учетом разбавления: - от 0,10 до 2,0 (мг/дм ³) от 2,0 до 200 (мг/дм ³)
3.84.	ГОСТ 33045-2014 (метод Д);Расчетный метод;расчетный метод;	Питьевая вода; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода систем централизованного горячего водоснабжения; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Воды подземные питьевые; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Природные воды (поверхностные и подземные); Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного	-	-	Азот нитратный. Показатели, необходимые для расчета и определяемые инструментальными методами: массовая концентрация нитратов	Расчетный показатель: - от 0,023 до 0,46 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация нитратов азота. Показатели, необходимые для расчета и определяемые инструментальными методами: массовая концентрация нитратов	Расчетный показатель: - от 0,023 до 46 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.84.		водоснабжения населения; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Вода дистиллированная; Минеральные воды; Воды сточные очищенные; Сточные воды;				
3.85.	ГОСТ 33045-2014 (Метод Б);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Питьевая вода; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода систем централизованного горячего водоснабжения; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Воды подземные питьевые; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Природные воды (поверхностные и подземные); Вода поверхностных	-	-	Нитриты (по NO ₂)	С учетом разбавления: - от 0,003 до 0,3 (мг/дм ³) от 0,3 до 30 (мг/дм ³)
					Нитриты	С учетом разбавления: - от 0,003 до 0,3 (мг/дм ³) от 0,3 до 30 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.85.		водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Воды сточные очищенные; Сточные воды;			Массовая концентрация нитритов	С учетом разбавления: - от 0,003 до 0,3 (мг/дм³) от 0,3 до 30 (мг/дм³)
3.86.	ГОСТ 33045-2014 (метод Б);Расчетный метод;расчетный метод;	Питьевая вода; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода систем централизованного горячего водоснабжения; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Воды подземные питьевые; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Природные воды (поверхностные и подземные);	-	-	Азот нитритный. Показатели, необходимые для расчета и определяемые инструментальными методами: массовая концентрация нитритов	Расчетный показатель: - от 0,009 до 9,1 (мг/дм³)
					Массовая концентрация нитритов азота. Показатели, необходимые для расчета и определяемые инструментальными методами: массовая концентрация нитритов	Расчетный показатель: - от 0,009 до 9,1 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.86.		Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Воды сточные очищенные; Сточные воды;				
3.87.	ГОСТ 23268.8-78 (пункт 3);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Минеральные воды;	-	-	Нитриты (по NO ₂)	- от 0,05 до 0,6 (мг/дм ³)
					Содержание нитрит-ионов	- от 0,05 до 0,6 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.87.					Нитриты	- от 0,05 до 0,6 (мг/дм³)
					Нитрит-ион	- от 0,05 до 0,6 (мг/дм³)
					Массовая концентрация нитрит-ионов	- от 0,05 до 0,6 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.88.	ГОСТ Р 54316-2020;Расчетный метод;расчетный метод;	Питьевая вода; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Воды подземные питьевые; Природные воды (поверхностные и подземные); Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Минеральные воды;	-	-	Калий + Натрий. Показатели, необходимые для расчета и определяемые инструментальными методами: калий, натрий	Расчетный показатель: -
					Общая минерализация. Показатели, необходимые для расчета и определяемые инструментальными методами: массовая концентрация хлоридов, массовая концентрация, сульфатов, массовая концентрация кальция, массовая концентрация магния, массовая концентрация калия, массовая концентрация натрия, массовая концентрация гидрокарбонатов	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.89.	РД 52.24.514-2009;Расчетный метод;расчетный метод;	Питьевая вода; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Воды подземные питьевые; Поверхностные воды; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Минеральные воды;	-	-	Суммарная массовая концентрация ионов натрия и калия/Калий + Натрий. Показатели, необходимые для расчета и определяемые инструментальными методами: массовая концентрация хлоридов, массовая концентрация сульфатов, массовая концентрация кальция, массовая концентрация магния, массовая концентрация гидрокарбонатов	Расчетный показатель: -
3.90.	ГОСТ 18301-72;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Питьевая вода; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Воды подземные питьевые; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения;	-	-	Озон	- от 0,05 до 1,2 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.90.					Содержание озона	- от 0,05 до 1,2 (мг/дм³)
3.91.	ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993) (способ Б); Химические испытания, физико-химические испытания; титриметрический (объемный) метод;	Питьевая вода; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Воды подземные питьевые; Природные воды (поверхностные и подземные);	-	-	Окисляемость перманганатная	- от 0,25 до 100,0 (мгО/дм³)
					Перманганатная окисляемость	- от 0,25 до 100,0 (мгО/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.92.	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (издание 2012 г.); Химические испытания, физико-химические испытания; титриметрический (объемный) метод;	Питьевая вода; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода систем централизованного горячего водоснабжения; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Воды подземные питьевые; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Природные воды (поверхностные и подземные); Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения;	-	-	Окисляемость перманганатная	- от 0,25 до 100 (мг/дм³)
					Перманганатная окисляемость	- от 0,25 до 100 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.93.	ГОСТ 23268.12-78;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Минеральные воды;	-	-	Окисляемость	- от 0,25 до 10 (мг/дм³)
					Окисляемость перманганатная	- от 0,25 до 10 (мг/дм³)
					Перманганатная окисляемость	- от 0,25 до 10 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.94.	ГОСТ 17.1.5.02-80;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный метод "сухой химии";	Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Поверхностные воды (вода поверхностных водоемов);	-	-	Плавающие примеси	наличие/отсутствие -
3.95.	ГОСТ 31857-2012 (метод 1);Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический метод;	Питьевая вода; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода систем централизованного горячего водоснабжения; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Воды подземные питьевые; Природные воды (поверхностные и подземные, в том числе вода источников питьевого водоснабжения);	-	-	Алкилсульфаты	С учетом разбавления: - от 0,025 до 2,0 (мг/дм³) от 2,0 до 200 (мг/дм³)
					Массовая концентрация анионных поверхностно- активных веществ (АПАВ)	С учетом разбавления: - от 0,025 до 2,0 (мг/дм³) от 2,0 до 200 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.95.		Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения;			ПАВ анионоактивные (суммарно)	С учетом разбавления: - от 0,025 до 2,0 (мг/дм³) от 2,0 до 200 (мг/дм³)
					Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионоактивные	С учетом разбавления: - от 0,025 до 2,0 (мг/дм³) от 2,0 до 200 (мг/дм³)
3.96.	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (издание 2014 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический метод;	Питьевая вода; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода систем централизованного горячего водоснабжения; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Воды подземные питьевые;	-	-	Алкилсульфаты	С учетом разбавления: - от 0,025 до 100 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.96.		Природные воды (поверхностные и подземные); Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Воды сточные очищенные; Сточные воды; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования;			Массовая концентрация анионных поверхностно- активных веществ (АПАВ)	- от 0,025 до 100 (мг/дм³)
					ПАВ анионоактивные (суммарно)	- от 0,025 до 100 (мг/дм³)
					Поверхностно-активные вещества (ПАВ) анионоактивные	- от 0,025 до 100 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.97.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (Издание 2024 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический метод (все группы метода);	Питьевая вода; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода систем централизованного горячего водоснабжения; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Воды подземные питьевые; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Природные воды (поверхностные и подземные); Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Вода дистиллированная; Минеральные воды; Воды сточные очищенные; Сточные воды;	-	-	Водородный показатель (рН)	- от 1 до 12 (ед. рН)
					рН	- от 1 до 12 (ед. рН)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.97.						
3.98.	ГОСТ 19413-89;Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический метод;	Питьевая вода; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода систем централизованного горячего водоснабжения; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Воды подземные питьевые; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Минеральные воды;	-	-	Массовая концентрация селена Селен	С учетом разбавления: - от 0,1 до 5 (мкг/дм³) от 5 до 10 (мкг/дм³) от 0,001 до 0,005 (мг/дм³) от 0,005 до 0,01 (мг/дм³) С учетом разбавления: - от 0,1 до 5 (мкг/дм³) от 5 до 10 (мкг/дм³) от 0,001 до 0,005 (мг/дм³) от 0,005 до 0,01 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.98.					Селен (Se)	С учетом разбавления: - от 0,1 до 5 (мкг/дм³) от 5 до 10 (мкг/дм³) от 0,001 до 0,005 (мг/дм³) от 0,005 до 0,01 (мг/дм³)
3.99.	ПНД Ф 14.1:2:4.178-02 (издание 2019 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Питьевая вода; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода систем централизованного горячего водоснабжения; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Воды подземные питьевые; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Минеральные воды;	-	-	Массовая концентрация сероводорода	- от 0,002 до 10 (мг/дм³)
					Сероводород	- от 0,002 до 10 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.10 0.	ГОСТ 31940-2012 (метод 3); Химические испытания, физико-химические испытания; турбидиметрический метод;	Питьевая вода; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода систем централизованного горячего водоснабжения; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Воды подземные питьевые; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения;	-	-	Массовая концентрация сульфатов	- от 2 до 50 (мг/дм³)
					Массовая концентрация сульфатов (сульфат-ионов)	- от 2 до 50 (мг/дм³)
					Сульфаты	- от 2 до 50 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.10 0.					Сульфаты (SO_4^{2-})	- от 2 до 50 (мг/дм ³)
3.10 1.	ГОСТ 4389-72 (пункт 2); Химические испытания, физико-химические испытания; гравиметрический (весовой) метод;	Питьевая вода; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода систем централизованного горячего водоснабжения; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Воды подземные питьевые; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Минеральные воды;	-	-	Содержание сульфатов Сульфаты (SO_4^{2-})	- от Без учета разбавления: 10 до 300 (мг/дм ³) - от Без учета разбавления: 10 до 300 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.10 1.					Сульфаты	- от Без учета разбавления: 10 до 300 (мг/дм³)
					Массовая концентрация сульфатов	- от Без учета разбавления: 10 до 300 (мг/дм³)
					Массовая концентрация сульфат-ионов	- от Без учета разбавления: 10 до 300 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.10 2.	ПНД Ф 14.1:2:3.159- 2025;Химические испытания, физико-химические испытания;турбидиметрический метод;	Воды сточные очищенные; Сточные воды;	-	-	Массовая концентрация сульфат-ионов	С учетом разбавления: - от 10 до 1000 (мг/дм³) от 1000 до 10000 (мг/дм³)
					Сульфаты	С учетом разбавления: - от 10 до 1000 (мг/дм³) от 1000 до 10000 (мг/дм³)
					Сульфаты (SO ₄₂ ⁻)	С учетом разбавления: - от 10 до 1000 (мг/дм³) от 1000 до 10000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.10 3.	РД 52.24.483-2005;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод;	Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Поверхностные воды (вода поверхностных водоемов); Воды сточные очищенные; Сточные воды;	-	-	Массовая концентрация сульфат-ионов	- от Без учета разбавления: 50 до 500 (мг/дм³)
					Сульфаты (SO ₄ ²⁻)	- от Без учета разбавления: 50 до 500 (мг/дм³)
					Сульфаты	- от Без учета разбавления: 50 до 500 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.10 3.					Массовая концентрация сульфатов	- от Без учета разбавления: 50 до 500 (мг/дм ³)
3.10 4.	МУ 2.1.4.1184-03;Расчетный метод;расчетный метод;	Питьевая вода; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Воды подземные питьевые;	-	-	По Sum NO2 и NO3/ Сумма NO2 и NO3. Показатели, необходимые для расчета и определяемые инструментальными методами: массовая концентрация нитратов, массовая концентрация нитритов	Расчетный показатель: -
3.10 5.	ГОСТ 18164-72;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод;	Питьевая вода; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода систем централизованного горячего водоснабжения; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе	-	-	Общая минерализация	- от 50 до 1500 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.10 5.		горячего водоснабжения; Воды подземные питьевые; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения;			Общая минерализация (сухой остаток)	- от 50 до 1500 (мг/дм³)
					Сухой остаток	- от 50 до 1500 (мг/дм³)
3.10 6.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.114- 2023;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод;	Питьевая вода; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода систем централизованного горячего водоснабжения; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Воды подземные питьевые;	-	-	Массовая концентрация сухого остатка	- от 50 до 50000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.10 6.		Природные воды (поверхностные и подземные); Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Воды сточные очищенные; Сточные воды;			Общая минерализация	- от 50 до 50000 (мг/дм ³)
					Общая минерализация (сухой остаток)	- от 50 до 50000 (мг/дм ³)
					Сухой остаток	- от 50 до 50000 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.10 7.	МУК 4.3.4061-24;Измерение параметров физических факторов;измерение температуры;	Вода систем централизованного горячего водоснабжения;	-	-	Температура	- от 20 до 100 (°C)
					Температура горячей воды	- от 20 до 100 (°C)
3.10 8.	Руководство по эксплуатации термометра;Измерение параметров физических факторов;измерение температуры;	Вода систем централизованного горячего водоснабжения; Вода плавательных бассейнов и аквапарков;	-	-	Температура	- от минус 40 до плюс 200 (°C)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.10 9.	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (Издание 2010 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический метод;	Питьевая вода; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода систем централизованного горячего водоснабжения; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Воды подземные питьевые; Природные воды (поверхностные и подземные); Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Воды сточные очищенные; Сточные воды;	-	-	Фенольный индекс	- от 0,0005 до 25 (мг/дм³) от 0,5 до 25000 (мкг/дм³)
					Фенолы летучие	- от 0,0005 до 25 (мг/дм³) от 0,5 до 25000 (мкг/дм³)
					Фенол	- от 0,0005 до 25 (мг/дм³) от 0,5 до 25000 (мкг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.10 9.					Массовая концентрация фенолов (общих и летучих)	- от 0,0005 до 25 (мг/дм³) от 0,5 до 25000 (мкг/дм³)
					Массовая концентрация фенолов	- от 0,0005 до 25 (мг/дм³) от 0,5 до 25000 (мкг/дм³)
					Гидроксibenзол (фенол)	- от 0,0005 до 25 (мг/дм³) от 0,5 до 25000 (мкг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.11 0.	ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 (Издание 2010 г);Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический метод;	Питьевая вода; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Воды подземные питьевые;	-	-	Массовая концентрация формальдегида	С учетом разбавления: - от 0,02 до 0,5 (мг/дм³) от 0,5 до 50 (мг/дм³) от 20 до 500 (мкг/дм³)
					Формальдегид	С учетом разбавления: - от 0,02 до 0,5 (мг/дм³) от 0,5 до 50 (мг/дм³) от 20 до 500 (мкг/дм³)
3.11 1.	ГОСТ 18309-2014 (метод В);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Питьевая вода; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода систем централизованного горячего водоснабжения; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Воды подземные питьевые;	-	-	Массовая концентрация общего фосфора	- от 0,025 до 1000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.11 1.		Природные воды (поверхностные и подземные); Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Минеральные воды;			Массовая концентрация ортофосфатов	- от 0,077 до 3070 (мг/дм³)
					Массовая концентрация фосфатов (фосфат-ионов)	- от 0,077 до 3070 (мг/дм³)
					Массовая концентрация фосфора фосфатов	- от 0,025 до 1000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.11 1.					Общий фосфор	- от 0,025 до 1000 (мг/дм³)
					Фосфаты	- от 0,077 до 3070 (мг/дм³)
					Фосфаты (фосфат-ионы)	- от 0,077 до 3070 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.11 1.					Фосфор фосфатов	- от 0,025 до 1000 (мг/дм³)
3.11 2.	ГОСТ 18309-2014 (метод В);Расчетный метод;расчетный метод;	Питьевая вода; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода систем централизованного горячего водоснабжения; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Воды подземные питьевые; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Природные воды; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Минеральные воды;	-	-	Массовая концентрация полифосфатов/полифосфат ы/полифосфаты (PO43-).Показатели, необходимые для расчета и определяемые инструментальными методами: массовая концентрация фосфатов, массовая концентрация ортофосфатов	Расчетный показатель: - от 0,077 до 3070 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.11 2.		Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования;				
3.11 3.	ГОСТ 18309-2014 (метод В);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Воды сточные очищенные; Сточные воды;	-	-	Фосфор фосфатов	- от 0,1 до 1000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация общего фосфора	- от 0,1 до 1000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.11 3.					Массовая концентрация ортофосфатов	- от 0,31 до 3070 (мг/дм³)
					Массовая концентрация фосфатов (фосфат-ионов)	- от 0,31 до 3070 (мг/дм³)
					Массовая концентрация фосфора фосфатов	- от 0,1 до 1000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.11 3.					Фосфаты	- от 0,31 до 3070 (мг/дм³)
					Фосфаты (фосфат-ионы)	- от 0,31 до 3070 (мг/дм³)
					Общий фосфор	- от 0,1 до 1000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.11 4.	ГОСТ 18309-2014 (метод В);Расчетный метод;расчетный метод;	Воды сточные очищенные; Сточные воды;	-	-	Массовая концентрация полифосфатов/полифосфат ы/полифосфаты (PO43-).Показатели, необходимые для расчета и определяемые инструментальными методами: массовая концентрация фосфатов, массовая концентрация ортофосфатов	Расчетный показатель: - от 0,31 до 3070 (мг/дм³)
3.11 5.	ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 (издание 2012 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Природные воды; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Воды сточные очищенные; Сточные воды;	-	-	Бихроматная окисляемость (ХПК)	- от 5 до 800 (мгО/дм³)
					Химическое потребление кислорода (ХПК)	- от 5 до 800 (мгО/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.11 5.					Химическое потребление кислорода (бихроматная окисляемость, ХПК)	- от 5 до 800 (мгО/дм³)
3.11 6.	ПНД Ф 14.1:2:3.100-97 (издание 2016 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Природные воды (поверхностные и подземные); Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Воды сточные очищенные; Сточные воды;	-	-	Бихроматная окисляемость (ХПК)	- от 4,0 до 2000 (мг/дм³)
					Химическое потребление кислорода (ХПК)	- от 4,0 до 2000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.11 6.					Химическое потребление кислорода (бихроматная окисляемость, ХПК)	- от 4,0 до 2000 (мг/дм³)
3.11 7.	ПНД Ф 14.1:2:4.113-97 (издание 2018 г.); Химические испытания, физико-химические испытания; титриметрический (объемный) метод;	Питьевая вода; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода систем централизованного горячего водоснабжения; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Воды подземные питьевые; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Природные воды; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Воды сточные очищенные;	-	-	Массовая концентрация общего хлора	- от 0,05 до 1000 (мг/дм³)
					Остаточный активный хлор	- от 0,05 до 1000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.11 7.		Сточные воды; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования;			Хлор общий	- от 0,05 до 1000 (мг/дм³)
3.11 8.	ГОСТ 18190-72 (пункт 3);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Питьевая вода; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода систем централизованного горячего водоснабжения; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Воды подземные питьевые; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Минеральные воды; Вода для гемодиализа;	-	-	Свободный остаточный хлор	- от 0,05 до 10 (мг/дм³)
					Содержание свободного остаточного хлора	- от 0,05 до 10 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.11 8.						
3.11 9.	ГОСТ 18190-72 (пункт 2);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Питьевая вода; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода систем централизованного горячего водоснабжения; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Воды подземные питьевые; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Минеральные воды;	-	-	Содержание суммарного остаточного хлора	- от 0,05 до 10 (мг/дм³)
					Суммарный остаточный хлор	- от 0,05 до 10 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.11 9.					Хлор общий	- от 0,05 до 10 (мг/дм³)
3.12 0.	ГОСТ 18190-72 (пункт 3);Расчетный метод;расчетный метод;	Питьевая вода; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода систем централизованного горячего водоснабжения; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Воды подземные питьевые; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Минеральные воды;	-	-	Содержание хлораминового хлора/хлор остаточный связанный.Показатели, необходимые для расчета и определяемые инструментальными методами: содержание свободного остаточного хлора, содержание суммарного остаточного хлора	Расчетный показатель: - от 0,05 до 10 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.12 0.						
3.12 1.	ГОСТ 4245-72;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Питьевая вода; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода систем централизованного горячего водоснабжения; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Воды подземные питьевые; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения;	-	-	Содержание хлорид-ионов	- от Без учета разбавления: 2,0 до 500 (мг/дм³)
					Содержание хлоридов	- от Без учета разбавления: 2,0 до 500 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.12 1.					Хлориды	- от Без учета разбавления: 2,0 до 500 (мг/дм³)
					Хлориды (Cl-)	- от Без учета разбавления: 2,0 до 500 (мг/дм³)
3.12 2.	ГОСТ 23268.17-78;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Минеральные воды;	-	-	Массовая концентрация хлорид-ионов	- от 20 до 4000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.12 2.					Хлориды	- от 20 до 4000 (мг/дм³)
					Хлориды (Cl-)	- от 20 до 4000 (мг/дм³)
3.12 3.	ПНД Ф 14.1:2:3.96-97;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Природные воды (поверхностные и подземные); Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Воды сточные очищенные; Сточные воды;	-	-	Массовая концентрация хлоридов	- от 10,0 до 5000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.12 3.					Хлориды	- от 10,0 до 5000 (мг/дм³)
					Хлориды (Cl-)	- от 10,0 до 5000 (мг/дм³)
3.12 4.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.111-97 (издание 2020 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Питьевая вода; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода систем централизованного горячего водоснабжения; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Воды подземные питьевые;	-	-	Массовая концентрация хлорид-ионов	- от 5,0 до 25000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.12 4.		Природные воды (поверхностные и подземные); Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Воды сточные очищенные; Сточные воды;			Хлориды	- от 5,0 до 25000 (мг/дм³)
					Хлориды (Cl-)	- от 5,0 до 25000 (мг/дм³)
3.12 5.	ГОСТ 31956-2012 (ISO 9174:1998, ISO 11083:1994, ISO 18412:2005) (метод А);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Питьевая вода; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода систем централизованного горячего водоснабжения; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Воды подземные питьевые;	-	-	Массовая концентрация хрома (VI)	- от 0,025 до 25 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.12 5.		Природные воды (поверхностные и подземные); Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Минеральные воды; Воды сточные очищенные; Сточные воды;			Хром (Cr 6+)	- от 0,025 до 25 (мг/дм³)
					Хром (VI)	- от 0,025 до 25 (мг/дм³)
3.12 6.	ГОСТ 31956-2012 (ISO 9174:1998, ISO 11083:1994, ISO 18412:2005) (метод А);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Питьевая вода; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода систем централизованного горячего водоснабжения; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Воды подземные питьевые;	-	-	Массовая концентрация хрома общего	- от 0,025 до 25 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.12 6.		Природные воды (поверхностные и подземные); Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Минеральные воды; Воды сточные очищенные; Сточные воды;			Общий хром	- от 0,025 до 25 (мг/дм³)
					Хром	- от 0,025 до 25 (мг/дм³)
					Хром (Cr)	- от 0,025 до 25 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.12 6.					Хром (Cr, суммарно)	- от 0,025 до 25 (мг/дм³)
3.12 7.	ГОСТ 31956-2012 (ISO 9174:1998, ISO 11083:1994, ISO 18412:2005) (метод А); Расчетный метод; расчетный метод;	Питьевая вода; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода систем централизованного горячего водоснабжения; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Воды подземные питьевые; Природные воды (поверхностные и подземные); Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода водоисточников	-	-	Массовая концентрация хрома (III)/ хром (III)/ хром (Cr3+). Показатели, необходимые для расчета и определяемые инструментальными методами: массовая концентрация хрома общего, массовая концентрация хрома (VI)	Расчетный показатель: - от 0,025 до 25 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.12 7.		хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Минеральные воды; Воды сточные очищенные; Сточные воды;				
3.12 8.	ГОСТ 31956-2012 (ISO 9174:1998, ISO 11083:1994, ISO 18412:2005) (метод В);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Питьевая вода; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Воды подземные питьевые;	-	-	Массовая концентрация хрома (VI)	- от 0,005 до 0,05 (мг/дм³)
					Хром (Cr 6+)	- от 0,005 до 0,05 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.12 8.					Хром (VI)	- от 0,005 до 0,05 (мг/дм³)
3.12 9.	ГОСТ 31868-2012 (метод Б);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Питьевая вода; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода систем централизованного горячего водоснабжения; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Воды подземные питьевые; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Природные воды; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода водоисточников	-	-	Цветность	- от Без учета разбавления: 1 до 70 (градус цветности)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.12 9.		хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования;				
3.13 0.	ГОСТ 31863-2012;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Питьевая вода; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода систем централизованного горячего водоснабжения; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Воды подземные питьевые; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Минеральные воды;	-	-	Массовая концентрация цианидов	С учетом разбавления: - от 0,01 до 0,25 (мг/дм³) от 0,25 до 2,5 (мг/дм³)
					Цианиды	С учетом разбавления: - от 0,01 до 0,25 (мг/дм³) от 0,25 до 2,5 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.13 0.					Цианиды (по CN)	С учетом разбавления: - от 0,01 до 0,25 (мг/дм³) от 0,25 до 2,5 (мг/дм³)
3.13 1.	ПНД Ф 14.1:2.56-96 (издание 2015 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Природные воды; Воды сточные очищенные; Сточные воды;	-	-	Массовая концентрация цианидов	- от 0,005 до 0,25 (мг/дм³)
					Цианиды	- от 0,005 до 0,25 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.13 1.					Цианиды (по CN)	- от 0,005 до 0,25 (мг/дм³)
3.13 2.	ГОСТ Р 58144-2018 (пункт 8.12);Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный метод "сухой химии";	Вода дистиллированная;	-	-	Содержание веществ, восстанавливающих KMnO_4	розовое окрашивание сохраняется/розовое окрашивание не сохраняется -
					Содержание веществ, восстанавливающих марганцовокислый калий (KMnO_4)	розовое окрашивание сохраняется/розовое окрашивание не сохраняется -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.13 3.	ГОСТ Р 58144-2018 (пункт 8.14);Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический метод (группа потенциометрических методов);	Вода дистиллированная;	-	-	Водородный показатель (рН)	- от 1 до 12 (ед. рН)
					рН	- от 1 до 12 (ед. рН)
					рН воды	- от 1 до 12 (ед. рН)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.13 4.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18 (М 01-58-2018); Химические испытания, физико-химические испытания; капиллярный электрофорез;	Питьевая вода; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Воды подземные питьевые; Природные воды; Минеральные воды;	-	-	Массовая концентрация нитрат-ионов	- от 0,20 до 500 (мг/дм³)
					Нитрат-ион	- от 0,20 до 500 (мг/дм³)
					Нитраты	- от 0,20 до 500 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.13 4.					Нитраты (NO_3^-)	- от 0,20 до 500 (мг/дм ³)
					Нитраты (по NO_3)	- от 0,20 до 500 (мг/дм ³)
3.13 5.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18 (М 01-58-2018); Химические испытания, физико-химические испытания; капиллярный электрофорез;	Питьевая вода; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Воды подземные питьевые; Природные воды; Минеральные воды;	-	-	Массовая концентрация нитрит-ионов	- от 0,20 до 100 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.13 5.					Нитрит-ион	- от 0,20 до 100 (мг/дм³)
					Нитриты	- от 0,20 до 100 (мг/дм³)
					Нитриты (NO ₂ ⁻)	- от 0,20 до 100 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.13 5.					Нитриты (по NO ₂)	- от 0,20 до 100 (мг/дм ³)
3.13 6.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18 (М 01-58-2018);Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез;	Питьевая вода; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Воды подземные питьевые; Природные воды; Минеральные воды;	-	-	Массовая концентрация сульфат-ионов	- от 0,50 до 20*10 ³ (мг/дм ³)
					Сульфаты	- от 0,20 до 20*10 ³ (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.13 6.					Сульфаты (SO_4^{2-})	- от 0,20 до $20 \cdot 10^3$ (мг/дм ³)
					Сульфаты (сульфат-ионы)	- от 0,20 до $20 \cdot 10^3$ (мг/дм ³)
3.13 7.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18 (М 01-58-2018); Химические испытания, физико-химические испытания; капиллярный электрофорез;	Питьевая вода; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Воды подземные питьевые; Природные воды; Минеральные воды;	-	-	Массовая концентрация фосфат-ионов	- от 0,25 до 100 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.13 7.					Фосфаты	- от 0,25 до 100 (мг/дм³)
					Фосфаты (фосфат-ионы)	- от 0,25 до 100 (мг/дм³)
3.13 8.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18 (М 01-58-2018);Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез;	Питьевая вода; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Воды подземные питьевые; Природные воды; Минеральные воды;	-	-	Массовая концентрация фторид-ионов	- от 0,10 до 25 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.13 8.					Фториды	- от 0,10 до 25 (мг/дм³)
					Фториды (F-)	- от 0,10 до 25 (мг/дм³)
					Фториды (фторид-ионы)	- от 0,10 до 25 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.13 9.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18 (М 01-58-2018); Химические испытания, физико-химические испытания; капиллярный электрофорез;	Питьевая вода; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Воды подземные питьевые; Природные воды; Минеральные воды;	-	-	Массовая концентрация хлорид-ионов	- от 0,50 до 20*10 ³ (мг/дм ³)
					Хлориды	- от 0,50 до 20*10 ³ (мг/дм ³)
					Хлориды (Cl ⁻)	- от 0,50 до 20*10 ³ (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.14 0.	ГОСТ 31867-2012 (пункт 5); Химические испытания, физико-химические испытания; капиллярный электрофорез;	Питьевая вода; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Воды подземные питьевые; Природные воды (подземные и поверхностные); Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Минеральные воды;	-	-	Массовая концентрация нитратов	С учетом разбавления: - от 0,5 до 50 (мг/дм³) от 50 до 5000 (мг/дм³)
					Нитрат-ион	С учетом разбавления: - от 0,5 до 50 (мг/дм³) от 50 до 5000 (мг/дм³)
					Нитраты	С учетом разбавления: - от 0,5 до 50 (мг/дм³) от 50 до 5000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.14 0.					Нитраты (NO_3^-)	С учетом разбавления: - от 0,5 до 50 (мг/дм ³) от 50 до 5000 (мг/дм ³)
					Нитраты (по NO_3)	С учетом разбавления: - от 0,5 до 50 (мг/дм ³) от 50 до 5000 (мг/дм ³)
3.14 1.	ГОСТ 31867-2012 (пункт 5); Химические испытания, физико-химические испытания; капиллярный электрофорез;	Питьевая вода; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Воды подземные питьевые; Природные воды (подземные и поверхностные); Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения;	-	-	Массовая концентрация нитрит-ионов	С учетом разбавления: - от 0,5 до 50 (мг/дм ³) от 50 до 5000 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.14 1.		Минеральные воды;			Нитрит-ион	С учетом разбавления: - от 0,5 до 50 (мг/дм³) от 50 до 5000 (мг/дм³)
					Нитриты	С учетом разбавления: - от 0,5 до 50 (мг/дм³) от 50 до 5000 (мг/дм³)
					Нитриты (NO ₂ ⁻)	С учетом разбавления: - от 0,5 до 50 (мг/дм³) от 50 до 5000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.14 1.					Нитриты (по NO ₂)	С учетом разбавления: - от 0,5 до 50 (мг/дм ³) от 50 до 5000 (мг/дм ³)
3.14 2.	ГОСТ 31867-2012 (пункт 5); Химические испытания, физико-химические испытания; капиллярный электрофорез;	Питьевая вода; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Воды подземные питьевые; Природные воды (подземные и поверхностные); Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Минеральные воды;	-	-	Массовая концентрация сульфат-ионов	С учетом разбавления: - от 0,5 до 50 (мг/дм ³) от 50 до 5000 (мг/дм ³)
					Сульфаты	С учетом разбавления: - от 0,5 до 50 (мг/дм ³) от 50 до 5000 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.14 2.					Сульфаты (SO_4^{2-})	С учетом разбавления: - от 0,5 до 50 (мг/дм ³) от 50 до 5000 (мг/дм ³)
					Сульфаты (сульфат-ионы)	С учетом разбавления: - от 0,5 до 50 (мг/дм ³) от 50 до 5000 (мг/дм ³)
3.14 3.	ГОСТ 31867-2012 (пункт 5); Химические испытания, физико-химические испытания; капиллярный электрофорез;	Питьевая вода; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Воды подземные питьевые; Природные воды (подземные и поверхностные); Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения;	-	-	Массовая концентрация фосфат-ионов	С учетом разбавления: - от 0,5 до 20 (мг/дм ³) от 20 до 2000 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.14 3.		Минеральные воды;			Фосфаты	С учетом разбавления: - от 0,5 до 20 (мг/дм³) от 20 до 2000 (мг/дм³)
					Фосфаты (фосфат-ионы)	С учетом разбавления: - от 0,5 до 20 (мг/дм³) от 20 до 2000 (мг/дм³)
3.14 4.	ГОСТ 31867-2012 (пункт 5);Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез;	Питьевая вода; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Воды подземные питьевые; Природные воды; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Минеральные воды;	-	-	Массовая концентрация фторид-ионов	С учетом разбавления: - от 0,3 до 20 (мг/дм³) от 20 до 2000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.14 4.					Фториды	С учетом разбавления: - от 0,3 до 20 (мг/дм³) от 20 до 2000 (мг/дм³)
					Фториды (F-)	С учетом разбавления: - от 0,3 до 20 (мг/дм³) от 20 до 2000 (мг/дм³)
					Фториды (фторид-ионы)	С учетом разбавления: - от 0,3 до 20 (мг/дм³) от 20 до 2000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.14 5.	ГОСТ 31867-2012 (пункт 5); Химические испытания, физико-химические испытания; капиллярный электрофорез;	Питьевая вода; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Воды подземные питьевые; Природные воды (подземные и поверхностные); Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Минеральные воды;	-	-	Массовая концентрация хлорид-ионов	С учетом разбавления: - от 0,5 до 50 (мг/дм³) от 50 до 5000 (мг/дм³)
					Хлориды	С учетом разбавления: - от 0,5 до 50 (мг/дм³) от 50 до 5000 (мг/дм³)
					Хлориды (Cl-)	С учетом разбавления: - от 0,5 до 50 (мг/дм³) от 50 до 5000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.14 6.	ГОСТ 31867-2012 (пункт 5);Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез;	Вода дистиллированная;	-	-	Массовая концентрация сульфат-ионов	- от 0,5 до 50 (мг/дм³)
					Сульфаты	- от 0,5 до 50 (мг/дм³)
					Сульфаты (SO ₄₂ ⁻)	- от 0,5 до 50 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.14 6.					Сульфаты (сульфат-ионы)	- от 0,5 до 50 (мг/дм³)
3.14 7.	ГОСТ 31867-2012 (пункт 5);Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез;	Вода дистиллированная;	-	-	Массовая концентрация хлорид-ионов	- от 0,5 до 50 (мг/дм³)
					Хлориды	- от 0,5 до 50 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.14 7.					Хлориды (Cl ⁻)	- от 0,5 до 50 (мг/дм ³)
3.14 8.	ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 (издание 2011 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез;	Питьевая вода; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Воды подземные питьевые; Природные воды; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Минеральные воды; Воды сточные очищенные; Сточные воды;	-	-	Массовая концентрация аммония	- от 0,5 до 5000 (мг/дм ³)
					Аммиак	- от 0,5 до 5000 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.14 8.					Аммиак и аммоний-ион	- от 0,5 до 5000 (мг/дм³)
					Аммиак/аммоний-ион (NH ₃ /NH ₄)	- от 0,5 до 5000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация катионов аммония	- от 0,5 до 5000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.14 8.					Аммоний-ион	- от 0,5 до 5000 (мг/дм³)
3.14 9.	ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 (издание 2011 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез;	Питьевая вода; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Воды подземные питьевые; Природные воды; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Минеральные воды; Воды сточные очищенные; Сточные воды;	-	-	Массовая концентрация бария	- от 0,1 до 10 (мг/дм³)
					Массовая концентрация катионов бария	- от 0,1 до 10 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.14 9.					Барий (Ba, суммарно)	- от 0,1 до 10 (мг/дм³)
					Барий (Ba)	- от 0,1 до 10 (мг/дм³)
					Барий	- от 0,1 до 10 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.15 0.	ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 (издание 2011 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез;	Питьевая вода; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Воды подземные питьевые; Природные воды; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Минеральные воды; Воды сточные очищенные; Сточные воды;	-	-	Массовая концентрация калия	- от 0,5 до 5000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация катионов калия	- от 0,5 до 5000 (мг/дм³)
					Калий (К)	- от 0,5 до 5000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.15 0.					Калий	- от 0,5 до 5000 (мг/дм³)
3.15 1.	ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 (издание 2011 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез;	Питьевая вода; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Воды подземные питьевые; Природные воды; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Минеральные воды; Воды сточные очищенные; Сточные воды;	-	-	Массовая концентрация кальция	- от 0,5 до 5000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация катионов кальция	- от 0,5 до 5000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.15 1.					Кальций (Ca)	- от 0,5 до 5000 (мг/дм³)
					Кальций	- от 0,5 до 5000 (мг/дм³)
3.15 2.	ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 (издание 2011 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез;	Питьевая вода; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Воды подземные питьевые; Природные воды; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Минеральные воды;	-	-	Массовая концентрация лития	- от 0,015 до 2 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.15 2.		Воды сточные очищенные; Сточные воды;			Массовая концентрация катионов лития	- от 0,015 до 2 (мг/дм³)
					Литий (Li)	- от 0,015 до 2 (мг/дм³)
					Литий	- от 0,015 до 2 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.15 3.	ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 (издание 2011 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез;	Питьевая вода; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Воды подземные питьевые; Природные воды; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Минеральные воды; Воды сточные очищенные; Сточные воды;	-	-	Массовая концентрация магния	- от 0,25 до 2500 (мг/дм³)
					Массовая концентрация катионов магния	- от 0,25 до 2500 (мг/дм³)
					Магний (Mg)	- от 0,25 до 2500 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.15 3.					Магний	- от 0,25 до 2500 (мг/дм³)
3.15 4.	ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 (издание 2011 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез;	Питьевая вода; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Воды подземные питьевые; Природные воды; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Минеральные воды; Воды сточные очищенные; Сточные воды;	-	-	Массовая концентрация натрия	- от 0,5 до 5000 (мг/дм³)
					Натрий (Na)	- от 0,5 до 5000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.15 4.					Натрий	- от 0,5 до 5000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация катионов натрия	- от 0,5 до 5000 (мг/дм³)
3.15 5.	ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 (издание 2011 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез;	Питьевая вода; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Воды подземные питьевые; Природные воды; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Минеральные воды;	-	-	Массовая концентрация стронция	- от 0,25 до 50 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.15 5.		Воды сточные очищенные; Сточные воды;			Стронций	- от 0,25 до 50 (мг/дм³)
					Массовая концентрация катионов стронция	- от 0,25 до 50 (мг/дм³)
3.15 6.	ГОСТ 31869-2012 (метод А);Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез;	Питьевая вода; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Воды подземные питьевые; Природные воды (поверхностные и подземные); Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного	-	-	Аммиак	- от 0,500 до 5000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.15 6.		водоснабжения населения; Минеральные воды; Воды сточные очищенные; Сточные воды;			Аммиак и аммоний-ион	- от 0,500 до 5000 (мг/дм³)
					Аммиак/аммоний-ион (NH ₃ /NH ₄)	- от 0,500 до 5000 (мг/дм³)
					Аммоний-ион	- от 0,500 до 5000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.15 6.					Массовая концентрация аммония	- от 0,500 до 5000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация катионов аммония	- от 0,500 до 5000 (мг/дм³)
3.15 7.	ГОСТ 31869-2012 (метод А);Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез;	Питьевая вода; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Воды подземные питьевые; Природные воды (поверхностные и подземные); Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного	-	-	Барий	- от 0,050 до 5,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.15 7.		водоснабжения населения; Минеральные воды; Воды сточные очищенные; Сточные воды;			Барий (Ba)	- от 0,050 до 5,0 (мг/дм³)
					Барий (Ba, суммарно)	- от 0,050 до 5,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация бария	- от 0,050 до 5,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.15 7.					Массовая концентрация катионов бария	- от 0,050 до 5,0 (мг/дм³)
3.15 8.	ГОСТ 31869-2012 (метод А);Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез;	Питьевая вода; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Воды подземные питьевые; Природные воды (поверхностные и подземные); Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Минеральные воды; Воды сточные очищенные; Сточные воды;	-	-	Калий	- от 0,500 до 5000 (мг/дм³)
					Калий (К)	- от 0,500 до 5000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.15 8.					Массовая концентрация калия	- от 0,500 до 5000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация катионов калия	- от 0,500 до 5000 (мг/дм³)
3.15 9.	ГОСТ 31869-2012 (метод А);Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез;	Питьевая вода; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Воды подземные питьевые; Природные воды (поверхностные и подземные); Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного	-	-	Кальций	- от 0,500 до 5000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.15 9.		водоснабжения населения; Вода дистиллированная; Минеральные воды; Воды сточные очищенные; Сточные воды;			Кальций (Ca)	- от 0,500 до 5000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация кальция	- от 0,500 до 5000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация катионов кальция	- от 0,500 до 5000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.16 0.	ГОСТ 31869-2012 (метод А);Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез;	Питьевая вода; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Воды подземные питьевые; Природные воды (поверхностные и подземные); Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Минеральные воды; Воды сточные очищенные; Сточные воды;	-	-	Литий	- от 0,015 до 2,0 (мг/дм³)
					Литий (Li)	- от 0,015 до 2,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация катионов лития	- от 0,015 до 2,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.16 0.					Массовая концентрация лития	- от 0,015 до 2,0 (мг/дм³)
3.16 1.	ГОСТ 31869-2012 (метод А);Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез;	Питьевая вода; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Воды подземные питьевые; Природные воды (поверхностные и подземные); Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Минеральные воды; Воды сточные очищенные; Сточные воды;	-	-	Магний	- от 0,25 до 2500 (мг/дм³)
					Магний (Mg)	- от 0,25 до 2500 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.16 1.					Массовая концентрация катионов магния	- от 0,25 до 2500 (мг/дм³)
					Массовая концентрация магния	- от 0,25 до 2500 (мг/дм³)
3.16 2.	ГОСТ 31869-2012 (метод А);Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез;	Питьевая вода; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Воды подземные питьевые; Природные воды (поверхностные и подземные); Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного	-	-	Массовая концентрация катионов натрия	- от 0,500 до 5000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.16 2.		водоснабжения населения; Минеральные воды; Воды сточные очищенные; Сточные воды;			Массовая концентрация натрия	- от 0,500 до 5000 (мг/дм³)
					Натрий	- от 0,500 до 5000 (мг/дм³)
					Натрий (Na)	- от 0,500 до 5000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.16 3.	ГОСТ 31869-2012 (метод А);Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез;	Питьевая вода; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Воды подземные питьевые; Природные воды (поверхностные и подземные); Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Минеральные воды; Воды сточные очищенные; Сточные воды;	-	-	Массовая концентрация катионов стронция	- от 0,5 до 50,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация стронция	- от 0,5 до 50,0 (мг/дм³)
					Стронций	- от 0,5 до 50,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.16 4.	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (издание 2020 г); Химические испытания, физико-химические испытания; атомно-абсорбционный спектрометрический метод (ААС);	Питьевая вода; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода систем централизованного горячего водоснабжения; Природные воды; Воды подземные питьевые; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Сточные воды;	-	-	Кобальт	С учетом концентрирования: - от 0,01 до 1000 (мг/дм³)
					Железо	С учетом концентрирования: - от 0,01 до 1000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация железа	С учетом концентрирования: - от 0,01 до 1000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.16 4.					Цинк	С учетом концентрирования: - от 0,004 до 1000 (мг/дм³)
					Никель	С учетом концентрирования: - от 0,01 до 1000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация никеля	С учетом концентрирования: - от 0,01 до 1000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.16 4.					Массовая концентрация меди	С учетом концентрирования: - от 0,01 до 1000 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация марганца	С учетом концентрирования: - от 0,005 до 1000 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация кобальта	С учетом концентрирования: - от 0,01 до 1000 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.16 4.					Марганец	С учетом концентрирования: - от 0,005 до 1000 (мг/дм³)
					Медь	С учетом концентрирования: - от 0,01 до 1000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация цинка	С учетом концентрирования: - от 0,004 до 1000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.16 5.	ПНД Ф 14.1:2:4.138-98 (Издание 2017 г);Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-эмиссионный спектрометрический метод (АЭС, AES);	Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода систем централизованного горячего водоснабжения; Природные воды; Воды подземные питьевые; Воды минеральные питьевые лечебные; Воды минеральные питьевые лечебно-столовые; Вода для гемодиализа; Сточные воды;	-	-	Калий	- от 1 до 500 (мг/дм³)
					Литий	- от 0,001 до 10 (мг/дм³)
					Массовая концентрация калия	- от 1 до 500 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.16 5.					Массовая концентрация лития	- от 0,001 до 10 (мг/дм³)
					Массовая концентрация натрия	- от 1 до 20000 (мг/дм³)
					Натрий	- от 1 до 20000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.16 6.	ПНД Ф 14.1:2:4.137-98 (Издание 2017 г); Химические испытания, физико-химические испытания; атомно-абсорбционный спектрометрический метод (ААС);	Питьевая вода; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода систем централизованного горячего водоснабжения; Природные воды; Воды подземные питьевые; Воды минеральные питьевые лечебные; Воды минеральные питьевые лечебно-столовые; Сточные воды;	-	-	Магний	- от 0,04 до 5000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация магния	- от 0,04 до 5000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация стронция	- от 0,1 до 1000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.16 6.					Стронций	- от 0,1 до 1000 (мг/дм³)
3.16 7.	ПНД Ф 14.1:2:4.270- 2012;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический метод (группа потенциометрических методов);	Минеральные воды; Питьевая вода; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Природные воды; Воды подземные питьевые; Воды подземные минеральные; Воды минеральные питьевые лечебные; Воды минеральные питьевые лечебно-столовые; Воды артезианские; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Сточные воды;	-	-	Массовая концентрация фторид-ионов	- от 0,15 до 7,0 (мг/дм³)
					Фториды (фторид-ионы)	- от 0,15 до 7,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.16 7.						
3.16 8.	МУК 4.1.1504-03;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический метод (группа вольтамперометрических методов (полярография, амперометрический метод);	Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Воды минеральные питьевые лечебные; Воды минеральные питьевые лечебно-столовые; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Сточные воды;	-	-	Кадмий	- от 0,0002 до 0,005 (мг/дм³)
					Массовая концентрация кадмия	- от 0,0002 до 0,005 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.16 8.					Массовая концентрация меди	- от 0,0006 до 1,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация свинца	- от 0,0002 до 0,05 (мг/дм³)
					Медь	- от 0,0006 до 1,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.16 8.					Свинец	- от 0,0002 до 0,05 (мг/дм³)
3.16 9.	МУК 4.1.1512-03;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический метод (группа вольтамперометрических методов (полярография, амперометрический метод);	Питьевая вода;	-	-	Массовая концентрация ртути	- от 0,00005 до 0,0010 (мг/дм³)
					Ртуть	- от 0,00005 до 0,0010 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.17 0.	ПНД Ф 14.1:2:4.214-06; Химические испытания, физико-химические испытания; атомно-абсорбционный спектрометрический метод (ААС);	Природные воды; Сточные воды;	-	-	Железо	- от 0,05 до 10,0 (мг/дм³)
					Кадмий	- от 0,005 до 10,0 (мг/дм³)
					Марганец	- от 0,005 до 10,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.17 0.					Массовая концентрация железа	- от 0,05 до 10,0 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация кадмия	- от 0,005 до 10,0 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация марганца	- от 0,005 до 10,0 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.17 0.					Массовая концентрация меди	- от 0,005 до 10,0 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация никеля	- от 0,05 до 10,0 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация свинца	- от 0,02 до 10,0 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.17 0.					Массовая концентрация хрома	- от 0,05 до 10,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация цинка	- от 0,005 до 10,0 (мг/дм³)
					Медь	- от 0,005 до 10,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.17 0.					Никель	- от 0,05 до 10,0 (мг/дм³)
					Свинец	- от 0,02 до 10,0 (мг/дм³)
					Хром	- от 0,05 до 10,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.17 0.					Цинк	- от 0,005 до 10,0 (мг/дм³)
3.17 1.	ПНД Ф 14.1:2:4.214-06;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический метод (ААС);	Природные воды; Сточные воды;	-	-	Железо	С учетом концентрирования: - от 0,01 до 10,0 (мг/дм³)
					Кадмий	С учетом концентрирования: - от 0,001 до 10,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.17 1.					Марганец	С учетом концентрирования: - от 0,001 до 10,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация железа	С учетом концентрирования: - от 0,01 до 10,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация кадмия	С учетом концентрирования: - от 0,001 до 10,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.17 1.					Массовая концентрация марганца	С учетом концентрирования: - от 0,001 до 10,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация меди	С учетом концентрирования: - от 0,001 до 10,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация никеля	С учетом концентрирования: - от 0,01 до 10,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.17 1.					Массовая концентрация свинца	С учетом концентрирования: - от 0,002 до 10,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация хрома	С учетом концентрирования: - от 0,005 до 10,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация цинка	С учетом концентрирования: - от 0,001 до 10,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.17 1.					Медь	С учетом концентрирования: - от 0,001 до 10,0 (мг/дм³)
					Никель	С учетом концентрирования: - от 0,01 до 10,0 (мг/дм³)
					Свинец	С учетом концентрирования: - от 0,002 до 10,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.17 1.					Хром	С учетом концентрирования: - от 0,005 до 10,0 (мг/дм³)
					Цинк	С учетом концентрирования: - от 0,001 до 10,0 (мг/дм³)
3.17 2.	М-03-505-119-08 Методика количественного химического анализа. Определение металлов в питьевой, минеральной, природной, сточной воде и в атмосферных осадках атомно- абсорбционным методом (ФР.1.31.2016.22894);Химически е испытания, физико-химические испытания;атомно- абсорбционный спектрометрический метод (ААС);	Минеральные воды; Питьевая вода; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода систем централизованного горячего водоснабжения; Природные воды; Воды подземные питьевые; Воды подземные минеральные;	-	-	Алюминий	- от 0,010 до 0,15 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.17 2.		Воды минеральные питьевые лечебно-столовые; Воды минеральные питьевые лечебные; Воды артезианские; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Сточные воды; Вода плавательных бассейнов и аквапарков;			Барий	- от 0,05 до 1,0 (мг/дм³)
					Бериллий	- от 0,00010 до 0,002 (мг/дм³)
					Ванадий	- от 0,0010 до 0,02 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.17 2.					Висмут	- от 0,020 до 0,2 (мг/дм³)
					Железо	- от 0,1 до 2,0 (мг/дм³)
					Кадмий	- от 0,0005 до 0,005 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.17 2.					Калий	- от 5 до 30 (мг/дм³)
					Кальций	- от 2,5 до 40 (мг/дм³)
					Кобальт	- от 0,005 до 0,025 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.17 2.					Магний	- от 0,5 до 5,0 (мг/дм³)
					Марганец	- от 0,005 до 0,1 (мг/дм³)
					Массовая концентрация алюминия	- от 0,010 до 0,15 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.17 2.					Массовая концентрация бария	- от 0,05 до 1,0 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация бериллия	- от 0,00010 до 0,002 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация ванадия	- от 0,0010 до 0,02 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.17 2.					Массовая концентрация висмута	- от 0,020 до 0,2 (мг/дм³)
					Массовая концентрация железа	- от 0,1 до 2,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация кадмия	- от 0,0005 до 0,005 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.17 2.					Массовая концентрация калия	- от 5 до 30 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация кальция	- от 2,5 до 40 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация кобальта	- от 0,005 до 0,025 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.17 2.					Массовая концентрация магния	- от 0,5 до 5,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация марганца	- от 0,005 до 0,1 (мг/дм³)
					Массовая концентрация меди	- от 0,001 до 0,02 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.17 2.					Массовая концентрация мышьяка	- от 0,010 до 0,10 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация натрия	- от 0,5 до 2,0 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация никеля	- от 0,002 до 0,02 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.17 2.					Массовая концентрация ртути	- от 0,00010 до 0,05 (мг/дм³)
					Массовая концентрация свинца	- от 0,005 до 0,10 (мг/дм³)
					Массовая концентрация селена	- от 0,0010 до 0,02 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.17 2.					Массовая концентрация серебра	- от 0,020 до 0,2 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация стронция	- от 5,0 до 30 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация сурьмы	- от 0,020 до 0,20 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.17 2.					Массовая концентрация хрома	- от 0,002 до 0,020 (мг/дм³)
					Массовая концентрация цинка	- от 0,005 до 0,05 (мг/дм³)
					Медь	- от 0,001 до 0,02 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.17 2.					Мышьяк	- от 0,010 до 0,10 (мг/дм³)
					Натрий	- от 0,5 до 2,0 (мг/дм³)
					Никель	- от 0,002 до 0,02 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.17 2.					Ртуть	- от 0,00010 до 0,05 (мг/дм³)
					Свинец	- от 0,005 до 0,10 (мг/дм³)
					Селен	- от 0,0010 до 0,02 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.17 2.					Серебро	- от 0,020 до 0,2 (мг/дм ³)
					Стронций	- от 5,0 до 30 (мг/дм ³)
					Сурьма	- от 0,020 до 0,20 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.17 2.					Хром	- от 0,002 до 0,020 (мг/дм³)
					Цинк	- от 0,005 до 0,05 (мг/дм³)
3.17 3.	М-03-505-119-08 Методика количественного химического анализа. Определение металлов в питьевой, минеральной, природной, сточной воде и в атмосферных осадках атомно- абсорбционным методом (ФР.1.31.2016.22894);Химически е испытания, физико-химические испытания;атомно- абсорбционный спектрометрический метод (ААС);	Минеральные воды; Питьевая вода; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода систем централизованного горячего водоснабжения; Природные воды; Воды подземные питьевые; Воды подземные минеральные;	-	-	Алюминий	С учетом разбавления: - от 0,15 до 75 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.17 3.		Воды минеральные питьевые лечебные; Воды минеральные питьевые лечебно-столовые; Воды артезианские; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Сточные воды; Вода плавательных бассейнов и аквапарков;			Барий	С учетом разбавления: - от 1,0 до 500 (мг/дм³)
					Бериллий	С учетом разбавления: - от 0,002 до 1 (мг/дм³)
					Ванадий	С учетом разбавления: - от 0,02 до 10 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.17 3.					Висмут	С учетом разбавления: - от 0,2 до 100 (мг/дм ³)
					Железо	С учетом разбавления: - от 2 до 1000 (мг/дм ³)
					Кадмий	С учетом разбавления: - от 0,005 до 2,5 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.17 3.					Калий	С учетом разбавления: - от 30 до 15000 (мг/дм ³)
					Кальций	С учетом разбавления: - от 40 до 20000 (мг/дм ³)
					Кобальт	С учетом разбавления: - от 0,025 до 12,5 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.17 3.					Магний	С учетом разбавления: - от 5,0 до 2500 (мг/дм³)
					Марганец	С учетом разбавления: - от 0,1 до 50 (мг/дм³)
					Массовая концентрация алюминия	С учетом разбавления: - от 0,15 до 75 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.17 3.					Массовая концентрация бария	С учетом разбавления: - от 1,0 до 500 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация бериллия	С учетом разбавления: - от 0,002 до 1 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация ванадия	С учетом разбавления: - от 0,02 до 10 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.17 3.					Массовая концентрация висмута	С учетом разбавления: - от 0,2 до 100 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация железа	С учетом разбавления: - от 2 до 1000 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация кадмия	С учетом разбавления: - от 0,005 до 2,5 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.17 3.					Массовая концентрация калия	С учетом разбавления: - от 30 до 15000 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация кальция	С учетом разбавления: - от 40 до 20000 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация кобальта	С учетом разбавления: - от 0,025 до 12,5 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.17 3.					Массовая концентрация магния	С учетом разбавления: - от 5,0 до 2500 (мг/дм³)
					Массовая концентрация марганца	С учетом разбавления: - от 0,1 до 50 (мг/дм³)
					Массовая концентрация меди	С учетом разбавления: - от 0,02 до 10 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.17 3.					Массовая концентрация мышьяка	С учетом разбавления: - от 0,010 до 50 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация натрия	С учетом разбавления: - от 2,0 до 1000 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация никеля	С учетом разбавления: - от 0,02 до 10 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.17 3.					Массовая концентрация ртути	С учетом разбавления: - от 0,05 до 25 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация свинца	С учетом разбавления: - от 0,010 до 50 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация селена	С учетом разбавления: - от 0,02 до 10 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.17 3.					Массовая концентрация серебра	С учетом разбавления: - от 0,2 до 100 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация стронция	С учетом разбавления: - от 30 до 15000 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация сурьмы	С учетом разбавления: - от 0,20 до 100 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.17 3.					Массовая концентрация хрома	С учетом разбавления: - от 0,020 до 10 (мг/дм³)
					Массовая концентрация цинка	С учетом разбавления: - от 0,05 до 25 (мг/дм³)
					Медь	С учетом разбавления: - от 0,02 до 10 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.17 3.					Мышьяк	С учетом разбавления: - от 0,010 до 50 (мг/дм³)
					Натрий	С учетом разбавления: - от 2,0 до 1000 (мг/дм³)
					Никель	С учетом разбавления: - от 0,02 до 10 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.17 3.					Ртуть	С учетом разбавления: - от 0,05 до 25 (мг/дм ³)
					Свинец	С учетом разбавления: - от 0,010 до 50 (мг/дм ³)
					Селен	С учетом разбавления: - от 0,02 до 10 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.17 3.					Серебро	С учетом разбавления: - от 0,2 до 100 (мг/дм³)
					Стронций	С учетом разбавления: - от 30 до 15000 (мг/дм³)
					Сурьма	С учетом разбавления: - от 0,20 до 100 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.17 3.					Хром	С учетом разбавления: - от 0,020 до 10 (мг/дм³)
					Цинк	С учетом разбавления: - от 0,05 до 25 (мг/дм³)
3.17 4.	ГОСТ 31870-2012 (п. 4); Химические испытания, физико-химические испытания; атомно-абсорбционный спектрометрический метод (ААС);	Минеральные воды; Питьевая вода; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода дистиллированная; Природные воды; Вода систем централизованного горячего водоснабжения; Воды подземные питьевые; Воды подземные	-	-	Алюминий	- от 0,01 до 0,1 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.17 4.		минеральные; Воды минеральные питьевые лечебно-столовые; Воды минеральные питьевые лечебные; Воды артезианские; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения;			Цинк	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³)
					Хром	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³)
					Сурьма	- от 0,005 до 0,02 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.17 4.					Серебро	- от 0,0005 до 0,01 (мг/дм³)
					Селен	- от 0,002 до 0,05 (мг/дм³)
					Свинец	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.17 4.					Никель	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм ³)
					Мышьяк	- от 0,005 до 0,3 (мг/дм ³)
					Молибден	- от 0,001 до 0,2 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.17 4.					Медь	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³)
					Массовая концентрация цинка	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³)
					Массовая концентрация хрома	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.17 4.					Массовая концентрация сурьмы	- от 0,005 до 0,02 (мг/дм³)
					Массовая концентрация серебра	- от 0,0005 до 0,01 (мг/дм³)
					Массовая концентрация селена	- от 0,002 до 0,05 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.17 4.					Массовая концентрация свинца	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация никеля	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация мышьяка	- от 0,005 до 0,3 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.17 4.					Массовая концентрация молибдена	- от 0,001 до 0,2 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация меди	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация марганца	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.17 4.					Массовая концентрация кобальта	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация кадмия	- от 0,0001 до 0,01 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация железа	- от 0,04 до 0,25 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.17 4.					Массовая концентрация висмута	- от 0,005 до 0,1 (мг/дм³)
					Массовая концентрация ванадия	- от 0,005 до 0,05 (мг/дм³)
					Массовая концентрация бериллия	- от 0,0001 до 0,002 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.17 4.					Массовая концентрация бария	- от 0,01 до 0,2 (мг/дм³)
					Массовая концентрация алюминия	- от 0,01 до 0,1 (мг/дм³)
					Марганец	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.17 4.					Кобальт	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм ³)
					Кадмий	- от 0,0001 до 0,01 (мг/дм ³)
					Железо	- от 0,04 до 0,25 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.17 4.					Висмут	- от 0,005 до 0,1 (мг/дм ³)
					Ванадий	- от 0,005 до 0,05 (мг/дм ³)
					Бериллий	- от 0,0001 до 0,002 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.17 4.					Барий	- от 0,01 до 0,2 (мг/дм³)
3.17 5.	ГОСТ Р 57162-2016;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно- абсорбционный спектрометрический метод (ААС);	Вода дистиллированная; Вода для гемодиализа;	-	-	Алюминий	- от 0,01 до 10 (мг/дм³)
					Барий	- от 0,01 до 20 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.17 5.					Бериллий	- от 0,0001 до 0,2 (мг/дм³)
					Кадмий	- от 0,0001 до 5 (мг/дм³)
					Массовая концентрация алюминия	- от 0,01 до 10 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.17 5.					Массовая концентрация бария	- от 0,01 до 20 (мг/дм³)
					Массовая концентрация бериллия	- от 0,0001 до 0,2 (мг/дм³)
					Массовая концентрация кадмия	- от 0,0001 до 5 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.17 5.					Массовая концентрация меди	- от 0,001 до 5 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация свинца	- от 0,002 до 5 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация серебра	- от 0,0005 до 5 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.17 5.					Массовая концентрация сурьмы	- от 0,005 до 10 (мг/дм³)
					Массовая концентрация хрома	- от 0,002 до 10 (мг/дм³)
					Массовая концентрация цинка	- от 0,001 до 50 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.17 5.					Медь	- от 0,001 до 5 (мг/дм³)
					Свинец	- от 0,002 до 5 (мг/дм³)
					Серебро	- от 0,0005 до 5 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.17 5.					Сурьма	- от 0,005 до 10 (мг/дм³)
					Хром	- от 0,002 до 10 (мг/дм³)
					Цинк	- от 0,001 до 50 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.17 6.	ГОСТ 31866-2012;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический метод (группа вольтамперометрических методов (полярография, амперометрический метод);	Минеральные воды; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Питьевая вода; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Воды подземные питьевые; Вода систем централизованного горячего водоснабжения; Воды подземные минеральные; Воды минеральные питьевые лечебно-столовые; Воды минеральные питьевые лечебные; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения;	-	-	Кадмий	- от 0,0001 до 1,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация кадмия	- от 0,0001 до 1,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация меди	- от 0,0005 до 5,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.17 6.					Массовая концентрация ртути	- от 0,00005 до 0,010 (мг/дм³)
					Массовая концентрация свинца	- от 0,0001 до 1,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация цинка	- от 0,0005 до 10,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.17 6.					Медь	- от 0,0005 до 5,0 (мг/дм³)
					Ртуть	- от 0,00005 до 5,0 (мг/дм³)
					Свинец	- от 0,0001 до 1,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.17 6.					Цинк	- от 0,0005 до 10,0 (мг/дм³)
3.17 7.	ГОСТ 31950-2012 (п. 3); Химические испытания, физико-химические испытания; атомно-абсорбционный спектрометрический метод (ААС);	Питьевая вода; Минеральные воды; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода поверхностных водоемных источников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода систем централизованного горячего водоснабжения; Воды подземные питьевые; Воды подземные минеральные; Воды минеральные питьевые лечебно-столовые; Воды минеральные питьевые лечебные; Воды артезианские;	-	-	Массовая концентрация ртути	- от 0,1 до 5,0 (мкг/дм³) от 0,0001 до 0,005 (мг/дм³)
					Ртуть	- от 0,1 до 5,0 (мкг/дм³) от 0,0001 до 0,005 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.17 7.		Сточные воды;				
3.17 8.	ГОСТ 4386-89 (п. 3);Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический метод (все группы метода);	Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Воды подземные минеральные; Вода систем централизованного горячего водоснабжения; Воды подземные питьевые; Воды минеральные питьевые лечебно-столовые; Воды минеральные питьевые лечебные;	-	-	Массовая концентрация фторид-ионов	- от 0,1 до 19 (мг/дм³)
					Фториды (фторид-ионы)	- от 0,1 до 19 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.17 9.	ГОСТ 31951-2012;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Минеральные воды; Питьевая вода; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода систем централизованного горячего водоснабжения; Природные воды; Воды подземные питьевые; Воды подземные минеральные; Воды минеральные питьевые лечебно-столовые; Воды минеральные питьевые лечебные; Воды артезианские; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода плавательных бассейнов и аквапарков;	-	-	1,1-дихлорэтилен	- от 0,012 до 0,20 (мг/дм³)
					1,2-дихлорэтан	- от 0,005 до 0,20 (мг/дм³)
					Бромдихлорметан	- от 0,0003 до 0,045 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.17 9.					Бромформ	- от 0,0006 до 0,090 (мг/дм³)
					Дибромхлорметан	- от 0,0003 до 0,045 (мг/дм³)
					Массовая концентрация 1,1- дихлорэтилена	- от 0,012 до 0,20 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.17 9.					Массовая концентрация 1,2- дихлорэтана	- от 0,005 до 0,20 (мг/дм³)
					Массовая концентрация бромдихлорметана	- от 0,0003 до 0,045 (мг/дм³)
					Массовая концентрация бромформа (трибромметана)	- от 0,0006 до 0,090 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.17 9.					Массовая концентрация дибромхлорметана	- от 0,0003 до 0,045 (мг/дм³)
					Массовая концентрация тетрахлорэтилена	- от 0,0001 до 0,050 (мг/дм³)
					Массовая концентрация трихлорэтилена	- от 0,0001 до 0,20 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.17 9.					Массовая концентрация четырёххлористого углерода (тетрахлорметана)	- от 0,0001 до 0,050 (мг/дм³)
					Тетрахлорэтилен	- от 0,0001 до 0,050 (мг/дм³)
					Трихлорэтилен	- от 0,0001 до 0,20 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.17 9.					Хлороформ	- от 0,0015 до 0,15 (мг/дм³)
					Четыреххлористый углерод	- от 0,0001 до 0,050 (мг/дм³)
3.18 0.	ГОСТ Р 57162-2016;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно- абсорбционный спектрометрический метод (ААС);	Минеральные воды; Питьевая вода; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода систем централизованного горячего водоснабжения; Природные воды; Воды подземные питьевые; Воды подземные минеральные;	-	-	Алюминий	- от 0,01 до 10 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.18 0.		Воды минеральные питьевые лечебные; Воды минеральные питьевые лечебно-столовые; Воды артезианские; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Сточные воды; Вода плавательных бассейнов и аквапарков;			Барий	- от 0,01 до 20 (мг/дм³)
					Бериллий	- от 0,0001 до 0,2 (мг/дм³)
					Ванадий	- от 0,005 до 5 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.18 0.					Висмут	- от 0,005 до 10 (мг/дм³)
					Железо	- от 0,04 до 25 (мг/дм³)
					Кадмий	- от 0,0001 до 5 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.18 0.					Кобальт	- от 0,002 до 5 (мг/дм³)
					Марганец	- от 0,001 до 5 (мг/дм³)
					Массовая концентрация алюминия	- от 0,01 до 10 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.18 0.					Массовая концентрация бария	- от 0,01 до 20 (мг/дм³)
					Массовая концентрация бериллия	- от 0,0001 до 0,2 (мг/дм³)
					Массовая концентрация ванадия	- от 0,005 до 5 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.18 0.					Массовая концентрация висмута	- от 0,005 до 10 (мг/дм³)
					Массовая концентрация железа	- от 0,04 до 25 (мг/дм³)
					Массовая концентрация кадмия	- от 0,0001 до 5 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.18 0.					Массовая концентрация кобальта	- от 0,002 до 5 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация марганца	- от 0,001 до 5 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация меди	- от 0,001 до 5 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.18 0.					Массовая концентрация молибдена	- от 0,001 до 20 (мг/дм³)
					Массовая концентрация мышьяка	- от 0,005 до 5 (мг/дм³)
					Массовая концентрация никеля	- от 0,005 до 5 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.18 0.					Массовая концентрация свинца	- от 0,002 до 5 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация селена	- от 0,002 до 5 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация серебра	- от 0,0005 до 5 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.18 0.					Массовая концентрация сурьмы	- от 0,005 до 10 (мг/дм³)
					Массовая концентрация хрома	- от 0,002 до 10 (мг/дм³)
					Массовая концентрация цинка	- от 0,001 до 50 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.18 0.					Медь	- от 0,001 до 5 (мг/дм³)
					Молибден	- от 0,001 до 20 (мг/дм³)
					Мышьяк	- от 0,005 до 5 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.18 0.					Никель	- от 0,005 до 5 (мг/дм³)
					Свинец	- от 0,002 до 5 (мг/дм³)
					Селен	- от 0,002 до 5 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.18 0.					Серебро	- от 0,0005 до 5 (мг/дм³)
					Сурьма	- от 0,005 до 10 (мг/дм³)
					Хром	- от 0,002 до 10 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.18 0.					Цинк	- от 0,001 до 50 (мг/дм³)
3.18 1.	МУ 2142-80;Химические испытания, физико-химические испытания;тонкослойная хроматография;	Питьевая вода; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования;	-	-	1,2,3,4,5,6- Гексахлорциклогексан(гамм а-изомер)	- от 0,005 до 2,0 (мг/дм³)
					1,2,3,4,5,6- Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма- изомеры) (ГХЦГ)	- от 0,005 до 2,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.18 1.					4,4'- дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ)	- от 0,005 до 2,0 (мг/дм ³)
					4,4'- дихлордифенилдихлорэтилен (ДДЭ)	- от 0,005 до 2,0 (мг/дм ³)
					4,4'- дихлордифенилдихлорэтан (ДДД)	- от 0,005 до 2,0 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.18 1.					ГХЦГ	- от 0,005 до 2,0 (мг/дм³)
					ДДТ и его метаболиты	- от 0,005 до 2,0 (мг/дм³)
3.18 2.	МУ 1541-76;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная;	Питьевая вода; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного	-	-	2,4-дихлорфеноксиэтановая кислота	- от 0,002 до 0,08 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.18 2.		водопользования;			2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота	- от 0,002 до 0,08 (мг/дм ³)
3.18 3.	МУ 1541-76;Химические испытания, физико-химические испытания;тонкослойная хроматография;	Питьевая вода; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования;	-	-	2,4-дихлорфеноксиэтановая кислота	- от 0,01 до 0,08 (мг/дм ³)
					2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота	- от 0,01 до 0,08 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.18 4.	МУ 3222-85;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная;	Питьевая вода; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования;	-	-	Малатион	- от 0,001 до 0,005 (мг/дм³)
					Диметоат	- от 0,001 до 0,005 (мг/дм³)
					Хлорофос	- от 0,001 до 0,005 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.18 4.					Метафос	- от 0,001 до 0,005 (мг/дм³)
					Дурсбан	- от 0,001 до 0,005 (мг/дм³)
					ДДВФ	- от 0,001 до 0,005 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.18 4.					Базудин	- от 0,001 до 0,005 (мг/дм³)
					Диазинон	- от 0,001 до 0,005 (мг/дм³)
					Дихлорфос	- от 0,001 до 0,005 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.18 4.					Хлорпирифос	- от 0,001 до 0,005 (мг/дм³)
					Паратионметил	- от 0,001 до 0,005 (мг/дм³)
					Трихлорфон	- от 0,001 до 0,005 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.18 4.					Карбофос	- от 0,001 до 0,005 (мг/дм³)
					Фосфамид	- от 0,001 до 0,005 (мг/дм³)
3.18 5.	МУ 3222-85;Химические испытания, физико-химические испытания;тонкослойная хроматография;	Питьевая вода; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного	-	-	Фосфамид	- от 0,005 до 0,01 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.18 5.		водопользования;			Метафос	- от 0,005 до 0,01 (мг/дм³)
					Малатион	- от 0,005 до 0,01 (мг/дм³)
					Карбофос	- от 0,005 до 0,01 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.18 5.					Диметоат	- от 0,005 до 0,01 (мг/дм³)
					Диазинон	- от 0,005 до 0,01 (мг/дм³)
					Дихлорфос	- от 0,005 до 0,01 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.18 5.					Трихлорфон	- от 0,005 до 0,01 (мг/дм³)
					Хлорпирифос	- от 0,005 до 0,01 (мг/дм³)
					Базудин	- от 0,005 до 0,01 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.18 5.					ДДВФ	- от 0,005 до 0,01 (мг/дм³)
					Дурсбан	- от 0,005 до 0,01 (мг/дм³)
					Хлорофос	- от 0,005 до 0,01 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.18 5.					Паратионметил	- от 0,005 до 0,01 (мг/дм³)
3.18 6.	МУ 5350-91;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная;	Питьевая вода; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования;	-	-	тебуконазол	- от 0,01 до 0,07 (мг/дм³)
					Фоликур	- от 0,01 до 0,07 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.18 7.	МУК 4.1.1142-02;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография;	Питьевая вода; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования;	-	-	Тиаметоксам	- от 0,0002 до 0,002 (мг/дм³)
					Актара	- от 0,0002 до 0,002 (мг/дм³)
3.18 8.	МУК 4.1.1213-03;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография;	Питьевая вода; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и	-	-	Азоксистробин	- от 0,005 до 0,05 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.18 8.		рекреационного водопользования;				
3.18 9.	МУК 4.1.1426-03;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография;	Питьевая вода; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования;	-	-	Беномил	- от 0,05 до 0,5 (мг/дм³)
					Карбендазим	- от 0,05 до 0,50 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.19 0.	МУ 4414-87;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная;	Питьевая вода; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования;	-	-	Трифлуралин	- от 0,002 до 0,1 (мг/дм³)
					Трефлан	- от 0,002 до 0,1 (мг/дм³)
3.19 1.	МУК 4.1.1461-03;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография;	Питьевая вода; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и	-	-	Феноксапроп-П-этил	- от 0,0003 до 0,003 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.19 1.		рекреационного водопользования;				
3.19 2.	МУ 2473-81;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная;	Питьевая вода; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования;	-	-	Циперметрин(включая альфа-,бета- и зета-)	- от 0,01 до 0,04 (мг/дм³)
					Дельтаметрин	- от 0,01 до 0,04 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.19 2.					Перметрин	- от 0,04 до 0,04 (мг/дм ³)
					Амбуш	- от 0,01 до 0,04 (мг/дм ³)
					Децис	- от 0,01 до 0,04 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.19 2.					Рипкорд	- от 0,01 до 0,04 (мг/дм³)
3.19 3.	МУ 2473-81;Химические испытания, физико-химические испытания;тонкослойная хроматография;	Питьевая вода; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования;	-	-	Циперметрин(включая альфа-,бета- и зета-)	- от 0,01 до 0,04 (мг/дм³)
					Дельтаметрин	- от 0,01 до 0,04 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.19 3.					Перметрин	- от 0,01 до 0,04 (мг/дм ³)
					Амбуш	- от 0,01 до 0,04 (мг/дм ³)
					Децис	- от 0,01 до 0,04 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.19 3.					Рипкорд	- от 0,01 до 0,04 (мг/дм³)
3.19 4.	МУК 4.1.1390-03;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография;	Питьевая вода; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования;	-	-	Имидаклоприд	- от 0,0004 до 0,0040 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.19 5.	МУ 2097-79;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная;	Питьевая вода; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования;	-	-	Дурсбан	- от 0,002 до 0,010 (мг/дм³)
					Хлорпирифос	- от 0,002 до 0,01 (мг/дм³)
3.19 6.	МУ 2097-79;Химические испытания, физико-химические испытания;тонкослойная хроматография;	Питьевая вода; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и	-	-	Дурсбан	- от 0,1 до 0,2 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.19 6.		рекреационного водопользования;			Хлорпирифос	- от 0,1 до 0,2 (мг/дм³)
3.19 7.	МУК 4.1.1429-03;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография;	Питьевая вода; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования;	-	-	Десмедирам	- от 0,02 до 0,20 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.19 8.	МУК 4.1.2226-07;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная;	Питьевая вода; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования;	-	-	Циперметрин(включая альфа-,бета- и зета-)	- от 0,0004 до 0,0040 (мг/дм³)
3.19 9.	ГОСТ 31858;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная;	Питьевая вода; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Вода поверхностных водоисточников, используемых для	-	-	1,2,3,4,5,6- Гексахлорциклогексан (гамма-изомер)	- от 0,1 до 6,0 (мкг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.19 9.		централизованного водоснабжения населения;			Линдан (гамма-изомер ГХЦГ)	- от 0,1 до 6,0 (мкг/дм³)
					4,4'- дихлордифенилдихлорэтиле н (ДДЭ)	- от 0,1 до 6,0 (мкг/дм³)
					4,4'- дихлордифенилдихлорэтан (ДДД)	- от 0,1 до 6,0 (мкг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.19 9.					4,4'- дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ)	- от 0,1 до 6,0 (мкг/дм³)
					Гептахлор	- от 0,02 до 1,2 (мкг/дм³)
					Гексахлорбензол	- от 0,1 до 6,0 (мкг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.19 9.					Алдрин	- от 0,1 до 6,0 (мкг/дм³)
					ДДТ и его метаболиты	- от 0,1 до 6,0 (мкг/дм³)
					1,2,3,4,5,6- Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма- изомеры) (ГХЦГ)	- от 0,1 до 6,0 (мкг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.20 0.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.204-04;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная;	Питьевая вода; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения;	-	-	1,2,3,4,5,6,- Гексахлорциклогексан(гамма-изомер)	- от 0,00001 до 0,05 (мг/дм³)
					Массовая концентрация гептахлора	- от 0,00001 до 0,05 (мг/дм³)
					Массовая концентрация гексахлобензола	- от 0,00001 до 0,05 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.20 0.					Массовая концентрация 4.4- ДДТ(сумма изомеров)	- от 0,00001 до 0,05 (мг/дм³)
					ДДТ и его метаболиты	- от 0,00001 до 0,05 (мг/дм³)
					Гептахлор	- от 0,00001 до 0,05 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.20 0.					1,2,3,4,5,6- Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма- изомеры) (ГХЦГ)	- от 0,00001 до 0,05 (мг/дм³)
3.20 1.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.212- 05;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная;	Питьевая вода; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения;	-	-	2,4-дихлорфеноксиэтановая кислота	- от 0,0001 до 0,01 (мг/дм³)
					Массовая концентрация 2,4- дихлорфеноксиуксусной кислоты	- от 0,0001 до 0,01 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.20 2.	ПНД Ф 14.1:2:4.205-04;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная;	Питьевая вода; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения;	-	-	Метафос	- от 0,00005 до 0,01 (мг/дм³)
					Карбофос	- от 0,00005 до 0,01 (мг/дм³)
					Массовая концентрация атразина	- от 0,00005 до 0,01 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.20 2.					Массовая концентрация симазина	- от 0,00005 до 0,01 (мг/дм³)
					Массовая концентрация паратион-метила	- от 0,00005 до 0,01 (мг/дм³)
					Массовая концентрация малатиона	- от 0,00005 до 0,01 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.20 2.					Симазин	- от 0,00005 до 0,01 (мг/дм³)
					Атразин	- от 0,00005 до 0,01 (мг/дм³)
3.20 3.	МУ 2142-80;Химические испытания, физико-химические испытания;тонкослойная хроматография;	Почва;	-	-	ДДТ и его метаболиты	- от 0,005 до 2,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.20 3.					1,2,3,4,5,6- Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма- изомеры) (ГХЦГ)	- от 0,005 до 2,0 (мг/кг)
					4,4'- дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ)	- от 0,005 до 2,0 (мг/кг)
					4,4'- дихлордифенилдихлорэтиле н (ДДЭ)	- от 0,005 до 2,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.20 3.					4,4'- дихлордифенилди­хлорэтан (ДДД)	- от 0,005 до 2,0 (мг/кг)
					Гексахлорцикло­гексан(альфа, бета, гамма-изомеры)	- от 0,005 до 2,0 (мг/кг)
3.20 4.	МУ 1541-76;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная;	Почва;	-	-	2,4-Д	- от 0,01 до 0,2 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.20 4.					2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота	- от 0,01 до 0,2 (мг/кг)
3.20 5.	МУ 1541-76;Химические испытания, физико-химические испытания;тонкослойная хроматография;	Почва;	-	-	2,4-Д	- от 0,05 до 0,2 (мг/кг)
					2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота	- от 0,05 до 0,2 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.20 6.	МУ 5350-91; Химические испытания, физико-химические испытания; хроматография газовая/газожидкостная;	Почва;	-	-	Фоликур	- от 0,01 до 0,07 (мг/кг)
					Тебуконазол	- от 0,01 до 0,07 (мг/кг)
3.20 7.	МУК 4.1.1142-02; Химические испытания, физико-химические испытания; высокоэффективная жидкостная хроматография;	Почва;	-	-	Тиаметоксам	- от 0,01 до 0,10 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.20 7.					Актара	- от 0,01 до 0,10 (мг/кг)
3.20 8.	МУ 5009-89;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная;	Почва;	-	-	Топаз	- от 0,005 до 0,25 (мг/кг)
					Пенконазол	- от 0,005 до 0,25 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.20 9.	МУ 5009-89;Химические испытания, физико-химические испытания;тонкослойная хроматография;	Почва;	-	-	Топаз	- от 0,1 до 0,5 (мг/кг)
					Пенконазол	- от 0,1 до 0,5 (мг/кг)
3.21 0.	МУК 4.1.1213-03;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография;	Почва;	-	-	Азоксистробин	- от 0,01 до 0,1 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.21 1.	МУК 4.1.1426-03;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография;	Почва;	-	-	Беномил	- от 0,05 до 0,50 (мг/кг)
					Карбендазим	- от 0,05 до 0,50 (мг/кг)
3.21 2.	МУ 4414-87;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная;	Почва;	-	-	Трифлуралин	- от 0,05 до 2,5 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.21 2.					Трефлан	- от 0,05 до 2,5 (мг/кг)
3.21 3.	МУК 4.1.1461-03;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография;	Почва;	-	-	Феноксапроп-П-этил	- от 0,02 до 0,20 (мг/кг)
3.21 4.	МУ 4344-87;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная;	Почва;	-	-	Карате	- от 0,005 до 0,5 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.21 4.					Лямбда-цигалотрин	- от 0,005 до 0,5 (мг/кг)
3.21 5.	МУ 4344-87;Химические испытания, физико-химические испытания;тонкослойная хроматография;	Почва;	-	-	Карате	- от 0,005 до 0,5 (мг/кг)
					Лямбда-цигалотрин	- от 0,005 до 0,5 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.21 6.	МУ 2473-81;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная;	Почва;	-	-	Циперметрин(включая альфа-,бета- и зета-)	- от 0,01 до 0,04 (мг/дм³)
					Дельтаметрин	- от 0,01 до 0,04 (мг/кг)
					Перметрин	- от 0,01 до 0,04 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.21 6.					Амбуш	- от 0,01 до 0,04 (мг/кг)
					Децис	- от 0,01 до 0,04 (мг/кг)
					Рипкорд	- от 0,01 до 0,04 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.21 7.	МУ 2473-81;Химические испытания, физико-химические испытания;тонкослойная хроматография;	Почва;	-	-	Циперметрин(включая альфа-,бета- и зета-)	- от 0,01 до 0,04 (мг/дм³)
					Дельтаметрин	- от 0,01 до 0,04 (мг/кг)
					Перметрин	- от 0,01 до 0,04 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.21 7.					Амбуш	- от 0,01 до 0,04 (мг/кг)
					Децис	- от 0,01 до 0,04 (мг/кг)
					Рипкорд	- от 0,01 до 0,04 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.21 8.	МУ 5023-89;Химические испытания, физико-химические испытания;тонкослойная хроматография;	Почва;	-	-	Металаксил	- от 0,05 до 32,0 (мг/кг)
					Ридомил	- от 0,05 до 32,0 (мг/кг)
3.21 9.	МУ 5023-89;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная;	Почва;	-	-	Металаксил	- от 0,01 до 4,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.21 9.					Ридомил	- от 0,01 до 4,0 (мг/кг)
3.22 0.	МУК 4.1.1408-03;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография;	Почва;	-	-	Десмедифам	- от 0,05 до 0,50 (мг/кг)
3.22 1.	МУК 4.1.1390-03;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография;	Почва;	-	-	Имидаклоприд	- от 0,02 до 0,20 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.22 2.	МУ 2097-79;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная;	Почва;	-	-	Дурсбан	- от 0,005 до 0,010 (мг/кг)
					Хлорпирифос	- от 0,005 до 0,010 (мг/кг)
3.22 3.	МУ 2097-79;Химические испытания, физико-химические испытания;тонкослойная хроматография;	Почва;	-	-	Дурсбан	- от 0,1 до 0,5 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.22 3.					Хлорпирифос	- от 0,1 до 0,5 (мг/кг)
3.22 4.	МУ 1766-77;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная;	Почва;	-	-	Гексахлорбензол	- от 0,005 до 0,07 (мг/кг)
					1,2,3,4,5,6- Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма- изомеры) (ГХЦГ)	- от 0,005 до 0,07 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.22 4.					4,4'- дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ)	- от 0,005 до 0,07 (мг/кг)
					4,4'- дихлордифенилдихлорэтилен (ДДЭ)	- от 0,005 до 0,07 (мг/кг)
					4,4'- дихлордифенилдихлорэтан (ДДД)	- от 0,005 до 0,07 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.22 4.					Гексахлорциклогексан(альфа, гамма-изомеры)	- от 0,005 до 0,07 (мг/кг)
					ДДТ и его метаболиты	- от 0,005 до 0,07 (мг/кг)
3.22 5.	МУ 3222-85;Химические испытания, физико-химические испытания;тонкослойная хроматография;	Почва;	-	-	Паратион-метил	- от 0,1 до 0,3 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.22 5.					Метафос	- от 0,1 до 0,3 (мг/кг)
					Трихлорфон	- от 0,1 до 0,3 (мг/кг)
					Хлорпирифос	- от 0,1 до 0,3 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.22 5.					Дихлорфос	- от 0,1 до 0,3 (мг/кг)
					Диазинон	- от 0,1 до 0,3 (мг/кг)
					Базудин	- от 0,1 до 0,3 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.22 5.					ДДВФ	- от 0,1 до 0,3 (мг/кг)
					Диметоат	- от 0,1 до 0,3 (мг/кг)
					Дурсбан	- от 0,1 до 0,3 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.22 5.					Карбофос	- от 0,1 до 0,3 (мг/кг)
					Малатион	- от 0,1 до 0,3 (мг/кг)
					Фосфамид	- от 0,1 до 0,3 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.22 5.					Хлорофос	- от 0,1 до 0,3 (мг/кг)
3.22 6.	МУ 3222-85;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная;	Почва;	-	-	Хлорофос	- от 0,01 до 0,05 (мг/кг)
					Фосфамид	- от 0,01 до 0,05 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.22 6.					Паратион-метил	- от 0,01 до 0,05 (мг/кг)
					Метафос	- от 0,01 до 0,05 (мг/кг)
					Малатион	- от 0,01 до 0,05 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.22 6.					Карбофос	- от 0,01 до 0,05 (мг/кг)
					Дурсбан	- от 0,01 до 0,05 (мг/кг)
					Диметоат	- от 0,01 до 0,05 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.22 6.					ДДВФ	- от 0,01 до 0,05 (мг/кг)
					Базудин	- от 0,01 до 0,05 (мг/кг)
					Трихлорфон	- от 0,01 до 0,05 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.22 6.					Хлорпирифос	- от 0,01 до 0,05 (мг/кг)
					Дихлорфос	- от 0,01 до 0,05 (мг/кг)
					Диазинон	- от 0,01 до 0,05 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.22 7.	МУ 2145-80;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная;	Почва;	-	-	Атразин	- от 0,01 до 0,05 (мг/кг)
					Прометрин	- от 0,01 до 0,05 (мг/кг)
					Симазин	- от 0,01 до 0,05 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.22 8.	ГОСТ 26423-85;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический метод (группа потенциометрических методов);	Почвы;	-	-	Водородный показатель (рН)	- от 1 до 12 (ед. рН)
3.22 9.	ПНД Ф 16.1:2.21-98 (Издание 2012 г);Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический метод;	Почвы; Грунты; Песок;	-	-	Массовая доля нефтепродуктов	- от 5 до 20*10 ³ (млн ⁻¹) от 5 до 20*10 ³ (мг/кг)
					Нефтепродукты	- от 5 до 20*10 ³ (млн ⁻¹) от 5 до 20*10 ³ (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.23 0.	ГОСТ 26483-85;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический метод (группа потенциометрических методов);	Почвы;	-	-	Водородный показатель (рН)	- от 1 до 12 (ед. рН)
3.23 1.	РД 52.18.286-91;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно- абсорбционный спектрометрический метод (ААС);	Почвы;	-	-	Кадмий	- от 0,05 до 2,0 (мкг/мл) от 0,05 до 2,0 (млн ⁻¹)
					Кобальт	- от 0,5 до 2,0 (мкг/мл) от 1,0 до 20 (млн ⁻¹)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.23 1.					Марганец	- от 0,1 до 3,0 (мкг/мл) от 1,0 до 20,0 (млн ⁻¹)
					Массовая доля подвижных форм кадмия	- от 0,05 до 2,0 (мкг/мл) от 0,05 до 2,0 (млн ⁻¹)
					Массовая доля подвижных форм кобальта	- от 0,5 до 2,0 (мкг/мл) от 1,0 до 20 (млн ⁻¹)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.23 1.					Массовая доля подвижных форм марганца	- от 0,1 до 3,0 (мкг/мл) от 1,0 до 20,0 (млн ⁻¹)
					Массовая доля подвижных форм меди	- от 0,2 до 5,0 (мкг/мл) от 1,0 до 50,0 (млн ⁻¹)
					Массовая доля подвижных форм никеля	- от 0,3 до 5,0 (мкг/мл) от 1,0 до 20,0 (млн ⁻¹)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.23 1.					Массовая доля подвижных форм свинца	- от 1,0 до 20,0 (мкг/мл) от 1,0 до 20,0 (млн ⁻¹)
					Массовая доля подвижных форм хрома	- от 0,5 до 10,0 (мкг/мл) от 0,5 до 10,0 (млн ⁻¹)
					Массовая доля подвижных форм цинка	- от 0,05 до 1,0 (мкг/мл) от 0,5 до 50,0 (млн ⁻¹)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.23 1.					Медь	- от 0,2 до 5,0 (мкг/мл) от 1,0 до 50,0 (млн ⁻¹)
					Никель	- от 0,3 до 5,0 (мкг/мл) от 1,0 до 20,0 (млн ⁻¹)
					Свинец	- от 1,0 до 20,0 (мкг/мл) от 1,0 до 20,0 (млн ⁻¹)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.23 1.					Хром	- от 0,5 до 10,0 (мкг/мл) от 0,5 до 10,0 (млн ⁻¹)
					Цинк	- от 0,05 до 1,0 (мкг/мл) от 0,5 до 50,0 (млн ⁻¹)
3.23 2.	М-02-902-125-2005;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно- абсорбционный спектрометрический (ААС);	Почвы; Донные отложения;	-	-	Кадмий	- от 1,0 до 10 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.23 2.					Кобальт	- от 0,10 до 40 (мг/кг)
					Марганец	- от 2,0 до 40 (мг/кг)
					Массовая доля кадмия	- от 1,0 до 10 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.23 2.					Массовая доля кобальта	- от 0,10 до 40 (мг/кг)
					Массовая доля марганца (Mn)	- от 2,0 до 40 (мг/кг)
					Массовая доля меди	- от 0,020 до 40 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.23 2.					Массовая доля мышьяка	- от 0,2 до 2,0 (мг/кг)
					Массовая доля мышьяка	С учетом разбавления: - от 0,20 до 200 (мг/кг)
					Массовая доля никеля	- от 0,040 до 40 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.23 2.					Массовая доля олова	- от 0,5 до 5,0 (мг/кг)
					Массовая доля ртути	- от 0,2 до 5,0 (мг/кг)
					Массовая доля свинца	- от 0,1 до 80 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.23 2.					Массовая доля сурьмы (Sb)	- от 0,5 до 10 (мг/кг)
					Массовая доля хрома	- от 0,040 до 40 (мг/кг)
					Массовая доля цинка	- от 1,0 до 10 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.23 2.					Медь	- от 0,020 до 40 (мг/кг)
					Мышьяк	- от 0,2 до 2,0 (мг/кг)
					Мышьяк	С учетом разбавления: - от 0,20 до 200 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.23 2.					Никель	- от 0,040 до 40 (мг/кг)
					Олово	- от 0,5 до 5,0 (мг/кг)
					Ртуть	- от 0,2 до 5,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.23 2.					Свинец	- от 0,1 до 80 (мг/кг)
					Сурьма	- от 0,5 до 10 (мг/кг)
					Хром	- от 0,040 до 40 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.23 2.					Цинк	- от 1,0 до 10 (мг/кг)
3.23 3.	ПНД Ф 16.1:2.2:2.3.36-02;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический метод (ААС);	Почвы; Донные отложения; Осадки сточных вод;	-	-	Валовое содержание кадмия (Cd)	- от 5 до 100 (мг/кг)
					Валовое содержание кобальта (Co)	- от 5 до 100 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.23 3.					Валовое содержание марганца (Mn)	- от 200 до 2000 (мг/кг)
					Валовое содержание меди (Cu)	- от 20 до 500 (мг/кг)
					Валовое содержание никеля (Ni)	- от 50 до 500 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.23 3.					Валовое содержание свинца (Pb)	- от 100 до 500 (мг/кг)
					Валовое содержание хрома (Cr)	- от 5 до 100 (мг/кг)
					Валовое содержание цинка (Zn)	- от 20 до 500 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.23 3.					Кадмий	- от 5 до 100 (мг/кг)
					Кобальт	- от 5 до 100 (мг/кг)
					Марганец	- от 200 до 2000 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.23 3.					Медь	- от 20 до 500 (мг/кг)
					Никель	- от 50 до 500 (мг/кг)
					Свинец	- от 100 до 500 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.23 3.					Хром	- от 5 до 100 (мг/кг)
					Цинк	- от 20 до 500 (мг/кг)
3.23 4.	МУ 08-47/203;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический метод (группа вольтамперометрических методов (полярография, амперометрический метод);	Почвы;	-	-	Железо	- от 500 до 40000 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.23 4.					Кадмий	- от 0,1 до 50 (мг/кг)
					Кобальт	- от 0,5 до 100 (мг/кг)
					Марганец	- от 20 до 600 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.23 4.					Массовая концентрация железа	- от 500 до 40000 (мг/кг)
					Массовая концентрация кадмия	- от 0,1 до 50 (мг/кг)
					Массовая концентрация кобальта	- от 0,5 до 100 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.23 4.					Массовая концентрация марганца	- от 20 до 600 (мг/кг)
					Массовая концентрация меди	- от 1,0 до 300 (мг/кг)
					Массовая концентрация мышьяка	- от 0,2 до 10,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.23 4.					Массовая концентрация никеля	- от 2,0 до 100 (мг/кг)
					Массовая концентрация ртути	- от 0,03 до 0,5 (мг/кг)
					Массовая концентрация свинца	- от 0,2 до 100 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.23 4.					Массовая концентрация цинка	- от 1,0 до 500 (мг/кг)
					Медь	- от 1,0 до 300 (мг/кг)
					Мышьяк	- от 0,2 до 10,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.23 4.					Никель	- от 2,0 до 100 (мг/кг)
					Ртуть	- от 0,03 до 0,5 (мг/кг)
					Свинец	- от 0,2 до 100 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.23 4.					Цинк	- от 1,0 до 500 (мг/кг)
3.23 5.	РД 52.18.289-2022;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно- абсорбционный спектрометрический метод (ААС);	Почвы;	-	-	Железо	- от 10,0 до 10000 (мг/кг)
					Кадмий	- от 0,005 до 1,000 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.23 5.					Кобальт	- от 2,0 до 50,0 (мг/кг)
					Марганец	- от 2,0 до 200,0 (мг/кг)
					Массовая доля подвижных форм железа	- от 10,0 до 10000 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.23 5.					Массовая доля подвижных форм кадмия	- от 0,005 до 1,000 (мг/кг)
					Массовая доля подвижных форм кобальта	- от 2,0 до 50,0 (мг/кг)
					Массовая доля подвижных форм марганца	- от 2,0 до 200,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.23 5.					Массовая доля подвижных форм меди	- от 2,0 до 50,0 (мг/кг)
					Массовая доля подвижных форм никеля	- от 2,0 до 50,0 (мг/кг)
					Массовая доля подвижных форм свинца	- от 0,1 до 10,0 (мг/кг) от 10,0 до 100,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.23 5.					Массовая доля подвижных форм хрома	- от 5,0 до 100,0 (мг/кг)
					Массовая доля подвижных форм цинка	- от 1,0 до 100,0 (мг/кг)
					Медь	- от 2,0 до 50,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.23 5.					Никель	- от 2,0 до 50,0 (мг/кг)
					Свинец	- от 0,1 до 10,0 (мг/кг) от 10,0 до 100,0 (мг/кг)
					Хром	- от 5,0 до 100,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.23 5.					Цинк	- от 1,0 до 100,0 (мг/кг)
3.23 6.	МУК 4.1.1860-04;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография;	Атмосферный воздух;	-	-	Имидаклоприд	- от 0,004 до 0,04 (мг/м³)
					Массовая концентрация имидаклоприда	- от 0,004 до 0,04 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.23 7.	МУК 4.1.1863-04;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография;	Атмосферный воздух;	-	-	Феноксапроп-П-этил	- от 0,001 до 0,01 (мг/м³)
					Массовая концентрация феноксапроп-П-этила	- от 0,001 до 0,01 (мг/м³)
3.23 8.	МУК 4.1.1428-03;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография;	Атмосферный воздух;	-	-	Десмедифам	- от 0,005 до 0,050 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.23 9.	МУК 4.1.1997-05;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная;	Атмосферный воздух;	-	-	Массовая концентрация хлорпирифоса	- от 0,000125 до 0,00125 (мг/м³)
					Хлорпирифос	- от 0,000125 до 0,00125 (мг/м³)
3.24 0.	МУК 4.1.2372-08;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная;	Атмосферный воздух;	-	-	Диазинон	- от 0,005 до 0,050 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.24 0.					Массовая концентрация диазинона	- от 0,005 до 0,050 (мг/м³)
3.24 1.	МУК 4.1.1143-02;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография;	Атмосферный воздух;	-	-	Тиаметоксам	- от 0,005 до 0,05 (мг/м³)
3.24 2.	РД 52.04.791-2014;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений;	-	-	Аммиак	- от 0,02 до 5,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.24 2.					Массовая концентрация аммиака	- от 0,02 до 5,0 (мг/м³)
3.24 3.	РД 52.04.793-2014;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений;	-	-	Гидрохлорид	- от 0,04 до 2,00 (мг/м³)
					Массовая концентрация хлорида водорода	- от 0,04 до 2,00 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.24 4.	РД 52.04.795-2014;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений;	-	-	Дигидросульфид (сероводород)	- от 0,006 до 0,1 (мг/м³)
					Массовая концентрация сероводорода	- от 0,006 до 0,1 (мг/м³)
3.24 5.	РД 52.04.823-2015;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений;	-	-	Массовая концентрация формальдегида	- от 0,01 до 0,20 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.24 5.					Формальдегид	- от 0,01 до 0,20 (мг/м³)
3.24 6.	РД 52.04.825-2015;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений;	-	-	Массовая концентрация хлора	- от 0,018 до 3,5 (мг/м³)
					Хлор	- от 0,018 до 3,5 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.24 7.	РД 52.04.893-2020;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод;	Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений;	-	-	Взвешенные вещества	- от 0,15 до 10,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация взвешенных веществ	- от 0,15 до 10,0 (мг/м³)
3.24 8.	РД 52.04.792-2014;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений;	-	-	Азот(II)оксид	- от 0,006 до 0,6 (мг/м³) от 0,028 до 2,8 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.24 8.					Азота диоксид	- от 0,004 до 0,9 (мг/м³) от 0,021 до 4,3 (мг/м³)
					Азота оксид	- от 0,006 до 0,6 (мг/м³) от 0,028 до 2,8 (мг/м³)
					Массовая концентрация азота диоксида	- от 0,004 до 0,9 (мг/м³) от 0,021 до 4,3 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.24 8.					Массовая концентрация азота оксида	- от 0,006 до 0,6 (мг/м³) от 0,028 до 2,8 (мг/м³)
3.24 9.	РД 52.04.797-2014;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений;	-	-	Гидрофторид	- от 0,002 до 0,2 (мг/м³)
					Массовая концентрация фторида водорода	- от 0,002 до 0,2 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.25 0.	РД 52.04.799-2014;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений;	-	-	Гидроксibenзол (фенол)	- от 0,003 до 0,1 (мг/м³)
					Массовая концентрация фенола	- от 0,003 до 0,1 (мг/м³)
3.25 1.	РД 52.04.822-2015;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений;	-	-	Массовая концентрация диоксида серы	- от 0,01 до 8,0 (мг/м³) от 0,0025 до 0,2 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.25 1.					Сера диоксид	- от 0,01 до 8,0 (мг/м³) от 0,0025 до 0,2 (мг/м³)
3.25 2.	РД 52.04.831-2015;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений;	-	-	Массовая концентрация углеродсодержащего аэрозоля (сажи)	- от 0,03 до 1,8 (мг/м³)
					Углерод (пигмент черный)	- от 0,03 до 1,8 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.25 3.	РД 52.04.908-2021;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений;	-	-	Массовая концентрация хрома(VI)оксида	- от 0,00035 до 0,021 (мг/м³)
					Хром (в пересчете на хрома (VI) оксид)	- от 0,00035 до 0,021 (мг/м³)
3.25 4.	РД 52.04.186-89 (п.5.2.1.4);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений;	-	-	Азота диоксид	- от 0,02 до 1,40 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.25 4.					Массовая концентрация азота диоксида	- от 0,02 до 1,40 (мг/м³)
3.25 5.	РД 52.04.186-89 (п.5.2.1.6);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений;	-	-	Азот(II)оксид	- от 0,016 до 0,94 (мг/м³)
					Азота оксид	- от 0,016 до 0,94 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.25 5.					Массовая концентрация азота оксида	- от 0,016 до 0,94 (мг/м³)
3.25 6.	РД 52.04.186-89 (п.5.2.5.1);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений;	-	-	Массовая концентрация диванадий пентоксид	- от 0,001 до 0,01 (мг/м³)
					диВанадий пентоксид (пыль)	- от 0,001 до 0,01 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.25 7.	РД 52.04.186-89 (п.5.2.5.3);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений;	-	-	Марганец (в пересчете на диоксид марганца)	- от 0,001 до 0,005 (мг/м³)
					Массовая концентрация марганца (IV) оксида	- от 0,001 до 0,005 (мг/м³)
3.25 8.	РД 52.04.186-89 (п.5.2.7.7);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений;	-	-	Массовая концентрация серной кислоты и растворимых сульфатов	- от 0,01 до 3,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.25 8.					Серная кислота и растворимые сульфаты	- от 0,01 до 3,0 (мг/м³)
3.25 9.	РД 52.04.186-89 (п.5.2.8.1);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений;	-	-	Гидроцианид	- от 0,0025 до 0,1 (мг/м³)
					Массовая концентрация цианида водорода	- от 0,0025 до 0,1 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.26 0.	РД 52.04.186-89 (п.5.3.3.5);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений;	-	-	Гидроксibenзол (фенол)	- от 0,004 до 0,2 (мг/м³)
					Массовая концентрация фенола	- от 0,004 до 0,2 (мг/м³)
					Фенол	- от 0,004 до 0,2 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.26 1.	РД 52.04.667-2005 (п.4.3., таблица 4.2);Расчетный метод;расчетный метод;	Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений;	-	-	Расчетный показатель: среднесуточная массовая концентрация загрязняющего вещества в воздухе. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: разовые концентрации загрязняющего вещества, полученные в течение суток.	- от 0 до значение верхнего предела диапазона методики определения разовых концентраций загрязняющего вещества (мг/м³)
3.26 2.	МУК 4.1.1468-03;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно- абсорбционный спектрометрический метод (ААС);	Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений;	-	-	Массовая концентрация ртути	- от 0,0001 до 0,1 (мг/м³)
					Ртуть	- от 0,0001 до 0,1 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.26 3.	МУК 4.1.3170-14;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений;	-	-	Ацетальдегид	- от 0,005 до 0,12 (мг/м³)
					Массовая концентрация ацетальдегида	- от 0,005 до 0,12 (мг/м³)
3.26 4.	МУ 08-47/143 (ФР.1.31.2004.01073) ;Химические испытания, физико- химические испытания;электрохимический метод (группа вольтамперометрических методов (полярография, амперометрический метод);	Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений;	-	-	Кадмий	- от 0,0001 до 0,5 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.26 4.					Массовая концентрация кадмия	- от 0,0001 до 0,5 (мг/м ³)
					Массовая концентрация меди	- от 0,001 до 10,0 (мг/м ³)
					Массовая концентрация никеля	- от 0,0005 до 1,0 (мг/м ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.26 4.					Массовая концентрация свинца	- от 0,0001 до 1,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация цинка	- от 0,01 до 10,0 (мг/м³)
					Медь	- от 0,001 до 10,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.26 4.					Никель	- от 0,0005 до 1,0 (мг/м ³)
					Свинец	- от 0,0001 до 1,0 (мг/м ³)
					Цинк	- от 0,01 до 10,0 (мг/м ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.26 5.	МУК 4.1.1044-01;Химические испытания, физико-химические испытания;хромато-масс- спектрометрический метод;	Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений;	-	-	Антрацен	- от 0,0005 до 0,015 (мг/м³)
					Массовая концентрация антрацена	- от 0,0005 до 0,015 (мг/м³)
					Массовая концентрация нафталина	- от 0,0005 до 0,015 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.26 5.					Массовая концентрация пирена	- от 0,0005 до 0,015 (мг/м³)
					Массовая концентрация фенантрена	- от 0,0005 до 0,015 (мг/м³)
					Массовая концентрация флуорантена	- от 0,0005 до 0,015 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.26 5.					Массовая концентрация хризена	- от 0,0005 до 0,015 (мг/м³)
					Нафталин	- от 0,0005 до 0,015 (мг/м³)
					Пирен	- от 0,0005 до 0,015 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.26 5.					Фенантрен	- от 0,0005 до 0,015 (мг/м³)
					Флуорантен	- от 0,0005 до 0,015 (мг/м³)
					Хризен	- от 0,0005 до 0,015 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.26 6.	МУК 4.1.598-96;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений;	-	-	Бензол	- от 0,001 до 1,5 (мг/м³)
					Этилбензол	- от 0,001 до 0,05 (мг/м³)
					Этенилбензол	- от 0,001 до 0,05 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.26 6.					Толуол	- от 0,001 до 1,5 (мг/м³)
					Стирол	- от 0,001 до 0,05 (мг/м³)
					Метилбензол	- от 0,001 до 1,5 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.26 6.					Метанол	- от 0,1 до 3,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация этилбензола	- от 0,001 до 0,05 (мг/м³)
					Массовая концентрация толуола	- от 0,001 до 1,5 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.26 6.					Массовая концентрация стирола	- от 0,001 до 0,05 (мг/м³)
					Массовая концентрация спирта метилового	- от 0,1 до 3,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация ксилола	- от 0,001 до 1,5 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.26 6.					Массовая концентрация бензола	- от 0,001 до 1,5 (мг/м³)
					Массовая концентрация ацетона	- от 0,1 до 3,0 (мг/м³)
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров)	- от 0,001 до 1,5 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.26 6.					Ацетон (Пропан-2-он)	- от 0,1 до 3,0 (мг/м³)
3.26 7.	М 02-14-2007 (ФР.1.31.2017.25847) ;Химические испытания, физико- химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография;	Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений;	-	-	Бенз(а)пирен	- от 0,0000005 до 0,0001 (мг/м³)
					Массовая концентрация бенз(а)пирена	- от 0,0000005 до 0,0001 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.26 8.	ПНД Ф 13.1:2:3.59-07 ;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений;	-	-	Массовая концентрация суммы предельных углеводородов C ₁₂ -C ₁₉	- от 0,8 до 10000 (мг/м³)
					Углеводороды предельные C ₁₂ -C ₁₉ (в пересчете на C)	- от 0,8 до 10000 (мг/м³)
3.26 9.	ИБЯЛ.413411.048 РЭ Газоанализаторы "Палладий-3М". Руководство по эксплуатации;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический метод (группа вольтамперометрических методов (полярография, амперометрический метод);	Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений;	-	-	Массовая концентрация углерода оксида	- от 3,0 до 50,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.26 9.					Углерода оксид	- от 3,0 до 50,0 (мг/м³)
3.27 0.	ИРМБ.413416.100. Газоанализатор К-100. Руководство по эксплуатации;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»;	Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений;	-	-	Массовая концентрация углерода оксида	- от 2,4 до 50,0 (мг/м³)
					Углерода оксид	- от 2,4 до 50,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.27 1.	БВЕК 610000.001 РЭ Анализатор пыли "АТМАС". Руководство по эксплуатации; Химические испытания, физико-химические испытания; прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»;	Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений;	-	-	Взвешенные вещества	- от 0,1 до 150 (мг/м³)
					Взвешенные частицы PM10	- от 0,1 до 150 (мг/м³)
					Взвешенные частицы PM2,5	- от 0,1 до 150 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.27 1.					Массовая концентрация пыли	- от 0,1 до 150 (мг/м³)
3.27 2.	МВИ-4215-007-56591409-2009 (ФР.1.31.2010.06967);Химическ ие испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»;	Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений;	-	-	Бензин	- от 0,9 до 50,0 (мг/м³)
					Бензин нефтяной	- от 0,9 до 50,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.27 2.					Керосин	- от 0,6 до 150 (мг/м³)
					Массовая концентрация бензина	- от 0,9 до 50,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация керосина	- от 0,6 до 150 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.27 2.					Массовая концентрация метана	- от 30 до 3500 (мг/м³)
					Массовая концентрация предельных углеводородов C6-C10 в пересчете на гексан	- от 36 до 150 (мг/м³)
					Массовая концентрация углеводородов предельных C1-C5 в пересчете на метан	- от 30 до 3500 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.27 2.					Метан	- от 30 до 3500 (мг/м³)
					Углеводороды предельные C1-C5 (по метану)	- от 30 до 3500 (мг/м³)
					Углеводороды предельные C6-C10 (по гексану)	- от 36 до 150 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.27 3.	МВИ-4215-006-56591409-2009 (ФР.1.31.2010.06966);Физико- химические и химические исследования (испытания), в том числе "сухая химия";прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе "сухая химия";	Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений;	-	-	Массовая концентрация пыли (70%>SiO ₂ >20%)	- от 0,06 до 1,00 (мг/м ³)
					Пыль неорганическая содержащая 70-20 % диоксида кремния	- от 0,06 до 1,00 (мг/м ³)
					Пыль неорганическая содержащая 70-20 % диоксида кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, klinker, зола, кремнезем и др.)	- от 0,06 до 1,00 (мг/м ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.27 4.	КПГУ 413322 002 РЭ Газоанализатор универсальный ГАНК-4. Руководство по эксплуатации.;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»;	Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений;	-	-	Азот(II)оксид	- от 0,03 до 2,5 (мг/м³)
					Азота диоксид	- от 0,02 до 1,0 (мг/м³)
					Азота оксид	- от 0,03 до 2,5 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.27 4.					Акролеин	- от 0,005 до 0,1 (мг/м³)
					Аммиак	- от 0,02 до 10,0 (мг/м³)
					Бензин	- от 0,75 до 50,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.27 4.					Бензин нефтяной	- от 0,75 до 50,0 (мг/м³)
					Гидроксibenзол	- от 0,003 до 0,15 (мг/м³)
					Дигидросульфид	- от 0,004 до 5,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.27 4.					Массовая концентрация азота диоксида	- от 0,02 до 1,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация азота оксида	- от 0,03 до 2,5 (мг/м³)
					Массовая концентрация акролеина	- от 0,005 до 0,1 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.27 4.					Массовая концентрация аммиака	- от 0,02 до 10,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация бензина	- от 0,75 до 50,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация метилмеркаптана	- от 0,003 до 0,4 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.27 4.					Массовая концентрация сернистого ангидрида	- от 0,025 до 5,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация сероводорода	- от 0,004 до 5,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация стирола	- от 0,001 до 5,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.27 4.					Массовая концентрация углерода диоксида	- от 1950 до 4500 (мг/м³)
					Массовая концентрация углерода оксида	- от 1,5 до 10,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация фенола	- от 0,003 до 0,15 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.27 4.					Массовая концентрация формальдегида	- от 0,005 до 0,25 (мг/м³)
					Массовая концентрация хлора	- от 0,015 до 0,5 (мг/м³)
					Метантиол	- от 0,003 до 0,4 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.27 4.					Метилмеркаптан	- от 0,003 до 0,4 (мг/м³)
					Проп-2-ен-1-аль	- от 0,005 до 0,1 (мг/м³)
					Сероводород	- от 0,004 до 5,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.27 4.					Серы диоксид	- от 0,025 до 5,0 (мг/м³)
					Стирол	- от 0,001 до 5,0 (мг/м³)
					Углерода диоксид	- от 1950 до 4500 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.27 4.					Углерода оксид	- от 1,5 до 10,0 (мг/м³)
					Фенол	- от 0,003 до 0,15 (мг/м³)
					Формальдегид	- от 0,005 до 0,25 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.27 4.					Хлор	- от 0,015 до 0,5 (мг/м³)
					Этилбензол	- от 0,001 до 5,0 (мг/м³)
3.27 5.	ЯВША.416311.003 РЭ Метеометр МЭС-200А Руководство по эксплуатации;Измерение параметров физических факторов;измерение давления;	Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений;	-	-	Атмосферное давление	- от 80 до 110 (кПа)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.27 6.	ЯВША.416311.003 РЭ Метеометр МЭС-200А Руководство по эксплуатации ;Измерение параметров физических факторов;измерение температуры;	Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений;	-	-	Температура воздуха	- от минус 40 до плюс 85 (°C)
3.27 7.	ЯВША.416311.003 РЭ Метеометр МЭС-200А Руководство по эксплуатации.;Измерение параметров физических факторов;измерение влажности;	Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений;	-	-	Относительная влажность воздуха	- от 0 до 98 (%)
3.27 8.	Руководство по эксплуатации станции автоматической метеорологической VantagePro2;Измерение параметров физических факторов;измерение давления;	Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений;	-	-	Атмосферное давление	- от 54 до 110 (кПа)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.27 9.	Руководство по эксплуатации станции автоматической метеорологической VantagePro2 ;Измерение параметров физических факторов;измерение температуры;	Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений;	-	-	Температура воздуха	- от минус 40 до плюс 60 (°C)
3.28 0.	Руководство по эксплуатации станции автоматической метеорологической VantagePro2;Измерение параметров физических факторов;измерение влажности;	Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений;	-	-	Относительная влажность	- от 10 до 98 (%)
3.28 1.	Руководство по эксплуатации станции автоматической метеорологической VantagePro2;Измерение параметров физических факторов;прочие методы измерения физических факторов;	Атмосферный воздух;	-	-	Параметры воздушного потока: направление ветра	- от 0 до 360 (...°)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.28 2.	Руководство по эксплуатации станции автоматической метеорологической VantagePro2;Измерение параметров физических факторов;прочие методы измерения физических факторов;	Атмосферный воздух;	-	-	Параметры воздушного потока: скорость ветра	- от 0,5 до 60 (м/с)
3.28 3.	ГОСТ Р ИСО 16000-1- 2007;Отбор проб;отбор проб;	Воздух замкнутых помещений;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.28 4.	ГОСТ Р ИСО 16000-2- 2007;Отбор проб;отбор проб;	Воздух замкнутых помещений;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.28 5.	ГОСТ Р ИСО 16000-5- 2009;Отбор проб;отбор проб;	Воздух замкнутых помещений;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.28 6.	ГОСТ Р ИСО 16000-15- 2012;Отбор проб;отбор проб;	Воздух замкнутых помещений;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.28 7.	ГОСТ Р 57256-2016;Отбор проб;отбор проб;	Воздух замкнутых помещений;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.28 8.	МУ 2.1.2.1829-04 (п.4.2.);Отбор проб;отбор проб;	Воздух замкнутых помещений;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.28 9.	МУ 3.3.2.2124-06 (п.6.2.4., п.6.2.5., п.6.2.6., п.6.2.11.);Микробиологические/б актериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Питательные среды;	-	-	Показатель чувствительности скорости роста и стабильности основных свойств тест- штамма возбудителя холеры	пригодно/не пригодно -
					Чувствительность среды	пригодно/не пригодно -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.29 0.	Инструкция по применению диагностикума туляремии эритроцитарного антигенного жидкого; Иммунологические исследования; реакции агглютинации, в том числе реакция пассивной гемагглютинации, реакция торможения гемагглютинации и другие;	Клещи; Почва; Млекопитающие;	-	-	Антиген возбудителя туляремии	обнаружено/не обнаружено -
					Специфический антиген к возбудителю туляремии РНАт	обнаружено/не обнаружено -
3.29 1.	МУ 3.1.1.2438-09 (Приложение 2 п.3.); Микробиологические/бакте- риологические; прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Вода; Смывы; Почва;	-	-	Yersinia enterocolitica (возбудитель кишечного иерсиниоза)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.29 1.					Возбудитель кишечного иерсиниоза и псевдотуберкулеза	обнаружено/не обнаружено -
					Возбудитель псевдотуберкулеза (<i>Yersinia pseudotuberculosis</i>)	обнаружено/не обнаружено -
					Иерсинии	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.29 1.					Иерсиния	обнаружено/не обнаружено -
3.29 2.	МУ 3.1/4.2.4135-25 (п.7.15;п.7.16; п.7.17; п.7.18; п.7.19; раздел VIII);Микробиологические/бакте риологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Вода; Почва; Смывы; Порошок; Донные отложения;	-	-	Возбудитель сибирской язвы	обнаружено/не обнаружено -
					Возбудитель сибирской язвы Bacillus anthracis	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.29 3.	МУК 4.2.4150-25 (п.4.63, кроме 4.63.1.1; п.4.64; п.4.65; п.4.66; п.5.7; п.5.8.);Микробиологические/бакт ериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Вода; Ил; Донные отложения; Смывы;	-	-	V.cholerae	обнаружено/не обнаружено -
					Возбудители холеры	обнаружено/не обнаружено -
					Возбудитель холеры	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.29 3.					Холерный вибрион	обнаружено/не обнаружено -
3.29 4.	МУ 3.1.2007-05 (п.4.4.2.);Микробиологические/б актериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Вода; Смывы;	-	-	Возбудитель туляремии	обнаружено/не обнаружено -
					Возбудитель туляремии/F.tularensis	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.29 5.	МУ 3.1.2007-05 (п.4.4.2.);Биологические методы;биологический метод;	Вода; Смывы;	-	-	Возбудитель туляремии	обнаружено/не обнаружено -
					Возбудитель туляремии/F.tularensis	обнаружено/не обнаружено -
3.29 6.	МУ 3.1/4.2.4135-25 (п.7.20; п.7.21; п.7.22.);Биологические методы;биологический метод;	Смывы; Почва; Вода;	-	-	Возбудитель сибирской язвы	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.29 6.					Возбудитель сибирской язвы Bacillus anthracis	обнаружено/не обнаружено -
3.29 7.	МУ 3.1.2007-05 (п.4.4.2);Иммунологические исследования;реакции агглютинации, в том числе реакция пассивной гемагглютинации, реакция торможения гемагглютинации и другие;	Клещи; Почва; Млекопитающие;	-	-	Антиген возбудителя туляремии	обнаружено/не обнаружено -
					Специфический антиген к возбудителю туляремии РНАт	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4. Испытания (исследования), измерения биологических материалов						
4.1.	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу гепатита С;Иммунологические исследования;иммуноферментны й метод;	Сыворотка крови;	-	-	Антитела к вирусу гепатита С Ig M (анти HCV Ig M)	обнаружено/не обнаружено -
					Антитела к вирусу гепатита С (IgM)	обнаружено/не обнаружено -
4.2.	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу гепатита С;Иммунологические исследования;иммуноферментны й метод;	Сыворотка крови;	-	-	Антитела к вирусу гепатита С IgG (анти HCV Ig G)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.2.					Антитела к вирусу гепатита С (Ig G)	обнаружено/не обнаружено -
					Антитела к вирусу гепатита С (анти HCV Ig G)	обнаружено/не обнаружено -
4.3.	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного количественного и качественного определения иммуноглобулинов класса G к вирусу кори в сыворотке (плазме) крови; Иммунологические исследования; иммуноферментны й метод;	Сыворотка крови;	-	-	Антитела к вирусу кори IgG	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.3.					Антитела к вирусу кори (IgG)	обнаружено/не обнаружено -
4.4.	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного количественного и качественного определения иммуноглобулинов класса G к вирусу краснухи в сыворотке (плазме) крови; Иммунологические исследования; иммуноферментны й метод;	Сыворотка крови;	-	-	Антитела к вирусу краснухи Ig G	обнаружено/не обнаружено -
					Антитела к вирусу краснухи (IgG)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.5.	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу паротита в сыворотке (плазме) крови; Иммунологические исследования; иммуноферментны й метод;	Сыворотка крови;	-	-	Антитела к вирусу паротита IgM	обнаружено/не обнаружено -
					Антитела к вирусу эпидемического паротита (IgM)	обнаружено/не обнаружено -
					Антитела к вирусу паротита (Ig M)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.6.	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу паротита в сыворотке (плазме) крови; Иммунологические исследования; иммуноферментны й метод;	Сыворотка крови;	-	-	Антитела к вирусу паротита Ig G	обнаружено/не обнаружено -
					Антитела к вирусу эпидемического паротита (IgG)	обнаружено/не обнаружено -
4.7.	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного выявления антигена вируса гепатита А; Иммунологические исследования; иммуноферментны й метод;	Фекалии;	-	-	Антиген вируса гепатита А (HAV-Ag)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.7.					Антиген вируса гепатита А	обнаружено/не обнаружено -
					Антиген гепатита А	обнаружено/не обнаружено -
4.8.	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного выявления антигена ротавируса человека; Иммунологические исследования; иммуноферментны й метод;	Фекалии;	-	-	Антиген ротавируса человека	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.8.					Антиген ротавируса	обнаружено/не обнаружено -
4.9.	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу клещевого энцефалита;Иммунологические исследования;иммуноферментны й метод;	Сыворотка крови; Спинномозговая жидкость (ликвор);	-	-	Антитела к вирусу клещевого энцефалита Ig M	обнаружено/не обнаружено -
					Антитела к вирусу клещевого энцефалита (IgM)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.10.	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу клещевого энцефалита; Иммунологические исследования; иммуноферментны й метод;	Сыворотка крови; Спинномозговая жидкость (ликвор);	-	-	Антитела к вирусу клещевого энцефалита Ig G	обнаружено/не обнаружено -
					Антитела к вирусу клещевого энцефалита (IgG)	обнаружено/не обнаружено -
4.11.	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса M к вирусу Западного Нила в сыворотке (плазме) крови; Иммунологические исследования; иммуноферментны й метод;	Сыворотка крови;	-	-	Антитела (Ig M) к вирусу лихорадки Западного Нила	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.11.					Антитела к вирусу лихорадки Западного Нила Ig M (West Nile virus)	обнаружено/не обнаружено -
					Антитела к вирусу лихорадки Западного Нила класса М (IgM)	обнаружено/не обнаружено -
4.12.	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу Западного Нила в сыворотке (плазме) крови; Иммунологические исследования; иммуноферментны й метод;	Сыворотка крови;	-	-	Антитела к вирусу лихорадки Западного Нила (Ig G)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.12.					Антитела к вирусу лихорадки Западного Нила Ig G (West Nile virus)	обнаружено/не обнаружено -
					Антитела к вирусу лихорадки Западного Нила класса G (IgG)	обнаружено/не обнаружено -
4.13.	Инструкция по применению диагностикумов гриппозных для реакции торможения гемагглютинации сухих (ДИГ); Иммунологические исследования; серологические методы;	Сыворотка крови;	-	-	Антитела к гриппу (РТГА)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.13.					Антитела к вирусу гриппа А(Н1N1)pdm09	обнаружено/не обнаружено -
					Антитела к вирусу гриппа А(Н3N2)	обнаружено/не обнаружено -
					Антитела к вирусу гриппа А(Н2N2)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.13.					Антитела к вирусу гриппа В (Yamagata)	обнаружено/не обнаружено -
					Антитела к вирусу гриппа В (Victoria)	обнаружено/не обнаружено -
					Антитела к вирусу гриппа А(H5N1)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.14.	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к цитомегаловирусу в сыворотке (плазме) крови; Иммунологические исследования; иммуноферментны й метод;	Сыворотка крови;	-	-	Антитела к цитомегаловирусу Ig M (CMV Ig M)	обнаружено/не обнаружено -
					Антитела к цитомегаловирусу (IgM)	обнаружено/не обнаружено -
4.15.	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к капсидному антигену VCA вируса Эпштейна-Барр в сыворотке (плазме) крови; Иммунологические исследования; иммуноферментны й метод;	Сыворотка крови;	-	-	Антитела к вирусу Эпштейна-Барр IgM	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.15.					Иммуноглобулины класса G к капсидным антигенам VCA вируса Эпштейна-Барр	обнаружено/не обнаружено -
					Антитела к вирусу Эпштейна-Барр (Ig M)	обнаружено/не обнаружено -
					Антитела Ig M к капсидному антигену VCA вируса Эпштейна-Барр	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.16.	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу гепатита А в сыворотке (плазме) крови; Иммунологические исследования; иммуноферментны й метод;	Сыворотка крови;	-	-	Антитела к вирусу гепатита А Ig M (HAV IgM)	обнаружено/не обнаружено -
					Антитела к вирусу гепатита А (IgM)	обнаружено/не обнаружено -
4.17.	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного выявления Hbs-антигена вируса гепатита В; Иммунологические исследования; иммуноферментны й метод;	Сыворотка крови;	-	-	Антиген вируса гепатита В (HBs-Ag)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.17.					HBs-антиген вируса гепатита В	обнаружено/не обнаружено -
					Антиген вируса гепатита В (HbsAg)	обнаружено/не обнаружено -
4.18.	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к возбудителям иксодовых боррелиозов (болезнь Лайма); Иммунологические исследования; иммуноферментны й метод;	Сыворотка крови;	-	-	Антитела к лайм- боррелиозу Ig М	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.18.					Антитела к клещевому боррелиозу (Ig M)	обнаружено/не обнаружено -
					Антитела к возбудителю клещевого боррелиоза (IgM)	обнаружено/не обнаружено -
4.19.	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к возбудителям иксодовых боррелиозов (болезнь Лайма); Иммунологические исследования; иммуноферментны й метод;	Сыворотка крови;	-	-	Антитела к лайм- боррелиозу Ig G	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.19.					Антитела к клещевому боррелиозу (Ig G)	обнаружено/не обнаружено -
					Антитела к возбудителю клещевого боррелиоза (IgG)	обнаружено/не обнаружено -
4.20.	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов в сыворотке (плазме) крови; Иммунологические исследования; иммуноферментны й метод;	Сыворотка крови;	-	-	Антитела к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Ig M)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.20.					Антитела к вирусу простого герпеса 1 и 2 типа (IgM)	обнаружено/не обнаружено -
4.21.	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к хантавирусам в сыворотке (плазме) крови;Иммунологические исследования;иммуноферментны й метод;	Сыворотка крови;	-	-	Антитела к хантавирусам IgG	обнаружено/не обнаружено -
					IgG антитела к хантавирусам	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.21.					Антитела к хантавирусам Ig G (Hantavirus tipe Dobrava)	обнаружено/не обнаружено -
					Антитела к хантавирусу (Ig G)	обнаружено/не обнаружено -
4.22.	Руководство по вирусологическим исследованиям полиомиелита ВОЗ, 2005, Женева-Москва. (п.6.2.1.);Пробоподготовка;пробо подготовка;	Биологический материал человека;	-	-	пробоподготовка	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.23.	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного качественного и количественного определения антител к HBs- антигену вируса гепатита В в сыворотке (плазме) крови;Иммунологические исследования (испытания);иммуноферментный метод;	Сыворотка крови;	-	-	Антитела к HBs-антигену вируса гепатита	обнаружено/не обнаружено -
					Антитела к HBs-антигену вируса гепатита В	обнаружено/не обнаружено -
					Антитела к HBsAg-антигену вируса гепатита В	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.24.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК Астровирусов;Молекулярно- биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Биологический материал человека;	-	-	РНК астровирусов	обнаружено/не обнаружено -
4.25.	МУК 4.2.3019-12 (п.5.1.3);Молекулярно- биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Биологический материал человека;	-	-	Иерсиния	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК иерсиний	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.26.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК Иерсиний;Молекулярно- биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Биологический материал человека;	-	-	Иерсиния	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК иерсиний	обнаружено/не обнаружено -
4.27.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК холерного вибриона;Молекулярно- биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Биологический материал человека;	-	-	ДНК холерного вибриона	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.27.					ДНК возбудителя холеры	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК <i>Vibrio cholerae</i>	обнаружено/не обнаружено -
4.28.	Инструкция по применению набора реагентов ДНК Сальмонелл;Молекулярно- биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Биологический материал человека;	-	-	ДНК сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.28.					ДНК сальмонелл	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК Salmonella spp.	обнаружено/не обнаружено -
4.29.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК Энтеровирусов;Молекулярно- биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Биологический материал человека;	-	-	РНК энтеровирусов (Enterovirus)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.29.					РНК энтеровирусов	обнаружено/не обнаружено -
4.30.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК Полиовирусов;Молекулярно- биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Биологический материал человека;	-	-	РНК полиовирусов (Poliovirus)	обнаружено/не обнаружено -
					РНК полиовирусов (1,2,3 типов)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.30.					РНК полиовирусов	обнаружено/не обнаружено -
4.31.	МУК 4.2.2746-10;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Биологический материал человека;	-	-	ДНК энтероинвазивных E.coli	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК энтерогеморрагических E.coli	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.31.					РНК астровирусов	обнаружено/не обнаружено -
					РНК норовирусов	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК <i>Campylobacter</i> spp.	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.31.					ДНК кампилобактерий	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК Salmonella	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК сальмонелл	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.31.					ДНК сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК Shigella	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК шигелл	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.31.					ДНК шигеллы	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК иерсиний	обнаружено/не обнаружено -
					Иерсиния	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.31.					РНК ротавируса	обнаружено/не обнаружено -
					РНК ротавирусов	обнаружено/не обнаружено -
					РНК ротавирусов группы А	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.31.					ДНК эшерихий коли	обнаружено/не обнаружено -
					Эшерихии	обнаружено/не обнаружено -
					Эшерихии E.coli	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.32.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК Ротавирусов;Молекулярно- биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Биологический материал человека;	-	-	РНК ротавирусов группы А	обнаружено/не обнаружено -
					РНК ротавирусов	обнаружено/не обнаружено -
					РНК ротавируса	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.33.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК Норовирусов; Молекулярно- биологические исследования; метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Биологический материал человека;	-	-	РНК норовирусов	обнаружено/не обнаружено -
4.34.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК вируса гриппа А и В; Молекулярно-биологические исследования; метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Биологический материал человека;	-	-	РНК гриппа А, В	обнаружено/не обнаружено -
					РНК вируса гриппа А и В	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.34.					РНК вируса гриппа А	обнаружено/не обнаружено -
					РНК вируса гриппа В	обнаружено/не обнаружено -
					РНК вируса гриппа (А/В)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.35.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК вируса гриппа птиц;Молекулярно- биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Биологический материал человека;	-	-	РНК вируса гриппа птиц типа А	обнаружено/не обнаружено -
					РНК вируса гриппа птиц	обнаружено/не обнаружено -
					РНК вируса гриппа А (H5N1)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.36.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК коронавирусов;Молекулярно- биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Биологический материал человека;	-	-	РНК коронавирусов (hCov)	обнаружено/не обнаружено -
					РНК коронавирусов	обнаружено/не обнаружено -
					РНК коронавируса SARS- CoV-2	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.36.					РНК коронавируса SARS CoV	обнаружено/не обнаружено -
					РНК коронавируса MERS CoV	обнаружено/не обнаружено -
					РНК коронавируса (hCov NL-63 229E)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.36.					РНК коронавируса (hCov HKU-1, OC43)	обнаружено/не обнаружено -
4.37.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК вируса гриппа A/H1N1-sw- 09;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Биологический материал человека;	-	-	РНК гриппа А (H1N1) pdm	обнаружено/не обнаружено -
					РНК вируса гриппа A/H1N1-sw-09	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.37.					РНК вируса гриппа А (H1N1 - swine)	обнаружено/не обнаружено -
4.38.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК вирусов парагриппа 1,2,3,4 типов;Молекулярно- биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Биологический материал человека;	-	-	РНК парагриппа (1-4)	обнаружено/не обнаружено -
					РНК парагриппа	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.38.					РНК вирусов парагриппа 1,2,3,4 типов	обнаружено/не обнаружено -
4.39.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК респираторно- синцитиального вируса;Молекулярно- биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Биологический материал человека;	-	-	РНК респираторно- синцитиального вируса (hRSv)	обнаружено/не обнаружено -
					РНК респираторно- синцитиального вируса	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.39.					РНК RS-вируса	обнаружено/не обнаружено -
4.40.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК риновирусов;Молекулярно- биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Биологический материал человека;	-	-	РНК риновирусов (hRv)	обнаружено/не обнаружено -
					РНК риновирусов	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.40.					РНК риновируса	обнаружено/не обнаружено -
4.41.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК метапневмовируса;Молекулярно- биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Биологический материал человека;	-	-	РНК метапневмовируса (hMPV)	обнаружено/не обнаружено -
					РНК метапневмовируса	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.42.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК аденовирусов;Молекулярно- биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Биологический материал человека;	-	-	ДНК аденовирусов	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК аденовируса (Adenovirus)	обнаружено/не обнаружено -
4.43.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК бокавирусов;Молекулярно- биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Биологический материал человека;	-	-	ДНК бокавирусов (hBov)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.43.					ДНК бокавируса	обнаружено/не обнаружено -
4.44.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК вируса гепатита А;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Биологический материал человека;	-	-	РНК вируса гепатита А	обнаружено/не обнаружено -
4.45.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК вируса клещевого энцефалита;Молекулярно- биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Биологический материал человека;	-	-	РНК вируса клещевого энцефалита	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.46.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК возбудителя Лайм- боррелиоза;Молекулярно- биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Биологический материал человека;	-	-	ДНК возбудителя Лайм- боррелиоза	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК боррелий комплекса <i>Borrelia burgdorferi sensu lato</i>	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК боррелий (лайм- боррелиоз)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.47.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК клещевых риккетсиозов;Молекулярно- биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Биологический материал человека;	-	-	ДНК клещевых риккетсиозов	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК Rickettsia spp.	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК Rickettsia sibirica	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.47.					ДНК Rickettsia heilongjiangensis	обнаружено/не обнаружено -
4.48.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК анаплазм;Молекулярно- биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Биологический материал человека;	-	-	ДНК анаплазм	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК Anaplasma phagocytophilum	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.49.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК эрлихий;Молекулярно- биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Биологический материал человека;	-	-	РНК эрлихий	обнаружено/не обнаружено -
					РНК возбудителей моноцитарного эрлихиоза человека (МЭЧ)	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК возбудителей моноцитарного эрлихиоза человека	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.49.					ДНК Ehrlichia chaffeensis/E.muris (эрлихиоз)	обнаружено/не обнаружено -
4.50.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК бруцелл;Молекулярно- биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Биологический материал человека;	-	-	ДНК Brucella spp.	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК бруцелл	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.50.					ДНК возбудителя бруцеллеза	обнаружено/не обнаружено -
4.51.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК коксиелл;Молекулярно- биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Биологический материал человека;	-	-	ДНК Coxiella Burnetii (Ку - лихорадка)	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК Coxiella burnetii	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.51.					ДНК коксиселл	обнаружено/не обнаружено -
4.52.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК кампилобактерий;Молекулярно- биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Биологический материал человека;	-	-	ДНК Campylobacter spp.	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК кампилобактерий	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.53.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК шигелл;Молекулярно- биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Биологический материал человека;	-	-	ДНК Shigella	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК шигелл	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК шигеллы	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.54.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК эшерихий;Молекулярно- биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Биологический материал человека;	-	-	ДНК эшерихий	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК энтеропатогенных E.coli / ДНК энтеротоксигенных E.coli / ДНК энтероаггративных E.coli	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК энтероинвазивных E.coli	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.54.					ДНК энтерогеморрагических E.coli	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК бактерий рода E. coli	обнаружено/не обнаружено -
4.55.	МУ 3.1/4.2.4135-25 (п.5.11-5.21; п.6.16;п.6.17;п.7.6-7.8; п.8.3; п.10.2; п.10.3; п.10.5; Приложение 3);Молекулярно- биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Биологический материал человека;	-	-	ДНК возбудителя сибирской язвы	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.55.					ДНК возбудителя сибирской язвы (B.anthraxis)	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК сибирской язвы	обнаружено/не обнаружено -
4.56.	МУК 4.2.4150-25 (п.4.57; п.4.58;п.4.59; п.4.60;п.4.63;п.4.63.1; п.5.10.1);Молекулярно- биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Биологический материал человека;	-	-	ДНК Vibrio cholerae	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.56.					ДНК возбудителя холеры	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК холерного вибриона	обнаружено/не обнаружено -
4.57.	МУ 4.2.4070—24 (п.9.1.1.;п.9.1.2.; п.9.1.4.;п.9.1.5.;п.9.2.1.;п.9.2.2;п.9 .2.3.; п.9.2.4.);Молекулярно- биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Биологический материал человека;	-	-	ДНК Salmonella spp.	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.57.					ДНК сальмонелл	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено -
4.58.	Инструкция по применению тест-системы для выявления ДНК возбудителя туляремии;Молекулярно- биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Биологический материал человека;	-	-	ДНК F.tularensis	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.58.					ДНК возбудителя туляремии	обнаружено/не обнаружено -
4.59.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК Сибирской язвы;Молекулярно- биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR);	Биологический материал человека;	-	-	ДНК возбудителя сибирской язвы	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК возбудителя сибирской язвы (B.anthraxis)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.59.					ДНК сибирской язвы	обнаружено/не обнаружено -
4.60.	МУК 4.2.3145-13 (п. 1.1.1.1.);Паразитологические испытания;макроскопический метод;	Фекалии;	-	-	Взрослые особи гельминтов	обнаружено/не обнаружено -
					Фрагменты гельминтов	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.61.	МУК 4.2.3145-13 (п. 1.1.1.2.1.);Паразитологические испытания;микроскопический метод;	Фекалии;	-	-	Яйца гельминтов	обнаружено/не обнаружено -
4.62.	МУК 4.2.3145-13 (п. 1.1.1.2.2.; п. 2.1.1.);Паразитологические испытания;микроскопический метод;	-	-	-	Яйца гельминтов	обнаружено/не обнаружено -
					Цисты патогенных кишечных простейших	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.63.	МУК 4.2.3145-13 (п. 1.1.1.2.3.; п. 2.1.1.);Паразитологические испытания;микроскопический метод;	-	-	-	Яйца гельминтов	обнаружено/не обнаружено -
					Цисты патогенных кишечных простейших	обнаружено/не обнаружено -
4.64.	МУК 4.2.3145-13 (п. 1.1.1.2.5.);Паразитологические испытания;микроскопический метод;	-	-	-	Яйца гельминтов	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.65.	МУК 4.2.3145-13 (п. 1.1.1.3.);Паразитологические испытания;микроскопический метод;	-	-	-	Личинки гельминтов	обнаружено/не обнаружено -
4.66.	МУК 4.2.3145-13 (п. 1.1.1.4.);Паразитологические испытания;микроскопический метод;	Соскобы;	-	-	Яйца гельминтов	обнаружено/не обнаружено -
4.67.	МУК 4.2.3145-13 (п. 2.1.2.);Паразитологические испытания;микроскопический метод;	-	-	-	Простейшие кишечника	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.67.					Цисты патогенных кишечных простейших	обнаружено/не обнаружено -
4.68.	МУК 4.2.3145-13 (п. 2.2.);Паразитологические испытания;микроскопический метод;	Кровь;	-	-	Трипаносомы	обнаружено/не обнаружено -
4.69.	МУК 4.2.3222-14 (Кроме пунктов 6; 7);Паразитологические испытания;микроскопический метод;	Кровь;	-	-	Возбудители малярии	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.69.					Бабезии	обнаружено/не обнаружено -
4.70.	МУК 4.2.3145-13 (п. 2.3); Паразитологические испытания; микроскопический метод;	Пункция (пунктат);	-	-	Возбудители лейшманиозов	обнаружено/не обнаружено -
4.71.	МУК 4.2.3533-18 (п. 3.2); Иммунологические исследования; иммуноферментный метод;	Сыворотка крови;	-	-	Антитела (иммуноглобулины) к антигенам гельминтов и простейших	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.72.	Инструкция по применению. Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам описторхисов;Иммунологически исследования;иммуноферментны й метод;	Сыворотка крови;	-	-	Антитела к описторхам (IgG к O.felineus)	обнаружено/не обнаружено -
4.73.	Инструкция по применению. Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса M к антигенам описторхисов;Иммунологически исследования;иммуноферментны й метод;	Сыворотка крови;	-	-	Антитела к описторхам (IgM к O.felineus)	обнаружено/не обнаружено -
4.74.	Инструкция по применению. Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам токсокар;Иммунологические исследования;иммуноферментны й метод;	Сыворотка крови;	-	-	Антитела к токсокарам (IgG к T.canis)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.75.	Инструкция по применению. Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов классов А, М, G к антигенам лямблий;Иммунологические исследования;иммуноферментны й метод;	Сыворотка крови;	-	-	Антитела к лямблиям (суммарные к L.intestinalis)	обнаружено/не обнаружено -
4.76.	Инструкция по применению. Набор реагентов для иммуноферментного выявления антигена лямблий в суспензии фекалий;Иммунологические исследования;иммуноферментны й метод;	Сыворотка крови;	-	-	Антиген лямблий	обнаружено/не обнаружено -
4.77.	Инструкция по применению. Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам эхинококка;Иммунологические исследования;иммуноферментны й метод;	Сыворотка крови;	-	-	Антитела к эхинококкам (IgG к E.granulosus)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.78.	Инструкция по применению. Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам аскарид;Иммунологические исследования;иммуноферментны й метод;	Сыворотка крови;	-	-	Антитела к аскаридам (IgG к A.lumbricoides)	обнаружено/не обнаружено -
4.79.	Инструкция по применению. Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам цистицерков;Иммунологические исследования;иммуноферментны й метод;	Сыворотка крови;	-	-	Антитела к цистицеркам (IgG)	обнаружено/не обнаружено -
4.80.	Инструкция по применению. Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса M к антигенам токсоплазм;Иммунологические исследования;иммуноферментны й метод;	Сыворотка крови;	-	-	Антитела к токсоплазмам(IgM к T.gondii)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.81.	Инструкция по применению. Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам токсоплазм;Иммунологические исследования;иммуноферментны й метод;	Сыворотка крови;	-	-	Антитела к токсоплазмам (IgG к T.gondii)	обнаружено/не обнаружено -
4.82.	Инструкция по применению. Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса M к антигенам трихинелл;Иммунологические исследования;иммуноферментны й метод;	Сыворотка крови;	-	-	Антитела к трихинеллам (IgM к T.spiralis)	обнаружено/не обнаружено -
4.83.	Инструкция по применению. Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам описторхисов, трихинелл, токсокар и эхинококков;Иммунологические исследования;иммуноферментны й метод;	Сыворотка крови;	-	-	Антитела к токсокарам (IgG к T.canis)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.83.					Антитела к описторхам (IgG к O.felineus)	обнаружено/не обнаружено -
					Антитела к трихинеллам (IgG к T.spiralis)	обнаружено/не обнаружено -
					Антитела к эхинококкам (IgG к E.granulosus)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.84.	Инструкция по применению набора реагентов сывороток диагностических ботулинических нативных лошадиных сухих для реакции биологической нейтрализации; Биологические методы; биологический метод;	Содержимое желудка и двенадцатиперстной кишки; Секционный материал (аутопсия); Моча; Испражнения; Биологический материал человека;	-	-	Ботулинический токсин	обнаружено/не обнаружено -
					Ботулинический токсин тип	обнаружено/не обнаружено -
4.85.	Инструкция по применению тест-системы для выявления специфических антител класса G к возбудителю лептоспироза; Иммунологические исследования; иммуноферментны й метод;	Сыворотка крови;	-	-	Антитела к лептоспирам IgG	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.85.					Антитела класса G к антигенам лептоспир	обнаружено/не обнаружено -
4.86.	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса A к возбудителю бруцеллеза;Иммунологические исследования;иммуноферментны й метод;	Сыворотка крови;	-	-	Антитела к бруцеллам IgA	обнаружено/не обнаружено -
					Антитела класса A к антигенам бруцелл	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.87.	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к возбудителю бруцеллеза;Иммунологические исследования;иммуноферментны й метод;	Сыворотка крови;	-	-	Антитела к бруцеллам IgM	обнаружено/не обнаружено -
					Антитела класса М к антигенам бруцелл	обнаружено/не обнаружено -
4.88.	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к возбудителю бруцеллеза;Иммунологические исследования;иммуноферментны й метод;	Сыворотка крови;	-	-	Антитела к бруцеллам IgG	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.88.					Антитела класса G к антигенам бруцелл	обнаружено/не обнаружено -
4.89.	Инструкция по применению диагностикума бруцеллезного жидкого для реакции агглютинации для диагностических целей; Иммунологические исследования; серологические методы;	Сыворотка крови;	-	-	Реакция Хеддельсона на бруцеллез	обнаружено/не обнаружено -
					Специфические антитела к возбудителю бруцеллеза в реакции Хеддлсона	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.90.	Инструкция по применению диагностикума бруцеллезного жидкого для реакции агглютинации для диагностических целей; Иммунологические исследования; серологические методы;	Сыворотка крови;	-	-	Антитела к возбудителю бруцеллеза	обнаружено/не обнаружено -
					Специфические антитела к возбудителю бруцеллеза в реакции Райта	обнаружено/не обнаружено -
4.91.	Инструкция по применению диагностикума эритроцитарного бруцеллезного антигенного жидкого; Иммунологические исследования; реакции агглютинации, в том числе реакция пассивной гемагглютинации, реакция торможения гемагглютинации и другие;	Сыворотка крови;	-	-	Антитела к возбудителю бруцеллеза	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.91.					Специфические антитела к возбудителю бруцеллеза РНГА	обнаружено/не обнаружено -
4.92.	Инструкция по применению тест-системы для выявления специфических антител класса G к листериям; Иммунологические исследования; иммуноферментны й метод;	Сыворотка крови; Биологический материал животных;	-	-	Антитела к возбудителю листериоза	обнаружено/не обнаружено -
					Антитела к листериям	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.92.					Антитела класса G к антигенам возбудителя листериоза	обнаружено/не обнаружено -
4.93.	Инструкция по применению диагностикума туляремии эритроцитарного антигенного жидкого; Иммунологические исследования; реакции агглютинации, в том числе реакция пассивной гемагглютинации, реакция торможения гемагглютинации и другие;	Сыворотка крови; Биологический материал животных;	-	-	Антитела к возбудителю туляремии	обнаружено/не обнаружено -
					РНГА (антитела к туляремии)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.93.					Специфические антитела к возбудителю туляремии РНГА	обнаружено/не обнаружено -
4.94.	Инструкция по применению диагностикума туляремии для объемной и кровянокапельной агглютинации; Иммунологически исследования; реакции агглютинации, в том числе реакция пассивной гемагглютинации, реакция торможения гемагглютинации и другие;	Сыворотка крови;	-	-	Антитела к возбудителю туляремии	обнаружено/не обнаружено -
					Реакция агглютинации на туляремию	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.94.					Специфические антитела к возбудителю туляремии РА	обнаружено/не обнаружено -
4.95.	Приказ №342 от 26.11.1998 (Приложение 3, п.2.1.1.);Иммунологические исследования;реакции агглютинации, в том числе реакция пассивной гемагглютинации, реакция торможения гемагглютинации и другие;	Сыворотка крови;	-	-	Антитела к возбудителю сыпного тифа (болезни Брилля)	обнаружено/не обнаружено -
					РНГА на сыпной тиф	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.95.					Специфические антитела к возбудителю сыпного тифа РНГА	обнаружено/не обнаружено -
4.96.	Инструкция по применению набора реагентов диагностикума эритроцитарного сыпнотифозного для РНГА жидкого; Иммунологические исследования; реакции агглютинации, в том числе реакция пассивной гемагглютинации, реакция торможения гемагглютинации и другие;	Сыворотка крови;	-	-	Антитела к возбудителю сыпного тифа (болезни Брилля)	обнаружено/не обнаружено -
					РНГА на сыпной тиф	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.96.					Специфические антитела к возбудителю сыпного тифа РНГА	обнаружено/не обнаружено -
4.97.	Инструкция по применению диагностикума эритроцитарного сибирязвенного; Иммунологичес- кие исследования; реакции агглютинации, в том числе реакция пассивной гемагглютинации, реакция торможения гемагглютинации и другие;	Биологический материал животных; Биологический материал человека;	-	-	Антиген к возбудителю сибирской язвы	обнаружено/не обнаружено -
					Специфический антиген возбудителя сибирской язвы РНГА	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.98.	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса А к возбудителям иерсиниозов;Иммунологические исследования;иммуноферментны й метод;	Сыворотка крови;	-	-	Антитела к иерсиниям IgA	обнаружено/не обнаружено -
					Антитела класса А к возбудителю кишечного иерсиниоза и псевдотуберкулеза	обнаружено/не обнаружено -
4.99.	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к возбудителям иерсиниозов;Иммунологические исследования;иммуноферментны й метод;	Сыворотка крови;	-	-	Антитела к иерсиниям IgM	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.99.					Антитела класса М к возбудителю кишечного иерсиниоза и псевдотуберкулеза	обнаружено/не обнаружено -
4.10 0.	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к возбудителям иерсиниозов;Иммунологические исследования;иммуноферментны й метод;	Сыворотка крови; Биологический материал животных;	-	-	Антитела к иерсиниям IgG	обнаружено/не обнаружено -
					Антитела класса G к возбудителю кишечного иерсиниоза и псевдотуберкулеза	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.10 1.	Инструкция по применению диагностикума эритроцитарного псевдотуберкулезного антигенного для РНГА; Иммунологические исследования; реакции агглютинации, в том числе реакция пассивной гемагглютинации, реакция торможения гемагглютинации и другие;	Сыворотка крови; Биологический материал животных;	-	-	Антитела к псевдотуберкулезу (иерсиниозы)	обнаружено/не обнаружено -
					Специфические антитела к возбудителю псевдотуберкулеза РНГА	обнаружено/не обнаружено -
4.10 2.	Инструкция по применению диагностикума эритроцитарного кишечноиерсиниозного антигенного; Иммунологические исследования; реакции агглютинации, в том числе реакция пассивной гемагглютинации, реакция торможения гемагглютинации и другие;	Сыворотка крови; Биологический материал животных;	-	-	Антитела к возбудителю иерсиниоза (к антиген О-3)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.10 2.					Специфические антитела к возбудителю иерсиниоза РНГА	обнаружено/не обнаружено -
4.10 3.	Инструкция по применению диагностикума эритроцитарного кишечноиерсиниозного антигенного; Иммунологические исследования; реакции агглютинации, в том числе реакция пассивной гемагглютинации, реакция торможения гемагглютинации и другие;	Сыворотка крови; Биологический материал животных;	-	-	Антитела к возбудителю иерсиниоза (к антиген О-9)	обнаружено/не обнаружено -
					Специфические антитела к возбудителю иерсиниоза РНГА	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.10 4.	Инструкция по применению набора реагентов тест-системы иммуноферментной для выявления антител класса IgG к антигенам коксиелл Бернета; Иммунологические исследования; иммуноферментны й метод;	Сыворотка крови;	-	-	Антитела к <i>Coxiella burnetii</i>	обнаружено/не обнаружено -
					Антитела класса G к антигенам возбудителя Ку- лихорадки	обнаружено/не обнаружено -
4.10 5.	МУК 4.2.4150-25 (п.4.49; п.4.50; п.4.51; п.4.52; п.4.63); Микробиологические/бак териологические; прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Зоопланктон; Планктон; Биоплёнки; Биологический материал человека;	-	-	V.cholerae	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.10 5.					Возбудители холеры	обнаружено/не обнаружено -
					Возбудитель холеры	обнаружено/не обнаружено -
					Холерный вибрион	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.10 6.	МУ 3.1/4.2.4145-25 (п.8.15.6.);Иммунологические исследования;иммуноферментны й метод;	Сыворотка крови;	-	-	Антитела к бруцеллам Ig A	обнаружено/не обнаружено -
					Антитела класса А к антигенам бруцелл	обнаружено/не обнаружено -
4.10 7.	МУ 3.1/4.2.4145-25 (п.8.15.6.);Иммунологические исследования;иммуноферментны й метод;	Сыворотка крови;	-	-	Антитела к бруцеллам Ig M	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.10 7.					Антитела класса М к антигенам бруцелл	обнаружено/не обнаружено -
4.10 8.	МУ 3.1/4.2.4145-25 (п.8.15.6.);Иммунологические исследования;иммуноферментны й метод;	Сыворотка крови;	-	-	Антитела к бруцеллам Ig G	обнаружено/не обнаружено -
					Антитела класса G к антигенам бруцелл	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.10 9.	МУ 3.1/4.2.4145-25 (п.8.15.2.);Иммунологические исследования;серологические методы;	Сыворотка крови;	-	-	Антитела к возбудителю бруцеллеза	обнаружено/не обнаружено -
					Реакция Хеддельсона на бруцеллез	обнаружено/не обнаружено -
					Специфические антитела к возбудителю бруцеллеза в реакции Хеддлсона	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.11 0.	МУ 3.1/4.2.4145-25 (п.8.15.3.);Иммунологические исследования;серологические методы;	Сыворотка крови;	-	-	Антитела к возбудителю бруцеллеза	обнаружено/не обнаружено -
					Специфические антитела к возбудителю бруцеллеза в реакции Райта	обнаружено/не обнаружено -
4.11 1.	МУ 3.1/4.2.4145-25 (п.8.15.4.);Иммунологические исследования;реакции агглютинации, в том числе реакция пассивной гемагглютинации, реакция торможения гемагглютинации и другие;	Сыворотка крови;	-	-	Антитела к возбудителю бруцеллеза	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.11 1.					Специфические антитела к возбудителю бруцеллеза РНГА	обнаружено/не обнаружено -
4.11 2.	МУ 3.1.2007-05 (п.5.1.);Иммунологические исследования;реакции агглютинации, в том числе реакция пассивной гемагглютинации, реакция торможения гемагглютинации и другие;	Сыворотка крови; Биологический материал животных;	-	-	Антитела к возбудителю туляремии	обнаружено/не обнаружено -
					РНГА (антитела к туляремии)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.11 2.					Специфические антитела к возбудителю туляремии РНГА	обнаружено/не обнаружено -
4.11 3.	МУ 3.1.2007-05 (п.5.1.);Иммунологические исследования;реакции агглютинации, в том числе реакция пассивной гемагглютинации, реакция торможения гемагглютинации и другие;	Сыворотка крови;	-	-	Антитела к возбудителю туляремии	обнаружено/не обнаружено -
					Реакция агглютинации на туляремию	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.11 3.					Специфические антитела к возбудителю туляремии РА	обнаружено/не обнаружено -
4.11 4.	МУ 3.1/4.2.4135-25 (п.7.26; Приложение 3.п.9);Иммунологические исследования;реакции агглютинации, в том числе реакция пассивной гемагглютинации, реакция торможения гемагглютинации и другие;	Биологический материал животных; Биологический материал человека;	-	-	Антиген к возбудителю сибирской язвы	обнаружено/не обнаружено -
					Специфический антиген возбудителя сибирской язвы РНГА	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.11 5.	МУ 3.1.1.2438-09 (Приложение 2 п.6.);Иммунологические исследования;иммуноферментны й метод;	Сыворотка крови;	-	-	Антитела к иерсиниям Ig A	обнаружено/не обнаружено -
					Антитела класса А к возбудителю кишечного иерсиниоза и псевдотуберкулеза	обнаружено/не обнаружено -
4.11 6.	МУ 3.1.1.2438-09 (Приложение 2 п.6.);Иммунологические исследования;иммуноферментны й метод;	Сыворотка крови;	-	-	Антитела к иерсиниям Ig M	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.11 6.					Антитела класса М к возбудителю кишечного иерсиниоза и псевдотуберкулеза	обнаружено/не обнаружено -
4.11 7.	МУ 3.1.1.2438-09 (Приложение 2 п.6.);Иммунологические исследования;иммуноферментны й метод;	Сыворотка крови;	-	-	Антитела к иерсиниям Ig G	обнаружено/не обнаружено -
					Антитела класса G к возбудителю кишечного иерсиниоза и псевдотуберкулеза	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.11 8.	МУ 3.1.1.2438-09 (Приложение 2 п.6.);Иммунологические исследования;реакции агглютинации, в том числе реакция пассивной гемагглютинации, реакция торможения гемагглютинации и другие;	Сыворотка крови;	-	-	Антитела к псевдотуберкулезу (иерсиниозы)	обнаружено/не обнаружено -
					Специфические антитела к возбудителю псевдотуберкулеза РНГА	обнаружено/не обнаружено -
4.11 9.	МУ 3.1.1.2438-09 (Приложение 2 п.6.);Иммунологические исследования;реакции агглютинации, в том числе реакция пассивной гемагглютинации, реакция торможения гемагглютинации и другие;	Сыворотка крови;	-	-	Антитела к возбудителю иерсиниоза (к антиген О-3)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.11 9.					Специфические антитела к возбудителю иерсиниоза РНГА	обнаружено/не обнаружено -
4.12 0.	МУ 3.1.1.2438-09 (Приложение 2 п.6.);Иммунологические исследования;реакции агглютинации, в том числе реакция пассивной гемагглютинации, реакция торможения гемагглютинации и другие;	Сыворотка крови;	-	-	Антитела к возбудителю иерсиниоза (к антиген О-9)	обнаружено/не обнаружено -
					Специфические антитела к возбудителю иерсиниоза РНГА	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1. Испытания (исследования), измерения продукции						
1.1.	Методика радиационного контроля.Суммарная альфа-бета-активность природных вод(пресных и минерализованных). Подготовка проб и выполнение измерений (ФР.1.40.2013.15386);Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;радиометрический;	Воды минеральные и безалкогольные напитки (в т.ч. вода бутилированная для детского питания); Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках;	11.07.1; 11.07;	2201; 2202;	Суммарная альфа-активность	- от 0,02 до 5*10 ² (Бк/дм³)
					Суммарная бета-активность	- от 0,1 до 5*10 ³ (Бк/дм³)
					Удельная суммарная альфа-активность	- от 0,02 до 5*10 ² (Бк/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1.					Удельная суммарная бета-активность	- от 0,1 до 5*10 ³ (Бк/дм ³)
1.2.	МУК 2.6.1194-03;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;прочие методы радиационных исследований (испытаний);	Пищевая продукция; Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур; Рис нешелушенный; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды; Тростник сахарный; Виноград; Фрукты тропические и субтропические; Плоды цитрусовых культур; Плоды семечковых и косточковых культур; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов; Плоды масличных культур; Культуры для производства напитков; Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации; Культуры многолетние	01.11; 01.12; 01.13; 01.14; 01.21; 01.22; 01.23; 01.24; 01.25; 01.26; 01.27; 01.28; 01.29; 01.41.2; 01.47.2; 03.11; 03.12; 03.21; 03.22; 10.20; 10.31; 10.32; 10.39; 10.41;	0201; 0202; 0204; 020500; 0206; 0207; 0208; 0209; 0210; 0301; 0302; 0303; 0304; 0305; 0306; 0307; 0308; 0309; 0401; 0402; 0403; 0404; 0405; 0406;	Удельная активность стронция Sr-90	- от 0,5 до 1*10 ⁶ (Бк/кг)
					Удельная активность стронция-90	- от 0,5 до 1*10 ⁶ (Бк/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.2.		прочие; Молоко сырое крупного рогатого скота; Яйца в скорлупе свежие; Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством; Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством; Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством; Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски; Картофель переработанный и консервированный; Продукция соковая из фруктов и овощей; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки; Масла и жиры;	10.42; 10.52; 10.51; 10.61; 10.62; 10.71; 10.72; 10.73; 10.81; 10.82; 10.83; 10.84; 10.85; 10.89; 10.86; 10.91; 10.92; 10.13; 10.11; 10.12; 11.06;	0407; 0408; 0409000000; 0410; 0510000000; 0701; 0702000000; 0703; 0704; 0705; 0706; 070700; 0708; 0709; 0710; 0711; 0712; 0713; 0714; 0801; 0802; 0803; 080310; 0804; 0805; 0806; 0807; 0808; 0809; 0810; 0811; 0812; 0813;	Удельная активность цезия Cs-137	- от 1 до 5*10 ⁴ (Бк/кг)
					Удельная активность цезия- 137	- от 1 до 5*10 ⁴ (Бк/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.2.		Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно- сливочные и растительно- жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао; Мороженое; Молоко и молочная продукция; Продукция мукомольно- крупяного производства; Крахмалы и крахмалопродукты; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия; Сахар; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые; Чай и кофе обработанные; Приправы и пряности;		0814000000; 0901; 0902; 0904; 0905; 0906; 0907; 0908; 0909; 0903000000; 0910; 1001; 1002; 1003; 1004; 1005; 1006; 1007; 1008; 110100; 1102; 1103; 1104; 1105; 1106; 1107; 1108; 1109000000; 1201; 1202; 120400; 1205; 120600;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.2.		Продукты пищевые готовые и блюда; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки; Продукция детского питания и диетическая; Корма готовые для сельскохозяйственных животных; Корм готовый для непродуктивных животных; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные; Солод;		1207; 1208; 1209; 1210; 1211; 1212; 1214; 1301; 1302; 1501; 1502; 150300; 1504; 150500; 1506000000; 1507; 1508; 1509; 1510; 1511; 1512; 1513; 1514; 1515; 1516; 1517; 151800; 1521; 160100; 1602; 160300; 1604; 1605;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.2.				1701; 1702; 1703; 1704; 1801000000; 1802000000; 1803; 1804000000; 1805000000; 1806; 1901; 1902; 1903000000; 1904; 1905; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 200600; 2007; 2008; 2009; 2101; 2102; 2103; 2104; 210500; 2105001000; 2106; 2301; 2302;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.2.				2303; 230400000; 2305000000; 2306; 230700; 230800; 2309; 0203;		
1.3.	ГОСТ 32161-2013;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;прочие методы радиационных исследований (испытаний);	Пищевая продукция; Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур; Рис нешелушенный; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды; Тростник сахарный; Виноград; Фрукты тропические и субтропические; Плоды цитрусовых культур; Плоды семечковых и косточковых культур; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов; Плоды масличных культур; Культуры для производства напитков; Пряности и растения, используемые в парфюмерии	01.11; 01.12; 01.13; 01.14; 01.21; 01.22; 01.23; 01.24; 01.25; 01.26; 01.27; 01.28; 01.29; 01.41.2; 01.47.2; 03.11; 03.12; 03.21; 03.22; 10.20; 10.31; 10.32;	0201; 0202; 0204; 020500; 0206; 0207; 0208; 0209; 0210; 0301; 0302; 0303; 0304; 0305; 0306; 0307; 0308; 0309; 0401; 0402; 0403; 0404;	Удельная активность цезия Cs-137	- от 1 до 5×10 ⁴ (Бк/кг)
					Удельная активность цезия-137	- от 1 до 5×10 ⁴ (Бк/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.3.		и фармации; Культуры многолетние прочие; Молоко сырое крупного рогатого скота; Яйца в скорлупе свежие; Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством; Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством; Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством; Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски; Картофель переработанный и консервированный; Продукция соковая из фруктов и овощей; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие	10.39; 10.41; 10.42; 10.52; 10.51; 10.61; 10.62; 10.71; 10.72; 10.73; 10.81; 10.82; 10.83; 10.84; 10.85; 10.89; 10.86; 10.91; 10.92; 10.13; 10.11; 10.12; 11.06;	0405; 0406; 0407; 0408; 0409000000; 0410; 0510000000; 0701; 0702000000; 0703; 0704; 0705; 0706; 070700; 0708; 0709; 0710; 0711; 0712; 0713; 0714; 0801; 0802; 0803; 080310; 0804; 0805; 0806; 0807; 0808; 0809; 0810; 0811;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.3.		группировки; Масла и жиры; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно- сливочные и растительно- жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао; Мороженое; Молоко и молочная продукция; Продукция мукомольно- крупяного производства; Крахмалы и крахмалопродукты; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения; Изделия макаронные, кукуруза и аналогичные мучные изделия; Сахар; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые;		0812; 0813; 0814000000; 0901; 0902; 0904; 0905; 0906; 0907; 0908; 0909; 0903000000; 0910; 1001; 1002; 1003; 1004; 1005; 1006; 1007; 1008; 110100; 1102; 1103; 1104; 1105; 1106; 1107; 1108; 1109000000; 1201; 1202; 120400;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.3.		Чай и кофе обработанные; Приправы и пряности; Продукты пищевые готовые и блюда; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки; Продукция детского питания и диетическая; Корма готовые для сельскохозяйственных животных; Корм готовый для непродуктивных животных; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные; Солод;		1205; 120600; 1207; 1208; 1209; 1210; 1211; 1212; 1214; 1301; 1302; 1501; 1502; 150300; 1504; 150500; 1506000000; 1507; 1508; 1509; 1510; 1511; 1512; 1513; 1514; 1515; 1516; 1517; 151800; 1521; 160100; 1602; 160300;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.3.				1604; 1605; 1701; 1702; 1703; 1704; 1801000000; 1802000000; 1803; 1804000000; 1805000000; 1806; 1901; 1902; 1903000000; 1904; 1905; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 200600; 2007; 2008; 2009; 2101; 2102; 2103; 2104; 210500; 2105001000; 2106;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.3.				2301; 2302; 2303; 230400000; 2305000000; 2306; 230700; 230800; 2309; 0203;		
1.4.	ГОСТ 32163-2013;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;прочие методы радиационных исследований (испытаний);	Пищевая продукция; Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур; Рис нешелушенный; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды; Тростник сахарный; Виноград; Фрукты тропические и субтропические; Плоды цитрусовых культур; Плоды семечковых и косточковых культур; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов; Плоды масличных культур; Культуры для производства напитков;	01.11; 01.12; 01.13; 01.14; 01.21; 01.22; 01.23; 01.24; 01.25; 01.26; 01.27; 01.28; 01.29; 01.41.2; 01.47.2; 03.11; 03.12; 03.21; 03.22; 10.20;	0201; 0202; 0204; 020500; 0206; 0207; 0208; 0209; 0210; 0301; 0302; 0303; 0304; 0305; 0306; 0307; 0308; 0309; 0401; 0402;	Удельная активность стронция Sr-90	- от 0,5 до 1×10 ⁶ (Бк/кг)
					Удельная активность стронция-90	- от 0,5 до 1×10 ⁶ (Бк/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.4.		Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации; Культуры многолетние прочие; Молоко сырое крупного рогатого скота; Яйца в скорлупе свежие; Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством; Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством; Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством; Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски; Картофель переработанный и консервированный; Продукция соковая из фруктов и овощей; Фрукты, овощи и грибы переработанные и	10.31; 10.32; 10.39; 10.41; 10.42; 10.52; 10.51; 10.61; 10.62; 10.71; 10.72; 10.73; 10.81; 10.82; 10.83; 10.84; 10.85; 10.89; 10.86; 10.91; 10.92; 10.13; 10.11; 10.12; 11.06;	0403; 0404; 0405; 0406; 0407; 0408; 0409000000; 0410; 0510000000; 0701; 0702000000; 0703; 0704; 0705; 0706; 070700; 0708; 0709; 0710; 0711; 0712; 0713; 0714; 0801; 0802; 0803; 080310; 0804; 0805; 0806; 0807; 0808; 0809;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.4.		консервированные, не включенные в другие группировки; Масла и жиры; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно- сливочные и растительно- жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао; Мороженое; Молоко и молочная продукция; Продукция мукомольно- крупяного производства; Крахмалы и крахмалопродукты; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия; Сахар;		0810; 0811; 0812; 0813; 0814000000; 0901; 0902; 0904; 0905; 0906; 0907; 0908; 0909; 0903000000; 0910; 1001; 1002; 1003; 1004; 1005; 1006; 1007; 1008; 110100; 1102; 1103; 1104; 1105; 1106; 1107; 1108; 1109000000; 1201;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.4.		Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые; Чай и кофе обработанные; Приправы и пряности; Продукты пищевые готовые и блюда; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки; Продукция детского питания и диетическая; Корма готовые для сельскохозяйственных животных; Корм готовый для непродуктивных животных; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные; Солод;		1202; 120400; 1205; 120600; 1207; 1208; 1209; 1210; 1211; 1212; 1214; 1301; 1302; 1501; 1502; 150300; 1504; 150500; 1506000000; 1507; 1508; 1509; 1510; 1511; 1512; 1513; 1514; 1515; 1516; 1517; 151800; 1521; 160100;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.4.				1602; 160300; 1604; 1605; 1701; 1702; 1703; 1704; 1801000000; 1802000000; 1803; 1804000000; 1805000000; 1806; 1901; 1902; 1903000000; 1904; 1905; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 200600; 2007; 2008; 2009; 2101; 2102; 2103; 2104; 210500;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.4.				2105001000; 2106; 2301; 2302; 2303; 230400000; 2305000000; 2306; 230700; 230800; 2309; 0203;		
1.5.	Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного гамма-спектрометра с программным обеспечением "Прогресс" (изд. 2003);Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;прочие методы радиационных исследований (испытаний);	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур; Рис нешелушенный; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды; Тростник сахарный; Виноград; Фрукты тропические и субтропические; Плоды citrusовых культур; Плоды семечковых и косточковых культур; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов; Плоды масличных культур; Культуры для производства	01.11; 01.12; 01.13; 01.14; 01.21; 01.22; 01.23; 01.24; 01.25; 01.26; 01.27; 01.28; 01.29; 01.41.2; 01.47.2; 03.11; 03.12; 03.21;	0203; 4401; 4402; 4403; 4404; 4407; 4408; 4409; 4410; 4411; 4412; 4413000000; 4414; 4415; 4418; 4420; 4419; 4421;	Удельная активность цезия Cs-137	- от 1 до 5×10 ⁴ (Бк/кг)
					Удельная активность цезия-137	- от 1 до 5×10 ⁴ (Бк/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.5.		напитков; Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации; Культуры многолетние прочие; Молоко сырое крупного рогатого скота; Яйца в скорлупе свежие; Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством; Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством; Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством; Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски; Картофель переработанный и консервированный; Продукция соковая из фруктов и овощей; Фрукты, овощи и грибы	03.22; 10.20; 10.31; 10.32; 10.39; 10.41; 10.42; 10.52; 10.51; 10.61; 10.62; 10.71; 10.72; 10.73; 10.81; 10.82; 10.83; 10.84; 10.85; 10.89; 10.86; 10.91; 10.92; 10.13; 10.11; 10.12; 11.06; 16.10; 16.21; 16.22; 16.23; 16.24; 16.29;	0201; 0202; 0204; 020500; 0206; 0207; 0208; 0209; 0210; 0301; 0302; 0303; 0304; 0305; 0306; 0307; 0308; 0309; 0401; 0402; 0403; 0404; 0405; 0406; 0407; 0408; 0409000000; 0410; 0510000000; 0701; 0702000000; 0703; 0704;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.5.		переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки; Масла и жиры; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно- сливочные и растительно- жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао; Мороженое; Молоко и молочная продукция; Продукция мукомольно- крупяного производства; Крахмалы и крахмалопродукты; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия;	20.51.2; 32.20; 32.40; 32.40.4;	0705; 0706; 070700; 0708; 0709; 0710; 0711; 0712; 0713; 0714; 0801; 0802; 0803; 080310; 0804; 0805; 0806; 0807; 0808; 0809; 0810; 0811; 0812; 0813; 0814000000; 0901; 0902; 0904; 0905; 0906; 0907; 0908; 0909;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.5.		Сахар; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые; Чай и кофе обработанные; Приправы и пряности; Продукты пищевые готовые и блюда; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки; Продукция детского питания и диетическая; Корма готовые для сельскохозяйственных животных; Корм готовый для непродуктивных животных; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные; Солод; Лесоматериалы, распиленные и строганные; Листы для облицовки и плиты многослойные; Полы паркетные; Изделия деревянные		0903000000; 0910; 1001; 1002; 1003; 1004; 1005; 1006; 1007; 1008; 110100; 1102; 1103; 1104; 1105; 1106; 1107; 1108; 1109000000; 1201; 1202; 120400; 1205; 120600; 1207; 1208; 1209; 1210; 1211; 1212; 1214; 1301; 1302;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.5.		строительные и столярные прочие; Тара деревянная; Изделия из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения, прочие; Спички; Инструменты музыкальные; Пищевая продукция; Игры и игрушки (изготовленные из природных материалов); Игры прочие (наборы для творчества, изготовленные из природных материалов);		1501; 1502; 150300; 1504; 150500; 1506000000; 1507; 1508; 1509; 1510; 1511; 1512; 1513; 1514; 1515; 1516; 1517; 151800; 1521; 160100; 1602; 160300; 1604; 1605; 1701; 1702; 1703; 1704; 1801000000; 1802000000; 1803; 1804000000; 1805000000;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.5.				1806; 1901; 1902; 1903000000; 1904; 1905; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 200600; 2007; 2008; 2009; 2101; 2102; 2103; 2104; 210500; 2105001000; 2106; 2301; 2302; 2303; 2304000000; 2305000000; 2306; 230700; 230800; 2309; 9504;		

[illegible]

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.6.		Удобрения минеральные или химические, содержащие два или три питательных элемента (азот, фосфор и калий), не включенные в другие группировки; Игры и игрушки (изготовленные из природных материалов); Игры прочие (наборы для творчества, изготовленные из природных материалов);		6904; 6905; 6907; 6913; 6914; 3104; 3105; 9504;	Удельная активность Th-232	- от 1 до 5×10^4 (Бк/кг)
					Удельная эффективная активность ЕРН	Расчетный показатель: -
1.7.	МВИ 40090.4Г006; Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; прочие методы радиационных исследований (испытаний);	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур; Рис шелушенный; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды; Тростник сахарный; Виноград; Фрукты тропические и субтропические; Плоды citrusовых культур; Плоды семечковых и косточковых культур; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и	01.11; 01.12; 01.13; 01.14; 01.21; 01.22; 01.23; 01.24; 01.25; 01.26; 01.27; 01.28; 01.29; 01.41.2; 01.47.2;	0203; 4401; 4402; 4403; 4404; 4407; 4408; 4409; 4410; 4411; 4412; 4413000000; 4414; 4415; 4418;	Удельная активность стронция Sr-90	- от 0,5 до 5×10^6 (Бк/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.7.		орехов; Плоды масличных культур; Культуры для производства напитков; Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации; Культуры многолетние прочие; Молоко сырое крупного рогатого скота; Яйца в скорлупе свежие; Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством; Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством; Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством; Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски; Картофель переработанный и консервированный;	03.11; 03.12; 03.21; 03.22; 10.20; 10.31; 10.32; 10.39; 10.41; 10.42; 10.52; 10.51; 10.61; 10.62; 10.71; 10.72; 10.73; 10.81; 10.82; 10.83; 10.84; 10.85; 10.89; 10.86; 10.91; 10.92; 10.13; 10.11; 10.12; 11.06; 16.10; 16.21; 16.22;	4420; 4419; 4421; 0201; 0202; 0204; 020500; 0206; 0207; 0208; 0209; 0210; 0301; 0302; 0303; 0304; 0305; 0306; 0307; 0308; 0309; 0401; 0402; 0403; 0404; 0405; 0406; 0407; 0408; 0409000000; 0410; 0510000000; 0701;	Удельная активность стронция-90	- от 0,5 до 5×10 ⁶ (Бк/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.7.		Продукция соковая из фруктов и овощей; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки; Масла и жиры; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно- сливочные и растительно- жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао; Мороженое; Молоко и молочная продукция; Продукция мукомольно- крупяного производства; Крахмалы и крахмалопродукты; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения;	16.23; 16.24; 16.29; 20.51.2; 32.20;	070200000; 0703; 0704; 0705; 0706; 070700; 0708; 0709; 0710; 0711; 0712; 0713; 0714; 0801; 0802; 0803; 080310; 0804; 0805; 0806; 0807; 0808; 0809; 0810; 0811; 0812; 0813; 0814000000; 0901; 0902; 0904; 0905; 0906;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.7.		Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия; Сахар; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые; Чай и кофе обработанные; Приправы и пряности; Продукты пищевые готовые и блюда; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки; Продукция детского питания и диетическая; Корма готовые для сельскохозяйственных животных; Корм готовый для непродуктивных животных; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные; Солод; Лесоматериалы, распиленные и строганные; Листы для облицовки и		0907; 0908; 0909; 0903000000; 0910; 1001; 1002; 1003; 1004; 1005; 1006; 1007; 1008; 110100; 1102; 1103; 1104; 1105; 1106; 1107; 1108; 1109000000; 1201; 1202; 120400; 1205; 120600; 1207; 1208; 1209; 1210; 1211; 1212;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.7.		плиты многослойные; Полы паркетные; Изделия деревянные строительные и столярные прочие; Тара деревянная; Изделия из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения, прочие; Спички; Инструменты музыкальные; Пищевая продукция;		1214; 1301; 1302; 1501; 1502; 150300; 1504; 150500; 1506000000; 1507; 1508; 1509; 1510; 1511; 1512; 1513; 1514; 1515; 1516; 1517; 151800; 1521; 160100; 1602; 160300; 1604; 1605; 1701; 1702; 1703; 1704; 1801000000; 1802000000;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.7.				1803; 1804000000; 1805000000; 1806; 1901; 1902; 1903000000; 1904; 1905; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 200600; 2007; 2008; 2009; 2101; 2102; 2103; 2104; 210500; 2105001000; 2106; 2301; 2302; 2303; 2304000000; 2305000000; 2306; 230700; 230800;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.7.				2309;		
1.8.	ГОСТ 30108-94;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;прочие методы радиационных исследований (испытаний);	Камень для памятников или строительства, известняк, гипс, мел и сланцы; Гравий, песок, глины и каолин; Плиты и плитки керамические; Кирпичи, черепица и изделия строительные из обожженной глины; Цемент; Изделия из гипса, бетона или цемента прочие; Камень разрезанный, обработанный и отделанный; Игры и игрушки (изготовленные из природных материалов); Игры прочие (наборы для творчества, изготовленные из природных материалов);	08.11; 08.12; 23.31; 23.32; 23.51; 23.69; 23.70; 32.40; 32.40.4;	2506; 250700; 2508; 2505; 2510; 2509000000; 2513; 2514000000; 2515; 2517; 2516; 2520; 2523; 2530; 2621; 2708; 6802; 680300; 6804; 6805; 6809; 6810; 6815; 6902;	Удельная активность К-40	- от 1 до 5×10 ⁴ (Бк/кг)
					Удельная активность Ra-226	- от 1 до 5×10 ⁴ (Бк/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.8.				6904; 6905; 6907; 6913; 6914; 3104; 3105; 9504;	Удельная активность Th-232	- от 1 до 5×10^4 (Бк/кг)
					Удельная эффективная активность ЕРН	Расчетный показатель: -
1.9.	ГОСТ 33795-2016; Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; прочие методы радиационных исследований (испытаний);	Лесоматериалы, распиленные и строганные; Листы для облицовки и плиты многослойные; Полы паркетные; Изделия деревянные строительные и столярные прочие; Тара деревянная; Изделия из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения, прочие; Спички; Инструменты музыкальные; Игры и игрушки	16.10; 16.21; 16.22; 16.23; 16.24; 16.29; 20.51.2; 32.20; 32.40; 32.40.4;	4401; 4402; 4403; 4404; 4407; 4408; 4409; 4410; 4411; 4412; 4413000000; 4414; 4415; 4418; 4420;	Удельная активность стронция-90	- от 0,5 до 1×10^6 (Бк/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.9.		(изготовленные из природных материалов); Игры прочие (наборы для творчества, изготовленные из природных материалов);		4419; 4421; 9504;	Удельная активность стронция Sr-90	- от 0,5 до 1×10^6 (Бк/кг)
					Удельная активность цезия- 137	- от 1 до 5×10^4 (Бк/кг)
					Удельная активность цезия Cs-137	- от 1 до 5×10^4 (Бк/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2. Испытания (исследования), измерения объектов производственной среды						
2.1.	Руководство по эксплуатации метеометра МЭС-200А ЯВША.416311.003РЭ;Измерение параметров физических факторов;измерение давления;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Атмосферное давление	- от 80 до 110 (кПа)
2.2.	Руководство по эксплуатации метеометра МЭС-200А ЯВША.416311.003РЭ;Измерение параметров физических факторов;измерение температуры;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Температура воздуха	- от минус 40 до 85 (°C)
2.3.	Руководство по эксплуатации метеометра МЭС-200А ЯВША.416311.003РЭ;Измерение параметров физических факторов;измерение влажности;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Относительная влажность воздуха	- от 10 до 98 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.4.	ГОСТ 12.1.005-88 (п.4);Отбор проб;отбор проб;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
2.5.	ГОСТ 12.1.014-84;Отбор проб;отбор проб;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
2.6.	ГОСТ Р 52716-2007;Отбор проб;отбор проб;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.7.	ГОСТ Р 52717-2007;Отбор проб;отбор проб;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
2.8.	МВИ-4215-001А-56591409- 2012;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Массовая концентрация оксида углерода	- от 10,0 до 400,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация фенола (гидроксibenзола)	- от 0,15 до 6,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.8.					Массовая концентрация формальдегида	- от 0,25 до 10,00 (мг/м³)
2.9.	МВИ-4215-008-56591409- 2009;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Массовая концентрация железа в пересчете на оксид железа (III)	- от 3,6 до 120 (мг/м³)
					Массовая концентрация марганца оксидов	- от 0,18 до 6 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.10.	МИ-4215-011-56591409-2010;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Массовая концентрация аминов алифатических C15-C20	- от 0,6 до 20,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация серной кислоты	- от 0,6 до 20,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация щелочи в пересчете на NaOH	- от 0,3 до 10,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.11.	МИ 4215-025-56591409-2013;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Массовая концентрация марганца (Mn)	- от 0,1 до 4,0 (мг/м³)
2.12.	МУК 4.1.1468-03;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС);	Воздух рабочей зоны;	-	-	Массовая концентрация ртути (Hg)	- от 0,0001 до 0,1 (мг/м³)
2.13.	МУК 4.1.2473-09;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Массовая концентрация диоксида азота	- от 1,0 до 20,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.13.					Массовая концентрация оксида азота	- от 1,0 до 20,0 (мг/м³)
2.14.	МУ 3943-85;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Массовая концентрация оксида алюминия	- от 0,7 до 11,7 (мг/м³)
2.15.	МУ 1637-77;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Массовая концентрация аммиака	- от 5,0 до 20,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.16.	Методические указания по определению вредных веществ в сварочном аэрозоле (твердая фаза и газы) (утв. Минздравом СССР 22.12.1988 № 4945-88) (п.3.1.);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Массовая концентрация ДиЖелеза триоксида	- от 2,10 до 21,45 (мг/м³)
					Массовая концентрация диоксида кремния	- от 0,5 до 12,5 (мг/м³)
					Массовая концентрация дихрома триоксида (по хрому (III))	- от 0,5 до 9,5 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.16.					Массовая концентрация железа (Fe)	- от 1,5 до 15,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация марганца (Mn)	- от 0,05 до 1,25 (мг/м³)
					Массовая концентрация хромового ангидрида	- от 0,003 до 0,060 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.17.	Методические указания по определению вредных веществ в сварочном аэрозоле (твердая фаза и газы) (утв. Минздравом СССР 22.12.1988 № 4945-88) (п.3.4.);Химические испытания, физико-химические испытания;атомно- абсорбционный спектрометрический (ААС);	Воздух рабочей зоны;	-	-	Массовая концентрация цинка (Zn)	- от 0,01 до 5,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация хрома (Cr)	- от 0,005 до 5,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация марганца (Mn)	- от 0,02 до 3,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.17.					Массовая концентрация железа (Fe)	- от 0,01 до 10,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация меди (Cu)	- от 0,02 до 5,0 (мг/м³)
2.18.	МУ 2894-83;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Массовая концентрация канифоли	- от 3,0 до 30,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.19.	МУ 5887-91;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Массовая концентрация аморфного диоксида кремния	- от 0,5 до 15,0 (мг/м³)
2.20.	МУ № 1617-77;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Массовая концентрация марганца (Mn)	- от 0,08 до 1,2 (мг/м³)
2.21.	МУ 1621-77;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Массовая концентрация общего содержания мышьяка	- от 0,03 до 0,6 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.22.	МУ 1633-77;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Массовая концентрация оксида хрома (VI)	- от 0,002 до 0,01 (мг/м³)
2.23.	МУ № 2013-79;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Массовая концентрация свинца (Pb)	- от 0,004 до 0,04 (мг/м³)
2.24.	МУ 1641-77;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Массовая концентрация серной кислоты	- от 0,5 до 8,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.25.	МУК 4.1.2471-09;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Массовая концентрация диоксида серы	- от 5,0 до 125,0 (мг/м³)
2.26.	МУ 1688-77;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Массовая концентрация скипида	- от 2,7 до 213,3 (мг/м³)
2.27.	МУ 4592-88;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Массовая концентрация уксусной кислоты (этановая кислота)	- от 2,5 до 25,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.28.	МУ 1461-76;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Массовая концентрация фенола (гидроксибензол)	- от 0,12 до 6,00 (мг/м³)
2.29.	МУ 1631-77;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Концентрация фосфорного ангидрида	- от 0,03 до 0,60 (мг/м³)
2.30.	МУ 1645-77;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Массовая концентрация хлористого водорода	- от 3,0 до 20,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.31.	МУ № 1634-77;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Массовая концентрация цинка (Zn)	- от 0,1 до 1,5 (мг/м³)
2.32.	МУ 5937-91;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Массовая концентрация едких щелочей (в пересчете на гидроксид натрия)	- от 0,2 до 3,5 (мг/м³)
2.33.	ГОСТ Р 52716-2007;Химические испытания, физико-химические испытания;колориметрический;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Массовая концентрация оксида углерода	- от 10,0 до 291,0 (мг/м³) от 58,2 до 2910 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.34.	ГОСТ Р 52717-2007;Химические испытания, физико-химические испытания;колориметрический;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Массовая концентрация диоксида азота	- от 1,0 до 10,0 (мг/м³) от 10,0 до 50,0 (мг/м³)
2.35.	ГОСТ 12.1.014-84;Химические испытания, физико-химические испытания;колориметрический;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Массовая концентрация толуола (метилбензола)	- от 10,0 до 2000,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация суммы оксидов азота (NO+NO₂)	- от 1,9 до 95,5 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.35.					Массовая концентрация формальдегида (метанала)	- от 0,1 до 5,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация сероводорода (дигидросульфида)	- от 0,5 до 120,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация оксида углерода	- от 5,8 до 291,8 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.35.					Массовая концентрация акролеина	- от 0,1 до 2,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация этанола	- от 200,0 до 5000,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация четырёххлористого углерода (тетрахлорметана)	- от 10,0 до 200,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.35.					Массовая концентрация хлороформа (трихлорметана)	- от 2,0 до 200,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация хлороводорода (гидрохлорида)	- от 2,0 до 150,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация хлора (Cl)	- от 0,5 до 200,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.35.					Массовая концентрация фенола (гидроксibenзола)	- от 0,3 до 30,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация уксусной кислоты (этановой кислоты)	- от 2,0 до 300,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация уайт-спирита	- от 50,0 до 4000,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.35.					Массовая концентрация озона	- от 0,05 до 15,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация керосина	- от 50,0 до 4000,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация диэтилового эфира	- от 100,0 до 3000,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.35.					Массовая концентрация диоксида углерода	- от 0,03 до 2,0 (% об.)
					Массовая концентрация диоксида серы	- от 5,3 до 186,2 (мг/м³)
					Массовая концентрация диоксида азота	- от 1,0 до 50,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.35.					Массовая концентрация гидрофторида (фтористого водорода)	- от 0,25 до 20,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация гидразина	- от 0,05 до 4,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация гексана	- от 10,0 до 100,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.35.					Массовая концентрация винилхлорида (хлорэтена, хлорэтилена)	- от 2,0 до 300,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация бензола	- от 5,0 до 1500,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация бензина	- от 50,0 до 4000,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.35.					Массовая концентрация ацетона	- от 100,0 до 10000,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация аммиака	- от 2,0 до 100,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация этилацетата	- от 100 до 3000 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.35.					Массовая концентрация бутилацетата	- от 100 до 3000 (мг/м³)
					Массовая концентрация диметилбензола (ксилола)	- от 5,0 до 1500,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация пропилового спирта (1- пропанол)	- от 5,0 до 300,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.35.					Массовая концентрация трихлорэтилена (трихлорэтена)	- от 2,0 до 150,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация этилбензола (стирола)	- от 5,0 до 500,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация углеводородов нефти (по гексану)	- от 50,0 до 4000,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.35.					Массовая концентрация изопропилового спирта (изопропанола)	- от 5,0 до 300,0 (мг/м³)
2.36.	МУК 4.1.4155-25;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Массовая концентрация аэрозолей преимущественно фиброгенного действия (АПФД)	- от 1,0 до 250 (мг/м³)
					Массовая концентрация пыли	- от 1,0 до 250 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.37.	МУ 5813-91;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Массовая концентрация анилина	- от 0,05 до 5,00 (мг/м³)
					Массовая концентрация ароматических аминов	- от 0,05 до 5,00 (мг/м³)
2.38.	МУК 4.1.4106-24;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Массовая концентрация формальдегида	- от 0,25 до 2,40 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.39.	МУК 4.1.4039-24;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Воздух рабочей зоны;	-	-	Массовая концентрация н- бутилового спирта	- от 2,5 до 25,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация н- пропилового спирта	- от 2,5 до 25,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация изопропилового спирта (изопропанола)	- от 2,5 до 25,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.39.					Массовая концентрация метилового спирта (метанола)	- от 2,5 до 25,0 (мг/м³)
2.40.	М 02-14-2007. Атмосферный воздух и воздух рабочей зоны. Методика измерений массовой концентрации бенз(а)пирена методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с флуориметрическим детектированием с использованием жидкостного хроматографа "Люмахром" (ФР.1.31.2017.25847);Химически е испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Бенз(а)пирен	- от 0,00002 до 0,5 (мг/м³)
					Массовая концентрация бенз(а)пирена	- от 0,00002 до 0,5 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.41.	МУК 2.6.1.3829-22; Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; дозиметрический;	Рабочие места (связанные с обслуживанием или эксплуатацией источников ионизирующего излучения); Производственная (рабочая) среда; Строительные конструкции производственных помещений; Источники ионизирующих излучений; Персонал медицинских организаций; Жилые помещения и общественные здания (смежные по вертикали и горизонтали с процедурной рентгеновского кабинета); Селитебная территория (территория, прилегающая к помещению рентгеновского кабинета с расположенным в нем рентгеновским аппаратом); Здания и сооружения;	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения	- от 0,1 до 1000 (мкЗв/ч)
					Приведенная мощность эффективной дозы	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.42.	СанПиН 2.6.4115-25 (III); Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; дозиметрический;	Рабочие места; Производственные помещения; Производственная (рабочая) среда; Строительные конструкции производственных помещений; Источники ионизирующих излучений; Персонал; Здания и сооружения; Территории производственного назначения;	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма- излучения	- от 0,05 до 10000000 (мкЗв/ч)
2.43.	МУ 2.6.1.3015-12; Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; дозиметрический;	Рабочие места (связанные с обслуживанием или эксплуатацией источников ионизирующего излучения); Производственные помещения (помещения смежные); Источники ионизирующих излучений; Персонал; Персонал медицинских организаций; Производственная (рабочая) среда;	-	-	Индивидуальный эквивалент дозы фотонного излучения	- от 0,00002 до 10 (Зв)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.43.						
2.44.	Методика измерений индивидуального эквивалента дозы фотонного излучения с использованием дозиметров из состава комплекса дозиметрического термолуминесцентного «ДОЗА-ТЛД» (ФР.1.40.2013.15092); Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; дозиметрический;	Рабочие места (связанные с обслуживанием или эксплуатацией источников ионизирующего излучения); Производственные помещения (помещения смежные); Производственная (рабочая) среда; Источники ионизирующих излучений; Персонал; Персонал медицинских организаций;	-	-	Индивидуальный эквивалент дозы фотонного излучения	- от 0,00002 до 10 (Зв)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.45.	Дозиметры рентгеновского и гамма-излучения ДКС-АТ1121, ДКС-АТ1121А, ДКС-АТ1123, ДКС-АТ1123А. Руководство по эксплуатации; Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; дозиметрический;	Рабочие места (связанные с обслуживанием или эксплуатацией источников ионизирующего излучения); Производственные помещения (помещения смежные); Производственная (рабочая) среда; Строительные конструкции производственных помещений; Источники ионизирующих излучений; Персонал; Персонал медицинских организаций; Жилые помещения и общественные здания (смежные по вертикали и горизонтали с процедурной рентгеновского кабинета); Селитебная территория (территория, прилегающая к помещению рентгеновского кабинета с расположенным в нем рентгеновским аппаратом); Здания и сооружения; Поверхности (Транспортные средства, металлолом); Территории производственного	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма- излучения	- от 0,05 до 10000000 (мкЗв/ч)
					Мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения	- от 0,05 до 10000000 (мкЗв/ч)
					Амбиентный эквивалент дозы импульсного рентгеновского и гамма- излучения	- от 0,01 до 10000000 (мкЗв)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.45.		назначения;			Средняя мощность амбиентного эквивалента дозы импульсного излучения	- от 0,1 до 10000000 (мкЗв/ч)
2.46.	МКС-АТ1117М;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;дозиметрический;	Рабочие места (связанные с обслуживанием или эксплуатацией источников ионизирующего излучения); Производственные помещения (помещения смежные); Производственная (рабочая) среда; Строительные конструкции производственных помещений; Источники ионизирующих излучений; Персонал; Персонал медицинских организаций; Жилые помещения и общественные здания; Здания и сооружения; Поверхности (Транспортные средства, металлолом); Территории производственного	-	-	Амбиентная доза гамма- излучения	- от 0,03 до 1000000 (мкЗв)
					Амбиентная доза рентгеновского излучения	- от 0,03 до 1000000 (мкЗв)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.46.		назначения; Селитебная территория;			Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения	- от 0,03 до 10000 (мкЗв/ч)
					Мощность амбиентного эквивалента дозы нейтронного излучения	- от 0,1 до 10000 (мкЗв/ч)
					Мощность амбиентного эквивалента дозы непрерывного рентгеновского излучения	- от 0,03 до 10000 (мкЗв/ч)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.47.	МКС-АТ1117М; Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; радиометрический;	Рабочие места (связанные с обслуживанием или эксплуатацией источников ионизирующего излучения); Производственные помещения (помещения смежные); Производственная (рабочая) среда; Строительные конструкции производственных помещений; Источники ионизирующих излучений; Персонал; Персонал медицинских организаций; Жилые помещения и общественные здания; Здания и сооружения; Территории производственного назначения; Поверхности (Транспортные средства, металлолом); Селитебная территория;	-	-	Плотность потока бета- частиц	- от 1 до 500000 (мин ⁻¹ *см ⁻²)
					Плотность потока альфа- частиц	- от 0,1 до 100000 (мин ⁻¹ *см ⁻²)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.48.	МУК 2.6.1.3731- 21; Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; дозиметрический;	Рабочие места (связанные с обслуживанием или эксплуатацией источников ионизирующего излучения); Производственные помещения (помещения смежные); Производственная (рабочая) среда; Источники ионизирующих излучений; Персонал; Здания и сооружения; Жилые помещения и общественные здания;	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма- излучения	- от 0,05 до 10000000 (мкЗв/ч)
					Мощность амбиентного эквивалента дозы нейтронного излучения	- от 0,1 до 10000 (мкЗв/ч)
					Мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения	- от 0,05 до 10000000 (мкЗв/ч)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3. Испытания (исследования), измерения объектов окружающей среды						
3.1.	М 02-14-2007 (ФР.1.31.2017.25847) ;Химические испытания, физико- химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография;	Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений;	-	-	Бенз(а)пирен	- от 0,0000005 до 0,0001 (мг/м³)
					Массовая концентрация бенз(а)пирена	- от 0,0000005 до 0,0001 (мг/м³)
3.2.	ЯВША.416311.003 РЭ Метеометр МЭС-200А Руководство по эксплуатации;Измерение параметров физических факторов;измерение давления;	Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений;	-	-	Атмосферное давление	- от 80 до 110 (кПа)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.3.	ЯВША.416311.003 РЭ Метеометр МЭС-200А Руководство по эксплуатации ;Измерение параметров физических факторов;измерение температуры;	Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений;	-	-	Температура воздуха	- от минус 40 до плюс 85 (°C)
3.4.	ЯВША.416311.003 РЭ Метеометр МЭС-200А Руководство по эксплуатации.;Измерение параметров физических факторов;измерение влажности;	Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений;	-	-	Относительная влажность воздуха	- от 0 до 98 (%)
3.5.	Руководство по эксплуатации станции автоматической метеорологической VantagePro2;Измерение параметров физических факторов;измерение давления;	Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений;	-	-	Атмосферное давление	- от 54 до 110 (кПа)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.6.	Руководство по эксплуатации станции автоматической метеорологической VantagePro2 ;Измерение параметров физических факторов;измерение температуры;	Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений;	-	-	Температура воздуха	- от минус 40 до плюс 60 (°C)
3.7.	Руководство по эксплуатации станции автоматической метеорологической VantagePro2;Измерение параметров физических факторов;измерение влажности;	Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений;	-	-	Относительная влажность	- от 10 до 98 (%)
3.8.	Руководство по эксплуатации станции автоматической метеорологической VantagePro2;Измерение параметров физических факторов;прочие методы измерения физических факторов;	Атмосферный воздух;	-	-	Параметры воздушного потока: направление ветра	- от 0 до 360 (...°)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.9.	Руководство по эксплуатации станции автоматической метеорологической VantagePro2;Измерение параметров физических факторов;прочие методы измерения физических факторов;	Атмосферный воздух;	-	-	Параметры воздушного потока: скорость ветра	- от 0,5 до 60 (м/с)
3.10.	ГОСТ Р ИСО 16000-1- 2007;Отбор проб;отбор проб;	Воздух замкнутых помещений;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.11.	ГОСТ Р ИСО 16000-2- 2007;Отбор проб;отбор проб;	Воздух замкнутых помещений;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.12.	ГОСТ Р ИСО 16000-5- 2009;Отбор проб;отбор проб;	Воздух замкнутых помещений;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.13.	ГОСТ Р ИСО 16000-15- 2012;Отбор проб;отбор проб;	Воздух замкнутых помещений;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.14.	ГОСТ Р 57256-2016;Отбор проб;отбор проб;	Воздух замкнутых помещений;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.15.	МУ 2.1.2.1829-04 (п.4.2.);Отбор проб;отбор проб;	Воздух замкнутых помещений;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.16.	МУК 2.6.1.1087-02;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;дозиметрический;	Металлолом (транспортные средства, загруженные металлоломом);	-	-	Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения	- от 0,03 до 10000 (мкЗв/ч)
					Максимальная мощность эквивалентной дозы гамма-излучения (ММЭД)	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.16.					Плотность потока альфа-частиц	- от 0,1 до 100000 (част/(см ² *мин))
					Плотность потока бета-частиц	- от 1,0 до 500000 (част/(см ² *мин))
					Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения	- от 0,03 до 10000 (мкЗв/ч)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.17.	МУК 2.6.1.2152-06; Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; дозиметрический;	Металлолом (транспортные средства, загруженные металлоломом);	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы нейтронного излучения	- от 0,1 до 10000 (мкЗв/ч)
					Мощность дозы нейтронного излучения	- от 0,1 до 10000 (мкЗв/ч)
3.18.	МР 2.6.1.0333-23; Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; дозиметрический;	Помещения/Здания; Помещения/Здания общественного назначения; Помещения/Здания производственного назначения; Помещения/Здания медицинских организаций; Складские помещения; Помещения/Здания административного и бытового назначения; Помещения/Здания жилого назначения; Воздух жилых помещений;	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения	- от 0,03 до 10000000 (мкЗв/ч)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.18.		Воздух служебных помещений; Воздух рабочей зоны; Воздух замкнутых помещений; Воздух непроизводственных помещений; Территории;			Разность результата измерения МАЭД гамма-излучения в помещении и наименьшего из результатов измерения МАЭД гамма-излучения на открытой местности	- от 0,03 до 10000000 (мкЗв/ч)
3.19.	МР 2.6.1.0333-23; Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; радиометрический;	Помещения/Здания; Помещения/Здания общественного назначения; Помещения/Здания производственного назначения; Помещения/Здания медицинских организаций; Складские помещения; Помещения/Здания административного и бытового назначения; Помещения/Здания жилого назначения; Воздух жилых помещений; Воздух служебных помещений; Воздух рабочей зоны; Воздух замкнутых помещений; Воздух непроизводственных помещений;	-	-	Объемная активность радона-222 в воздухе	- от 1 до 2000000 (Бк/м³)
					Среднегодовое значение эквивалентной равновесной объемной активности (ЭРОА) изотопов радона в воздухе	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.19.		Территории;			Эквивалентная равновесная объемная активность (ЭРОА) радона	- от 1 до 1000000 (Бк/м ³)
					Эквивалентная равновесная объемная активность (ЭРОА) торона	- от 0,5 до 10000 (Бк/м ³)
3.20.	МР 2.6.1.0361-24;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;дозиметрический;	Территории; Территории жилой зоны; Территории производственной зоны; Рекреационные зоны; Территории строительных площадок; Территории детских зон/площадок; Сельскохозяйственные территории; Территории сбора или хранения отходов; Территории, прилегающие к источникам излучений;	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма- излучения	- от 0,03 до 10000000 (мкЗв/ч)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.20.		Территории наблюдения радиационного объекта; Территории участков под застройку (селитебная территория); Санитарно-защитные зоны; Территории вблизи аэропортов (аэродромов); Ландшафты; Зоны с особыми условиями использования территорий; Территории общего пользования; Территории городских и сельских поселений;				
3.21.	МР 2.6.1.0361-24;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;радиометрический;	Территории; Территории жилой зоны; Территории производственной зоны; Рекреационные зоны; Территории строительных площадок; Территории детских зон/площадок; Сельскохозяйственные территории; Территории сбора или хранения отходов; Территории, прилегающие к источникам излучений;	-	-	Плотность потока радона с поверхности грунта	- от 20 до 1000 (мБк/(м²*с))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.21.		Территории наблюдения радиационного объекта; Территории участков под застройку (селитебная территория); Санитарно-защитные зоны; Территории вблизи аэропортов (аэродромов); Ландшафты; Зоны с особыми условиями использования территорий; Территории общего пользования; Территории городских и сельских поселений;				
3.22.	Методика радиационного контроля. Суммарная альфа-бета- активность природных вод (пресных и минерализованных). Подготовка проб и выполнение измерений (ФР.1.40.2013.15386); Радиационн ый контроль и мониторинг, включая радиохимию; радиометрический;	Вода; Минеральные воды; Поверхностные воды; Подземные воды; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе	-	-	Суммарная бета-активность	- от 0,1 до 5000 (Бк/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.22.		горячего водоснабжения;			Суммарная альфа-активность	- от 0,02 до 500 (Бк/дм³)
					Удельная суммарная альфа-активность	- от 0,02 до 500 (Бк/дм³)
					Удельная суммарная бета-активность	- от 0,1 до 5000 (Бк/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.23.	Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного гамма-спектрометра с программным обеспечением "Прогресс" (изд. 2003); Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; прочие методы радиационных исследований (испытаний);	Поверхностные воды; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Почвы (в т.ч. песок песочниц);	-	-	Удельная активность цезия Cs-137	- от 1 до 5*10 ⁴ (Бк/кг)
					Удельная активность цезия-137	- от 1 до 5*10 ⁴ (Бк/кг)
3.24.	Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного гамма-спектрометра с программным обеспечением "Прогресс" (изд. 2003); Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; прочие методы радиационных исследований (испытаний);	Почвы (в т.ч. песок песочниц); Минеральные материалы;	-	-	Удельная активность К-40	- от 1 до 5*10 ⁴ (Бк/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.24.					Удельная активность Ra-226	- от 1 до $5 \cdot 10^4$ (Бк/кг)
					Удельная активность Th-232	- от 1 до $5 \cdot 10^4$ (Бк/кг)
					Удельная эффективная активность ЕРН	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.25.	Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного гамма-спектрометра с программным обеспечением "Прогресс" (изд. 2003); Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; прочие методы радиационных исследований (испытаний);	Вода; Подземные воды; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения;	-	-	Радон-222	- от 1 до 5*10 ⁴ (Бк/кг)
					Удельная активность Rn-222	- от 1 до 5*10 ⁴ (Бк/кг)
3.26.	МВИ 40090.4Г006; Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; прочие методы радиационных исследований (испытаний);	Поверхностные воды; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения;	-	-	Удельная активность стронция-90	- от 0,5 до 1*10 ⁶ (Бк/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.26.					Удельная активность стронция Sr-90	- от 0,5 до 1*10 ⁶ (Бк/кг)

Главный врач

должность уполномоченного лица

Подписано электронной подписью

подпись уполномоченного лица

Д.И. Панченко

инициалы, фамилия уполномоченного лица