



ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019)

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае"

наименование испытательной лаборатории

РОСС RU.0001.510262

Номер в реестре аккредитованных лиц

1. 656049, РОССИЯ, Алтайский край, город Барнаул, переулок Радищева, дом 50.

адреса мест осуществления деятельности

2. 656031, РОССИЯ, Алтайский край, город Барнаул, ул. Привокзальная, д. 47, (Здание ЦСЭН).

адреса мест осуществления деятельности

3. 656056, РОССИЯ, Алтайский край, город Барнаул, улица Максима Горького, дом 28, (Литера ББ1).

адреса мест осуществления деятельности

4. 656056, РОССИЯ, Алтайский край, город Барнаул, улица Максима Горького, дом 28, (Литера ВВ1В2).

адреса мест осуществления деятельности

На соответствие требованиям

ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий. ГОСТ ISO/IEC 17025-2019

наименование и реквизиты межгосударственного или национального стандарта

656049, РОССИЯ, Алтайский край, город Барнаул, переулок Радищева, дом 50.

адреса мест осуществления деятельности

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1. Испытания (исследования), измерения продукции						
1.1.	ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017);Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Приправы и пряности; Крахмалы и крахмалопродукты; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные; Сахар; Фрукты, овощи и грибы переработанные и	10.84; 10.62; 10.12; 10.81; 10.39; 11.05; 10.89.19.210; 11.07; 10.20; 10.72;	0904; 2103; 1108; 0207; 2001; 2003; 2004; 200600; 2008; 0710;	Бактерии рода Salmonella	- от обнаружено до не обнаружено в х г (см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1.		консервированные, не включенные в другие группировки; Пиво; Добавки биологически активные к пище; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые; Яйца в скорлупе свежие; Чай и кофе обработанные; Продукты пищевые готовые и блюда; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное; Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси	10.82; 01.47.2; 10.83; 10.85; 01.13; 10.11; 01.11; 10.42; 11.03; 10.73; 10.71; 11.07; 10.61; 10.32; 10.51; 10.89; 10.52; 10.13; 10.86; 01.41.20;	2002; 220300; 2106; 2201; 0303; 0304; 0305; 0305200000; 0306; 0308; 1604; 1806; 0407; 0408; 0901; 0902; 0701; 0704; 0706; 0709; 0712; 1202; 120600; 1207; 1208; 1208100000; 1208900000; 1517; 220600; 1902; 1904; 1905; 1704;	Патогенные бактерии, в том числе сальмонеллы	- от обнаружено до не обнаружено в х г (см³)
					Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы	- от обнаружено до не обнаружено в х г (см³)
					Патогенные, в том числе сальмонеллы	- от обнаружено до не обнаружено в х г (см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1.		топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао; Сидр и прочие плодовые вина; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках; Продукция мукомольно-крупяного производства; Продукция соковая из фруктов и овощей; Молоко и молочная продукция; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки; Мороженое; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы; Продукция детского питания и диетическая;		2202; 2009; 1301; 0401; 040110; 040120; 040140; 040150; 0402; 040210; 0403; 040320; 040390; 0404; 040410; 040490; 0405; 040510; 040520; 040590; 0406; 0801; 0805; 0806; 0809; 0810; 1501; 1502; 2104; 210500; 0201; 0202; 0203;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1.		Молоко сырое крупного рогатого скота;		0204; 020500; 0206; 0208; 0209; 0210; 160100; 1602; 2007;		
1.2.	ГОСТ 35240-2025 (п.7.2.2);Микробиологические/бак териологические;метод мембранной фильтрации;	Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках; Вода питьевая;	11.07; 36.00.11;	2201;	Споры сульфитредуцирующих кловстридий	- от обнаружено до не обнаружено в х см ³
3. Испытания (исследования), измерения объектов окружающей среды						
3.1.	ГОСТ Р 71327-2024 (п.9.1);Микробиологические/бакт ериологические;метод мембранной фильтрации;	Воды сточные очищенные (допустимые к сбросу в поверхностные водные объекты вне черты населенных мест, в поверхностные водные объекты, в объекты рыбохозяйственного значения и на иные); Поверхностные воды; Вода поверхностных водоисточников,	-	-	Обобщенные колиформные бактерии	- от обнаружено до не обнаружено (КОЕ/100 см ³) от 0 до 9,910 ⁶ (КОЕ/100 см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.1.		используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Сточные воды (в том числе поступающие на очистительные сооружения); Техническая вода (открытой и закрытой систем водоснабжения);				
3.2.	ГОСТ Р 71327-2024 (п.9.3);Микробиологические/бакт ериологические;метод мембранной фильтрации;	Воды сточные очищенные (допустимые к сбросу в поверхностные водные объекты вне черты населенных мест, в поверхностные водные объекты, в объекты рыбохозяйственного значения и на иные); Поверхностные воды; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и	-	-	Escherichia coli	- от обнаружено до не обнаружено (КОЕ/100 см³) от 0 до 9,910 ⁶ (КОЕ/100 см³)
					E. coli	- от обнаружено до не обнаружено (КОЕ/100 см³) от 0 до 9,910 ⁶ (КОЕ/100 см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.2.		рекреационного водопользования; Сточные воды (в том числе поступающие на очистительные сооружения); Техническая вода (открытой и закрытой систем водоснабжения);				
3.3.	ГОСТ Р 71327-2024 (п.9.7.1);Микробиологические/ба ктериологические;метод мембранной фильтрации;	Воды сточные очищенные (допустимые к сбросу в поверхностные водные объекты вне черты населенных мест, в поверхностные водные объекты, в объекты рыбохозяйственного значения и на иные); Поверхностные воды; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Сточные воды (в том числе поступающие на очистительные сооружения);	-	-	Энтерококки	- от обнаружено до не обнаружено (КОЕ/100 см³) от 0 до 9,910 ⁶ (КОЕ/100 см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.3.		Техническая вода (открытой и закрытой систем водоснабжения);				
3.4.	ГОСТ Р 71327-2024 (п.10.1.1);Микробиологические/б актериологические;метод мембранной фильтрации;	Воды сточные очищенные (допустимые к сбросу в поверхностные водные объекты вне черты населенных мест, в поверхностные водные объекты, в объекты рыбохозяйственного значения и на иные); Поверхностные воды; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Техническая вода (открытой и закрытой систем водоснабжения);	-	-	Возбудители кишечных инфекций бактериальной природы Бактерии рода Salmonella	- от обнаружено до не обнаружено в 1 дм³ (1000 см³) - от обнаружено до не обнаружено в 1 дм³ (1000 см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.5.	ГОСТ Р 71327-2024 (п.10.2.1);Микробиологические/б актериологические;метод мембранной фильтрации;	Воды сточные очищенные (допустимые к сбросу в поверхностные водные объекты вне черты населенных мест, в поверхностные водные объекты, в объекты рыбохозяйственного значения и на иные); Поверхностные воды; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Сточные воды (в том числе поступающие на очистительные сооружения); Техническая вода (открытой и закрытой систем водоснабжения);	-	-	Возбудители кишечных инфекций бактериальной природы	- от обнаружено до не обнаружено в 1 дм ³ (1000 см ³)
					Бактерии рода Shigella	- от обнаружено до не обнаружено в 1 дм ³ (1000 см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.6.	ГОСТ Р 71327-2024 (Раздел 11);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Воды сточные очищенные (допустимые к сбросу в поверхностные водные объекты вне черты населенных мест, в поверхностные водные объекты, в объекты рыбохозяйственного значения и на иные); Поверхностные воды; Техническая вода (открытой и закрытой систем водоснабжения); Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Сточные воды (в том числе поступающие на очистительные сооружения);	-	-	Колифаги	- от обнаружено до не обнаружено (БОЕ/100 см ³) от 0 до 200 (БОЕ/100 см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2. Испытания (исследования), измерения объектов производственной среды						
2.1.	МУК 4.3.4059-24;Измерение параметров физических факторов;измерение электростатического поля;	Рабочие места;	-	-	Напряженность электростатического поля	- от 0,3 до 180 (кВ/м)
2.2.	МР 4.3.0212-20;Аэродинамические исследования (испытания);методы аэродинамических исследований (испытаний) без уточнения;	Здания и сооружения (вентиляционные системы медицинских организаций);	-	-	Скорость воздушных потоков	- от 0,1 до 50 (м/с)
					Скорость истечения воздуха через открытый дверной проем	- от 0,1 до 50 (м/с)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.2.					Производительность механических вентиляционных систем	Расчетный показатель: -
					Кратность воздухообмена	Расчетный показатель: -
					Расход воздуха	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.3.	МУК 4.3.4120-25;Измерение параметров физических факторов;прочие методы измерения физических факторов;	Рабочие места;	-	-	Плотность теплового потока	- от 10 до 2500 (Вт/м²)
					Интенсивность теплового излучения	- от 10 до 2500 (Вт/м²)
					Интенсивность теплового облучения	- от 10 до 2500 (Вт/м²)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.3.					Температура поверхностей	- от - 50 до + 800 (°C)
2.4.	МУК 4.3.4172-25;Измерение параметров физических факторов;измерение шума;	Рабочие места;	-	-	Максимальный уровень звука А	- от 19 до 140 (дБ)
					Пиковый корректированный по С уровень звука	- от 19 до 140 (дБ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.4.					Эквивалентный уровень звука	- от 19 до 140 (дБ)
					Эквивалентный уровень звука за рабочую смену (за 8 часовой рабочий день)	Расчетный показатель: -
2.5.	МР 4.3.0386-25;Измерение параметров физических факторов;измерение ультрафиолетового излучения;	Рабочие места;	-	-	Энергетическая освещенность в диапазоне длин волн (400-315) нм (УФ-А)	- от 10 до 60000 (мВт/м²)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.5.					Энергетическая освещенность в диапазоне длин волн (315-280) нм (УФ-В)	- от 10 до 60000 (мВт/м²)
					Энергетическая освещенность в диапазоне длин волн (280-200) нм (УФ-С)	- от 1,0 до 20000 (мВт/м²)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1. Испытания (исследования), измерения продукции						
1.1.	ГОСТ 34989;Микроскопия;оптический метод;	Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы; Продукция детского питания и диетическая;	10.12; 10.11; 10.13; 10.86;	160100; 1602; 0201; 0202; 0203; 0204; 0206; 0207;	Идентификация состава (описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.2.	ГОСТ 32080-2013 (п.5.5.1);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Ликероводочные изделия;	11.01.10.200;	2207; 2208;	Массовая концентрация сахара	- от 1,5 до 75,0 (г/100 см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2. Испытания (исследования), измерения объектов производственной среды						
2.1.	МУК 4.1.4039-24;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Воздух рабочей зоны;	-	-	Массовая концентрация бутилового спирта (1- бутанол)	- от 1,0 до 150 (мг/м³)
					Массовая концентрация изопропилового спирта (2- пропанол)	- от 1,0 до 250 (мг/м³)
					Массовая концентрация метилового спирта (метанола)	- от 0,5 до 75 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.1.					Массовая концентрация пропилового спирта (1- пропанол)	- от 1,0 до 150 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2. Испытания (исследования), измерения объектов производственной среды						
2.1.	МУ 2.6.1.3585-19; Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; дозиметрический;	Рабочие места (связанные с обслуживанием или эксплуатацией источников ионизирующего излучения); Производственные помещения (помещения смежные); Производственная (рабочая) среда; Источники ионизирующих излучений; Персонал;	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения	- от 0,1 до 10000000 (мкЗв/ч)
					Размер зоны ограничения доступа	Расчетный показатель: -
					Безопасное расстояние для персонала группы А	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.2.	МР 2.6.1.0359-24; Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; дозиметрический;	Рабочие места (связанные с обслуживанием или эксплуатацией источников ионизирующего излучения); Производственные помещения (помещения смежные); Производственная (рабочая) среда; Источники ионизирующих излучений; Персонал; Персонал медицинских организаций;	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы нейтронного излучения	- от 0,1 до 10000 (мкЗв/ч)
					Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения	- от 0,05 до 10000000 (мкЗв/ч)
2.3.	МУК 4.1.4039-24; Химические испытания, физико-химические испытания; хроматография газовая (газожидкостная);	Воздух рабочей зоны;	-	-	Массовая концентрация бутилового спирта (1-бутанол)	- от 1,0 до 150 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.3.					Массовая концентрация изопропилового спирта (2- пропанол)	- от 1,0 до 250 (мг/м³)
					Массовая концентрация метилового спирта (метанола)	- от 0,5 до 75 (мг/м³)
					Массовая концентрация пропилового спирта (1- пропанол)	- от 1,0 до 150 (мг/м³)

Главный врач

должность уполномоченного лица

Подписано электронной подписью

подпись уполномоченного лица

Д.И. Панченко

инициалы, фамилия уполномоченного лица