

Санитарно-гигиеническая лаборатория испытательного лабораторного центра

Химическое исследование атмосферного воздуха и воздуха замкнутых производственных помещений

Определение разовых концентраций (однократный отбор и исследование проб)

60 000 001	Определение концентрации гидрофторида (фторида водорода) в атмосферном воздухе и воздухе производственных помещений	усл. ед.	605	726	фотометрический
60 000 002	Определение разовой концентрации гидроцианида (цианида водорода) в атмосферном воздухе и воздухе закрытых производственных помещений	усл. ед.	645	774	фотометрический
60 000 004	Определение массовой концентрации суммы предельных углеводородов C12-C19 в атмосферном воздухе	усл. ед.	1850	2 220,00	хроматографический
60 000 528	Определение концентрации диоксида серы (сернистого ангидрида) в атмосферном воздухе и воздухе производственных помещений *	усл. ед.	560	672	фотометрический
60 000 529	Определение концентрации диоксида азота в атмосферном воздухе и воздухе производственных помещений *	усл. ед.	432.5	519	фотометрический
60 000 530	Определение концентрации фенола (гидроксибензола) в атмосферном воздухе и воздухе замкнутых производственных помещений*	усл. ед.	375	450	фотометрический
60 000 531	Определение концентрации формальдегида в атмосферном воздухе и воздухе производственных помещений*	усл. ед.	422.5	507	фотометрический

60 000 532	Определение концентрации серной кислоты в атмосферном воздухе и воздухе производственных помещений*	усл. ед.	422.5	507	фотометрический
60 000 533	Определение концентрации сероводорода (дигидросульфида) в атмосферном воздухе и воздухе замкнутых производственных помещений*	усл. ед.	432.5	519	фотометрический
60 000 534	Определение концентрации двуокиси марганца в атмосферном воздухе и воздухе производственных помещений*	усл. ед.	680	816	фотометрический
60 000 535	Определение разовой концентрации ванадия в атмосферном воздухе и воздухе замкнутых производственных помещений*	усл. ед.	680	816	фотометрический
60 000 035	Определение концентрации углеродсодержащего аэрозоля (углерод пигмент черный, сажа) в атмосферном воздухе и воздухе производственных помещений	усл. ед.	777.5	933	фотометрический
60 000 537	Определение концентрации пыли (взвешенных частиц) в атмосферном воздухе и воздухе производственных помещений*	усл. ед.	360	432	весовой (гравиметрический)
60 000 538	Определение концентрации хлора в атмосферном воздухе и воздухе производственных помещений*	усл. ед.	427.5	513	фотометрический
60 000 539	Определение концентрации окиси углерода в атмосферном воздухе и воздухе производственных помещений*	усл. ед.	585	702	экспресс-метод с применением газоанализатора Палладий и К-100

60 000 541	Определение концентрации хлорида водорода (гидрохлорида) в атмосферном воздухе и воздухе замкнутых производственных помещений*	усл. ед.	845	1 014,00	фотометрический
60 000 542	Определение концентрации аммиака в атмосферном воздухе и воздухе производственных помещений*	усл. ед.	732.5	879	фотометрический
60 000 543	Определение разовой концентрации ртути в атмосферном воздухе и воздухе замкнутых производственных помещений*	усл. ед.	732.5	879	атомно-абсорбционный
60 000 544	Хромато-масс-спектрометрическое определение полициклических ароматических углеводородов: нафталина (нафтена), антрацена, фенантрена, пирена, хризена, флуорантена в атмосферном воздухе и воздухе замкнутых производственных помещений*	усл. ед.	2602.5	3 123,00	хромато-масс-спектрометрический
60 000 545	Определение оксида азота в атмосферном воздухе и воздухе производственных помещений*	усл. ед.	547.5	657	фотометрический
60 000 546	Выезд на отбор проб (1 выезд)	усл. ед.	680	816	-
60 001 004	Определение разовой концентрации хрома (VI) оксида в атмосферном воздухе и воздухе замкнутых производственных помещений*	усл. ед.	507.5	609	фотометрический
60 000 671	Определение разовой концентрации металлов: свинец, цинк, кадмий, медь, никель в атмосферном воздухе и воздухе замкнутых производственных помещений (1 вещество)	усл. ед.	1240	1 488,00	метод инверсионной вольтамперометрии

60 000 691	Определение концентрации фенола (гидроксибензола), формальдегида, углерод оксида, азота диоксида, азота оксида, серы диоксида, аммиака, акролеина (проп-2-ен-1-аль), метана, бензина, стирола (этилбензола), углеводородов предельных C1-C5, углеводородов предельных C6-C10, пыли неорганической (70%>SiO2>20%), хлора, метилмеркаптана (метантиола), керосина, углерод диоксида в атмосферном воздухе и воздухе замкнутых производственных помещений газоанализатором ГАНК-4 (1 вещество)	усл. ед.	565	678	экспресс-метод с применением газоанализатора ГАНК-4
60 000 694	Определение никотина в атмосферном воздухе и воздухе производственных помещений	усл. ед.	2802.5	3 363,00	хромато-масс-спектрометрический
60 000 695	Газохроматографическое определение бензола, толуола (метилбензол), ксилола (диметилбензол смесь о-, м-, п-изомеров), стирола (этилбензол), ацетона (пропан-2-он), этилбензола, метанола, ацетальдегида в атмосферном воздухе и воздухе замкнутых производственных помещений (1 вещество)	усл. ед.	825	990	хроматографический

60 000 802	Определение массовой концентрации взвешенных веществ (пыли), взвешенных частиц PM10, взвешенных частиц PM2,5 в атмосферном воздухе и воздухе закрытых помещений, экспресс-методом, анализатором АТМАС (1 вещество)	усл. ед.	350	420	пьезометрический, экспресс-метод с применением анализатора АТМАС
11.2. Определение среднесуточных концентраций (отбор и исследования проб 4 раза в сутки)					
60 000 803	Выезд на отбор проб для определения среднесуточной концентрации в атмосферном воздухе и воздухе замкнутых производственных помещений (выезд 4 раза в течение суток)	усл. ед.	2725	3 270,00	-
60 000 212	Определение среднесуточной концентрации металлов: свинец, цинк, кадмий, медь, никель в атмосферном воздухе и воздухе замкнутых производственных помещений, на соответствие СанПиН 1.2.3685-21 (1 вещество)	усл. ед.	1352.5	1 623,00	метод инверсионной вольтамперометрии
60 000 213	Определение среднесуточной концентрации гидроцианида (цианида водорода) в атмосферном воздухе и воздухе замкнутых производственных помещений, на соответствие СанПиН 1.2.3685-21	усл. ед.	977.5	1 173,00	фотометрический
60 000 214	Определение среднесуточной концентрации ванадия в атмосферном воздухе и воздухе замкнутых производственных помещений, на соответствие СанПиН 1.2.3685-21	усл. ед.	797.5	957	фотометрический

60 000 215	Определение среднесуточной концентрации ртути в атмосферном воздухе и воздухе замкнутых производственных помещений, на соответствие СанПиН 1.2.3685-21 (1 вещество)	усл. ед.	1095	1 314,00	атомно-абсорбционный
60 000 216	Определение среднесуточной концентрации хрома (VI) оксида в атмосферном воздухе и воздухе замкнутых производственных помещений, на соответствие СанПиН 1.2.3685-21 (1 вещество)	усл. ед.	772.5	927	фотометрический
60 000 804	Определение среднесуточной концентрации взвешенных веществ (пыли), взвешенных частиц РМ 10, взвешенных частиц РМ 2,5 в атмосферном воздухе и воздухе замкнутых производственных помещений, экспресс-методом, анализатором АТМАС (1 вещество)	усл. ед.	1500	1 800,00	пьезометрический, экспресс-метод, расчетный
60 000 805	Определение среднесуточной концентрации гидрофторида (фторида водорода) в атмосферном воздухе и воздухе замкнутых производственных помещений.	усл. ед.	2522.5	3 027,00	фотометрический, расчетный
60 000 806	Определение среднесуточной концентрации диоксида серы (сернистого ангидрида) в атмосферном воздухе и воздухе замкнутых производственных помещений *	усл. ед.	2340	2 808,00	фотометрический, расчетный
60 000 807	Определение среднесуточной концентрации диоксида азота в атмосферном воздухе и воздухе замкнутых производственных помещений*.	усл. ед.	1832.5	2 199,00	фотометрический, расчетный

60 000 808	Определение среднесуточной концентрации фенола (гидроксibenзола) в атмосферном воздухе и воздухе замкнутых производственных помещений*.	усл. ед.	1602.5	1 923,00	фотометрический, расчетный
60 000 809	Определение среднесуточной концентрации формальдегида в атмосферном воздухе и воздухе замкнутых производственных помещений*.	усл. ед.	1787.5	2 145,00	фотометрический, расчетный
60 000 810	Определение среднесуточной концентрации двуокиси марганца в атмосферном воздухе и воздухе замкнутых производственных помещений*.	усл. ед.	2822.5	3 387,00	фотометрический, расчетный
60 000 811	Определение среднесуточной концентрации углеродсодержащего аэрозоля (сажи) в атмосферном воздухе и воздухе замкнутых производственных помещений.	усл. ед.	3212.5	3 855,00	фотометрический, расчетный
60 000 812	Определение среднесуточной концентрации пыли (взвешенных частиц) в атмосферном воздухе и воздухе замкнутых производственных помещений*.	усл. ед.	1545	1 854,00	весовой, расчетный
60 000 813	Определение среднесуточной концентрации хлора в атмосферном воздухе и воздухе замкнутых производственных помещений*.	усл. ед.	1810	2 172,00	фотометрический, расчетный
60 000 814	Определение среднесуточной концентрации окиси углерода в атмосферном воздухе и воздухе замкнутых производственных помещений*.	усл. ед.	2442.5	2 931,00	экспресс-метод с применением газоанализатора Палладий, К-100; расчетный

60 000 815	Определение среднесуточной концентрации хлорида водорода (гидрохлорида) в атмосферном воздухе и воздухе замкнутых производственных помещений*.	усл. ед.	3477.5	4 173,00	фотометрический, расчетный
60 000 816	Определение среднесуточной концентрации аммиака в атмосферном воздухе и воздухе замкнутых производственных помещений*.	усл. ед.	3030	3 636,00	фотометрический, расчетный
60 000 817	Определение концентрации фенола (гидроксибензола), формальдегида, углерод оксида, азота диоксида, азота оксида, серы диоксида, аммиака, акролеина (проп-2-ен-1-аль), метана, бензина, стирола (этилбензола), углеводородов предельных C1-C5, углеводородов предельных C6-C10, пыли неорганической (70%>SiO2>20%), хлора, метилмеркаптана (метантиола), керосина, углерод диоксида в атмосферном воздухе и воздухе замкнутых производственных помещений газоанализатором ГАНК-4 (1 вещество)	усл. ед.	2362.5	2 835,00	экспресс-метод, расчетный
60 000 818	Определение среднесуточной концентрации бензола, метанола в атмосферном воздухе и воздухе замкнутых производственных помещений (1 вещество).	усл. ед.	3397.5	4 077,00	хроматографический, расчетный

60 000 725	Определение среднесуточной концентрации бенз(а)пирена в атмосферном воздухе и воздухе замкнутых производственных помещений методом высокоэффективной жидкостной хроматографии	усл. ед.	3655	4 386,00	высокоэффективная жидкостная хроматография
12. Химическое исследование воздуха рабочей зоны экспресс-методом					
60 000 610	Определение концентрации окислов азота экспресс методом в воздухе рабочей зоны	усл. ед.	1280	1 536,00	экспресс-метод
60 000 611	Определение концентрации аммиака экспресс методом в воздухе рабочей зоны	усл. ед.	1280	1 536,00	экспресс-метод
60 000 612	Определение концентрации акролеина (проп-2-не-1-аль) экспресс методом в воздухе рабочей зоны	усл. ед.	1280	1 536,00	экспресс-метод
60 000 613	Определение концентрации ацетона (пропан-2-он) экспресс методом в воздухе рабочей зоны	усл. ед.	1280	1 536,00	экспресс-метод
60 000 614	Определение концентрации бензола экспресс методом в воздухе рабочей зоны	усл. ед.	1280	1 536,00	экспресс-метод
60 000 615	Определение концентрации бензина экспресс методом в воздухе рабочей зоны	усл. ед.	1280	1 536,00	экспресс-метод
60 000 616	Определение концентрации гексана экспресс методом в воздухе рабочей зоны	усл. ед.	1280	1 536,00	экспресс-метод
60 000 617	Определение концентрации спирта (изо)пропилового экспресс методом в воздухе рабочей зоны	усл. ед.	1280	1 536,00	экспресс-метод
60 000 618	Определение концентрации ксилола (диметилбензол смесь 0-, м-, п-изомеров) экспресс методом в воздухе рабочей зоны	усл. ед.	1280	1 536,00	экспресс-метод
60 000 619	Определение концентрации озона экспресс методом в воздухе рабочей зоны	усл. ед.	1280	1 536,00	экспресс-метод

60 000 620	Определение концентрации толуола (метилбензол) экспресс методом в воздухе рабочей зоны	усл. ед.	1280	1 536,00	экспресс-метод
60 000 621	Определение концентрации уайт-спирита экспресс методом в воздухе рабочей зоны	усл. ед.	1280	1 536,00	экспресс-метод
60 000 622	Определение концентрации оксида углерода (угарного газа) экспресс методом в воздухе рабочей зоны	усл. ед.	1280	1 536,00	экспресс-метод
60 000 623	Определение концентрации диоксида углерода экспресс методом в воздухе рабочей зоны	усл. ед.	1280	1 536,00	экспресс-метод
60 000 624	Определение концентрации углерода четыреххлористого экспресс методом в воздухе рабочей зоны	усл. ед.	1280	1 536,00	экспресс-метод
60 000 625	Определение концентрации уксусной кислоты (этановой кислоты) экспресс методом в воздухе рабочей зоны	усл. ед.	1280	1 536,00	экспресс-метод
60 000 626	Определение концентрации углеводородов нефти экспресс методом в воздухе рабочей зоны	усл. ед.	1280	1 536,00	экспресс-метод
60 000 628	Определение концентрации хлора экспресс методом в воздухе рабочей зоны	усл. ед.	1280	1 536,00	экспресс-метод
60 000 629	Определение концентрации соляной кислоты (гидрохлорида, хлороводорода) экспресс методом в воздухе рабочей зоны	усл. ед.	1280	1 536,00	экспресс-метод
60 000 630	Определение концентрации этанола экспресс методом в воздухе рабочей зоны	усл. ед.	1280	1 536,00	экспресс-метод
60 000 631	Определение концентрации диэтилового эфира (этоксигтана) экспресс методом в воздухе рабочей зоны	усл. ед.	1280	1 536,00	экспресс-метод

60 000 632	Определение концентрации хлороформа (трихлорметана) экспресс методом в воздухе рабочей зоны	усл. ед.	1280	1 536,00	экспресс-метод
60 000 633	Определение концентрации сернистого ангидрида (диоксида серы) экспресс методом в воздухе рабочей зоны	усл. ед.	1280	1 536,00	экспресс-метод
60 000 634	Определение концентрации винилхлорида (хлорэтена) экспресс методом в воздухе рабочей зоны	усл. ед.	1280	1 536,00	экспресс-метод
60 000 635	Определение концентрации керосина экспресс методом в воздухе рабочей зоны	усл. ед.	1280	1 536,00	экспресс-метод
60 000 638	Определение концентрации стирола (этилбензола) экспресс методом в воздухе рабочей зоны	усл. ед.	1280	1 536,00	экспресс-метод
60 000 639	Определение концентрации азотной кислоты (диоксида азота) экспресс методом в воздухе рабочей зоны	усл. ед.	1280	1 536,00	экспресс-метод
60 000 641	Определение концентрации фтористого водорода (гидрофторид) экспресс методом в воздухе рабочей зоны	усл. ед.	1280	1 536,00	экспресс-метод
60 000 643	Определение концентрации трихлорэтилена экспресс методом в воздухе рабочей зоны	усл. ед.	1280	1 536,00	экспресс-метод
60 000 644	Определение концентрации сероводорода (дигидросульфит) экспресс методом в воздухе рабочей зоны	усл. ед.	1280	1 536,00	экспресс-метод
60 001 320	Определение концентрации фенола (гидроксибензола) экспресс методом в воздухе рабочей зоны	усл. ед.	1280	1 536,00	экспресс-метод
60 000 627	Определение концентрации формальдегида экспресс методом в воздухе рабочей зоны	усл. ед.	1280	1 536,00	экспресс-метод

60 000 103	Определение концентрации этилацетата экспресс методом в воздухе рабочей зоны	усл. ед.	1280	1 536,00	экспресс-метод
60 000 104	Определение концентрации бутил ацетата экспресс методом в воздухе рабочей зоны	усл. ед.	1280	1 536,00	экспресс-метод
Химическое исследование воздуха рабочей зоны					
60 000 547	Определение концентрации азота диоксида (азотная кислота) в воздухе рабочей зоны	усл. ед.	492.5	591	фотометрический
60 000 548	Определение концентрации железа (дижелезо триоксид) оксида в воздухе рабочей зоны	усл. ед.	782.5	939	фотометрический
60 000 549	Определение концентрации хлористого водорода (гидрохлорид, соляная кислота) в воздухе рабочей зоны	усл. ед.	585	702	фотометрический
60 000 550	Определение концентрации серной кислоты в воздухе рабочей зоны	усл. ед.	452.5	543	фотометрический
60 000 551	Определение концентрации уксусной кислоты (этановой кислоты) в воздухе рабочей зоны	усл. ед.	217.5	261	фотометрический
60 000 552	Определение концентрации кремния в воздухе рабочей зоны	усл. ед.	1195	1 434,00	фотометрический
60 000 553	Определение концентрации марганца в воздухе рабочей зоны	усл. ед.	782.5	939	фотометрический
60 000 554	Определение концентрации масла минерального в воздухе рабочей зоны	усл. ед.	310	372	гравиметрический
60 000 555	Определение концентрации меди атомно-абсорбционным методом в воздухе рабочей зоны	усл. ед.	532.5	639	атомно-абсорбционный
60 000 557	Определение концентрации пыли (массовой концентрации дисперсной фазы аэрозолей) в воздухе рабочей зоны	усл. ед.	310	372	гравиметрический

60 000 558	Определение концентрации свинца (свинец и его неорганические соединения (по свинцу)) в воздухе рабочей зоны	усл. ед.	792.5	951	фотометрический
60 000 559	Определение концентрации фенола (гидроксибензола) в воздухе рабочей зоны	усл. ед.	817.5	981	фотометрический
60 000 560	Определение концентрации формальдегида в воздухе рабочей зоны	усл. ед.	817.5	981	фотометрический
60 000 561	Определение концентрации щелочи (щелочи едкие (в пересчете на гидроксид натрия)) в воздухе рабочей зоны	усл. ед.	520	624	фотометрический
60 000 562	Определение концентрации фосфорного ангидрида в воздухе рабочей зоны	усл. ед.	472.5	567	фотометрический
60 000 565	Определение концентрации ртути в воздухе рабочей зоны	усл. ед.	672.5	807	атомно-абсорбционный
60 000 566	Определение концентрации аминсоединений (ароматические) (аминобензол) в воздухе рабочей зоны	усл. ед.	442.5	531	газохроматографический
60 000 567	Определение концентрации свинца в смывах	усл. ед.	645	774	фотометрический
60 000 569	Определение концентрации хрома, хромового ангидрида (хрома (VI) триоксид, оксида хрома (VI)) в воздухе рабочей зоны	усл. ед.	672.5	807	фотометрический
60 000 572	Определение концентрации мышьяковистого ангидрида (мышьяк неорганические соединения (по мышьяку)) в воздухе рабочей зоны	усл. ед.	625	750	фотометрический
60 000 573	Определение концентрации канифоли в воздухе рабочей зоны	усл. ед.	1432.5	1 719,00	фотометрический
60 000 584	Определение концентрации спиртов (C1 по C8) газохроматографически методом в воздухе рабочей зоны	усл. ед.	717.5	861	газохроматографический

60 000 589	Определение концентрации этилацетата, бутилацетата газохроматографически м методом в воздухе рабочей зоны	усл. ед.	547.5	657	газохроматографический
60 000 591	Определение концентрации аммиака в воздухе рабочей зоны	усл. ед.	605	726	фотометрический
60 000 592	Определение концентрации водорода фтористого в воздухе рабочей зоны	усл. ед.	680	816	фотометрический
60 000 593	Определение концентрации алюминия в воздухе рабочей зоны	усл. ед.	625	750	фотометрический
60 000 596	Определение концентрации цинка атомно-абсорбционным методом в воздухе рабочей зоны	усл. ед.	527.5	633	атомно-абсорбционный
60 000 200	Химическое исследование воздуха рабочей зоны экспресс-методом	усл. ед.	1180	1 416,00	экспресс-метод
60 000 039	Исследование воздуха рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4 на один из показателей: оксид углерода, формальдегид, алкил С15-20, амины, марганец в сварочном аэрозоле, щелочи едкие, серная кислота, фенол (гидроксибензол), оксиды железа	усл. ед.	1645	1 974,00	экспресс-метод (газоанализатор)
60 000 564	Определение концентрации скипидара в воздухе рабочей зоны	усл. ед.	712.5	855	фотометрический
60 001 301	Выполнение работ по аттестации промышленной лаборатории с выходом на объект	усл. ед.	21347.5	25 617,00	-
60 001 302	Выполнение работ по аттестации промышленной лаборатории без выхода на объект	усл. ед.	11922.5	14 307,00	-

60 000 726	Определение концентрации бенз(а)пирена в воздухе рабочей зоны методом высокоэффективной жидкостной хроматографии	усл. ед.	2770	3 324,00	высокоэффективная жидкостная хроматография
60 000 571	Определение эпихлоргидрина в воздухе рабочей зоны	усл. ед.	1470	1 764,00	фотометрический