

Санитарно-гигиеническая лаборатория испытательного лабораторного центра
Исследования непродовольственной продукции (товаров народного потребления)

80 000 644	Приготовление модельных вытяжек из керамической, стеклянной, металлической посуды	усл. ед.	660	792	-
80 000 645	Приготовление модельных вытяжек из жестяной тары	усл. ед.	660	792	-
80 000 646	Приготовление вытяжек из игрушек	усл. ед.	620	744	-
80 000 647	Приготовление вытяжек из одежды, обуви, тканей, средств индивидуальной защиты	усл. ед.	507.5	609	-
80 000 648	Приготовление вытяжек из посуды из полимерных материалов и изделий, контактирующих с пищевыми продуктами	усл. ед.	387.5	465	-
80 000 649	Определение индекса токсичности образца	усл. ед.	1862.5	2 235,00	токсикологический
80 000 650	Исследование игрушек на запах	усл. ед.	315	378	органолептический
80 000 654	Определение сурьмы в игрушке	усл. ед.	1247.5	1 497,00	атомно-абсорбционный
80 000 655	Определение мышьяка в игрушке	усл. ед.	1247.5	1 497,00	атомно-абсорбционный
80 000 656	Определение кадмия, свинца, в игрушке	усл. ед.	1322.5	1 587,00	атомно-абсорбционный
80 000 658	Определение ртути в игрушке	усл. ед.	1247.5	1 497,00	атомно-абсорбционный
80 000 659	Определение селена в игрушке	усл. ед.	1200	1 440,00	атомно-абсорбционный
80 000 660	Определение формальдегида в модельной вытяжке из образца (игрушки, материалы, контактирующие с пищевыми продуктами, средства индивидуальной защиты)	усл. ед.	1367.5	1 641,00	Фотометрический

80 000 666	Исследование одежды и тканей на гигроскопичность	усл. ед.	1067.5	1 281,00	гравиметрический
80 000 667	Исследование одежды и тканей на содержание формальдегида	усл. ед.	1367.5	1 641,00	фотометрический
80 000 669	Определение устойчивости окраски тканей и одежды к поту.	усл. ед.	672.5	807	визуальный
80 000 670	Определение устойчивости окраски тканей и одежды к стирке	усл. ед.	672.5	807	визуальный
80 000 671	Определение устойчивости окраски тканей и изделий к морской воде	усл. ед.	595	714	визуальный
80 000 673	Определение устойчивости окраски тканей и изделий к сухому трению	усл. ед.	547.5	657	визуальный
80 000 674	Определение устойчивости окраски тканей и изделий к органическим растворителям	усл. ед.	620	744	визуальный
80 000 675	Определение массовой доли химических волокон в изделиях и ткани	усл. ед.	2007.5	2 409,00	гравиметрический
80 000 679	Определение органолептики полимерных материалов, бумаги, пергамента и изделий из них, контактирующих с пищевыми продуктами	усл. ед.	240	288	органолептический
80 000 680	Определение нормируемых органических веществ в водных вытяжках из материалов различного состава	усл. ед.	6042.5	7 251,00	газохроматографический
80 000 682	Определение диоктилфталата в модельных вытяжках из образца	усл. ед.	1612.5	1 935,00	газохроматографический

80 000 688	Определение свинца, меди, цинка, кадмия в модельных вытяжках из образца	усл. ед.	1440	1 728,00	атомно-абсорбционный
80 000 690	Определение марганца в модельных вытяжках из образца	усл. ед.	990	1 188,00	атомно-абсорбционный
80 000 691	Определение диметилтерефталата в модельной вытяжке из образца	усл. ед.	1572.5	1 887,00	газохроматографический
80 000 692	Определение тиурама в модельных вытяжках из образца	усл. ед.	1537.5	1 845,00	тонкослойная хроматография
80 000 693	Определение альтакса в модельных вытяжках из образца	усл. ед.	1537.5	1 845,00	тонкослойная хроматография
80 000 697	Определение фенола, выделяющегося из образца в воздух.	усл. ед.	1805	2 166,00	фотометрический
80 000 698	Определение формальдегида, выделяющегося из образца в воздух.	усл. ед.	1982.5	2 379,00	фотометрический
80 000 699	Определение аммиака, выделяющегося из образца в воздух.	усл. ед.	1807.5	2 169,00	фотометрический
80 000 701	Определение метилового спирта, выделяющегося из образца в воздух.	усл. ед.	1805	2 166,00	газохроматографический
80 000 702	Определение бензола, толуола, ксилола, выделяющегося из образца в воздух.	усл. ед.	2200	2 640,00	газохроматографический
80 000 703	Определение винилацетата, выделяющегося из образца в воздух.	усл. ед.	2305	2 766,00	фотометрический
80 000 705	Определение органолептики модельных растворов посуды металлической, эмалированной, стеклянной, фарфоровой.	усл. ед.	387.5	465	органолептический

80 000 708	Определение бора в модельных вытяжках из образца	усл. ед.	672.5	807	флюориметрический
80 000 709	Определение фтора в модельных вытяжках из образца	усл. ед.	275	330	атомно-абсорбционный
80 000 710	Определение никеля в модельных вытяжках из образца	усл. ед.	1247.5	1 497,00	атомно-абсорбционный
80 000 711	Определение кобальта в модельных вытяжках из образца	усл. ед.	1247.5	1 497,00	атомно-абсорбционный
80 000 712	Определение мышьяка в модельных вытяжках из образца	усл. ед.	1247.5	1 497,00	атомно-абсорбционный
80 000 713	Определение алюминия в модельных вытяжках из образца	усл. ед.	1190	1 428,00	фотометрический
80 000 716	Определение хрома в модельных вытяжках из образца	усл. ед.	1082.5	1 299,00	атомно-абсорбционный
80 000 718	Определение железа в модельных вытяжках из образца	усл. ед.	837.5	1 005,00	фотометрический
80 000 721	Определение водородного показателя (РН) в непродовольственной продукции	усл. ед.	797.5	957	потенциометрический
80 000 742	Определение органолептических показателей тканей и изделий.	усл. ед.	387.5	465	органолептический
80 000 747	Определение ртути в модельных вытяжках из образца	усл. ед.	1420	1 704,00	атомно-абсорбционный
80 000 750	Определение смываемости с посуды	усл. ед.	1115	1 338,00	фотометрический
80 000 752	Определение органолептических показателей парфюмерно-косметических изделий	усл. ед.	387.5	465	органолептический

80 000 753	Определение пенообразующей способности синтетических моющих средств и шампуней	усл. ед.	1077.5	1 293,00	расчетный
80 000 754	Определение термостабильности косметических изделий	усл. ед.	467.5	561	визуальный
80 000 755	Определение коллоидной стабильности косметических изделий	усл. ед.	427.5	513	визуальный
80 000 758	Определение хрома в игрушках	усл. ед.	1440	1 728,00	атомно-абсорбционный
80 000 759	Определение бария в игрушках	усл. ед.	1440	1 728,00	атомно-абсорбционный
80 000 760	Определение дибутилфталата в модельных вытяжках	усл. ед.	1702.5	2 043,00	газохроматографический
80 000 761	Определение этиленгликоля в модельных вытяжках	усл. ед.	1440	1 728,00	колориметрический
80 000 762	Определение массовой доли свободной едкой щелочи в мыле	усл. ед.	482.5	579	титриметрический
80 000 763	Определение массовой доли свободного углекислого натрия в мыле	усл. ед.	442.5	531	титриметрический
80 000 764	Определение капролактама в водной вытяжке	усл. ед.	1197.5	1 437,00	тонкослойная хроматография
80 001 026	Определение устойчивости окраски тканей и одежды к дистиллированной воде	усл. ед.	605	726	визуальный
80 001 035	Определение химической стойкости лакокрасочного покрытия металлических крышек (кипячение в модельных растворах)	усл. ед.	1897.5	2 277,00	визуальный

80 001 036	Определение фенола в модельной вытяжке из образца (игрушки, средства индивидуальной защиты, одежда, ткани, обувь)	усл. ед.	1122.5	1 347,00	флюориметрический
80 001 037	Определение стойкости защитно-декоративного покрытия игрушки	усл. ед.	532.5	639	визуальный
80 001 301	Определение нормируемых органических веществ, выделяющихся в воздушную среду из материалов различного состава (бензол, п-, м-, о-ксилолы, толуол, стирол, метиловый спирт, альфа-метилстирол, этилбензол, гексан, гептан, изопропилбензол)	усл. ед.	2940	3 528,00	газохроматографический
80 000 695	Исследование обуви на запах	усл. ед.	290	348	органолептический
80 000 704	Определение воздухопроницаемости и текстильных материалов и изделий	усл. ед.	1280	1 536,00	-
80 001 302	Определение нормируемых органических веществ, выделяющихся в воздушную среду из материалов различного состава (анализ равновесной паровой фазы) (ацетон, ацетальдегид, этилацетат, изопропиловый спирт, пропиловый спирт, метиловый спирт, метилацетат, бутиловый спирт, изобутиловый спирт, бутилацетат)	усл. ед.	5392.5	6 471,00	газохроматографический
80 001 303	Определение 1 элемента атомно-абсорбционным методом в модельных вытяжках из образца	усл. ед.	1087.5	1 305,00	атомно-абсорбционный

80 001 305	Стойкость к горячей обработке металлических крышек	усл. ед.	290	348	визуальный
80 001 312	Изменение pH водной вытяжки	усл. ед.	777.5	933	потенциометрический
80 000 642	Определение активного хлора в товарах бытовой химии	усл. ед.	697.5	837	титриметрический
80 000 643	Изменение кислотного числа (в упаковке)	усл. ед.	697.5	837	титриметрический
80 000 767	Определение водонепроницаемости	усл. ед.	422.5	507	визуальный
80 000 768	Определение стойкости запаха	усл. ед.	487.5	585	органолептический
80 000 769	Определение объемной доли этилового спирта	усл. ед.	837.5	1 005,00	ареометрический
80 000 770	Определение массы изделия для учащихся	усл. ед.	262.5	315	гравиметрический
80 000 771	Определение устойчивости окраски к воздействию сухого и мокрого трения (сумки, ранцы)	усл. ед.	262.5	315	визуальный
80 000 772	Определение высоты каблука	усл. ед.	262.5	315	расчетный
80 000 773	Определение содержания свободного формальдегида в коже	усл. ед.	1292.5	1 551,00	фотометрический
80 000 774	Определение пенообразования	усл. ед.	262.5	315	-
80 000 775	Приготовление вытяжек из материалов для водоочистки и водоподготовки	усл. ед.	207.5	249	-
80 000 778	Определение массовой доли хлоридов (массовая доля хлористого натрия)	усл. ед.	2690	3 228,00	титриметрический
80 000 779	Определение отсутствия слипания латексных сосок пустышек	усл. ед.	207.5	249	-
80 000 780	Приготовление вытяжек из средств личной гигиены	усл. ед.	262.5	315	-
80 000 781	Определение капиллярности	усл. ед.	732.5	879	-
80 000 782	Определение водопоглощения	усл. ед.	697.5	837	-

80 000 783	Определение массы полупары обуви	усл. ед.	270	324	гравиметрический
80 000 784	Определение формальдегида в белковой оболочке	усл. ед.	1300	1 560,00	фотометрический
80 000 786	Приготовление вытяжек из латексных сосок-пустышек	усл. ед.	130	156	-
80 000 787	Определение устойчивости латексных сосок-пустышек к 5-кратной дезинфекции	усл. ед.	275	330	-
80 000 788	Определение дибутилфталата, выделяющегося из образца в воздух	усл. ед.	895	1 074,00	газохроматографический
80 000 641	Определение окисляемости (общее количество органических веществ) в товарах народного потребления	усл. ед.	432.5	519	фотометрический
80 000 640	Определение цветности в товарах народного потребления	усл. ед.	950	1 140,00	фотометрический
80 000 639	Определение мутности в товарах народного потребления	усл. ед.	997.5	1 197,00	фотометрический
80 000 638	Определение массовой доли воды и летучих веществ (или сухого вещества) в парфюмерно-косметической продукции	усл. ед.	527.5	633	гравиметрический
80 000 634	Определение стойкости красителя к горячей воде в игрушках.	усл. ед.	90	108	визуальный
80 000 635	Определение фенола в водной вытяжке из упаковки и материалов, контактирующих с пищевыми продуктами, методом газовой хроматографии.	усл. ед.	1227.5	1 473,00	газохроматографический

80 000 636	Определение эпихлоргидрина в водной вытяжке из упаковки и материалов, контактирующих с пищевыми продуктами, методом газовой хроматографии.	усл. ед.	1235	1 482,00	газохроматографический
80 000 637	Определение массовой доли мышьяка в парфюмерно-косметической продукции методом атомно-абсорбционной спектрометрии.	усл. ед.	1490	1 788,00	атомно-абсорбционный
80 000 633	Определение массовой доли ртути в парфюмерно-косметической продукции методом атомно-абсорбционной спектрометрии.	усл. ед.	1127.5	1 353,00	атомно-абсорбционный
80 000 632	Определение массовой доли свинца в парфюмерно-косметической продукции методом атомно-абсорбционной спектрометрии.	усл. ед.	895	1 074,00	атомно-абсорбционный
80 000 629	Массовая концентрация марганца в водных вытяжках из товаров народного потребления	усл. ед.	1687.5	2 025,00	фотометрический
80 000 630	Идентификация материалов (изделия из кожи)	усл. ед.	510	612	визуальный
80 000 631	Массовая концентрация винилацетата в водных вытяжках из товаров народного потребления	усл. ед.	1490	1 788,00	газохроматографический
80 000 628	Определение массовой концентрации летучих фенолов в водной вытяжке из различных материалов, фотометрическим методом после отгонки с паром	усл. ед.	1337.5	1 605,00	фотометрический